Начальник
Київського обласного та по м.Києву управління
лісового та мисливського господарства
.....

ДОДАТКОВИЙ-ПЛАН

проведення санітарно-оздоровчих заходів у лісах
ДП "Фастівське лісове господарство" в 2016 році

лісництво	№ кварталу	№ виділу	площа	причина призначення заходів	коротка таксаційна характеристика						ТЛУ	запас деревостану, м3	категорія захисності	планові санітарно-оздоровчі заходи	запас деревини, що підлягає вирубуванню		
					склад насадження	вік, років	повнота	бонітет	середня висота	середній діаметр					на 1 гектар	усього	у т.ч. ліквід
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**
Снітинське	75	7	0,8	усихання	7Сз1Ялє2Дз	84	0,65	1а	29	36	С2ГДС	340	2	СРВ	70	56	50
Снітинське	75	21	2	усихання	10Сз	68	0,6	1а	27	30	С2ГДС	720	2	СРВ	47	94	85
Снітинське	72	9	1,4	усихання	8Сз2Дз+Ял	72	0,55	1а	28	36	С2ГДС	462	2	СРВ	42	59	53
Снітинське	37	2	4,3	усихання	10Сзв	52	0,65	1а	23	30	С2ГДС	1330	2	СРВ	45	194	174
Снітинське	37	9	1,4	усихання	10Сз	62	0,6	1а	24	32	С2ГДС	430	2	СРВ	20	28	25
Разом			**9,9**													**430**	**387**

Головний лісничий
ДП “Фастівське лісове господарство” ..... Л.Н.Прокопюк

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Начальник Київського обласного
та по м.Києву управління лісового
та мисливського господарства _____ В.А.Цибулько

ПЛАН

проведення **додаткових** санітарно-оздоровчих заходів у лісах
Державного підприємства "Ржищівське лісове господарство" на **2016 рік**

Лісництво	Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, га	Причина призначення заходів	Коротка таксаційна характеристика						Запас деревостану, куб.м	Категорія захисності	Планові санітарно-оздоровчі заходи	Запас деревини, що підлягає вирубуванню, куб.м			Наявність рослин та тварин, занесених до Червоної книги
					склад насадження	вік, років	повнота	бонітет	сер. висота, м	сер. діаметр, см				на 1 га	усього	в т.ч. ліквідний	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Маслівське	4	4	7,2	всихання, коренева губка	10Сз	85	0,6	2	23	28	2090	Експлуатаційні ліси	ВРС	33	238	204	
Маслівське	7	4	6,7	всихання, коренева губка	10Сз	82	0,65	1	24	28	2210	Експлуатаційні ліси	ВРС	28	185	160	
Маслівське	11	14	3,3	всихання	10Дз	107	0,6	3	20	28	630	Експлуатаційні ліси	ВРС	29	95	87	
Разом	-	-	**17,2**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**518**	**451**	-

Директор _____ П.П. Павлович

МП

„Затверджую”
Начальник Київського обласного
та по м.Києву управління лісового
та мисливського господарства
_____ В.А.Цибулько

ДОДАТКОВИЙ ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ САНІТАРНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАХОДІВ У ЛІСАХ
ДП «БОРИСПІЛЬСЬКИЙ ЛІСГОСП» у 2016 році

№ кв	№ вид	Площа, га	Причини признач. заходів	Коротка таксаційна характеристика						Запас деревостану, куб.м.	Категорія захисності	Планові санітарно оздоровчі заходи	Запас деревини, що підлягає вирубуванню, м^3		
				Склад насадження	Вік, роки	Бонітет	Повнота	Сер. висота, м	Сер. діам., см				На 1 га	всього	в т.ч. ліквід.
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**
					Баришівське лісництво										
31	18	2,7	Стовбурові шкідники	8Дз1Бп1Гшз+Клг	60	1	0,55	22	28	490	Експлуатаційні	СРВ	6	16	15
18	23	3,8	-//-	6Ос1Брс2Лпд1Клг+Бп+Дз	33	1А	0,70	18	22	670	-//-	СРВ	6	23	22
39	47	0,6	-//-	10Сз	102	3	0,60	22	36	130	-//-	СРВ	7	4	4
39	48	0,7	-//-	10Сз	102	2	0,65	25	34	230	-//-	СРВ	8	6	6
39	32	1,3	-//-	10Сз	102	3	0,65	23	36	290	-//-	СРВ	6	8	8
57	2	0,3	-//-	9Сз1Брс+Акб	67	1	0,50	24	28	40	Захисні	СРВ	23	7	6
ВСЬОГО		**9,4**												**64**	**61**
64	19	2,1	Стовбурові шкідники	8Сз1Бп1Акб	50	1Б	0,80	24	28	674	Рекр.-оздоровчі	СРС	321	674	595
52	1	0,2	-//-	10Сз+Акб	66	1А	0,70	26	30	72	Експлуатаційні	СРС	360	72	64
ВСЬОГО		**2,3**												**746**	**659**
					Кийлівське лісництво										
7	4	1,9	Стовб.гниль	6Яз4Дз+Лпд+Взд	88	2	0,70	26	36	590	Рекр.-оздоровчі	СРВ	15	29	27
7	5	3,3	Ст.шкідн.	4Дз3Яз3Лпд	108	2	0,60	26	40	830	-//-	СРВ	20	66	64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					Кийлівське лісництво										
86	3	4,3	Ст.шкідн.	10Сз+Дз	68	1	0,70	23	26	1590	Рекр.-оздоровчі	СРВ	15	65	63
86	9	0,9	-//-	10Сз	88	1	0,70	25	36	360	-//-	СРВ	18	16	16
86	10	3,6	-//-	10Сз	88	2	0,70	24	36	1300	-//-	СРВ	17	61	58
31	17	0,8	-//-	10Сз	45	1	0,80	16	20	200	-//-	СРВ	10	8	8
31	18	1,1	-//-	10Сз	54	1	0,70	18	20	270	-//-	СРВ	12	13	12
31	20	0,9	-//-	10Сз	55	1А	0,70	22	22	300	-//-	СРВ	12	11	11
31	21	0,7	-//-	10Сз	45	1А	0,70	19	22	200	-//-	СРВ	11	8	8
31	22	0,6	-//-	10Сз	54	1А	0,70	20	20	160	-//-	СРВ	12	7	7
31	24	0,9	-//-	10Сз	63	2	0,70	19	22	230	-//-	СРВ	13	12	11
34	9	9,5	-//-	10Сз	66	2	0,70	20	24	2850	-//-	СРВ	15	143	140
12	3	6,2	-//-	10Сз+Бп+Акб	84	1	0,70	25	36	2420	-//-	СРВ	16	99	93
ВСЬОГО		**34,7**												**537**	**518**
20	6	1,0	Ст.шкідн.	10Сз+Сзк	48	1А	0,80	21	22	274	Рекр.-оздоровчі	СРС	274	274	241
16	3	0,3	-//-	10Сз	57	1А	0,85	22	26	80	-//-	СРС	267	80	70
ВСЬОГО		**1,3**												**354**	**311**
					Старівське лісництво										
14	10	3,7	Ст.шкідн.	10Сз+Дз	56	1Б	0,70	25	30	1332	Експлуатаційні	СРВ	15	55	50
14	15	1,1	-//-	10Сз+Акб	56	1А	0,60	24	28	340	-//-	СРВ	15	16	15
14	20	1,4	-//-	10Сз	64	1А	0,70	24	30	480	-//-	СРВ	15	21	19
14	22	4,5	-//-	8Сз1Дз1Дчр	51	1Б	0,85	25	28	1670	-//-	СРВ	16	72	65
14	24	2,0	-//-	10Сз	63	1А	0,70	26	32	800	-//-	СРВ	17	34	30
14	25	6,2	-//-	10Сз+Дз	72	1А	0,70	27	30	2480	-//-	СРВ	15	93	85
14	31	5,3	-//-	10Сз+Ос+Дз	63	1	0,55	21	26	950	-//-	СРВ	16	85	80
55	5	2,1	-//-	10Сз+Дз	58	1А	0,70	22	24	670	-//-	СРВ	10	21	20
55	13	4,5	-//-	10Сз+Дз	65	2	0,80	20	20	1530	-//-	СРВ	7	32	30
55	21	5,6	-//-	10Сз+Дз	73	1А	0,70	27	32	2070	-//-	СРВ	8	45	43
75	5	14,0	-//-	10Сз	52	1А	0,80	22	26	4760	-//-	СРВ	10	140	130
22	2	4,0	-//-	10Сз+Чш	57	1А	0,70	24	24	2360	-//-	СРВ	10	40	35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					Старівське лісництво										
35	12	2,4	Ст.шкідн.	10Сз+Дз	52	1Б	0,70	24	26	860	Рекр.-оздоровчі	СРВ	10	24	22
72	13	2,5	-//-	10Сз	81	3	0,50	20	40	280	Захисні	СРВ	10	25	22
36	5	4,8	-//-	10Сз+Акб	62	1	0,70	22	26	1580	Рекр.-оздоровчі	СРВ	17	80	72
ВСЬОГО		**64,1**												**783**	**718**
1	4	1,6	Ст.шкідн., к.г.	6Сз3Бп1Дз+Клг	68	1А	0,45	25	30	360	Експлуатаційні	СРС	225	360	307
34	15	1,2	Пож.м.р.	10Сз	48	1А	0,85	20	24	447	-//-	СРС	373	447	395
ВСЬОГО		**2,8**												**807**	**702**
					Вишеньківське лісництво										
59	1	0,2	Ст.шкідн.	10Сз	72	1	0,70	25	28	65	Рекр.-оздоровчі	СРС	325	65	59
4	13	0,4	-//-	10Сз+Дз	88	1	0,70	26	36	104	-//-	СРС	260	104	94
52	3	0,3	-//-	10Сз	68	1	0,80	23	26	99	-//-	СРС	330	99	88
57	20(1)	0,4	-//-	8Сз(98)2Сз(68	98	3	0,60	21	32	140	-//-	СРС	350	140	127
57	20(2)	1,3	-//-	8Сз(98)2Сз(68	98	3	0,60	21	32	446	-//-	СРС	343	446	402
ВСЬОГО		**2,6**												**854**	**770**
РАЗОМ ПО ЛІСГОСПУ		**117,2**												**4145**	**3739**
В т.ч.															
СРВ		**108,2**												**1384**	**1297**
СРС		**9,0**												**2761**	**2442**

Директор ДП «Бориспільський лісгосп» **О.В.Коренєв**

Начальник Київського обласного та по м. Київу управління лісового та мисливського господарства

_____ В.А. Цибулько

Додатковий план проведення санітарно-оздоровчих заходів у лісах Дніпровсько-Тетерівського державного лісомисливського господарства на 2016 р.

Лісництво	№ кв.арталу	№ виділу	Площа виділу, га	Причина призначення заходів	Коротка таксаційна характеристика						Запас дерево стану м³	Категорія захисності	Планові санітарно-оздоровчі заходи	Запас деревини, що підлягає вирубанню м³			Наявність рослин та тварин занесених до Червоної книги
					Склад насадження	Вік	Повнота	Бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см				на 1 га	разом	у т.ч. ліквідний	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Рихтянське	61	3	9,7	Наявність сухост.	10Сз+Дз+Бп	108	0,6	I	29	40	3690	захисні	СРВ	15	146	129	відсутні
	61	8	7,9	Наявність сухост.	10Сз	123	0,6	II	27	36	2690	захисні	СРВ	15	119	106	відсутні
	61	9	2,5	Наявність сухост.	10Сз+Бп	51	0,75	I	18	20	680	захисні	СРВ	15	38	33	відсутні
	61	10	1,2	Наявність сухост.	10Сз	68	0,6	I	22	28	340	захисні	СРВ	15	18	16	відсутні
	61	11	2,0	Наявність сухост.	10Сз	83	0,7	I	25	28	760	захисні	СРВ	15	30	27	відсутні
	61	14	8,8	Наявність сухост.	10Сз	88	0,65	I	27	30	3340	захисні	СРВ	15	132	117	відсутні
	62	1	6,8	Наявність сухост.	10Сз+Бп	108	0,6	I	29	36	2580	захисні	СРВ	15	102	91	відсутні
	62	3	6,1	Наявність сухост.	10Сз	133	0,6	III	24	36	1530	захисні	СРВ	15	92	81	відсутні
	62	5	1,5	Наявність сухост.	10Сз	78	0,7	I	26	30	590	захисні	СРВ	15	23	20	відсутні
	62	7	3,3	Наявність сухост.	8Сз2Бп+Ос	103	0,65	I	28	40	1600	захисні	СРВ	15	50	44	відсутні
	62	14	5,5	Наявність сухост.	10Сз	98	0,6	II	24	30	1710	захисні	СРВ	15	83	73	відсутні
	98	10	8,2	Наявність сухост.	10Сз+Бп	93	0,6	I	26	36	1282	захисні	СРС	301	2471	2241	відсутні
	99	3	0,3	Наявність сухост.	10Сз+Бп+Дз	65	0,75	I	21	24	44	захисні	СРС	263	79	70	відсутні
	99	9	0,1	Наявність сухост.	7Бп3Сз+Дз+Влч+Ос	62	0,7	I	24	26	15	захисні	СРС	263	26	23	відсутні
	99	12	2/0,4	Наявність сухост.	10Сз+Бп	78	0,6	I	24	36	63	захисні	СРС	275	110	98	відсутні
	106	11	0,8	Наявність сухост.	10Сз	65	0,8	I	23	26	94	захисні	СР	297	236	211	відсутні
	106	13	1,8	Наявність сухост.	10Сз+Бп	62	0,7	I^A	23	28	212	захисні	СРС	297	535	475	відсутні
Рихтянське	141	1	0,4	Коренева губка.	10Сз	52	0,9	I	18	19	148	захисні	СРС	303	121	104	відсутні

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Рихтянське	142	5	1,5	Наявність сухост.	10Сз+Бп	98	0,6	II	26	36	256	захисні	СРС	290	435	397	відсутні
	143	1	7,6	Пож. 16 р.-0,9 га, ст. шкідн.	10Сз+Бп	98	0,7	II	26	36	2068	захисні	СРС	340	2584	2338	відсутні
	143	4	0,6	Наявність сухост.	10Сз	82	0,7	I	25	30	163	захисні	СРС	340	203	185	відсутні
	143	1	3,9	Наявність сухост.	10Сз+Бп	98	0,7	II	26	36	760	захисні	СРС	321	1252	1135	відсутні
	143	8	0,7	Наявність сухост.	10Сз	52	0,7	I	19	22	136	захисні	СРС	321	226	204	відсутні
	144	1	0,9	Коренева губка.	10Сз+Бп	83	0,65	I	26	36	175	захисні	СРС	338	304	276	відсутні
	144	12	0,3	Наявність сухост.	9Сз1Бп	78	0,7	I	24	30	58	захисні	СРС	338	102	92	відсутні
	144	1	0,3	Коренева губка.	10Сз+Бп	83	0,65	I	26	36	57	захисні	СРС	330	99	90	відсутні
	144	3	2,6	Коренева губка.	10Сз+Бп	98	0,6	II	26	36	499	захисні	СРС	330	858	785	відсутні
	144	9	1,2	Наявність сухост.	10Сз+Бп	103	0,65	II	28	42	230	захисні	СРС	330	396	363	відсутні
	144	12	0,3	Наявність сухост.	9Сз1Бп	78	0,7	I	24	30	57	захисні	СРС	330	97	90	відсутні
	146	9	3,8	Коренева губка.	10Сз+Бп	88	0,6	I	26	32	693	захисні	СРС	294	1118	1006	відсутні
	189	5	1,3	Наявність сухост.	10Сз+Бп	65	0,7	I	21	24	167	захисні	СРС	270	351	311	відсутні
	190	3	0,4	Наявність сухост.	10Сз+Бп	88	0,7	I	26	38	98	захисні	СРС	370	148	135	відсутні
	237	1	2,3	Наявність сухост.	10Сз+Бп	113	0,6	II	27	40	278	захисні	СРС	304	700	577	відсутні
	237	3	0,2	Наявність сухост.	8Сз2Бп	78	0,6	I	25	30	25	захисні	СРС	304	61	50	відсутні
	237	17	0,2	Наявність сухост.	10Сз+ Бп	113	0,6	II	27	40	25	захисні	СРС	304	61	50	відсутні
	240	3	2,6	Наявність сухост.	10Сз+Бп	88	0,7	I	25	30	423	захисні	СРС	336	874	800	відсутні
	240	6	3,1	Наявність сухост.	9Сз1Бп	88	0,7	I	26	40	504	захисні	СРС	336	1042	954	відсутні
	240	10	0,7	Наявність сухост.	10Сз+Бп	112	0,65	II	26	40	114	захисні	СРС	336	237	215	відсутні
	243	13	5,1	Наявність сухост.	9Сз1Бп	93	0,65	I	27	36	1890	захисні	СРВ	15	77	68	відсутні
	243	14	11,0	Наявність сухост.	8Сз2Бп+Влч	83	0,7	I	27	36	3850	захисні	СРВ	15	165	147	відсутні
	245	13	0,4	Наявність сухост.	10Сз+Бп	56	0,8	II	18	20	75	захисні	СРС	265	106	91	відсутні
	287	3	3,7	Наявність сухост.	9Сз1Бп	83	0,7	I	26	30	709	захисні	СРС	352	1302	1186	відсутні
	287	5	0,4	Наявність сухост.	8Сз2Бп	72	0,55	II	21	22	96	захисні	СРС	352	177	160	відсутні
	289	6	2,6	Пошк. ент-шкідн.	10Сз+Бп	112	0,55	II	27	36	422	захисні	СРС	286	743	675	відсутні
	290	2	0,5	Наявність сухост.	10Сз+Дз+Ос	89	0,65	I	26	36	98	захисні	СРС	306	153	140	відсутні
	290	2	12,4	Наявність сухост.	10Сз+Дз+Ос	89	0,65	I	26	36	4216	захисні	СРВ	15	186	166	відсутні
	290	3	4,0	Наявність сухост.	8Сз2Бп+Дз+Влч	83	0,6	I	27	36	1280	захисні	СРВ	15	60	53	відсутні
	290	7	0,7	Наявність сухост.	10Сз+Бп+Ос	98	0,65	II	25	38	144	захисні	СРС	313	219	200	відсутні
	327	1	0,8	Наявність сухост.	10Сз+Бп	113	0,6	II	28	40	135	захисні	СРС	339	271	249	відсутні
Рихтянське	327	1	0,9	Наявність сухост.	10Сз+Бп	113	0,6	II	28	40	151	захисні	СРС	316	284	259	відсутні

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	14	15	16	відсутні
Рихтянське	328	2	0,8	Наявність сухост.	910Сз+Бп	103	0,5	II	26	40	140	захисні	СРС	284	227	206	відсутні
Рихтянське	329	1	1,2	Наявність сухост.	10Сз+Дз+Бп	123	0,71	II	27	42	266	захисні	СРС	389	467	427	відсутні
Богданівське	27	12	0,6	Коренева губка	10Сз+Бп	53	0,9	I^A	23	20	244	захисні	СРС	407	244	214	відсутні
	27	12	0,9	Коренева губка	10Сз+Бп	53	0,9	I^A	23	20	291	захисні	СРС	323	291	256	відсутні
	68	3	0,3	Наявність валіжа	10Сз	55	0,9	I^A	22	20	87	захисні	СРС	435	87	74	відсутні
	68	3	1,4	Наявність валіжа	10Сз	55	0,9	I^A	22	20	379	захисні	СРС	271	379	325	відсутні
	69	4	0,2	Наявність валіжа	10Сз+Бп	55	0,85	I^A	23	18	70	захисні	СРС	349	70	60	відсутні
	69	8	0,2	Наявність валіжа	10Сз+Бп	55	0,8	I^A	23	22	70	захисні	СРС	349	70	60	відсутні
	69	9	1	Наявність валіжа	10Сз	55	0,8	I^A	22	20	349	захисні	СРС	349	349	304	відсутні
	112	11	1,8	Пож. мин. років	9Сз1Бп+Дз+Ос	92	0,75	I	20	20	569	захисні	СРС	316	569	561	відсутні
	117	6	0,8	Наявність сухост.	10Сз	143	0,64	I	33	38	355	захисні	СРС	444	355	323	відсутні
	117	6	0,3	Наявність сухост.	10Сз	143	0,64	I	33	38	105	захисні	СРС	350	105	97	відсутні
	162	1	3,5/0,5	Наявність сухост.	10Сз+Дз	113	0,5	II	27	40	147	захисні	СРС	294	147	134	відсутні
Богданівське	162	2	0,2	Наявність сухост.	10Сз+Дз+Бп	113	0,6	II	27	32	63	захисні	СРС	315	63	58	відсутні
Пилявське	16	1	14,8	Наявність сухост.	10Сз	55	0,8	II	16	16	3400	захисні	СРВ	15	222	198	відсутні
	53	1	0,9	Коренева губка	10Сз+Сб	52	0,8	I	18	18	203	захисні	СРС	226	203	176	відсутні
	53	3	0,3	Коренева губка.	10Сз	58	0,4	II	18	20	68	захисні	СРС	226	68	58	відсутні
	125	1	1,6	Наявність сухост.	10Сз+Бп	55	0,8	I	19	20	325	захисні	СРС	203	325	281	відсутні
	127	3	0,2	Наявність сухост.	10Сз+Бп	54	0,8	I	18	18	55	захисні	СРС	275	55	48	відсутні
	128	1	0,8	Сніголом	10Сз+Бп	54	0,8	I	18	18	221	захисні	СРС	276	221	194	відсутні
Пилявське	232	33	0,5	Коренева губка	10Сз+Бп	66	0,7	I	22	24	160	захисні	СРС	320	160	137	відсутні
Овдієвонивське	174	13	1,2	Вимокання 50%	7Бп3Влч	63	0,6	III	19	18	139	захисні	СРС	116	139	0	відсутні
	174	23	06	Вимокання 50%	9Влч1Бп	63	0,6	III	19	18	70	захисні	СРС	116	70	38	відсутні
	177	17	0,1	Сніголом 25%	10Сз	56	0,85	I	20	16	38	захисні	СРС	410	38	36	відсутні
	177	22	0,4	Сніголом 25%	10Сз	78	0,9	II	22	26	167	захисні	СРС	410	167	145	відсутні
	202	7	0,6	Вимокання	10Сз+Бп+Дз	83	0,6	I	26	32	162	захисні	СРС	270	162	145	відсутні
	204	1	0,7	Вимокання	10Сз+Бп	108	0,7	II	26	36	208	захисні	СРС	297	208	189	відсутні
	210	2	0,2	Вимокання	6Дз2Сз2Ос	73	0,7	II	20	22	41	захисні	СРС	207	41	37	відсутні
	210	6	0,1	Вимокання	10Сз+Дз	138	0,7	II	26	40	21	захисні	СРС	207	21	19	відсутні
	224	3	1,2	Вимокання	10Сз	65	0,9	I	22	22	415	захисні	СРС	346	415	363	відсутні
	224	4	0,2	Коренева губка	10Сз	78	0,80	I	24	26	69	захисні	СРС	346	69	60	відсутні
Овдієвонивське	263	6	0,8	Вимокання	9Сз1Дз	108	0,6	II	17	40	158	захисні	СРС	162	158	146	відсутні

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	14	15	16	відсутні
Овдієвонивське	263	7	0,1	Наявність сухост.	6Дз4Сз	7	0,5	II	2	2	5	захисні	СРС	50	5	0	відсутні
	266	3	0,3	Наявність сухост.	10Сз	118	0,65	II	26	36	78	захисні	СРС	260	78	70	відсутні
	266	9	0,5	Наявність сухост.	10Сз	83	0,75	I	26	28	142	захисні	СРС	285	142	128	відсутні
	266	11	1,3	Наявність сухост.	10Сз	113	0,65	II	26	36	371	захисні	СРС	285	371	333	відсутні
	266	13	0,1	Наявність сухост.	8Сз2Бп	50	0,75	I	19	18	29	захисні	СРС	285	29	25	відсутні
	266	15	0,9	Наявність сухост.	10Сз+Дз	80	0,75	II	23	26	256	захисні	СРС	285	256	232	відсутні
	267	1	0,6	Наявність сухост.	10Сз	103	0,65	II	26	32	141	захисні	СРС	235	141	126	відсутні
	267	1	0,35	Наявність сухост.	10Сз	103	0,65	II	26	32	94	захисні	СРС	267	94	84	відсутні
	267	2	0,05	Пож. мин. років	10Сз+Дз	103	0,65	III	22	32	13	захисні	СРС	267	13	12	відсутні
	267	7	0,2	Пож. мин. років	10Сз+Дз	65	0,8	I	23	36	60	захисні	СРС	270	60	54	відсутні
	267	8	0,8	Стовбурові шкідн.	10Сз+Бп+Дз	88	0,7	II	24	28	240	захисні	СРС	270	240	216	відсутні
	267	9	0,3	Пож. мин. років	10Сз+Бп+Дз	54	0,85	I^A	21	18	90	захисні	СРС	270	90	81	відсутні
	267	10	0,7	Пож. мин. років	10Сз+Дз+Бп	118	0,7	II	27	40	211	захисні	СРС	270	211	190	відсутні
	268	2	0,1	Пож. мин. років	10Сз+Дз	118	0,65	II	27	36	32	захисні	СРС	317	32	28	відсутні
	268	7	0,6	Пож. мин. років	10Сз	98	0,7	II	25	28	190	захисні	СРС	317	190	172	відсутні
	296	17	0,4	Наявність сухост.	7Сз3Бп+Дз	93	0,8	II	23	32	112	захисні	СРС	280	112	100	відсутні
	300	23	0,2	Коренева губка	10Сз+Бп	63	0,85	II	18	18	55	захисні	СРС	275	55	47	відсутні
	301	20	0,1	Коренева губка	10Сз+Бп	59	0,9	II	17	18	27	захисні	СРС	270	27	23	відсутні
	310	16	0,3	Коренева губка	10Сз	65	0,8	II	19	22	81	захисні	СРС	270	81	72	відсутні
	310	17	,4	Коренева губка	10Сз+Бп	83	0,7	I	24	32	108	захисні	СРС	270	108	96	відсутні
	335	1	0,1	Коренева губка	10Сз+Дз	54	0,85	I^A	21	20	37	захисні	СРС	370	37	32	відсутні
	335	1	0,4	Коренева губка	10Сз+Дз	54	0,85	I^A	21	20	107	захисні	СРС	268	107	92	відсутні
	335	3	1	Наявність сухост.	10Сз+Дз+Бп	123	0,6	III	24	40	282	захисні	СРС	282	282	257	відсутні
	349	1	0,1	Коренева губка	10Сз+Бп+Дз	83	0,7	II	23	32	38	захисні	СРС	380	38	34	відсутні
	349	3	0,2	Наявність сухост.	10Сз	123	0,5	III	24	44	31	захисні	СРС	155	31	27	відсутні
	384	5	0,7	Наявність сухост.	10Сз	103	0,7	II	26	36	335	захисні	СРС	479	335	299	відсутні
	384	7	0,1	Наявність сухост.	9Сз1Бп+Дз	83	0,8	I	25	30	48	захисні	СРС	479	48	43	відсутні
	384	8	0,1	Наявність сухост.	9Сз1Бп+Дз	88	0,8	I	26	30	48	захисні	СРС	479	48	43	відсутні
	384	7	0,4	Наявність сухост.	9Сз1Бп+Дз	88	0,8	I	26	30	86	захисні	СРС	216	86	79	відсутні
	384	12	0,1	Наявність сухост.	7Сз3Бп+Дз	56	0,8	I^A	22	28	22	захисні	СРС	216	22	19	відсутні
Овдієвонивське	384	13	2,2	Наявність сухост.	8Сз2Бп+Гз+Клг	88	0,7	I	27	32	476	захисні	СРС	216	476	435	відсутні
Сухолуцьке	21	1	0,3	Коренева губка	10Сз	54	0,8	II	17	18	105	захисні	СРС	350	105	91	відсутні

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	14	15	16	відсутні
Сухолуцьке	23	5	0,2	Зміна рівня гр.. вод	10Сз	103	0,5	III	20	32	30	захисні	СРС	150	30	26	відсутні
	23	5	1,1	Зміна рівня гр.. вод	10Сз	103	0,5	III	20	32	238	захисні	СРС	216	238	211	відсутні
	55	19	1,1	Зміна рівня гр.. вод	10Сз	54	0,7	I	20	22	232	захисні	СРС	211	232	202	відсутні
	55	27	0,3	Зміна рівня гр.. вод	10Сз	63	0,8	II	18	18	90	захисні	СРС	300	90	78	відсутні
	321	15	0,1	Зміна рівня гр.. вод	10Сз	65	0,7	I	21	24	31	захисні	СРС	313	31	29	відсутні
Сухолуцьке	321	16	0,8	Зміна рівня гр.. вод	10Сз	93	0,6	II	24	32	251	захисні	СРС	313	251	231	відсутні

Директор **В.Я. Юхимчук**