

Продовження таблиці

Лісництво (урочище)	Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, га	Номер підвиділу	Площа підвиділу, гектарів		Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування							Категорія захисності	Вид запланованих заходів	Причини призначення заходів	Орієнтовний запас деревини, що підлягає вирубуванню, куб.метрів на 1 гектар	Наявність рослин і тварин, занесених до Червоної книги України
					загальна	у тому числі площа, можлива для експлуатації	склад	вік, років	повнота	бонітет	середня висота, метрів	середній діаметр, сантиметрів	запас деревостану, куб. метрів на 1 гектар					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Приміське	59	3	1,5	(1)	0,4	0,4	9Сз1Дз	77	0,60	1	26	28	350	2е	СРС	всихання дерев	315	Згідно матеріалів лісовпорядкування не виявлено
	59	4	6,2	(1)	0,4	0,4	10Сз+Дз	67	0,60	1А	26	28	360	2е	СРС	всихання дерев	258	
	16	5	1,5	(1)	0,3	-	10Сз	91	0,60	1	26	36	340	2	СРС	всихання дерев	433	
	32	1	0,7	(1)	0,3	0,3	10Сз+Бп	86	0,60	1	27	28	370	2е	СРС	всихання дерев	347	
	36	5	1,5	(1)	1,2	1,2	10Сзк	81	0,50	1	27	32	310	2е	СРС	коренева губка	284	
	28	5	0,4	(1)	0,3	0,3	10Сзк	66	0,25	1А	25	26	200	2е	СРС	коренева губка	320	
	6	27	1,6	(1)	0,3	0,3	10Сз	60	0,70	1А	26	28	410	2е	СРС	всихання дерев	273	
	6	31	3,0	(1)	1,1	1,1	10Сз	78	0,70	1	26	40	410	2е	СРС	всихання дерев	315	
Разом			16,4	-	-	-												
Плахтянське	71	12	7,4	(1)	0,5	-	10Сз	55	0,70	1	20	22	290	2	СРС	пожежі минулих років	170	Згідно матеріалів лісовпорядкування не виявлено
	46	23	1,6	(1)	0,3	0,3	10Сз	86	0,60	1	26	28	375	2е	СРС	всихання дерев	240	
	47	10	2,6	(1)	0,3	0,3	10Сз	96	0,60	1	27	36	370	2е	СРС	всихання дерев	157	
	16	9	2,5	(1)	0,5	-	10Сз+Дз+Акб	65	0,65	1	23	26	330	2	СРС	всихання дерев	260	
	1	13	7,2	(1)	0,6	-	10Сз+Дз	82	60,0	1	26	32	355	2	СРС	всихання дерев	383	
	17	1	14,5	(1)	0,7	0,7	9Сз1Бп+Дз	66	0,65	1	24	26	335	2е	СРС	всихання дерев	130	
	16	10	44,5	(1)	0,2	0,2	9Сз1Дз+Бп	65	0,70	1А	25	28	390	2е	СРС	всихання дерев	170	
	Всього			80,3	-	-	-											
Семиполківське	61	1	36,4	(1)	0,6	0,6	10Сз	81	0,85	1	26	32	510	2е	СРС	пожежа минулих років	303	Згідно матеріалів лісовпорядкування не виявлено
	62	14	16,2	(1)	0,4	0,4	10Сз	81	0,70	1	26	36	420	2е	СРС	пожежа минулих років	290	
	49	12	19,6	(1)	0,3	0,3	10Сз	59	0,86	1	20	22	350	2е	СРС	всихання дерев	457	
	70	7	5,5	(1)	0,4	0,4	8Сз(96)2Сз(60)	96	0,60	3	19	40	200	2е	СРС	пожежа минулих років	173	
	73	2	10,3	(1)	0,2	0,2	10Сз	43	0,85	2	14	16	200	2е	СРС	всихання дерев	240	
	Всього			88,0	-	-	-											
Разом			319,0															

Директор

Р.В. Рибак

14 лютого 2017 року

