

05 січня 2017 року

ПОГОДЖУЮ


Начальник Київського обласного

та по м. Києву управління

лісового та мисливського господарства

Цибулько В.А.

05 січня 2017 року



ПЕРЕЛІК

заходів з поліпшення санітарного стану лісів

ДП "Клавдієвське лісове господарство "

Київська область на 2017 рік

Лісництво (урочище)	Номер кварталу	номер виділу	Площа виділу, гектарів	Номер підвиділу	Площа підвиділу, га		Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування							Категорія захисності	Вид запланованих заходів	Причини призначення заходів	Орієнтовний запас, що підлягає вирубуванню, куб. метрів на 1га	наявність рослин і тварин, занесених до Червоної книги України
					загальна	у тому числі можлива для експлуатації	склад	вік, років	повнота	бонітет	середня висота метрів	середній діаметр, сантиметрів	запас деревостану, куб метрів на 1га					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Лібовське	60	12	3,4	-	-	-	10Сз+Дз+Бп	91	0,55	1	26	32	300	2 Е	ВРС	всех.дерев	20	не виявлено
	1	11	13,5	-	-	-	10Сз	64	0,8	1	24	28	410	3	ВРС	всех.дерев	25	не виявлено
	1	14	2,5	-	-	-	10Сз	57	0,7	1А	22	26	320	3 Е	ВРС	кор.губка	25	не виявлено
	1	15	3,3	-	-	-	10СзК	66	0,5	1	22	28	230	3 Е	ВРС	кор.губка	20	не виявлено
	15	5	4,0	-	-	-	10Сз+Бп	83	0,6	1А	31	36	420	2 Е	ВРС	всех.дерев	25	не виявлено
	16	6	2,0	-	-	-	10Сз	68	0,65	1А	28	32	400	2 Е	ВРС	всех.дерев	40	не виявлено

Добровське	16	7	9,0	-	-	-	10Сз+Дз	73	0,6	1А	28	36	380	2 Е	ВРС	всих дерев	30	не виявлено
	16	15	5,0	-	-	-	10Сз	81	0,6	1Б	31	36	430	2	ВРС	всих дерев	30	не виявлено
	20	2	12,7	-	-	-	10СзК+Дз	71	0,7	1	24	30	360	2 Е	ВРС	кор.губка	30	не виявлено
	25	23	4,8	-	-	-	10Сз+Бп	91	0,6	2	25	30	320	2	ВРС	всих дерев	25	не виявлено
	26	17	0,7	-	-	-	10Сз+Бп	86	0,5	1	25	32	270	2	ВРС	всих дерев	30	не виявлено
	26	19	2,6	-	-	-	9Сз+Бп+Дз	91	0,6	1	27	36	340	2	ВРС	всих дерев	14	не виявлено
	26	21	7,6	-	-	-	9Сз+Бп	91	0,6	1	27	36	320	2	ВРС	всих дерев	10	не виявлено
	65	7	6,0	-	-	-	10Сз+Дз+Бп	54	0,85	1А	22	24	360	2	ВРС	всих дерев	12	не виявлено
	67	1	7,4	-	-	-	10Сз	57	0,75	1А	24	26	380	2 Е	ВРС	кор.губка	14	не виявлено
	71	1	2,2	-	-	-	10Сз	63	0,7	1	23	26	300	4 Е	ВРС	всих дерев		не виявлено
	71	2	9,5	-	-	-	10Сз	56	0,85	1Б	26	28	470	4 Е	ВРС	всих дерев	10	не виявлено
	27	36	4,1	-	-	-	8Сз+Дз+Бп	96	0,65	1А	30	40	320	2	ВРС	всих дерев	10	не виявлено
	41	3	1,8	-	-	-	10Сз+Дз+Бп	71	0,7	1А	26	30	300	2 Е	ВРС	всих дерев	40	не виявлено
	47	7	21,7	-	-	-	9Сз+Бп	91	0,55	1	27	36	340	2	ВРС	всих дерев	36	не виявлено
	39	21	6,2	-	-	-	10Сз+Дз	91	0,65	1	27	32	380	2 Е	ВРС	всих дерев	30	не виявлено
	50	28	1,2	-	-	-	9Сз+Бп+Влч	96	0,55	1	28	36	340	2 Е	ВРС	всих дерев	20	не виявлено
	54	20	16,8	-	-	-	10Сз+Дз+Бп	91	0,6	1	28	32	370	2 Е	ВРС	всих дерев	26	не виявлено
	65	22	1,3	-	-	-	10СзК+Бп	46	0,7	1А	19	22	360	2	ВРС	кор.губка	40	не виявлено
	65	27	0,7	-	-	-	10СзК	46	0,8	1А	20	22	320	2	ВРС	кор.губка	30	не виявлено
	65	42	9,3	-	-	-	10Сз+Бп	46	0,85	1А	21	24	340	2 Е	ВРС	всих дерев	15	не виявлено
	65	43	11,0	-	-	-	10СзК+Бп	46	0,75	1А	20	24	300	2 Е	ВРС	кор.губка	15	не виявлено
	73	3	2,7	-	-	-	10Сз	58	0,85	1А	25	28	460	2	ВРС	всих дерев	15	не виявлено
	76	39	2,8	-	-	-	10Сз	61	0,7	3	16	20	190	2	ВРС	всих дерев	20	не виявлено
	76	41	0,7	-	-	-	10Сз	61	0,7	3	16	20	190	2	ВРС	всих дерев	15	не виявлено
	76	38	8,3	-	-	-	10Сз	61	0,8	1	20	24	320	2	ВРС	всих дерев	15	не виявлено
Разом			142,1														491	
Клавдієвське	76	18	1,1	-	-	-	10Сз+Дз+Бп	91	0,6	1	27	36	360	2 Е	ВРС	всих дерев	20	не виявлено
	54	12	15,3	-	-	-	10СзК	57	0,7	1А	23	28	340	2 Е	ВРС	кор.губка	20	не виявлено
	22	18	3,3	-	-	-	9Сз+Дз+Дч	96	0,7	1А	32	40	490	2 Е	ВРС	всих дерев	10	не виявлено
	22	4	15,2	-	-	-	10СзК+Дз+Бп+Ак	86	0,7	1	28	36	430	2 Е	ВРС	кор.губка	15	не виявлено
	22	11	3,4	-	-	-	9Сз+Бп+Дз	90	0,7	1А	30	40	440	2 Е	ВРС	всих дерев	10	не виявлено
	22	7	2,1	-	-	-	10Сз+Дз+Б	86	0,7	1А	29	36	469	2 Е	ВРС	всих дерев	15	не виявлено
	23	1	23,2	-	-	-	10Сз+Дз+Бп+Ос	86	0,7	1А	29	36	440	2 Е	ВРС	всих дерев	10	не виявлено

Клавдієвське	11	30	8.1	-	-	-	10Сз+Дз+Бп	84	0.7	1А	29	36	450	2 Е	ВРС	всх.дерев	25	не виявлено
	11	25	7.3	-	-	-	10Сз+Дз+Б	81	0.7	1А	28	32	440	2 Е	ВРС	всх.дерев	30	не виявлено
	12	22	4.6	-	-	-	10Сз+Дз+Бп	86	0.7	1	28	32	440	2 Е	ВРС	всх.дерев	10	не виявлено
	13	2	4.6	-	-	-	10Сз	86	0.7	1	28	32	440	2 Е	ВРС	всх.дерев	10	не виявлено
	15	5	0.3	-	-	-	10СзК+Дз+Бп	71	0.7	1А	27	30	240	2 Е	ВРС	кор.губка	10	не виявлено
	80	8	0.7	-	-	-	10Сз+Із	91	0.7	1А	31	40	500	2	ВРС	всх.дерев	10	не виявлено
	80	10	0.9	-	-	-	10Сз	87	0.7	1	27	32	420	2	ВРС	всх.дерев	10	не виявлено
	80	11	0.7	-	-	-	10Сз+Дз+ТК	61	0.7	1А	24	28	360	2	ВРС	всх.дерев	10	не виявлено
	80	12	1.3	-	-	-	10Сз+Дз+Бп+Ізл	63	0.7	1А	24	28	360	2	ВРС	всх.дерев	12	не виявлено
	80	13	0.8	-	-	-	10Сз+Дз+Із	63	0.7	1А	25	28	380	2	ВРС	всх.дерев	10	не виявлено
	80	19	0.8	-	-	-	10Сз+Дз+Бп+Із	81	0.7	1А	28	36	440	2	ВРС	всх.дерев	10	не виявлено
	83	1	1.3	-	-	-	7Дз3В.21'з+Яз	131	0.6	2	28	40	250	2	ВРС	всх.дерев	15	не виявлено
	83	5	3.7	-	-	-	5Дз5Із+Бп+Сз+Яз	131	0.7	2	29	52	310	2	ВРС	всх.дерев	10	не виявлено
	59	33	1.2	-	-	-	9Сз1Дз+Вл	101	0.6	1	30	40	380	3	ВРС	всх.дерев	10	не виявлено
	59	34	0.5	-	-	-	10Сз+Дз	116	0.5	1	30	40	330	3	ВРС	всх.дерев	10	не виявлено
	60	42	0.8	-	-	-	10Сз	91	0.7	1	26	30	400	3	ВРС	всх.дерев	10	не виявлено
	60	43	0.6	-	-	-	10Сз+Дз	121	0.6	1	30	40	400	3	ВРС	всх.дерев	10	не виявлено
	62	30	0.5	-	-	-	10Сз	81	0.7	1А	28	36	440	3	ВРС	всх.дерев	10	не виявлено
	62	31	1.1	-	-	-	10СзК+Бп+Дз	66	0.7	1А	27	32	420	3	ВРС	кор.губка	10	не виявлено
	62	32	0.7	-	-	-	10Сз	81	0.7	1А	29	32	460	3	ВРС	всх.дерев	10	не виявлено
	62	33	1.0	-	-	-	7Дз2Сз1Бп	111	0.7	2	26	36	330	3	ВРС	всх.дерев	10	не виявлено
	64	12	3.0	-	-	-	10Сз+Дз+Бп	95	0.7	1	28	32	440	2 Е	ВРС	всх.дерев	10	не виявлено
	47	29	4.3	-	-	-	10Сз+Дз+Бп	86	0.6	1	27	32	360	2 Е	ВРС	всх.дерев	11	не виявлено
	46	19	1.9	-	-	-	9Сз1Дз+Бп+Вл	96	0.7	1	29	36	460	2 Е	ВРС	всх.дерев	10	не виявлено
	46	18	1.7	-	-	-	10Сз+Бп+Дз	66	0.8	1А	25	28	430	2 Е	ВРС	всх.дерев	10	не виявлено
	46	17	1.2	-	-	-	10СзК	58	0.7	1А	23	28	340	2 Е	ВРС	кор.губка	10	не виявлено
	46	13	2.8	-	-	-	10Сз+Дз+Гз+Бп	96	0.6	1	29	36	400	2 Е	ВРС	всх.дерев	10	не виявлено
	47	30	3.5	-	-	-	10Сз+Дз+Бп	86	0.6	1	27	32	410	2 Е	ВРС	всх.дерев	10	не виявлено
	63	6	3.0	-	-	-	10Сз+Дз	95	0.6	1	29	46	400	2 Е	ВРС	всх.дерев	10	не виявлено
	64	18	3.0	-	-	-	10Сз+Дз+Бп	95	0.6	1	28	36	380	2 Е	ВРС	всх.дерев	10	не виявлено
	46	16	2.2	-	-	-	9Сз1Бп+Дз	56	0.8	1А	24	26	390	2 Е	ВРС	всх.дерев	10	не виявлено
	77	13	9.1	-	-	-	10Сз	76	0.7	1	24	26	350	2 Е	ВРС	всх.дерев	10	не виявлено

Кивдівське	75	15	1.5	-	-	-	10Сз+Дз+Бп+Вл	56	0.7	1А	22	24	320	2 Е	ВРС	всих дерев	10	не виявлено
	84	5	2.6	-	-	-	6Бп1Лп1КаПз1Д	56	0.7	1Б	26	30	220	2	ВРС	всих дерев	10	не виявлено
	75	13	1.3	-	-	-	10Сз	50	0.7	1Б	24	26	360	2 Е	ВРС	всих дерев	10	не виявлено
	82	3	2.1	-	-	-	10Сз+Бп+Дз+Гз	66	0.7	2	28	36	440	2	ВРС	всих дерев	10	не виявлено
	82	2	2.3	-	-	-	7ДзСз+Яз+Гз+Бп+Ос	121	0.6	2	28	40	330	2	ВРС	всих дерев	20	не виявлено
	82	1	0.5	-	-	-	10Сз+Дз+Гз	68	0.6	1А	26	30	340	2	ВРС	всих дерев	10	не виявлено
	81	1	0.6	-	-	-	10Сз+Дз+Бп	65	0.6	1А	26	30	340	2	ВРС	всих дерев	10	не виявлено
	81	3	0.9	-	-	-	5ДзСз2Гз	91	0.6	1	27	44	290	2	ВРС	всих дерев	10	не виявлено
	81	2	0.2	-	-	-	10Сз+Бп+Гз	54	0.7	1А	24	28	360	2	ВРС	всих дерев	10	не виявлено
	81	1	0.3	-	-	-	10Сз+Дз+Бп+Вл	66	0.6	1А	26	32	340	2	ВРС	всих дерев	10	не виявлено
Разом			153.2		0	0											573	
Дубовецьке	10	1	40.7	-	-	-	9Сз1Аз+Дз	53	0.7	1А	23	28	390	2 Е	ВРС	сніголом	10	не виявлено
	31	10	5.8	-	-	-	9Сз1Дз	78	0.7	1А	28	32	430	2 Е	ВРС	сніголом	10	не виявлено
	31	20	4.1	-	-	-	10Сз+Дз+Яз+Б	61	0.7	1А	25	28	380	2 Е	ВРС	сніголом	10	не виявлено
	31	23	3.0	-	-	-	10Сз+Дз+Бп	82	0.7	1А	29	32	460	2 Е	ВРС	стов шкар	10	не виявлено
	34	1	8.5	-	-	-	10СзК+Бп+Вл	57	0.7	1А	23	24	340	2 Е	ВРС	кор губки	10	не виявлено
	34	13	5.1	-	-	-	10СзК+Дз+Бп+Вл	58	0.7	1А	23	24	330	2 Е	ВРС	кор губки	10	не виявлено
	50	14	12.0	-	-	-	10Сз+Бп+Сб	77	0.8	1	24	28	420	2 Е	ВРС	сніголом	15	не виявлено
	58	1	22.0	-	-	-	10Сз+Дз+Бп	55	0.7	1	21	24	300	2 Е	ВРС	сніголом	10	не виявлено
Разом			101.2		0	0											85	
Шибенське	64	3	1.7	-	-	-	10Сз	61	0.7	1А	23	24	340	4 Е	ВРС	всих дерев	10	не виявлено
	67	15	3.7	-	-	-	10Сз	66	0.6	1А	25	32	330	4 Е	ВРС	всих дерев	10	не виявлено
	67	8	4.8	-	-	-	10Сз+Ос	71	0.65	1А	26	30	340	4 Е	ВРС	всих дерев	15	не виявлено
	39	42	6.0	-	-	-	10Сз+Бп	49	0.7	1А	22	24	320	4 Е	ВРС	всих дерев	10	не виявлено
	91	11	18.0	-	-	-	10Сз	66	0.7	1А	27	28	420	2	ВРС	всих дерев	15	не виявлено
	96	10	2.2	-	-	-	10Сз	71	0.85	1А	26	28	500	4 Е	ВРС	всих дерев	15	не виявлено
	25	16	0.8	-	-	-	10Сз	56	0.7	1А	23	28	340	2	ВРС	всих дерев	10	не виявлено
	44	19	0.5	-	-	-	10Сз+Бп+Дз+Гз	73	0.6	1	25	32	330	4 Е	ВРС	всих дерев	10	не виявлено
	44	18	3.2	-	-	-	8Сз1Дз1Ос+Бп	52	0.65	1А	22	28	250	4 Е	ВРС	всих дерев	10	не виявлено
	45	33	0.3	-	-	-	10Сз+Бп	61	0.7	1А	25	32	380	4 Е	ВРС	всих дерев	10	не виявлено
	95	8	4.7	-	-	-	10Сз	71	0.8	1А	26	32	460	4 Е	ВРС	всих дерев	15	не виявлено
	45	28	0.5	-	-	-	10Сз+Бп+Дз	63	0.7	1А	25	28	380	4 Е	ВРС	всих дерев	10	не виявлено

Шибеневке	94	27	2,3	-	-	-	10Сз	60	0,8	1А	25	28	420	2	ВРС	всех.дерев	10	не выявлено
	7	4	5,2	-	-	-	10Сз	66	0,7	1А	25	26	380	2	ВРС	всех.дерев	10	не выявлено
	4	13	4,0	-	-	-	9Сз+Бп+Ос	73	0,7	1	24	32	340	4 Е	ВРС	всех.дерев	15	не выявлено
	4	22	5,6	-	-	-	10Сз	61	0,7	1А	25	26	380	4 Е	ВРС	всех.дерев	15	не выявлено
	20	36	0,6	-	-	-	10Сз	64	0,7	1А	27	28	425	4 Е	ВРС	всех.дерев	15	не выявлено
	68	59	4,7	-	-	-	10Сз	61	0,7	1А	26	28	400	4 Е	ВРС	всех.дерев	15	не выявлено
	68	47	10,5	-	-	-	10Сз	61	0,7	1А	25	28	380	4 Е	ВРС	всех.дерев	15	не выявлено
	77	14	2,0	-	-	-	10Сз+Бп	45	0,7	1А	20	24	280	4 Е	ВРС	всех.дерев	10	не выявлено
	9	21	0,7	-	-	-	10Сз	76	0,7	1А	27	36	420	4 Е	ВРС	всех.дерев	15	не выявлено
	18	35	2,7	-	-	-	10Сз	61	0,6	1А	26	36	360	4 Е	ВРС	всех.дерев	15	не выявлено
Всего			84,7		0	0											275	
Здвигивевке	13	21	3,1	-	-	-	10Сз	86	0,7	1	26	32	400	2 Е	ВРС	всех.дерев	30	не выявлено
	24	41	2,2	-	-	-	10Сз+Дз	81	0,7	1	27	36	420	2 Е	ВРС	всех.дерев	15	не выявлено
	29	1	5,3	-	-	-	10Сз	84	0,7	1	26	36	400	2 Е	ВРС	всех.дерев	50	не выявлено
	33	8	7,4	-	-	-	10Сз	81	0,65	1	27	32	390	2 Е	ВРС	всех.дерев	70	не выявлено
	38	26	1,5	-	-	-	10Сз	81	0,55	1	25	32	300	2 Е	ВРС	всех.дерев	15	не выявлено
	39	1	0,5	-	-	-	10Сз+Дз	71	0,7	1	25	28	380	2 Е	ВРС	всех.дерев	5	не выявлено
	39	8	2,2	-	-	-	10Сз	81	0,8	2	23	26	380	2 Е	ВРС	всех.дерев	20	не выявлено
	41	28	6,8	-	-	-	10Сз+Дз+Бп	76	0,7	1	24	28	360	2 Е	ВРС	всех.дерев	60	не выявлено
	41	39	0,9	-	-	-	10Сз	86	0,7	1	26	30	400	2 Е	ВРС	всех.дерев	10	не выявлено
	43	28	0,8	-	-	-	10Сз+Бп+Дз	76	0,7	1	24	30	360	2 Е	ВРС	всех.дерев	10	не выявлено
	47	1	1,5	-	-	-	10Сз	81	0,55	1	25	32	300	2 Е	ВРС	всех.дерев	15	не выявлено
	48	8	2,7	-	-	-	10Сз	81	0,7	1	26	30	400	2 Е	ВРС	всех.дерев	30	не выявлено
Всего			35,3														340	
Здвигивевке	1	5	14,2	(1)	3,0	3,0	10СзК	56	0,7	1	21	24	300	2 Е	ЛЗ	кор губка	3	не выявлено
	1	7	12,5	(1)	3,0	3,0	10СзК+Дз	58	0,75	1А	23	26	360	2 Е	ЛЗ	кор губка	4	не выявлено
	1	8	5,9	(1)	1,0	1,0	10Сз+Бп	55	0,75	1А	23	26	360	2 Е	ЛЗ	кор губка	4	не выявлено
	2	1	3,1	(1)	1,0	1,0	10СзК	52	0,85	1А	21	24	360	2 Е	ЛЗ	кор губка	4	не выявлено
	2	4	14,6	(1)	2,0	2,0	10СзК	58	0,8	1А	23	28	380	2 Е	ЛЗ	кор губка	4	не выявлено
	2	6	7,5	(1)	1,0	1,0	6СзК4Бп	49	0,75	1А	23	28	300	2 Е	ЛЗ	кор губка	3	не выявлено
	17	8	14,5	(1)	4,0	4,0	10СзК	60	0,75	1А	23	24	360	2 Е	ЛЗ	кор губка	4	не выявлено
	36	1	9,0	(1)	1,0	1,0	10Сз+Вл+Бп	49	0,75	1	19	22	280	2 Е	ЛЗ	всех.дерев	3	не выявлено
	36	4	9,4	(1)	1,0	1,0	6Сз4Бп+Вл	46	0,75	1А	21	26	260	2 Е	ЛЗ	всех.дерев	4	не выявлено

З.вижив.	36	40	1,1	-	-		70/19/1	39	0,7	1	15	16	170	2	1,1	всх.дерев	2	не виявлено
	37	2	0,5	-	-		60/35/113	56	0,8	1	23	30	300	2	1,1	всх.дерев	2	не виявлено
	37	3	1,1	-	-		10/5/113	66	0,7	1	24	30	270	2	1,1	всх.дерев	3	не виявлено
	37	4	0,9	-	-		90/11/113	61	0,85	1	23	24	190	2	1,1	всх.дерев	4	не виявлено
	37	6	1,8	-	-		100/11/113	76	0,75	1	26	32	120	2-1	1,1	всх.дерев	3	не виявлено
	37	7	0,1	-	-		6/1/100	81	0,6	1	21	32	140	2	1,1	всх.дерев	1	не виявлено
	37	18	1,1	-	-		50/15/35/200	56	0,7	1	21	24	160	2	1,1	всх.дерев	3	не виявлено
	37	19	1,0	-	-		100/3/113	52	0,75	1	20	22	300	2	1,1	кор.убка	4	не виявлено
	55	16	1,1	-	-		100/1/113	66	0,8	1	23	30	380	1	1,1	всх.дерев	4	не виявлено
	37	1	1,1	1,1	1,0		100/1/100	87	0,75	1	20	30	300		1,1	всх.дерев	2	не виявлено
	55	8	1,1	-	-		100/1	79	0,75	1	19	22	280	1	1,1	кор.убка	1	не виявлено
Разр.						18												
Разр.		ВРС				592,7												
Разр.		ВРС, Заг				32,5												

Директор
ДП "Клавдієвський лісгосп"



О.А. Лавренко

