



Директор Державного спеціалізованого лісозахисного підприємства "Тетерівське лісове господарство"

ПОГОДЖУЮ

Начальник Київської обласної державної адміністрації
та по м.Київ у відомстві
та місцезнаходження



ПЕРЕЛІК

заходів з поліпшення санітарного стану лісів
Державне підприємство "Тетерівське лісове господарство"
Київської області на 2018 рік

лісництво	номер кварталу	номер виділу	площа виділу, га	номер підвідділу	площа підвідділу, га		коротка таксаційна характеристика насаджень відповідно до матеріалів	вік, років	повнота	бонітет	середня висота, метрів	середній діаметр, сантиметрів	запас деревостану куб.метрів на 1 гектар	категорія захисності	вид запланованих заходів	причина призначення заходів	орієнтовний запас деревини, що підлягає вирубуванню, куб.метрів на 1 гектар	наявність рослин і тварин, занесених до Червоної книги України
					загальна	площа можлива для експлуатації												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Мирчанське	11	23	2,8	-	-	-	10Сз+Бп	66	0,7	1	24	28	370	4е	ВСП	всихання	30	Рослин і тварин занесених до "Червоної книги України" не виявлене
	45	16	4	-	-	-	10Сз	54	0,7	1а	22	24	320	4е	ВСП	всихання	35	
	62	27	2	-	-	-	10Сз	55	0,7	1	21	24	315	4е	ВСП	всихання	30	
	62	28	2,1	-	-	-	10Сз+Ялс+Бп	66	0,7	1	24	28	370	4е	ВСП	всихання	28	
	51	3	2,5	-	-	-	8Сз(66)2Сз(51)-Бп	66	0,85	1	23	24	390	4е	ВСП	всихання	30	
	54	13	10,5	-	-	-	10Сз	66	0,7	1	21	22	300	3	ВСП	всихання	35	
Пісківське	3	10	2,6	-	-	-	10Сз	91	0,65	1	28	28	410	2	ВСП	всихання	60	
	3	5	1,8	-	-	-	10Сз	81	0,65	1	26	28	370	2	ВСП	всихання	40	
	3	6	1,5	-	-	-	10Сз	81	0,7	1а	30	28	480	2	ВСП	всихання	50	
	3	1	5,7	-	-	-	10Сз	81	0,7	1	26	30	400	2	ВСП	всихання	25	
	3	9	0,5	-	-	-	10Сз	86	0,6	1а	29	30	390	2	ВСП	всихання	45	
	3	7	3	-	-	-	10Сз	81	0,7	1	27	28	420	2	ВСП	всихання	40	
3	8	0,8	-	-	-	10Сз	91	0,7	1	29	32	460	2	ВСП	всихання	25		

Пісківське	7	5	0,5	-	-	-	8Дз2Сз	106	0,5	2	26	44	240	2	ВСР	всихання	40
	7	3	0,3	-	-	-	8Дз2Сз	106	0,45	2	26	40	220	2	ВСР	всихання	20
	7	8	1,7	-	-	-	10Сз	66	0,7	16	28	28	455	2	ВСР	всихання	80
	7	7	0,7	-	-	-	10Сз+Бп	48	0,75	16	25	22	410	2	ВСР	всихання	10
	7	6	2	-	-	-	8Сз2Дз	151	0,5	2	29	48	300	2	ВСР	всихання	30
	4	1	2,7	-	-	-	10Сз	91	0,6	2	22	26	280	2	ВСР	всихання	40
	4	3	8,9	-	-	-	10Сз	91	0,7	2	22	26	330	2	ВСР	всихання	35
	5	2	1,1	-	-	-	10Сз	96	0,6	2	25	30	320	2	ВСР	всихання	20
	5	5	0,8	-	-	-	10Сз	96	0,8	1	27	30	480	2	ВСР	всихання	20
	5	6	1,4	-	-	-	10Сз	91	0,6	2	25	28	320	2	ВСР	всихання	25
	5	7	2,7	-	-	-	10Сз	91	0,6	2	25	28	330	2	ВСР	всихання	40
	5	9	2,9	-	-	-	10Сз	86	0,6	1	27	30	360	2	ВСР	всихання	20
	6	10	1	-	-	-	10Сз	96	0,6	2	24	26	310	2	ВСР	всихання	100
	6	3	0,5	-	-	-	10Сз	96	0,55	2	25	30	300	2	ВСР	всихання	20
	6	1	1,6	-	-	-	9Сз1Влч+Бп	141	0,5	2	30	40	340	2	ВСР	всихання	40
	34	4	1,3	-	-	-	10Сз	71	0,85	16	30	32	590	4е	ВСР	всихання	35
	34	5	1,2	-	-	-	10Сз	54	0,85	16	27	30	510	4е	ВСР	всихання	35
	34	6	2,3	-	-	-	10Сз	76	0,7	16	30	36	490	4е	ВСР	всихання	30
	34	7	3	-	-	-	9Сз1Бп	76	0,8	1	23	26	365	4е	ВСР	всихання	35
	34	9	3,1	-	-	-	10Сз+Бп	76	0,8	1	25	28	440	4е	ВСР	всихання	25
Блідчанське	4	10	10,3	-	-	-	10Сз	71	0,75	2	19	24	280	3	ВСР	всихання	50
	4	3	9,3	-	-	-	10Сз	81	0,65	1	27	34	390	3е	ВСР	всихання	90
	4	7	2,7	-	-	-	10Сз	71	0,7	1	22	24	320	3е	ВСР	всихання	60
	7	27	0,6	-	-	-	10Сз	86	0,7	1	26	32	400	3е	ВСР	всихання	26
	7	25	1,7	-	-	-	10Сз	91	0,65	2	25	32	350	3е	ВСР	всихання	23
	8	33	3	-	-	-	10Сз	86	0,65	2	24	26	330	3е	ВСР	всихання	29
	8	34	2,3	-	-	-	10Сз+Бп	66	0,7	1а	25	26	380	3е	ВСР	всихання	21
	9	5	2,4	-	-	-	10Сз	81	0,65	1	26	28	370	3е	ВСР	всихання	24
	10	3	1,3	-	-	-	10Сз	91	0,65	2	25	30	350	3е	ВСР	всихання	28
	10	4	1,6	-	-	-	10Сз	91	0,65	2	25	30	350	3е	ВСР	всихання	29
	10	9	0,2	-	-	-	10Сз	91	0,7	1	26	28	400	3е	ВСР	всихання	20
	10	10	0,2	-	-	-	10Сз	91	0,7	1	26	28	400	3е	ВСР	всихання	20
	12	1	0,4	-	-	-	10Сз	96	0,5	2	25	34	270	3	ВСР	всихання	50
	39	11	1,5	-	-	-	10Сз	76	0,7	1	24	26	360	4е	ВСР	всихання	30
	24	14	1,4	-	-	-	10Сз	76	0,75	2	22	28	355	3е	ВСР	всихання	35
	21	21	1,4	-	-	-	10Сз	81	0,7	1	24	26	360	3е	ВСР	всихання	40
	21	23	3	-	-	-	8Сз2Бп	81	0,7	1	25	28	320	3е	ВСР	всихання	30
	37	8	2,6	-	-	-	10Сз	91	0,6	1а	30	34	410	4е	ВСР	всихання	40
	70	7	1,4	-	-	-	10Сз	81	0,7	1	27	28	420	4е	ВСР	всихання	25
	70	2	2,9	-	-	-	10Сз	91	0,7	1	27	28	420	4е	ВСР	всихання	20
	70	1	3	-	-	-	10Сз	91	0,7	1	27	28	420	4е	ВСР	всихання	20
	80	4	1,7	-	-	-	10Сз	56	0,75	1	19	20	280	4е	ВСР	всихання	20
	69	14	1,8	(2)	1,3	1,3	7Сз3Бп	71	0,75	1	23	24	320	4е	ВСР	всихання	40
	69	14	1,8	(1)	0,5	0,5	7Сз3Бп	71	0,75	1	23	24	320	4е	ССР	всихання	268

Рослин і тварин занесених до "Червоної книги України" не виявлене

Кодрянське	162	21	3,9	-	-	-	10Сз+Бп	65	0,7	1а	27	28	420	4е	ВСР	всихання	30
	58	8	2,9	-	-	-	10Сз	116	0,5	2	28	32	340	3е	ВСР	всихання	30
	58	9	0,5	-	-	-	10Сз	116	0,5	2	28	32	330	3	ВСР	всихання	30
	21	8	1,2	-	-	-	10Сз	59	0,7	1а	25	26	400	3е	ВСР	всихання	35
	162	20	4,3	-	-	-	10Сз+Бп	58	0,9	1а	24	26	480	4е	ВСР	всихання	30
	163	2	3,9	-	-	-	10Сз	65	0,7	1а	25	26	400	4е	ВСР	всихання	40
	171	11	2,5	-	-	-	10Сз+Влч+Бп	81	0,7	1	26	30	400	4е	ВСР	всихання	40
	171	13	2,5	-	-	-	10Сз	61	0,85	1	20	22	350	4е	ВСР	всихання	35
	171	20	1,6	-	-	-	8Сз2Бп	61	0,8	2	19	24	260	4е	ВСР	всихання	35
	172	2	7,8	-	-	-	10Сз	61	0,85	1	20	24	360	4е	ВСР	всихання	40
	54	8	1,9	-	-	-	10Сз	66	0,8	1а	25	28	450	4е	ВСР	всихання	40
	55	10	0,7	-	-	-	10Сз+бп	64	0,8	1а	25	28	450	4е	ВСР	всихання	40
	1	25	2	-	-	-	10Сз	60	0,7	1	21	24	300	3е	ВСР	всихання	35
	1	10	3,9	-	-	-	10Сз	74	0,7	1	23	26	340	3е	ВСР	всихання	35
	21	2	2,6	-	-	-	10Сз	131	0,5	2	29	40	330	3е	ВСР	всихання	40
	21	5	3	-	-	-	10Сз	131	0,45	2	29	40	310	3е	ВСР	всихання	45
	70	6	2,2	-	-	-	10Сз	116	0,6	2	27	32	390	3е	ВСР	всихання	35
	70	7	2,3	-	-	-	10Сз	116	0,6	2	27	32	390	3е	ВСР	всихання	40
	70	2	2	-	-	-	10Сз	71	0,7	1б	29	36	480	3е	ВСР	всихання	45
	70	3	2,7	-	-	-	10Сз	116	0,55	1	29	36	390	3е	ВСР	всихання	40
	128	1	0,5	-	-	-	10Сз	121	0,6	1	30	36	410	4е	ВСР	всихання	35
	128	3	2,7	-	-	-	10Сз	111	0,7	2	27	36	440	4е	ВСР	всихання	40
	9	17	0,4	-	-	-	10Сз	71	0,6	1	22	26	270	3е	ВСР	всихання	30
	124	10	2	-	-	-	10Сз+Бп	71	0,7	1а	28	30	460	4е	ВСР	всихання	30
Кухарське	103	4	2,3	-	-	-	10Сз	86	0,8	1	26	30	470	4е	ВСР	всихання	25
	8	14	2,4	-	-	-	10Сз	106	0,7	1	28	32	420	3е	ВСР	всихання	60
	8	23	1,4	-	-	-	10Ср	106	0,7	1	28	32	480	3т	ВСР	всихання	60
	44	1	0,4	-	-	-	10Сз	61	0,8	1а	23	28	385	3е	ВСР	всихання	20
	44	8	1,6	-	-	-	10Сз	76	0,75	1	26	32	440	3е	ВСР	всихання	20
	27	27	0,4	-	-	-	10Сз+Бп+Дз	76	0,7	1	24	30	360	2	ВСР	всихання	25
	28	17	1,6	-	-	-	10Сз	136	0,5	3	22	32	210	2	ВСР	всихання	40
	45	3	2,4	-	-	-	7Сз(135)1Бп2Сз(70)	135	0,6	3	25	36	245	2	ВСР	всихання	20
	45	4	3	-	-	-	10Сз	141	0,55	3	23	26	240	2	ВСР	всихання	20
	45	5	3,2	-	-	-	10Сз+Бп+Дз	141	0,6	2	28	32	375	2	ВСР	всихання	20
	28	16	4,2	-	-	-	10Сз	101	0,7	1	28	32	430	2	ВСР	всихання	30
	80	2	3,2	-	-	-	10Сз	131	0,5	3	23	30	225	3	ВСР	всихання	30
	80	3	2,2	-	-	-	10Сз+Бп	131	0,7	3	23	28	290	3	ВСР	всихання	30
	80	15	0,7	-	-	-	10Сз	116	0,5	2	25	32	270	3	ВСР	всихання	30
	80	26	0,9	-	-	-	10С	131	0,5	2	26	30	285	3	ВСР	всихання	30
	80	31	1	-	-	-	10Сз	131	0,5	3	24	30	220	3	ВСР	всихання	30
	96	2	0,5	-	-	-	10Сз	131	0,6	3	25	32	270	3	ВСР	всихання	20
	96	5	1,8	-	-	-	10Сз	131	0,6	3	25	32	285	3	ВСР	всихання	20
	63	11	2,3	-	-	-	10Сз+Бп	121	0,7	3	23	30	205	3	ВСР	всихання	20

Рослин і тварин занесених до "Червоної книги України" не виявлене

Кухарське	63	8	2,1	-	-	-	10Сз(121)+Сз(60)	121	0,5	2	27	36	300	3	ВСР	всихання	30
	63	12	1,9	-	-	-	10Сз	121	0,5	2	26	30	295	3	ВСР	всихання	30
	63	22	1	-	-	-	10Сз	121	0,65	2	26	32	380	3	ВСР	всихання	30
	63	30	0,4	-	-	-	8Сз(151)2Сз(60)+Бп	151	0,4	3	23	30	150	3	ВСР	всихання	30
	63	4	0,8	-	-	-	10Сз+Бп	81	0,6	1	24	30	280	3	ВСР	всихання	30
	29	18	1,4	-	-	-	10Сз	116	0,7	2	28	32	430	3е	ВСР	всихання	20
	32	16	0,7	-	-	-	10Сз	53	0,9	1	19	20	360	3е	ВСР	всихання	50
	79	3	1,4	-	-	-	10Сз+Бп	101	0,7	3	21	26	260	3	ВСР	всихання	100
	78	18	3,3	-	-	-	10Сз	91	0,65	2	25	30	360	3	ВСР	всихання	40
	95	1	1,4	-	-	-	10Сз	91	0,6	2	25	30	350	3е	ВСР	всихання	80
	95	5	1,2	-	-	-	10Сз	53	0,85	1	19	22	310	3е	ВСР	всихання	25
	79	23	1,8	-	-	-	10Сз	57	0,85	1	20	18	355	3е	ВСР	всихання	20
	79	22	3,5	-	-	-	10Сз	52	0,85	1	19	20	335	3е	ВСР	всихання	30
	63	3	0,8	-	-	-	10Сз	45	0,8	1	17	18	250	3	ВСР	всихання	80
Поташнянське	110	1	0,2	-	-	-	10Сз	56	0,6	1а	22	26	275	4е	ВСР	всихання	85
	110	4	22,2	-	-	-	10Сзк	51	0,65	1б	24	26	345	4е	ВСР	всихання	35
	110	6	0,7	-	-	-	10Сзк	51	0,25	1б	24	24	330	4е	ВСР	всихання	25
	110	10	1,2	-	-	-	10Сз	51	0,3	1б	25	28	220	4е	ВСР	всихання	35
	111	22	13,5	-	-	-	10Сз	47	0,65	1а	21	22	290	2	ВСР	всихання	100
	111	35	5,6	-	-	-	10Сзк+бп+Дз	38	0,85	1а	18	20	310	2	ВСР	всихання	65
	111	36	1,7	-	-	-	10Сз+Дз	38	0,85	1б	20	22	350	2	ВСР	всихання	64
	111	38	11	-	-	-	10Сз	51	0,65	1б	24	24	325	2	ВСР	всихання	35
	90	1	0,8	(1)	0,3	0,3	8Сз(52)1Сз(61)1Бп	52	0,85	1б	24	26	400	4е	ССР	всихання	510
	31	2	10	(1)	0,47	0,47	10Сз+Дз	66	0,8	1а	25	26	480	4е	ССР	всихання	296
	31	8	2,1	(1)	0,03	0,03	8Сз(71)2Сз(51)	71	0,75	2	21	20	280	4е	ССР	всихання	296
Тетерівське	54	13	1,9	-	-	-	8Сз2Бп+Ос	96	0,6	1а	31	36	360	3е	ВСР	всихання	25
	45	17	2,2	-	-	-	5Сз4Дз1Бп	76	0,8	1	26	28	390	4е	ВСР	всихання	25
	43	35	2,1	-	-	-	10Сз	96	0,8	1а	32	32	520	3	ВСР	всихання	15
	75	31	2	-	-	-	9Сз1Дз	61	0,8	1а	25	26	420	4е	ВСР	всихання	15
	45	18	2,3	-	-	-	5Сз4Дз1Бп	76	0,8	1	26	28	390	4е	ВСР	всихання	25
	43	16	0,8	-	-	-	10Сз+Дз	66	0,8	1а	27	28	500	4е	ВСР	всихання	20
	76	41	3,6	-	-	-	9Сз1Дз+Бп	53	0,8	1а	24	22	410	3е	ВСР	всихання	15
	56	3	2,3	-	-	-	10Сз+Бп+Дз	106	0,7	1	30	40	490	3е	ВСР	всихання	20
	22	14	4,3	-	-	-	8Дз1Сз1Бп	91	0,6	1	27	28	300	4	ВСР	всихання	25
	23	5	4,2	-	-	-	5Дз2Бп3Сз	96	0,6	1	28	30	320	4	ВСР	всихання	40
	26	13	2,4	-	-	-	9Сз1Дз+Бп	76	0,8	1а	28	32	500	4е	ВСР	всихання	25
	52	34	6	-	-	-	10Сз+Бп	121	0,6	1	31	36	430	2	ВСР	всихання	25
	66	1	1,9	-	-	-	10Сз+Дз	141	0,5	1	28	36	310	2	ВСР	всихання	25
	67	18	1	-	-	-	10Сз	141	0,6	2	27	36	370	2	ВСР	всихання	70
	18	12	1,8	-	-	-	10Сз+Бп+Дз	81	0,5	1	26	28	290	3е	ВСР	всихання	25
	1	5	1,6	-	-	-	8Сз2Бп+Дз	67	0,7	1	23	24	310	3е	ВСР	всихання	20
	1	6	5	-	-	-	10Сз+Дз	53	0,7	1а	23	24	340	3е	ВСР	всихання	15

Рослин і тварин занесених до "Червоної книги України" не виявлене

Тетерівське	7	12	1,8	-	-	-	7Сз2Дз1Бп	66	0,8	1а	25	26	400	3е	ВСР	всихання	30
	7	30	1,7	-	-	-	7Сз3Бп+Дз	66	0,8	1а	27	28	430	3е	ВСР	всихання	25
	5	15	3,8	-	-	-	10Сз	57	0,9	1а	23	24	455	3е	ВСР	всихання	25
	5	13	1,2	-	-	-	10Сз+Дз+Бп	76	0,7	1	25	26	380	3е	ВСР	всихання	25
	5	2	1,9	-	-	-	10Сз	66	0,7	2	20	20	280	3е	ВСР	всихання	20
	5	4	1,3	-	-	-	10Сз	56	0,7	1	21	22	300	3е	ВСР	всихання	25
Мигальське	71	4	3,8	-	-	-	10Сз	111	0,6	1а	35	40	505	3е	ВСР	всихання	40
	71	3	2,8	-	-	-	10Сз	106	0,6	1	29	36	400	3е	ВСР	всихання	45
	71	17	2	-	-	-	10Сз	111	0,7	1а	32	36	520	3е	ВСР	всихання	50
	71	19	3,7	-	-	-	10Сз	111	0,5	1а	35	36	415	3е	ВСР	всихання	40
	71	11	1,2	-	-	-	10Сз+Ос	111	0,6	1	29	40	370	3	ВСР	всихання	35
	1	14	2,5	-	-	-	10Сз	96	0,7	1а	28	32	440	3е	ВСР	всихання	35
	1	26	1,3	-	-	-	10Сз	96	0,8	1а	29	32	500	3е	ВСР	всихання	40
	32	7	7,4	-	-	-	10Сз+Бп+Дз	81	0,8	1а	30	32	560	2	ВСР	всихання	45
	32	6	7,4	-	-	-	9Сз1Дз+Бп	81	0,7	1а	30	30	460	2	ВСР	всихання	40
	109	18	1	-	-	-	10Сз	66	0,6	1	24	28	300	3е	ВСР	всихання	45
	109	23	1	-	-	-	10Сз+Дз	76	0,7	1а	28	30	440	3е	ВСР	всихання	50
	112	19	2,7	-	-	-	10Сз+Дз+Бп	86	0,7	1а	30	32	480	3е	ВСР	всихання	50
	100	13	1,5	-	-	-	10Сз+Дз	71	0,8	1б	29	30	530	4е	ВСР	всихання	50
	100	11	11	-	-	-	9Сз1Ял+Бп	69	0,85	1а	27	28	510	4е	ВСР	всихання	45
	100	17	1,1	-	-	-	10Сз	55	0,7	1б	25	26	380	4е	ВСР	всихання	50
	98	10	2,4	-	-	-	10Сз+Бп	86	0,7	1б	32	36	520	4е	ВСР	всихання	50
	60	1	2,6	-	-	-	8Сз1Дз1Бп	96	0,6	1а	31	40	390	4е	ВСР	всихання	50
	60	8	2	-	-	-	10Сз+Дз+Бп+Гз	76	0,7	1	26	28	400	4е	ВСР	всихання	40
	60	5	0,6	-	-	-	10Сз+Дз+Бп	86	0,7	1а	30	30	480	4е	ВСР	всихання	50
	55	5	3,6	-	-	-	8Сз(52)2Сз(66)	52	0,7	1	19	18	270	3е	ВСР	всихання	45
		14	2,5	(1)			10Сз	96	0,7	1	28	32	440	3е	ССР	всихання	536
		17	0,8	(1)			10Сз+Бп	76	0,7	1	24	26	360	3е	ССР	всихання	
	1	26	1,3	(1)	0,5	0,5	10Сз	96	0,8	1	29	32	500	3е	ССР	всихання	
		22	2,4	(1)			10Сз	76	0,8	1	25	30	440	3е	ССР	всихання	
	1	8	0,7	(1)	0,4	0,4	10Сз	91	0,7	1	26	28	400	3е	ССР	всихання	390
		7	7,4	(1)			10Сз+Дз+Бп	81	0,8	1а	30	32	550	2	ССР	всихання	254
	32	6	7,4	(1)	0,8	0,8	9Сз1Дз+Бп	81	0,7	1а	30	30	460	2	ССР	всихання	
		9	5,4	(1)	0,4	0,4	7Сз(96)3Сз(121)+бп+Дз	96	0,4	1а	32	36	500	3е	ССР	всихання	330
Мирчанське	5	22	2	(1)	2	2	10Сз+Дз	81	0,7	1а	30	40	480	3	ССР	всихання	415

Рослин і тварин занесених до "Червоної книги України" не виявлено

26 грудня 2017 року

Керівник

І.М.Червко