ПОГОДЖУЮ

Директор державного спеціалізованого лісозахисного

(найменування посади керівника державного спеціалізованого

підприємства "Київлісозахист"

лісозахисного підприємства)

/ С.М. Солоха/

(підпис, ініціали та прізвище)

16 ____ 2017 року

ПОГОДЖУЮ

Начальник Київського обласного та м. Києву управління

(найменування посади керівника органу виконавчої влади з питань лісового господарства Автономної)

лісового та мисливського господарства

Республіки Крим або відповідного територіального органу Держлісагенства)

/ О.Л. Бойко/

(підпис, ініціали та прізвище)

16 ____ 2016 року

ПЕРЕЛІК

заходів з поліпшення санітарного стану лісів

ВП НУБіП України "Боярська ЛДС"

Київська область на 2017 рік

Лісництво	Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, гектарів	Номер підвиділу	Площа підвиділу, гектарів		Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування							Категорія захисності	Вид запланованих заходів	Причина призначення заходів	Орієнтовний запас деревини, що підлягає вирубуванню, куб. метрів на 1 гектар	Наявність рослин і тварин, занесених до Червоної книги України
					загальна	площа, можлива для експлуатації	склад	вік, років	повнота	бонітет	середня висота, метрів	середній діаметр, сантиметрів	запас деревостану, куб. м. на 1гектар					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Боярське	149	18	1,5	—	—	—	7Сз1Дз2Клг	48	0,7	1Б	24	26	290	2 (е)	ВСР	всихання дерев	39	згідно з матеріалами лісовпорядкування не виявлені
	150	15	22,8	—	—	—	10Дз	105	0,6	2	25	36	240	2 (е)	ВСР	всихання дерев	7	згідно з матеріалами лісовпорядкування не виявлені
	150	16	11,5	—	—	—	10Дз	105	0,5	2	24	40	190	2 (е)	ВСР	всихання дерев	8	згідно з матеріалами лісовпорядкування не виявлені
	1	22	4,5	—	—	—	10Сзк+Вгл+Дз+Гшз+Бп	59	0,75	1А	25	28	440	2 (е)	ВСР	всихання дерев	21	згідно з матеріалами лісовпорядкування не виявлені
	4	4	1,3	—	—	—	10Сз+Дз+Акб	59	0,8	1А	26	26	460	2 (е)	ВСР	всихання дерев	47	згідно з матеріалами лісовпорядкування не виявлені
	4	8	1,1	—	—	—	10Сз	80	0,7	1	27	36	420	2 (е)	ВСР	всихання дерев	70	згідно з матеріалами лісовпорядкування не виявлені
	4	17	1,8	—	—	—	10Сз+Дз+Вгл+Гшз	50	0,8	1А	22	22	370	2 (е)	ВСР	всихання дерев	34	згідно з матеріалами лісовпорядкування не виявлені
	4	20	0,8	—	—	—	6Сз4Дз	60	0,75	1А	24	26	330	2 (е)	ВСР	всихання дерев	8	згідно з матеріалами лісовпорядкування не виявлені
	4	21	0,6	—	—	—	10Сз+Дз	80	0,7	1А	28	36	470	2 (е)	ВСР	всихання дерев	22	згідно з матеріалами лісовпорядкування не виявлені
	4	22	1,3	—	—	—	6Сз4Дз	90	0,75	1	29	34	400	2 (е)	ВСР	всихання дерев	8	згідно з матеріалами лісовпорядкування не виявлені
	4	23	1,0	—	—	—	10Сз	80	0,7	1А	28	32	470	2 (е)	ВСР	всихання дерев	19	згідно з матеріалами лісовпорядкування не виявлені
	4	24	1,2	—	—	—	8Дз2Сз	90	0,75	1	28	38	420	2 (е)	ВСР	всихання дерев	11	згідно з матеріалами лісовпорядкування не виявлені
	4	28	0,2	—	—	—	10Сз	59	0,75	1А	25	26	440	2 (е)	ВСР	всихання дерев	35	згідно з матеріалами лісовпорядкування не виявлені
	4	29	0,3	—	—	—	8Дз2Сз	70	0,7	2	23	28	260	2 (е)	ВСР	всихання дерев	33	згідно з матеріалами лісовпорядкування не виявлені
	8	2	0,3	—	—	—	10Сз+Дз	80	0,7	1	26	34	380	2 (е)	ВСР	всихання дерев	27	згідно з матеріалами лісовпорядкування не виявлені

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Боярське	8	24	2,2	—	—	—	10Сз+Дз	85	0,75	1	27	34	460	2 (е)	ВСР	всихання дерев	15	згідно з матеріалами лісовпорядкування не виявлені
	8	14	0,5	—	—	—	10Сзк	68	0,7	1	25	24	380	2 (е)	ВСР	всихання дерев	12	згідно з матеріалами лісовпорядкування не виявлені
	10	1	1,2	—	—	—	8Сз2Дз+Ос	100	0,7	1	29	40	385	2	ВСР	всихання дерев	11	згідно з матеріалами лісовпорядкування не виявлені
	10	3	1,3	—	—	—	9Сз1Дз	100	0,7	1	30	46	460	2	ВСР	всихання дерев	26	згідно з матеріалами лісовпорядкування не виявлені
	12	15	2,1	—	—	—	10Сз+Дз+Вгл	58	0,75	1А	23	26	360	2	ВСР	всихання дерев	17	згідно з матеріалами лісовпорядкування не виявлені
	13	1	4,2	—	—	—	10Сз+Дз	80	0,8	1А	28	34	520	2 (е)	ВСР	всихання дерев	13	згідно з матеріалами лісовпорядкування не виявлені
	13	3	4,5	—	—	—	10Сз+Дз	80	0,75	1А	28	34	470	2 (е)	ВСР	всихання дерев	17	згідно з матеріалами лісовпорядкування не виявлені
	13	8	0,7	—	—	—	10Сз	80	0,75	1А	28	34	495	2	ВСР	всихання дерев	10	згідно з матеріалами лісовпорядкування не виявлені
	13	10	0,3	—	—	—	10Сз	75	0,8	1А	27	30	470	2	ВСР	всихання дерев	17	згідно з матеріалами лісовпорядкування не виявлені
	17	11	4,6	—	—	—	9Дз1Сз	90	0,7	2	24	32	270	2	ВСР	всихання дерев	19	згідно з матеріалами лісовпорядкування не виявлені
	18	3	2,6	—	—	—	7Дз3Сз	90	0,7	2	25	30	305	2	ВСР	всихання дерев	11	згідно з матеріалами лісовпорядкування не виявлені
	18	4	2,1	—	—	—	8Сз2Дз	110	0,6	1	30	42	380	2	ВСР	всихання дерев	10	згідно з матеріалами лісовпорядкування не виявлені
	18	5	1,9	—	—	—	9Дз1Сз	85	0,7	2	24	30	280	2	ВСР	всихання дерев	17	згідно з матеріалами лісовпорядкування не виявлені
	18	6	1,7	—	—	—	7Сз3Дз	110	0,75	1	30	44	420	2	ВСР	всихання дерев	24	згідно з матеріалами лісовпорядкування не виявлені
	18	7	1,0	—	—	—	9Дз1Сз	90	0,75	2	24	32	290	2	ВСР	всихання дерев	37	згідно з матеріалами лісовпорядкування не виявлені
	19	9	1,2	—	—	—	3Бп2Дз1Дчр1Сз1Ялє1Клг1Лпд	50	0,75	1А	23	30	230	2	ВСР	всихання дерев	58	згідно з матеріалами лісовпорядкування не виявлені
	20	16	1,2	—	—	—	10Сз	90	0,8	1А	30	36	540	2 (е)	ВСР	всихання дерев	30	згідно з матеріалами лісовпорядкування не виявлені
	20	23	1,4	—	—	—	10Сз	57	0,75	1А	22	24	360	2	ВСР	всихання дерев	28	згідно з матеріалами лісовпорядкування не виявлені
	31	5	2,6	—	—	—	10Сзк+Дз	70	0,9	1А	27	26	545	2 (е)	ВСР	всихання дерев	34	згідно з матеріалами лісовпорядкування не виявлені
	31	7	1,9	—	—	—	10Сз+Дз	75	0,9	1	26	26	495	2 (е)	ВСР	всихання дерев	24	згідно з матеріалами лісовпорядкування не виявлені
	31	9	1,4	—	—	—	10Сзк+Дз+Клг	75	0,85	1А	27	26	470	2 (е)	ВСР	всихання дерев	7	згідно з матеріалами лісовпорядкування не виявлені
	31	11	0,6	—	—	—	10Сз+Дз	80	0,7	1А	28	32	470	2 (е)	ВСР	всихання дерев	15	згідно з матеріалами лісовпорядкування не виявлені
	31	12	0,7	—	—	—	6Дз4Сз	100	0,7	2	25	34	320	2 (е)	ВСР	всихання дерев	31	згідно з матеріалами лісовпорядкування не виявлені
	31	17	0,7	—	—	—	10Сз+Дз	75	0,75	1А	27	28	450	2	ВСР	всихання дерев	31	згідно з матеріалами лісовпорядкування не виявлені
	31	18	0,8	—	—	—	10Сз+Дз	75	0,85	1А	28	28	535	2	ВСР	всихання дерев	35	згідно з матеріалами лісовпорядкування не виявлені
	38	18	2,4	—	—	—	10Сз+Дз	100	0,7	1	29	38	480	2	ВСР	всихання дерев	22	згідно з матеріалами лісовпорядкування не виявлені
	149	16	7,1	—	—	—	10Дз	105	0,6	2	25	30	250	2	ВСР	всихання дерев	10	згідно з матеріалами лісовпорядкування не виявлені
	151	55	15,5	—	—	—	8Дз2Сз	90	0,6	1	28	36	280	2 (е)	ВСР	всихання дерев	6	згідно з матеріалами лісовпорядкування не виявлені
	209	6	4,5	—	—	—	10Сз+Дз	79	0,8	1	26	28	470	2 (е)	ВСР	всихання дерев	11	згідно з матеріалами лісовпорядкування не виявлені
	209	21	1,5	—	—	—	10Сз+Дз+Лпд+Бп	79	0,75	1А	28	36	470	2	ВСР	всихання дерев	21	згідно з матеріалами лісовпорядкування не виявлені
	210	19	2,8	—	—	—	10Сз+Акб	80	0,7	1	27	32	470	2 (е)	ВСР	всихання дерев	7	згідно з матеріалами лісовпорядкування не виявлені
	214	2	7,0	—	—	—	10Дз+Сз+Гз	110	0,6	2	26	36	280	2 (е)	ВСР	всихання дерев	11	згідно з матеріалами лісовпорядкування не виявлені
	214	5	3,6	—	—	—	10Дз	110	0,6	2	26	38	270	2 (е)	ВСР	всихання дерев	5	згідно з матеріалами лісовпорядкування не виявлені
	214	12	1,7	—	—	—	7Дз3Сз	110	0,6	2	25	34	290	2 (е)	ВСР	всихання дерев	72	згідно з матеріалами лісовпорядкування не виявлені
	223	4	11,5	—	—	—	10Дз+Сз+Ос	100	0,7	2	27	32	300	2 (е)	ВСР	всихання дерев	15	згідно з матеріалами лісовпорядкування не виявлені
	223	6	2,6	—	—	—	8Сз2Дз+Бп	51	0,8	1Б	24	26	350	2 (е)	ВСР	всихання дерев	20	згідно з матеріалами лісовпорядкування не виявлені
	223	8	0,4	—	—	—	10Сз+Дз	79	0,8	1А	28	34	510	2 (е)	ВСР	всихання дерев	38	згідно з матеріалами лісовпорядкування не виявлені

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Боярське	223	9	0,5	—	—	—	10Сз+Дз	79	0,8	1	27	30	510	2 (е)	ВСР	всихання дерев	36	згідно з матеріалами лісовпорядкування не виявлені
	223	10	1,9	—	—	—	10Сз	79	0,85	1	27	32	530	2 (е)	ВСР	всихання дерев	22	згідно з матеріалами лісовпорядкування не виявлені
	223	11	1,5	—	—	—	7Сз3Дз+Бп	59	0,75	1А	25	30	370	2 (е)	ВСР	всихання дерев	15	згідно з матеріалами лісовпорядкування не виявлені
	223	12	5,6	—	—	—	7Дз3Сз+Бп	60	0,7	2	23	26	300	2 (е)	ВСР	всихання дерев	26	згідно з матеріалами лісовпорядкування не виявлені
	68	1	1,2	—	—	—	10Сз	98	0,7	1	29	36	430	2	ВСР	всихання дерев	31	згідно з матеріалами лісовпорядкування не виявлені
	68	9	10,5	—	—	—	10Сз+Дз+Бп	90	0,65	1	29	40	400	2	ВСР	всихання дерев	17	згідно з матеріалами лісовпорядкування не виявлені
	174	5	2,5	—	—	—	10Сз	95	0,7	1А	32	36	500	2	ВСР	всихання дерев	12	згідно з матеріалами лісовпорядкування не виявлені
	174	6	3,5	—	—	—	10Сз	53	0,8	1А	23	24	400	2	ВСР	всихання дерев	7	згідно з матеріалами лісовпорядкування не виявлені
	174	7	3,0	—	—	—	10Сз	95	0,75	1А	32	38	530	2	ВСР	всихання дерев	16	згідно з матеріалами лісовпорядкування не виявлені
	174	8	2,5	—	—	—	10Сз+Дз+Акб	62	0,85	1Б	27	28	480	2	ВСР	всихання дерев	14	згідно з матеріалами лісовпорядкування не виявлені
	174	9	2,1	—	—	—	10Сз+Акб	100	0,7	1А	32	38	550	2	ВСР	всихання дерев	19	згідно з матеріалами лісовпорядкування не виявлені
	175	5	6,2	—	—	—	10Сз	110	0,65	1А	34	48	580	2	ВСР	всихання дерев	27	згідно з матеріалами лісовпорядкування не виявлені
	130	31	2,1	—	—	—	10Дз+Чш	70	0,65	2	21	24	230	2 (е)	ВСР	всихання дерев	28	згідно з матеріалами лісовпорядкування не виявлені
	130	34	0,8	—	—	—	10Акб+Дз	65	0,7	1	25	28	230	2 (е)	ВСР	всихання дерев	63	згідно з матеріалами лісовпорядкування не виявлені
	130	35	0,4	—	—	—	6Дз4Сз	65	0,6	1	23	26	260	2 (е)	ВСР	всихання дерев	20	згідно з матеріалами лісовпорядкування не виявлені
	130	36	5,9	—	—	—	10Дз+Акб+Сз	70	0,7	2	21	24	250	2 (е)	ВСР	всихання дерев	23	згідно з матеріалами лісовпорядкування не виявлені
	Разом:		**161,4**															
Плесецьке	143	9	2,0	—	—	—	9Сз1Дз	90	0,7	1А	30	42	410	2 (е)	ВСР	всихання дерев	31	згідно з матеріалами лісовпорядкування не виявлені
	173	7	1,3	—	—	—	7Сз3Дз	92	0,65	1А	30	40	360	2 (е)	ВСР	всихання дерев	17	згідно з матеріалами лісовпорядкування не виявлені
	173	20	2,0	—	—	—	10Сз	85	0,65	1	26	36	360	2 (е)	ВСР	всихання дерев	19	згідно з матеріалами лісовпорядкування не виявлені
	206	2	14,0	—	—	—	10Сз	76	0,7	1	25	30	360	2 (е)	ВСР	всихання дерев	18	згідно з матеріалами лісовпорядкування не виявлені
	207	2	13,6	—	—	—	9Сз1Дз	78	0,7	1А	28	32	390	2 (е)	ВСР	всихання дерев	14	згідно з матеріалами лісовпорядкування не виявлені
	211	11	1,8	—	—	—	7Дз3Сз	110	0,8	2	28	38	420	2 (е)	ВСР	всихання дерев	26	згідно з матеріалами лісовпорядкування не виявлені
	41	3	0,7	—	—	—	10Сз	90	0,6	1	26	34	310	2 (е)	ВСР	всихання дерев	54	згідно з матеріалами лісовпорядкування не виявлені
	44	11	5,5	—	—	—	10Сз+Дз+Бп	57	0,75	1А	24	24	400	2 (е)	ВСР	всихання дерев	13	згідно з матеріалами лісовпорядкування не виявлені
	45	6	2,8	—	—	—	9Сзк1Дз+Бп	58	0,8	1А	24	26	410	2 (е)	ВСР	всихання дерев	10	згідно з матеріалами лісовпорядкування не виявлені
	46	9	5,6	—	—	—	9Сзк1Дз+Вгл	59	0,8	1А	24	24	400	2 (е)	ВСР	всихання дерев	16	згідно з матеріалами лісовпорядкування не виявлені
	47	6	0,3	—	—	—	9Сз1Дз+Бп	77	0,8	1А	29	36	460	2 (е)	ВСР	всихання дерев	47	згідно з матеріалами лісовпорядкування не виявлені
	59	2	7,5	—	—	—	10Сз	58	0,7	1Б	26	28	380	2 (е)	ВСР	всихання дерев	13	згідно з матеріалами лісовпорядкування не виявлені
	85	3	2,2	—	—	—	10Сз	75	0,6	1	23	34	320	2 (е)	ВСР	всихання дерев	45	згідно з матеріалами лісовпорядкування не виявлені
	87	5	0,8	—	—	—	10Сзк	57	0,7	1А	25	28	370	2 (е)	ВСР	всихання дерев	268	згідно з матеріалами лісовпорядкування не виявлені
	87	6	4,7	—	—	—	10Сз	76	0,8	1	26	28	430	2 (е)	ВСР	всихання дерев	46	згідно з матеріалами лісовпорядкування не виявлені
	90	4	0,6	—	—	—	7Дз3Сз	105	0,8	2	27	34	410	2 (е)	ВСР	всихання дерев	23	згідно з матеріалами лісовпорядкування не виявлені
	103	3	2,8	—	—	—	8Сз2Дз	90	0,9	1А	32	44	600	2 (е)	ВСР	всихання дерев	16	згідно з матеріалами лісовпорядкування не виявлені
	103	5	2,7	—	—	—	8Сз2Дз	90	0,8	1А	32	40	570	2 (е)	ВСР	всихання дерев	31	згідно з матеріалами лісовпорядкування не виявлені
	104	2	1,6	—	—	—	10Сз+Дз	96	0,7	1А	31	42	500	2 (е)	ВСР	всихання дерев	12	згідно з матеріалами лісовпорядкування не виявлені
	104	3	1,8	—	—	—	8Сз2Дз	96	0,7	1А	32	38	480	2 (е)	ВСР	всихання дерев	23	згідно з матеріалами лісовпорядкування не виявлені

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Плесецьке	104	5	0,8	—	—	—	7Дз3Сз	100	0,7	1	28	32	370	2 (е)	ВСР	всихання дерев	121	згідно з матеріалами лісовпорядкування не виявлені
	168	1	3,8	—	—	—	10Сз	37	0,7	1А	18	18	250	2 (е)	ВСР	всихання дерев	26	згідно з матеріалами лісовпорядкування не виявлені
	2	3	0,6	—	—	—	10Сз+Дз	80	0,6	1	27	40	350	2	ВСР	всихання дерев	83	згідно з матеріалами лісовпорядкування не виявлені
	2	8	0,9	—	—	—	10Сз	68	0,75	1А	26	30	410	2	ВСР	всихання дерев	24	згідно з матеріалами лісовпорядкування не виявлені
	2	9	1,2	—	—	—	10Дз+Сз	120	0,4	3	24	40	150	2	ВСР	всихання дерев	23	згідно з матеріалами лісовпорядкування не виявлені
	29	2	0,5	—	—	—	8Сз2Дз+Дчр	14	0,8	1	7	6	50	2 (е)	ВСР	всихання дерев	6	згідно з матеріалами лісовпорядкування не виявлені
	29	3	15,0	—	—	—	10Сз	78	0,7	1А	28	30	410	2 (е)	ВСР	всихання дерев	34	згідно з матеріалами лісовпорядкування не виявлені
	29	7	2,4	—	—	—	10Сз+Бп+Дз	57	0,7	1А	24	28	350	2 (е)	ВСР	всихання дерев	28	згідно з матеріалами лісовпорядкування не виявлені
	29	9	1,0	—	—	—	9Сз1Бп+Дз	57	0,7	1А	25	28	370	2 (е)	ВСР	всихання дерев	30	згідно з матеріалами лісовпорядкування не виявлені
	29	10	1,2	—	—	—	9Сз1Бп+Дз	57	0,75	1А	25	26	370	2 (е)	ВСР	всихання дерев	43	згідно з матеріалами лісовпорядкування не виявлені
	54	1	16,0	—	—	—	10Сзк	70	0,7	1А	27	30	424	2 (е)	ВСР	всихання дерев	11	згідно з матеріалами лісовпорядкування не виявлені
	68	3	18,5	—	—	—	10Сзк	69	0,75	1А	27	30	435	2 (е)	ВСР	всихання дерев	18	згідно з матеріалами лісовпорядкування не виявлені
	80	3	6,9	—	—	—	10Сзк	71	0,9	1Б	29	34	540	2 (е)	ВСР	всихання дерев	9	згідно з матеріалами лісовпорядкування не виявлені
	80	4	12,3	—	—	—	10Сз	77	0,8	1А	27	32	485	2 (е)	ВСР	всихання дерев	23	згідно з матеріалами лісовпорядкування не виявлені
	81	5	1,7	—	—	—	10Сз	70	0,9	1Б	29	34	575	2 (е)	ВСР	всихання дерев	14	згідно з матеріалами лісовпорядкування не виявлені
	172	1	0,7	—	—	—	10Сз	80	0,7	1А	28	34	400	2 (е)	ВСР	всихання дерев	74	згідно з матеріалами лісовпорядкування не виявлені
	207	1	13,0	—	—	—	10Сз+Дз	78	0,8	1А	29	32	500	2 (е)	ВСР	всихання дерев	16	згідно з матеріалами лісовпорядкування не виявлені
	241	4	1,6	—	—	—	10Сз	48	0,85	2	16	16	250	2	ВСР	всихання дерев	26	згідно з матеріалами лісовпорядкування не виявлені
	323	2	0,4	—	—	—	10Сз+Дз	76	0,75	1Б	30	36	510	2 (е)	ВСР	всихання дерев	23	згідно з матеріалами лісовпорядкування не виявлені
	323	8	0,4	—	—	—	10Сз+Дз	79	0,75	1Б	31	36	530	2 (е)	ВСР	всихання дерев	20	згідно з матеріалами лісовпорядкування не виявлені
	323	14	0,4	—	—	—	10Сз	79	0,75	1А	30	36	480	2 (е)	ВСР	всихання дерев	25	згідно з матеріалами лісовпорядкування не виявлені
	323	16	0,3	—	—	—	10Сз	79	0,75	1А	30	34	480	2 (е)	ВСР	всихання дерев	33	згідно з матеріалами лісовпорядкування не виявлені
	323	18	1,4	—	—	—	10Сз	79	0,8	1Б	31	36	570	2 (е)	ВСР	всихання дерев	48	згідно з матеріалами лісовпорядкування не виявлені
	323	20	1,3	—	—	—	10Сз	79	0,75	1Б	32	36	550	2 (е)	ВСР	всихання дерев	28	згідно з матеріалами лісовпорядкування не виявлені
	323	22	1,2	—	—	—	10Сз+Дз	76	0,75	1А	28	36	440	2 (е)	ВСР	всихання дерев	31	згідно з матеріалами лісовпорядкування не виявлені
	323	24	1,5	—	—	—	10Сз	76	0,75	1Б	30	36	510	2 (е)	ВСР	всихання дерев	33	згідно з матеріалами лісовпорядкування не виявлені
	323	26	1,3	—	—	—	10Сз	79	0,8	1Б	31	36	570	2 (е)	ВСР	всихання дерев	19	згідно з матеріалами лісовпорядкування не виявлені
	323	28	1,2	—	—	—	10Сз	79	0,8	1А	30	36	550	2 (е)	ВСР	всихання дерев	26	згідно з матеріалами лісовпорядкування не виявлені
	323	30	1,2	—	—	—	10Сз	79	0,8	1А	30	36	500	2 (е)	ВСР	всихання дерев	18	згідно з матеріалами лісовпорядкування не виявлені
	323	32	3,2	—	—	—	10Сз+Дз	79	0,75	1А	30	36	520	2 (е)	ВСР	всихання дерев	12	згідно з матеріалами лісовпорядкування не виявлені
	155	11	5,8	—	—	—	10Сз+Дз	75	0,8	1	23	32	380	2 (е)	ВСР	всихання дерев	20	згідно з матеріалами лісовпорядкування не виявлені
	224	6	9,5	—	—	—	10Дз+Сз	120	0,75	2	27	36	360	2	ВСР	всихання дерев	22	згідно з матеріалами лісовпорядкування не виявлені
	241	1	12,0	—	—	—	9Дз1Сз	120	0,65	2	28	36	320	2	ВСР	всихання дерев	33	згідно з матеріалами лісовпорядкування не виявлені
	327	1	5,1	—	—	—	10Сз+Дз+Бп	98	0,7	1А	31	40	450	2	ВСР	всихання дерев	20	згідно з матеріалами лісовпорядкування не виявлені
	327	2	5,5	—	—	—	10Сз+Дз+Бп	98	0,7	1А	31	40	450	2	ВСР	всихання дерев	16	згідно з матеріалами лісовпорядкування не виявлені
	327	3	17,8	—	—	—	10Сз+Дз	88	0,75	1А	30	36	478	2	ВСР	всихання дерев	15	згідно з матеріалами лісовпорядкування не виявлені

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Плесецьке	327	4	7,2	—	—	—	10Сз+Дз,Бп	100	0,75	1А	34	42	550	2	В.С.Р.	всихання дерев	14	згідно з матеріалами лісовпорядкування не виявлені
	Разом:		**249,1**															
Разом по ЛДС:			**410,5**															

Директор ВП НУБіП України "Боярська ЛДС" А.І. Карпук

16 08 2017 року