ПОГОДЖУЮ:
Директор
Державного спеціалізованого
лісозахисного підприємства
«Київлісозахист»
С.М. Солоха
19 01 2018 року

ПОГОДЖУЮ:
Начальник
Київського обласного та по м. Києву
управління лісового та мисливського
господарства
О. Л. Бойко
19 01 2018 року

ПЕРЕЛІК
заходів з поліпшення санітарного стану лісів
Дніпровсько-Тетерівського державного лісомисливського господарства
Київської області
на 2018 рік

Лісництво (урочище)	Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, гектарів	Номер підвиділу	Площа підвиділу, гектарів		Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування							Категорія захисності	Вид запланованих заходів	Причини призначення заходів	Орієнтовний запас деревини, що підлягає вирубуванню, куб. метрів на 1 гектар	Наявність рослин і тварин, занесених до Червоної книги України
					загальна	у тому числі площа, можлива для експлуатації	склад	вік, років	повнота	бонітет	середня висота, метрів	середній діаметр, сантиметрів	запас деревостану, куб. метрів на 1 гектар					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Богданівське	14	6	13,2	(1)	0,2	0,2	10Сз	58	0,62	2	19	18	240	3	СРС	Коренева губка, стовбурові шкідники	280	Згідно матеріалів лісовпорядкування - не виявлено
	14	6	13,2	(2)	0,4	0,4	10Сз	58	0,62	2	19	18	240	3	СРС	Коренева губка, стовбурові шкідники	200	
	31	10	4,1	(1)	0,1	0,1	10Сз	69	0,75	1	23	24	360	3	СРС	Стовбурові шкідники	240	
	31	10	4,1	(2)	0,5	0,5	10Сз	69	0,75	1	23	24	360	3	СРС	Стовбурові шкідники	236	
	32	3	36,3	(1)	0,2	0,2	10Сз	74	0,73	2	22	24	350	3	СРС	Стовбурові шкідники	205	
	32	3	36,3	(2)	0,5	0,5	10Сз	74	0,73	2	22	24	350	3	СРС	Стовбурові шкідники	296	
	32	3	36,3	(3)	0,4	0,4	10Сз	74	0,73	2	22	24	350	3	СРС	Стовбурові шкідники	255	
	35	2	23,3	(1)	0,7	0,7	10Сз	90	0,66	2	25	30	360	3	СРС	Стовбурові шкідники	267	

	35	2	23,3	(2)	0,6	0,6	10Сз	90	0,66	2	25	30	360	3	СРС	Стовбурові шкідники	357	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	35	2	23,3	(3)	21,4	21,4	10Сз	90	0,66	2	25	30	360	3	СРВ	Стовбурові шкідники	26	Згідно матеріалів лісовпорядкування - не виявлено
	35	2	23,3	(4)	0,6	0,6	10Сз	90	0,66	2	25	30	360	3	СРС	Стовбурові шкідники	280	
	70	12	2,0	-	-	-	10Сз	61	0,8	1А	23	22	380	3	СРВ	Стовбурові шкідники	12	
	117	6	17,7	(1)	15,6	15,6	10Сз	142	0,64	1	33	38	480	3	СРВ	Стовбурові шкідники	15	
	117	6	17,7	(2)	0,6	0,6	10Сз	142	0,64	1	33	38	480	3	СРС	Стовбурові шкідники	267	
	117	6	17,7	(3)	0,4	0,4	10Сз	142	0,64	1	33	38	480	3	СРС	Стовбурові шкідники	178	
	117	12	9,5	-	-	-	10Сз	117	0,60	2	28	36	380	3	СРВ	Стовбурові шкідники	23	
	117	13	2,2	(1)	0,5	0,5	10Сз	116	0,70	2	27	36	420	3	СРС	Стовбурові шкідники	312	
	117	13	2,2	(2)	1,7	1,7	10Сз+Бп+Ос	116	0,70	2	27	36	420	3	СРВ	Стовбурові шкідники	24	
	118	12	1,5	-	-	-	10Сз	58	0,75	1А	23	24	360	3	СРВ	Стовбурові шкідники	22	
	157	14	9,5	(1)	6,8	6,8	10Сз	96	0,70	1	28	34	430	3	СРВ	Стовбурові шкідники	6	
	157	14	9,5	(2)	0,9	0,9	10Сз	96	0,70	1	28	34	430	3	СРС	Стовбурові шкідники	293	
	157	14	9,5	(3)	0,7	0,7	10Сз	96	0,70	1	28	34	430	3	СРС	Стовбурові шкідники	229	
	157	15	4,9	(1)	0,2	0,2	9Сз1Бп+Дз	36	0,80	1	16	16	250	3	СРС	Стовбурові шкідники	229	
	159	4	44,0	(1)	0,1	0,1	9Сз1Дз+Бп	60	0,80	1А	24	22	370	3	СРС	Стовбурові шкідники	422	
	159	5	1,4	(1)	0,35	0,35	10Сз	81	0,75	1А	28	34	470	3	СРС	Стовбурові шкідники	422	
	159	6	1,6	(1)	0,05	0,05	10Сз+Бп	48	0,85	1А	22	20	380	3	СРС	Стовбурові шкідники	422	
	162	1	3,5	(1)	0,9	0,9	10Сз+Дз	112	0,50	2	27	40	300	3	СРС	Стовбурові шкідники	277	
	162	2	13,4	(1)	0,3	0,3	10Сз+Дз+Бп	112	0,60	2	27	32	360	3	СРС	Стовбурові шкідники	387	
	162	2	13,4	(2)	0,2	0,2	10Сз+Дз+Бп	112	0,60	2	27	32	360	3	СРС	Стовбурові шкідники	305	
	162	5	1,6	(1)	0,3	0,3	10Сз+Бп+Дз	71	0,80	1	23	24	390	3	СРС	Стовбурові шкідники	333	

	162	5	1,6	(2)	0,4	0,4	10Сз+Бп+Дз	71	0,80	1	23	24	390	3	СРС	Стовбурові шкідники	298	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**
	164	11	5,9	(1)	0,3	0,3	6Сз2Дз2Ос	71	0,80	2	23	22	320	3	СРС	Стовбурові шкідники	283	Згідно матеріалів лісовпорядкування - не виявлено
	164	13	7,3	(1)	0,1	0,1	8Сз2Дз	132	0,55	3	25	36	220	3	СРС	Стовбурові шкідники	283	
Всього																		
в т.ч		**СРВ**			**58,5**													
		СРС			**10,5**													
Сухолуцьке	20	1	30,4	(1)	0,2	0,2	10Сз	52	0,80	2	16	16	250	3	СРС	Коренева губка	515	
	22	11	1,5	(1)	0,4	0,4	10Сз	63	0,70	1	21	24	300	3	СРС	Стовбурові шкідники	113	
	22	12	7,4	(1)	0,7	0,7	10Сз	52	0,70	1	20	20	280	3	СРС	Стовбурові шкідники	110	
	22	12	7,4	(2)	0,9	0,9	10Сз	52	0,70	1	20	20	280	3	СРС	Стовбурові шкідники	114	
	54	1	18,3	(1)	0,2	0,2	10Сз	51	0,70	1	18	18	240	3	СРС	Стовбурові шкідники	300	
	186	5	14,4	(1)	0,1	0,1	10Сз	59	0,60	2	17	18	190	3	СРС	Стовбурові шкідники	260	
	186	9	10,0	(1)	0,4	0,4	10Сз	121	0,50	2	26	40	290	3	СРС	Стовбурові шкідники	260	
	186	7	4,8	(1)	0,3	0,3	10Сз	63	0,50	3	15	16	120	3	СРС	Всихання дерев	60	
	233	1	7,1	(1)	0,9	0,9	10Сз	121	0,50	2	26	40	290	3	СРС	Стовбурові шкідники	339	
	234	2	2,7	(1)	0,2	0,2	10Сз	91	0,70	2	23	32	340	3	СРС	Стовбурові шкідники	90	
	234	4	5,5	(1)	4,8	4,8	10Сз	63	0,70	2	18	22	240	3	СРВ	Стовбурові шкідники	31	
	234	4	5,5	(2)	0,7	0,7	10Сз	63	0,70	2	18	22	240	3	СРС	Стовбурові шкідники	107	
	234	12	50,3	(1)	22,0	22,0	10Сз	68	0,70	1	23	28	340	3	СРВ	Стовбурові шкідники	20	
	234	12	50,3	(2)	0,2	0,2	10Сз	68	0,70	1	23	28	340	3	СРС	Стовбурові шкідники	110	
	234	12	50,3	(3)	0,2	*0,2*	10Сз	68	0,70	1	23	28	340	3	СРС	Стовбурові шкідники	333	
	234	13	2,8	(1)	0,1	0,1	10Сз	58	0,80	2	17	18	260	3	СРС	Стовбурові шкідники	333	
	234	13	2,8	(2)	0,4	0,4	10Сз	58	0,80	2	17	18	260	3	СРС	Стовбурові шкідники	290	

	281	9	17,1	(1)	0,4	0,4	10Сз	78	0,70	1	24	30	360	3	СРС	Стовбурові шкідники	225	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**
	281	11	0,9	(1)	0,9	0,9	10Сз	116	0,60	2	25	44	330	3	СРВ	Стовбурові шкідники	50	Згідно матеріалів лісовпорядкування - не виявлено
	281	15	8,5	(1)	0,9	0,9	10Сз	116	0,60	2	26	40	330	3	СРС	Стовбурові шкідники	337	
	281	23	0,9	(1)	0,15	0,15	10Сз	68	0,70	1	24	30	360	3	СРС	Стовбурові шкідники	380	
	281	27	0,7	(1)	0,35	0,35	10Сз	121	0,50	2	26	44	290	3	СРС	Стовбурові шкідники	380	
	321	4	4,7	(1)	0,5	0,5	10Сз	81	0,60	2	22	28	270	3	СРС	Стовбурові шкідники	214	
	321	9	3,0	(1)	0,15	0,15	10Сз	121	0,50	2	26	44	290	3	СРС	Стовбурові шкідники	325	
	321	10	1,8	(1)	0,05	0,05	10Сз	86	0,70	1	26	32	400	3	СРС	Стовбурові шкідники	325	
	321	16	3,9	(1)	3,0	3,0	10Сз	91	0,60	2	24	32	320	3	СРВ	Стовбурові шкідники	18	
	321	16	3,9	(2)	0,1	0,1	10Сз	91	0,60	2	24	32	320	3	СРС	Стовбурові шкідники	320	
	321	17	3,9	(1)	0,1	0,1	10Сз+Бп	49	0,70	1	20	20	280	3	СРС	Стовбурові шкідники	320	
	321	28	1,1	(1)	0,2	0,2	10Сз	48	0,70	1	18	20	240	3	СРС	Стовбурові шкідники	470	
	321	39	2,9	(1)	0,2	0,2	10Сз+Бп	41	0,80	1	17	18	260	3	СРС	Стовбурові шкідники	200	
	321	39	2,9	(2)	0,3	0,3	10Сз+Бп	41	0,80	1	17	18	260	3	СРС	Стовбурові шкідники	187	
Всього					**40,4**													
в т.ч.		**СРВ**			**30,7**													
		СРС			**9,7**													
Пилявське	95	1	4,5	(1)	0,8	0,8	10Сз	62	0,8	1	23	26	370	3	СРС	Стовбурові шкідники	427	
	134	16	8,2	(1)	0,1	0,1	10Сз	71	0,7	1	23	30	330	3	СРС	Стовбурові шкідники	350	
	134	16	8,2	(2)	0,1	0,1	10Сз	71	0,7	1	23	30	330	3	СРС	Стовбурові шкідники	350	
	134	16	8,2	(3)	8,0	8,0	10Сз	71	0,7	1	23	30	330	3	СРВ	Стовбурові шкідники	34	
	317	11	9,3	(1)	0,2	0,2	10Сз	81	0,63	2	23	30	302	3	СРС	Стовбурові шкідники	230	
	318	5	28,2	(1)	0,8	0,8	10Сз	71	0,7	1	23	28	400	3	СРС	Стовбурові шкідники	455	

	318	5	28,2	(2)	0,7	0,7	10Сз	71	0,7	1	23	28	340	3	СРС	Стовбурові шкідники	282	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	318	7	1,2	(1)	0,8	0,8	10Сз+Сб	116	0,5	2	26	40	280	3	СРС	Стовбурові шкідники	258	Згідно матеріалів лісовпорядкування - не виявлено
	319	15	3,5	(1)	0,1	0,1	10Сз	111	0,5	2	26	40	280	3	СРС	Стовбурові шкідники	320	
	319	16	3,9	(1)	0,4	0,4	10Сз	75	0,65	2	22	28	300	3	СРС	Стовбурові шкідники	320	
	320	8	7,9	(1)	0,5	0,5	10Сз	121	0,5	2	26	40	380	3	СРС	Стовбурові шкідники	368	
	320	8	7,9	(2)	0,6	0,6	10Сз	121	0,5	2	26	40	280	3	СРС	Стовбурові шкідники	300	
	320	10	0,9	(1)	0,2	0,2	10Сз+Бп	56	0,7	1	19	20	260	3	СРС	Стовбурові шкідники	215	
	320	13	2,4	(1)	0,4	0,4	10Сз	58	0,8	1	20	20	320	3	СРС	Стовбурові шкідники	322	
	320	15	6,7	(1)	0,7	0,7	10Сз	121	0,5	2	26	40	280	3	СРС	Стовбурові шкідники	281	
	320	15	6,7	(2)	0,9	0,9	10Сз	121	0,5	2	26	40	280	3	СРС	Стовбурові шкідники	292	
	320	27	7,1	(1)	0,2	0,2	9Сз1Бп	42	0,75	1А	20	20	260	3	СРС	Стовбурові шкідники	205	
	320	27	7,1	(2)	0,2	0,2	9Сз1Бп	42	0,75	1А	20	40	260	3	СРС	Стовбурові шкідники	275	
	320	27	7,1	(3)	0,2	0,2	9Сз1Бп	42	0,75	1А	20	40	260	3	СРС	Стовбурові шкідники	245	
Всього					**15,9**													
в т.ч.		**СРС**			**7,9**													
		СРВ			**8,0**													
Рихтянське	24	26	0,8	(1)	0,5	0,5	10Сз	52	0,70	1	20	22	280	3	СРС	Стовбурові шкідники	246	
	63	7	1,8	(1)	0,15	0,15	10Сз	66	0,75	1А	25	28	400	3	СРС	Стовбурові шкідники	350	
	63	9	0,5	(1)	0,25	0,25	10Сз	54	0,75	1	21	24	320	3	СРС	Стовбурові шкідники	350	
	145	13	18,0	(1)	0,9	0,9	10Сз+Бп	86	0,60	1	26	30	340	3	СРС	Стовбурові шкідники	258	
	146	9	13,4	(1)	0,6	0,6	10Сз+Бп+Сз	86	0,60	1	26	32	340	3	СРС	Стовбурові шкідники	270	
	146	14	0,6	(1)	0,3	0,3	10Сз+Бп	100	0,50	2	24	40	260	3	СРС	Стовбурові шкідники	270	
	189	2	9,3	(1)	0,9	0,9	10Сз+Бп	111	0,65	2	25	36	350	3	СРС	Стовбурові шкідники		

	189	5	30,0	(1)	0,9	0,9	10Сз+Бп	63	0,70	1	21	24	300	3	СРС	Стовбурові шкідники		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	189	5	30,0	(2)	0,9	0,9	10Сз+Бп	63	0,70	1	21	24	300	3	СРС	Стовбурові шкідники		Згідно матеріалів лісовпорядкування - не виявлено
	190	3	36,2	(1)	0,5	0,5	10Сз+Бп	86	0,70	1	26	38	390	3	СРС	Стовбурові шкідники		
	191	5	26,0	(1)	0,9	0,9	10Сз+Бп	86	0,70	1	26	32	400	3	СРС	Стовбурові шкідники		
	191	5	26,0	(2)	0,9	0,9	10Сз+Бп	86	0,70	1	26	32	400	3	СРС	Стовбурові шкідники		
	191	6	8,5	(1)	0,3	0,3	10Сз+Бп	59	0,85	1	23	26	400	3	СРС	Стовбурові шкідники		
	192	5	29,0	(1)	0,6	0,6	9Сз1Бп+Сз	86	0,70	1	26	36	380	3	СРС	Стовбурові шкідники		
	238	4	17,4	(1)	0,2	0,2	10Сз+Бп	91	0,70	1	26	30	360	3	СРС	Стовбурові шкідники		
	238	4	17,4	(2)	0,9	0,9	10Сз+Бп	91	0,70	1	26	30	360	3	СРС	Стовбурові шкідники		
	239	1	31,5	(1)	0,05	0,05	10Сз	91	0,70	1	26	30	390	3	СРС	Стовбурові шкідники		
	239	1	31,5	(2)	0,7	0,7	10Сз	91	0,70	1	26	30	390	3	СРС	Стовбурові шкідники		
	239	1	31,5	(3)	0,8	0,8	10Сз	91	0,70	1	26	30	390	3	СРС	Стовбурові шкідники		
	239	1	31,5	(4)	0,5	0,5	10Сз	91	0,70	1	26	30	390	3	СРС	Стовбурові шкідники		
	239	1	31,5	(5)	0,4	0,4	10Сз	91	0,70	1	26	30	390	3	СРС	Стовбурові шкідники		
	239	1	31,5	(6)	0,9	0,9	10Сз	91	0,70	1	26	30	390	3	СРС	Стовбурові шкідники		
	239	2	0,7	(1)	0,15	0,15	10Сз	63	0,80	2	19	20	300	3	СРС	Стовбурові шкідники		
	239	4	0,5	(1)	0,3	0,3	10Сз+Бп	51	0,90	1А	21	22	390	3	СРС	Стовбурові шкідники		
	239	5	14,0	(1)	0,5	0,5	10Сз	111	0,60	2	26	36	320	3	СРС	Стовбурові шкідники		
	239	5	14,0	(2)	0,5	0,5	10Сз	111	0,60	2	26	36	320	3	СРС	Стовбурові шкідники		
	240	1	2,8	(1)	0,2	0,2	10Сз+Бп+Дз	63	0,90	2	19	20	320	3	СРС	Стовбурові шкідники		
	240	2	0,7	(1)	0,7	0,7	10Сз+Бп	86	0,70	1	25	30	380	3	СРС	Стовбурові шкідники		
	240	3	13,0	(1)	0,7	0,7	10Сз+Бп	86	0,70	1	25	30	380	3	СРС	Стовбурові шкідники		

	241	1	3,6	(1)	0,7	0,7	10Сз	86	0,70	1	25	32	380	3	СРС	Стовбурові шкідники		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**
	241	1	3,6	(2)	0,9	0,9	10Сз	86	0,70	1	25	32	380	3	СРС	Стовбурові шкідники		Згідно матеріалів лісовпорядкування - не виявлено
	285	3	27,3	(1)	0,6	0,6	10Сз	111	0,56	2	28	32	340	3	СРС	Стовбурові шкідники		
	286	2	2,6	(1)	0,9	0,9	10Сз+Бп	46	0,80	1	18	20	290	3	СРС	Стовбурові шкідники		
	287	9	1,3	(1)	0,4	0,4	9Сз1Бп+Дз+Влч	52	0,80	1А	23	24	330	3	СРС	Стовбурові шкідники		
Всього																		
в т.ч.		**СРВ**			-													
		СРС			**21,5**													
Овдієво-нивське	248	15	16,2	(1)	0,6	0,6	9Сз1Бп	86	0,70	1	25	32	360	3	СРС	Стовбурові шкідники	251	
	250	1	18,5	(1)	17,5	17,5	10Сз+Бп+Дз	126	0,70	2	26	36	400	3	СРВ	Стовбурові шкідники	9	
	259	9	19,2	(1)	0,1	0,1	10Сз+Дз	116	0,48	2	27	36	272	3	СРС	Стовбурові шкідники	230	
	259	12	1,8	(1)	0,1	0,1	10Сз+Дз	83	0,70	3	21	28	260	3	СРС	Стовбурові шкідники	230	
	259	12	1,8	(2)	0,3	0,3	10Сз+Дз	83	0,70	3	21	28	260	3	СРС	Стовбурові шкідники	203	
	296	1	3,4	(1)	0,3	0,3	10Сз+Бп	86	0,70	1	25	36	380	3	СРС	Стовбурові шкідники	188	
	296	1	3,4	(2)	0,4	0,4	10Сз+Бп	86	0,70	1	25	36	380	3	СРС	Стовбурові шкідники	188	
	308	13	13,0	(1)	0,4	0,4	10Сз	83	0,70	2	23	26	340	3	СРС	Стовбурові шкідники	388	
	309	5	10,6	(1)	0,15	0,15	10Сз	83	0,70	2	23	26	340	3	СРС	Стовбурові шкідники	410	
	309	7	0,7	(1)	0,1	0,1	10Сз+Бп	51	0,80	1	19	20	300	3	СРС	Стовбурові шкідники	410	
	309	8	2,0	(1)	0,05	0,05	10Сз	61	0,80	1	20	22	320	3	СРС	Стовбурові шкідники	410	
	310	14	3,6	(1)	0,4	0,4	10Сз	96	0,60	2	25	40	330	3	СРС	Стовбурові шкідники	245	
	310	17	1,1	(1)	0,2	0,2	10Сз+Бп	81	0,70	1	24	32	360	3	СРС	Стовбурові шкідники	270	
	334	2	13,3	(1)	0,2	0,2	9Сз1Бп+Дз	86	0,70	1	25	32	360	3	СРС	Стовбурові шкідники	255	

	334	2	13,3	(2)	0,2	0,2	9Сз1Бп+Дз	86	0,70	1	25	32	360	3	СРС	Стовбурові шкідники	255	Згідно матеріалів лісовпорядкування - не виявлено
	334	8	1,1	(1)	0,2	0,2	10Сз	66	0,70	1	22	28	320	3	СРС	Стовбурові шкідники	220	
	334	12	15,2	(1)	0,4	0,4	10Сз+Бп	91	0,70	2	24	32	360	3	СРС	Стовбурові шкідники	255	
	335	3	25,8	(1)	0,3	0,3	10Сз+Бп+Дз	121	0,60	3	24	40	240	3	СРС	Стовбурові шкідники	190	
	343	11	4,3	(1)	0,2	0,2	10Сз	86	0,70	2	23	32	330	3	СРС	Стовбурові шкідники	323	
	343	16	1,4	(1)	0,5	0,5	10Сз+Дз+Бп	111	0,70	3	24	40	310	3	СРС	Стовбурові шкідники	323	
	343	17	0,3		0,3	0,3	10Сз	78	0,80	2	22	26	370	3	СРС	Стовбурові шкідники	317	
	344	8	8,4	(1)	0,45	0,45	10Сз+Бп+Дз	121	0,60	2	28	42	360	3	СРС	Стовбурові шкідники	184	
	344	11	4,5	(1)	0,05	0,05	10Сз	76	0,70	1	23	26	350	3	СРС	Стовбурові шкідники	184	
	359	4	31,5	(1)	0,4	0,4	10Сз+Дз+Бп	106	0,70	2	24	32	360	3	СРС	Стовбурові шкідники	120	
	359	4	31,5	(2)	0,8	0,8	10Сз+Дз+Бп	106	0,70	2	24	32	360	3	СРС	Стовбурові шкідники	180	
	359	4	31,5	(3)	0,8	0,8	10Сз+Дз+Бп	106	0,70	2	24	32	360	3	СРС	Стовбурові шкідники	171	
	359	4	31,5	(4)	0,3	0,3	10Сз+Дз+Бп	106	0,70	2	24	32	360	3	СРС	Стовбурові шкідники	153	
	363	17	15,0	(1)	0,9	0,9	10Сз	106	0,60	2	25	36	330	3	СРС	Стовбурові шкідники	198	
	365	9	13,0	(1)	0,8	0,8	10Сз+Дз+Бп	106	0,60	2	26	36	340	3	СРС	Стовбурові шкідники	195	
	365	9	13,0	(2)	12,2	12,2	10Сз+Дз+Бп	106	0,60	2	26	36	340	3	СРВ	Стовбурові шкідники	10	
	365	10	17,6	(1)	0,6	0,6	10Сз+Дз+Бп	100	0,60	2	26	32	340	3	СРС	Стовбурові шкідники	270	
	365	10	17,6	(1)	0,1	0,1	10Сз+Дз+Бп	100	0,60	2	26	32	340	3	СРС	Стовбурові шкідники	287	
	365	11	1,8	(1)	0,05	0,05	10Сз+Бп	76	0,70	1	25	32	380	3	СРС	Стовбурові шкідники	287	
	365	16	1,2	(1)	0,15	0,15	6Сз4Бп+Дз	64	0,70	1	24	30	300	3	СРС	Стовбурові шкідники	287	
	384	5	3,5	(1)	0,5	0,5	10Сз	101	0,70	2	26	36	300	3	СРС	Стовбурові шкідники	193	
	384	7	6,1	(1)	0,1	0,1	9Сз1Бп+Дз	86	0,80	1	26	30	340	3	СРС	Стовбурові шкідники	253	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	384	7	6,1	(2)	0,1	0,1	9Сз1Бп+Дз	86	0,80	1	26	30	340	3	СРС	Стовбурові шкідники	253	
	384	7	6,1	(3)	0,8	0,8	9Сз1Бп+Дз	86	0,80	1	26	30	340	3	СРС	Стовбурові шкідники	239	
	384	9	4,1	(1)	0,6	0,6	10Сз+Дз	111	0,70	2	25	36	320	3	СРС	Стовбурові шкідники	253	
Всього																		
в т.ч.		**СРВ**	**29,7**															
		СРС	**12,9**															
Разом по господарству:						***189,4***												
в т. ч.		***СРВ***				***126,9***												
		СРС				***62,5***												

Директор Дніпровсько-Тетерівського ДЛМГ **В.Я. Юхимчук**

(найменування посади керівника підприємства, установи, організації) (підпис) (ініціали та прізвище)

__16__ ___січня_____ 2018 року