


ПОГОДЖУЮ

Директор державного лісового підприємства "Київлісзахист"

С.М. Солюха

" 23 "

2018 року




ПОГОДЖУЮ

Начальник Київського обласного та мисливського господарства

О.Л. Бойко

2018 року




**П Е Р Л І К**  
**заходів з поліпшення санітарного стану лісів**  
**Державна організація "Лісове господарство "Білозерське"**  
**Київська область на I півріччя 2018 року**

Лісництво (урочище)	Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, гектарів	Номер підвиділу	Площа підвиділу, гектарів		Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування							Категорія захисності	Вид запланованих заходів	Причини призначення заходів	Орієнтовний запас деревини, що підлягає вирубанню, куб.метрів на 1 гектар	Наявність рослин і тварин, занесених до Червоної книги України
					загальна	у тому числі площа, можлива для експлуатації	склад	вік, років	повнота	бонітет	середня висота, метрів	середній діаметр, сантиметрів	запас деревостану, куб.метрів на 1 гектар					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Урочище «Білозерська дача»	<b>Дільниця № 1</b>																	
	5	3	11,0				10Сз	105	0,50	I	28	36	325	3	ВСП	всихання	8	Згідно матеріалів лісовпорядкування не виявлено
	5	9	2,8				9Сз1Дз	112	0,55	II	28	36	320	3	ВСП	всихання	15	
	5	12	1,4				10Сз+Дз	87	0,70	I	28	30	420	3	ВСП	всихання	25	
	5	14	3,6				9Сз1Дз	112	0,50	I	29	40	325	3	ВСП	всихання	20	
	10	10	10,3				10Сз	77	0,70	IA	27	32	420	3	ВСП	всихання	25	
	10	11	4,5				6Сз3Дз1Акб	72	0,55	IA	26	30	288	3	ВСП	всихання	20	
12	10	1,3				10Сз+Дз	72	0,55	I	25	32	300	3	ВСП	всихання	20		

Урочище "Білоозерська дача"	25	7	2,2				7Сз3Дз+Ос+Бп+Акб	80	0,65	ІА	30	36	440	3	ВСП	всихання	25	
	25	9	2,2				9Сз1Акб+Дз	87	0,55	ІА	31	36	350	3	ВСП	всихання	20	
	25	16	1,4				8Сз2Дз	82	0,60	І	27	36	360	3	ВСП	всихання	20	
	25	17	3,2				9Сз1Акб+Дз	82	0,70	ІА	28	36	420	3	ВСП	всихання	25	
	25	21	2,2				10Сз	72	0,70	ІА	26	28	405	3	ВСП	всихання	25	
	28	4	11,5				10Сз	72	0,70	ІА	25	28	420	4	ВСП	всихання	25	
	38	8	6,0				10Сз	77	0,75	ІА	27	30	455	4	ВСП	всихання	30	
	38	9	2,7				10Сзк	55	0,70	ІБ	25	24	382	4	ВСП	всихання	25	
	<b>Всього:</b>	<b>66,3</b>																
	<b>Дільниця № 2</b>																	
	40	9	16,2	(1)	13,2	13,2		10Сз+Дз	107	0,60	І	28	36	383	3	ВСП	всихання	20
	48	2	0,4					10Сз	57	0,60	ІА	24	22	310	3	ВСП	всихання	15
	48	3	0,4					10Сз(42)+Сз+Дз	42	0,60	ІА	19	18	220	3	ВСП	всихання	15
	48	4	3,5					10Сз	97	0,50	ІІ	23	36	250	3	ВСП	всихання	15
	48	6	1,2					10Сз	57	0,65	ІА	24	26	332	3	ВСП	всихання	20
	48	9	2,6					10Сз+Дз	57	0,70	ІА	25	28	380	3	ВСП	всихання	25
	48	11	3,6					9Сз1Дз	94	0,55	І	27	36	333	3	ВСП	всихання	12
	59	13	1,2					9Сз1Дз	107	0,55	І	29	40	350	3	ВСП	всихання	20
	59	15	4,4					8Сз2Дз	107	0,60	ІІ	27	36	340	3	ВСП	всихання	20
	59	16	4,3					10Сз	57	0,70	ІА	24	26	360	3	ВСП	всихання	25
59	17	5,0					10Сз+Бп+Дз+Акб	72	0,70	ІА	27	28	420	3	ВСП	всихання	25	
59	18	6,8					10Сз+Бп+Дз	62	0,75	ІА	26	28	430	3	ВСП	всихання	30	
<b>Всього :</b>	<b>49,6</b>	<b>(1)</b>	<b>13,2</b>	<b>13,2</b>														
<b>Разом :</b>	<b>115,9</b>	<b>(1)</b>	<b>13,2</b>	<b>13,2</b>														

Згідно матеріалів лісовпорядкування не виявлено

Директор ДО "Лісове господарство "Білоозерське"

 В.Д. Шаратка

15.01.2018 р.

