

ПОГОДЖУЮ:

Директор Державного спеціалізованого лісозахисного підприємства "Київлісозахист"


С.М.Солоха
20 18 року



ПОГОДЖУЮ:

Начальник Київського обласного та м. Києву управління лісового та мисливського господарства

О.Л.Бойко
04 20 18 року



ПЕРЕЛІК

заходів з поліпшення санітарного стану лісів
Державне підприємство "Тетерівське лісове господарство"
Київської області на 2018 рік

лісництво	номер кварталу	номер виділу	площа виділу, га	номер підвідділу	площа підвідділу, га		коротка таксаційна характеристика насаджень відповідно до матеріалів							категорія захисності	вид запланованих заходів	причина призначення заходів	орієнтовний запас деревини, що підлягає вирубуванню, куб.метрів на 1 гектар	наявність рослин і тварин, занесених до Червоної книги України
					загальна	площа можлива для експлуатації	склад	вік, років	повнота	бонітет	середня висота, метрів	середній діаметр, сантиметрів	запас деревостану куб.метрів на 1 гектар					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Поташнянське	47	4	0,5	-	-	-	10Сз+Бп+Дз	70	0,7	1	25	30	380	4е	ВСП	Словбурові шкідлики (верхівковий короїд)	40	Рослин і тварин занесених до "Червоної книги України" не виявлене
	47	11	1,6	-	-	-	10Сз	73	0,8	1а	28	32	480	4е	ВСП		85	
	47	18	2	-	-	-	10Сз	73	0,8	1а	28	32	500	4е	ВСП		50	
	47	22	1,8	-	-	-	10Сз+Бп+Дз	57	0,7	1а	24	24	360	4е	ВСП		55	
	47	27	2,9	-	-	-	9Сз1Бп	52	0,8	1б	24	24	410	4е	ВСП		40	
	47	31	1,3	-	-	-	9Сз1Бп+Дз	66	0,7	1а	27	30	400	4е	ВСП		50	
	48	7	2,1	-	-	-	10Сз+Бп+Дз	66	0,7	1а	27	32	430	4е	ВСП		40	
	48	18	2,8	-	-	-	9Сз1Бп+Дз	56	0,7	1а	24	26	350	4е	ВСП		70	
	48	19	4,4	-	-	-	10Сз	53	0,75	1а	23	24	420	4е	ВСП		60	
	48	22	1,8	-	-	-	8Сз2Бп+Дз	54	0,7	1б	26	28	410	4е	ВСП		40	
	48	25	3	-	-	-	10Сз+Бп+Дз	76	0,7	1б	30	32	505	4е	ВСП		95	
	48	26	2,2	-	-	-	10Сз+Бп+Дз	76	0,7	1б	30	32	505	4е	ВСП		70	
	48	27	3,1	-	-	-	9Сз(76)1Сз(63)+Бп+Дз	76	0,8	1б	25	26	410	4е	ВСП		60	
	49	9	1	-	-	-	7Сз2Дз1Бп+Гз	71	0,7	1а	27	32	335	4с	ВСП		30	
	49	13	10,5	-	-	-	9Сз1Дз+Бп+Гз	61	0,8	1б	28	30	455	4е	ВСП		47	

Поташнянське	49	17	2.6	-	-	-	9Сз1Бп	52	0.7	16	24	24	380	4е	ВСР	70
	49	18	2	-	-	-	9Сз1Бп	50	0,85	1а	21	20	350	4е	ВСР	50
	49	19	0.5	-	-	-	10Сз+Бп+Дз	47	0.7	1а	20	22	270	4е	ВСР	25
	61	7	3	-	-	-	8Сз2Бп+Дз	63	0.8	1а	27	30	420	4е	ВСР	65
	61	19	1.5	-	-	-	7Сз2Бп1Дз+Ос	76	0.6	1а	27	32	310	4е	ВСР	29
	61	20	0.5	-	-	-	9Сз1Дз+Бп	66	0.8	1а	25	26	450	4е	ВСР	84
	62	1	2.3	-	-	-	6Сз3Бп1Дз	61	0,75	1а	25	28	360	4е	ВСР	49
	63	13	5.3	-	-	-	10Сз+Дз+Бп	66	0.7	1а	27	28	420	4е	ВСР	42
	63	19	1.5	-	-	-	7Сз(71)9Сз(101)+Дз+Бп	71	0.7	1	24	36	360	4е	ВСР	70
	63	22	1.7	-	-	-	10Сз+Бп+Дз	49	0.8	1	20	18	360	4е	ВСР	65
	63	23	0.9	-	-	-	10Сз+Бп+Дз	71	0,65	1	23	32	320	4е	ВСР	65
	64	22	1.5	-	-	-	10Сз+Бп+Дз	58	0.8	16	26	30	465	4е	ВСР	45
	64	53	0.6	-	-	-	10Сз+Бп	41	0,85	1	17	18	285	4е	ВСР	25
	76	14	0.6	-	-	-	10Сз+Бп+Дз	71	0.8	16	29	32	535	3	ВСР	50
	79	1	1.1	-	-	-	9Сз1Бп	66	0.7	1	23	28	320	4е	ВСР	60
	79	3	0.5	-	-	-	10Сз+Бп	71	0.8	1	24	28	395	4е	ВСР	120
	79	8	1.3	-	-	-	10Сз+Дз	66	0.8	1	24	26	395	4е	ВСР	40
	79	10	1.5	-	-	-	9Сз1Бп	63	0,75	1а	25	28	400	4е	ВСР	47
	79	19	0.4	-	-	-	9Сз1Дз+Бп	41	0,85	1а	19	18	280	4е	ВСР	26
	79	28	0.5	-	-	-	9Сз1Дз+Бп	41	0,85	1а	19	18	290	3е	ВСР	26
	80	7	0.7	-	-	-	9Сз1Бп	63	0,75	1	23	28	335	4е	ВСР	45
	80	19	0.6	-	-	-	10Сз+Бп	71	0,65	1	24	32	365	4е	ВСР	35
	80	24	0.7	-	-	-	10Сз+Бп+Дз	91	0.4	1	27	40	240	3е	ВСР	70
	80	44	1.4	-	-	-	10Сз+Бп+Дз	76	0,55	1а	27	40	330	3	ВСР	40
	80	31	3.3	-	-	-	10Сз+Бп(80)+Бп(40)+Дз	91	0.4	1	29	40	260	3	ВСР	25
	80	40	0.3	-	-	-	10Сз	81	0.6	1а	30	32	480	3	ВСР	90
	81	35	2.9	-	-	-	8Сз2Бп+Влч	66	0.7	1	24	26	345	3	ВСР	63
	81	36	0.5	-	-	-	10Сз+Дз	52	0.7	1	20	20	320	3	ВСР	28
	81	37	1.1	-	-	-	10Сз+Дз	52	0.7	1	20	20	320	3	ВСР	28
	91	13	0.4	-	-	-	10Сз	76	0.7	1а	28	32	420	4е	ВСР	160
	91	15	3.8	-	-	-	10Сз+Дз	59	0.6	1а	25	28	350	4е	ВСР	80
	91	16	0.6	-	-	-	10Сз+Дз	59	0.6	1а	25	28	325	4	ВСР	80
	91	17	0.2	-	-	-	10Сз+Дз	66	0.5	1а	26	30	280	4е	ВСР	40
	91	18	0.4	-	-	-	10Сз+Дз	66	0.5	1а	26	30	280	4	ВСР	25
	91	20	0.9	-	-	-	10Сз+Дз	59	0.7	1а	23	28	340	3	ВСР	30
	91	22	1.3	-	-	-	10Сз+Дз+Гз	76	0.6	1а	28	32	350	3е	ВСР	46
	91	23	1.2	-	-	-	10Сз+Дз	66	0.6	1а	26	30	370	3е	ВСР	40
	91	25	1.1	-	-	-	9Сз1Дз	66	0.7	1а	26	30	400	3	ВСР	30
	92	17	1.1	-	-	-	10Сз+Бп+Дз	57	0,85	16	27	28	520	4е	ВСР	28
	92	24	1	-	-	-	8Сз2Дз+Влч+Бп	81	0,55	1	27	40	280	4е	ВСР	40
	92	30	0.8	-	-	-	10Сз+Лпд+Дчр+Бп	51	0,65	16	24	26	320	4е	ВСР	70
	92	31	0.1	-	-	-	10Сз+Лпд+Дчр	51	0,65	16	24	26	335	4	ВСР	65
	86	8	2.1	-	-	-	9Сз1Дз+Клг	66	0.6	16	28	30	350	4е	ВСР	35
	88	32	7	-	-	-	9Сз1Бп+Ос	66	0.7	1а	27	30	440	4е	ВСР	15
	102	20	3.7	-	-	-	10Сз	67	0,65	1а	27	28	390	4е	ВСР	20
	102	27	1.4	-	-	-	9Сз1Бп	53	0.7	1а	22	24	310	4е	ВСР	25

Стовбури шкідлики (верхівковий королі)

Рослин і тварин занесених до "Червоної книги України" не виявлено

Поташнянське	103	33	1,9	-	-	-	9Сз1Бп+Дз	66	0,7	1б	29	32	420	4е	ВСР	Стовбурові шкідники (верхівковий короїд)	40		
	105	14	0,6	-	-	-	10Сз+Дз	66	0,85	1а	25	26	470	3	ВСР		47		
	105	20	1,6	-	-	-	10Сз+Дз	66	0,7	1а	27	30	400	3	ВСР		30		
	106	14	3,7	-	-	-	10Сз	58	0,8	1а	25	26	430	3е	ВСР		50		
	106	15	2,1	-	-	-	10Сз+Дз+Бп	101	0,6	1	30	40	420	3е	ВСР		30		
	107	30	5,4	-	-	-	10Сз	66	0,75	1а	25	26	420	3е	ВСР		70		
	107	8	6,2	-	-	-	10Сз	66	0,65	1б	28	28	390	4е	ВСР		75		
	107	11	0,8	-	-	-	10Сз+Бп+Дз	101	0,6	1	28	34	390	3	ВСР		25		
	107	2	3	-	-	-	7Сз3Бп+Дз	75	0,6	1а	27	36	300	4е	ВСР		55		
	109	23	0,5	-	-	-	10Сз	59	0,75	1а	26	26	430	4е	ВСР		60		
	88	12	1,4	-	-	-	5Сз(50)5Сз(53)	50	0,75	1а	23	22	400	3е	ВСР		30		
	Пісківське	68	18	1,8	-	-	-	10Сз+Бп	91	0,65	1а	30	32	460	4е		ВСР	Стовбурові шкідники (верхівковий короїд)	40
		69	1	1,5	-	-	-	10Сз+Бп	91	0,7	1б	33	36	560	4е		ВСР		50
136		1	1,7	-	-	-	9Сз1Бп+Дз+Гз	91	0,7	1а	32	36	520	4е	ВСР	35			
124		6	2,7	-	-	-	7Сз3Бп	76	0,8	1а	28	30	400	4е	ВСР	30			
66		13	1	-	-	-	10Сз	71	0,75	1б	30	30	530	4е	ВСР	40			
84		6	0,3	-	-	-	10Сз+Бп	55	0,7	1а	24	24	360	4е	ВСР	30			
84		13	0,9	-	-	-	9Сз1Бп+Влч	44	0,7	1в	26	26	300	4е	ВСР	30			
13		17	1	-	-	-	10Сз	52	0,7	3	14	16	170	2	ВСР	60			
13		20	0,6	-	-	-	10Сз+Бп	66	0,8	1а	27	26	515	2	ВСР	40			
13		23	0,3	-	-	-	10Сз	66	0,8	1а	27	26	520	2	ВСР	60			
33		8	2,8	-	-	-	9Сз1Бп+Дз+Гз	90	0,35	2	22	28	140	3	ВСР	35			
84		10	1,2	-	-	-	10Сз+Дз	66	0,5	1б	29	28	360	4е	ВСР	100			
45		1	0,5	-	-	-	10Сз+Бп	57	0,7	1б	29	32	470	4е	ВСР	40			
116		19	3,7	-	-	-	10Сз	66	0,7	1б	28	32	440	4е	ВСР	50			
93		12	9,2	-	-	-	10Сз	66	0,7	1	22	24	335	4е	ВСР	60			
57		10	0,9	-	-	-	10Сз	91	0,7	1а	30	32	500	4е	ВСР	60			
139		4	2,9	-	-	-	9Сз1Бп	83	0,7	1а	30	32	450	4е	ВСР	60			
95		2	1	-	-	-	10Сз	71	0,75	1а	26	28	445	4е	ВСР	35			
140		1	2,5	-	-	-	10Сз+Бп	91	0,6	1	28	32	395	4е	ВСР	50			
129		1	0,6	-	-	-	10Сз+Бп	66	0,7	1а	26	26	400	4е	ВСР	35			
129		13	2,9	-	-	-	10Сз	71	0,7	1а	28	30	440	4е	ВСР	40			
59		1	2,8	-	-	-	9Сз1Влч+Бп	96	0,7	1а	32	36	540	3е	ВСР	30			
59		4	0,4	-	-	-	8Сз2Бп	58	0,7	1б	29	30	415	3е	ВСР	30			
59		8	1,4	-	-	-	9Сз1Бп+Влч	96	0,65	1а	32	36	495	3е	ВСР	30			
60		5	0,4	-	-	-	10Сз	86	0,5	1а	29	32	330	3е	ВСР	20			
60		11	0,4	-	-	-	8Сз1Влч1бп+Дз	96	0,6	1а	33	44	430	3е	ВСР	50			
60		24	1	-	-	-	10Сз	66	0,6	1б	30	36	410	3е	ВСР	40			
60		25	0,6	-	-	-	7Сз3Бп	96	0,6	1	29	36	360	3е	ВСР	60			
29		17	0,9	-	-	-	10Сз	66	0,7	1в	31	32	515	2	ВСР	30			
29		14	1,2	-	-	-	10Сз	116	0,65	1а	33	40	500	2	ВСР	40			
28	11	0,7	-	-	-	10Сз	111	0,6	1	31	40	430	2	ВСР	60				
61	3	1,9	(1)	0,5	0,5	10Сз+Дз+Бп	66	0,8	1б	28	32	500	3	ССР	316				
11	1	0,8	(1)	0,9	0,9	10Сзк	66	0,75	2	20	24	330	3е	ССР	337				
60	7	1,9	(1)	0,9	0,9	10Сз+Гз+бп	57	0,75	1б	26	28	450	3е	ССР	286				

Рослин і тварин занесених до "Червоної книги України" не виявлено

Кодрянське	125	11	0,6	-	-	-	9Сз1Бп	71	0,6	1а	26	28	320	4е	ВСР	Стовбурові шкідники (верхівковий короїд)	20	Рослин і тварин занесених до "Червоної книги України" не виявлене
	125	12	1,5	-	-	-	10Сз	116	0,6	1	30	36	410	4е	ВСР		35	
	125	20	1,5	-	-	-	10Сз	111	0,6	1	30	36	410	4е	ВСР		30	
	27	6	3,5	-	-	-	10Сз+Дз	81	0,6	1а	30	40	410	4е	ВСР		35	
	58	7	1,2	-	-	-	10Сз	76	0,7	1а	29	32	460	4е	ВСР		40	
	28	8	1,5	-	-	-	10Сз	81	0,7	1а	30	36	480	4е	ВСР		30	
	25	11	4,1	-	-	-	10Сз+Бп	76	0,7	1б	30	32	500	4е	ВСР		30	
	25	14	0,4	-	-	-	10Сз	81	0,7	1а	29	32	475	4е	ВСР		30	
	36	3	0,8	-	-	-	10Сз	81	0,7	1	27	40	420	4е	ВСР		30	
	36	5	1	-	-	-	10Сз	81	0,6	1а	30	32	410	4е	ВСР		35	
	72	8	6,1	-	-	-	10Сз	131	0,6	2	28	36	410	3е	ВСР		30	
	26	13	2,3	-	-	-	10Сз+Бп	46	0,7	1в	25	28	380	4е	ВСР		30	
	38	1	0,4	-	-	-	10Сз+Бп	54	0,7	1б	26	28	400	4е	ВСР		35	
	49	4	0,6	-	-	-	10Сз	58	0,8	1а	25	26	450	4е	ВСР		40	
	50	3	0,9	-	-	-	10Сз	63	0,7	1а	27	30	440	4е	ВСР		35	
	61	13	1,9	-	-	-	10Сз+Бп	121	0,55	1	31	36	400	4е	ВСР		40	
	106	14	2	-	-	-	10Сз	81	0,7	1а	29	32	480	4е	ВСР		35	
	105	13	2,8	-	-	-	10Сз	76	0,7	1а	29	32	480	4е	ВСР		30	
	105	19	2	-	-	-	10Сз	76	0,7	1а	29	32	480	4е	ВСР		35	
	105	20	2,7	-	-	-	10Сз	76	0,7	1а	29	32	480	4е	ВСР		40	
	105	14	1	-	-	-	8Дч2Сз+Дз+Бп	58	0,7	1	22	24	250	4е	ВСР		25	
	148	8	1,2	-	-	-	10Сз	106	0,7	1	28	30	440	4е	ВСР		35	
	48	1	3,7	-	-	-	10Сз	64	0,7	1	21	32	300	4е	ВСР		30	
54	3	0,9	(1)	0,6	0,6	10Сз+Бп	64	0,8	1	24	28	410	4е	ССР	380			
55	5	1,9	(1)	0,3	0,3	8Сз2Бп+Дз	39	0,7	1	17	20	210	4е	ССР	230			
Кухарське	57	5	6,9	(1)	0,3	0,3	10Сз+Бп+Дз	59	0,85	1	21	24	385	4е	ССР	293		
	57	5	6,9	(2)	0,8	0,8	10Сз+Бп+Дз	59	0,85	1	21	24	385	4е	ССР	356		
	65	16	2,4	(1)	0,8	0,8	10Сз+Бп	76	0,7	1	26	32	400	4е	ССР	501		
	6	3	0,9	-	-	-	10Сз	86	0,85	1	27	30	520	3е	ВСР	20		
	6	8	11	(4)	8,9	8,9	10Сз	86	0,9	2	24	30	445	3е	ВСР	40		
	6	9	0,8	-	-	-	9Сз1Бп+Дз	66	0,7	1	24	28	360	3е	ВСР	15		
	4	4	9,5	-	-	-	10Сз	86	0,7	1	26	28	425	3е	ВСР	45		
	46	23	0,4	-	-	-	10Сз	71	0,7	1	22	24	350	3	ВСР	25		
	46	24	1,5	-	-	-	10Сз+Бп	131	0,6	3	25	32	270	3	ВСР	20		
	93	4	4,1	-	-	-	10Сз	57	0,7	1	20	26	295	4е	ВСР	30		
	40	5	1,5	-	-	-	10Сз+Бп	91	0,8	1	27	32	470	3е	ВСР	30		
	62	7	2,1	(1)	0,9	0,9	10Сз	96	0,6	2	26	30	450	3е	ССР	447		
	63	9	2,1	(1)	1	1	10Сз	96	0,7	2	25	32	420	3	ССР	388		
	5	9	4,1	(1)	0,2	0,2	10Сз	86	0,75	1	25	30	400	3е	ССР	465		
	5	6	1,9	(1)	0,7	0,7	10Сз	96	0,75	2	26	30	440	3е	ССР	439		
	24	5	3,1	(1)	0,4	0,4	8Сз2Бп+Дз	50	0,9	1а	21	22	340	3е	ССР	240		
	65	15	0,4	(1)	0,38	0,38	10Сз	66	0,7	1	21	26	300	4е	ССР	415		
		18	3,6	(1)	0,02	0,02	8Сз2Бп+Дз	22	0,85	1	9	12	110	4е	ССР			
	23	3	2,4	(1)	0,5	0,5	10Сз	81	0,8	1	26	36	470	3е	ССР	366		
	41	12	9,8	(1)	0,2	0,2	8Сз1Дз1Бп	76	0,85	1а	28	32	500	3е	ССР	580		

Кухарське	41	12	9,8	(2)	0,5	0,5	8Сз1Дз1Бп	76	0,85	1а	28	32	500	3е	ССР	Стовбурові шкідники (верхівковий короїд)	400
	6	8	11	(1)	0,5	0,5	10Сз	86	0,9	2	24	30	445	3е	ССР		382
		15	1,2	(1)	0,1	0,1	10Сз	86	0,5	1	25	30	320	3е	ССР		452
	6	8	11	(1)	0,5	0,5	10Сз	86	0,9	2	24	30	445	3е	ССР		380
	6	8	11	(2)	0,6	0,6	10Сз	86	0,9	2	24	30	445	3е	ССР		440
	6	8	11	(3)	0,5	0,5	10Сз	86	0,9	2	24	30	445	3е	ССР		480
	6	9	0,8	(1)	0,2	0,2	9Сз1Бп+Дз	66	0,7	1	24	28	360	3е	ССР		467
	4	4	9,5	(1)	1	1	10Сз	86	0,7	1	26	28	425	3е	ССР		360
	4	6	12,5	(1)	1	1	10Сз	66	0,95	1	21	26	415	3е	ССР		55
Мигальське	31	17	3,8	-	-	-	10Сз+Дз	146	0,45	1а	37	52	400	2	ВСР	412	
	79	11	2,7	(1)	0,4	0,4	9Сз1Дз+Гз	81	0,8	1а	30	30	530	4	ССР	447	
	79	11	2,7	(2)	0,4	0,4	9Сз1Дз+Гз	81	0,8	1а	30	30	530	4	ССР	508	
	78	17	1,2	(1)	0,6	0,6	10Сз	76	0,7	1б	30	32	485	4	ССР	385	
	78	14	1	(1)	0,9	0,9	10Сз+Дз+Гз+Бп	76	0,8	1а	29	30	540	4е	ССР		
	78	2	2,7	(1)	0,2	0,2	10Сз+Дз+Бп	71	0,8	1а	28	28	500	4е	ССР		
Блідчанське	41	3	2,5	-	-	-	10Сз	58	0,85	2	19	22	335	4е	ВСР	35	
	41	10	6,3	-	-	-	10Сз	64	0,9	1	23	26	480	4е	ВСР	40	
	75	12	7,7	-	-	-	10Сз+Бп	61	0,75	2	18	18	260	4	ВСР	35	
	26	35	2,3	-	-	-	10Сз+Бп	96	0,7	1	27	32	420	3е	ВСР	50	
	27	21	1,1	-	-	-	10Сз+Бп	61	0,4	1	21	28	170	4е	ВСР	70	
	70	14	5,8	-	-	-	10Сз	90	0,4	1	27	28	240	4е	ВСР	50	
	70	4	0,4	-	-	-	10Сз	81	0,7	1	25	26	380	4е	ВСР	40	
	54	4	1,3	-	-	-	10Сз+Бп	81	0,65	1	24	26	370	4е	ВСР	50	
	64	6	1,7	-	-	-	10Сз+Бп	71	0,75	1а	27	28	420	4е	ВСР	20	
	64	7	1,9	-	-	-	10Сз+Бп	71	0,7	1а	27	28	420	4е	ВСР	20	
	76	1	2,8	-	-	-	10Сз	71	0,7	1	25	28	380	4е	ВСР	35	
	75	2	4,6	-	-	-	10Сз+Бп+Дз	50	0,7	1	20	20	280	4е	ВСР	40	
	75	16	2,7	-	-	-	10Сз	81	0,7	1	25	26	380	4е	ВСР	35	
	75	13	1,1	-	-	-	10Сз	76	0,7	1	23	24	340	4е	ВСР	45	
Тетерівське	8	9	1	(1)	0,1	0,1	10Сз	76	0,7	2	21	24	300	3	ССР	330	
	8	32	0,7	(1)	0,3	0,3	10Сз+Бп	76	0,7	1а	27	28	420	4е	ССР	444	
		33	0,4	(1)	0,2	0,2	10Сз+Бп	61	0,9	1б	29	28	590	4е	ССР		
	4	13	0,4	(1)	0,1	0,1	10Сз+Бп	46	0,7	1	18	20	240	3е	ССР	160	
	11	3	4,6	(1)	0,2	0,2	9Сз1Бп+Дз	40	0,9	1	15	16	210	4е	ССР	305	
	35	9	3,5	(1)	0,15	0,15	10Сз+Бп	53	0,7	1	19	20	260	4е	ССР	240	
		12	3,8	(1)	0,05	0,05	10Сз+Дз	66	0,9	1	23	22	440	4е	ССР		
50	1	0,6	(1)	0,1	0,1	10Сз	81	0,7	2	23	24	340	2	ССР	590		

Рослині і тваринні записані до "Червоної книги України" не виявлені

"10" квітня 2018 року

Головний лісничий  І.М.Червко

