ПОГОДЖУЮ

Директор державного спеціалізованого лісозахисного

(найменування посади керівника державного спеціалізованого

підприємства "Київлісозахист"

лісозахисного підприємства)

/ С.М. Солоха/

(підпис, ініціали та прізвище)

17 08 2018 року

ПОГОДЖУЮ

Начальник Київського обласного та м. Києву управління

(найменування посади керівника органу виконавчої влади з питань лісового господарства Автономної)

лісового та мисливського господарства

Республіки Крим або відповідного територіального органу Держлісагенства)

/ О.Л. Бойко/

(підпис, ініціали та прізвище)

28 08 2018 року

ПЕРЕЛІК

заходів з поліпшення санітарного стану лісів

ВП НУБіП України "Боярська ЛДС"

Київська область на 2018 рік

Лісництво	Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, гектарів	Номер підвиділу	Площа підвиділу, гектарів		Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування							Категорія захисності	Вид запланованих заходів	Причина призначення заходів	Орієнтовний запас деревини, що підлягає вирубуванню, куб. метрів на 1 гектар	Наявність рослин і тварин, занесених до Червоної книги України
					загальна	площа, можлива для експлуатації	склад	вік, років	повнота	бонітет	середня висота, метрів	середній діаметр, сантиметрів	запас деревостану, куб. м. на 1гектар					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Боярське	52	4	1,0	—	—	—	10Сз(55)+Сз(130)	55	0,75	1А	23	28	370	2	В.С.Р.	ураження стовбуровими шкідниками	14	згідно з матеріалами лісовпорядкування не виявлені
	53	6	1,6	—	—	—	10Сз+Акб+Дз+Клг	57	0,9	1А	25	26	460	2	В.С.Р.	ураження стовбуровими шкідниками	9	згідно з матеріалами лісовпорядкування не виявлені
	130	3	2,0	—	—	—	9Дз1Акб+Яз	70	0,6	1	22	24	220	2	В.С.Р.	ураження стовбуровими шкідниками	28	згідно з матеріалами лісовпорядкування не виявлені
	131	2	1,1	—	—	—	8Сз1Дз1Акб	65	0,65	1А	26	30	320	2	В.С.Р.	ураження стовбуровими шкідниками	37	згідно з матеріалами лісовпорядкування не виявлені
	Разом:		**5,7**															
Плесецьке	2	6	1,0	—	—	—	10Сз+Влч	76	0,7	1А	28	36	410	2	В.С.Р.	ураження стовбуровими шкідниками	110	згідно з матеріалами лісовпорядкування не виявлені
	6	22	1,8	—	—	—	10Сз	85	0,8	1Б	32	36	590	2 (е)	В.С.Р.	ураження стовбуровими шкідниками	66	згідно з матеріалами лісовпорядкування не виявлені
	6	23	1,7	—	—	—	10Сз+Дз	80	0,75	1Б	31	36	580	2 (е)	В.С.Р.	ураження стовбуровими шкідниками	62	згідно з матеріалами лісовпорядкування не виявлені
	8	2	0,5	—	—	—	6Сз4Дз	80	0,75	1А	29	40	390	2 (е)	В.С.Р.	ураження стовбуровими шкідниками	82	згідно з матеріалами лісовпорядкування не виявлені
	8	11	1,5	—	—	—	10Сз	80	0,8	1Б	31	34	580	2 (е)	В.С.Р.	ураження стовбуровими шкідниками	29	згідно з матеріалами лісовпорядкування не виявлені
	13	2	0,8	—	—	—	10Сз	57	0,75	1Б	26	28	450	2 (е)	В.С.Р.	ураження стовбуровими шкідниками	120	згідно з матеріалами лісовпорядкування не виявлені
	6	1	0,3	—	—	—	10Сз+Дз	90	0,7	1А	30	36	480	2	В.С.Р.	ураження стовбуровими шкідниками	23	згідно з матеріалами лісовпорядкування не виявлені
	6	3	0,4	—	—	—	7Сз3Дз	75	0,7	1А	29	40	390	2	В.С.Р.	ураження стовбуровими шкідниками	40	згідно з матеріалами лісовпорядкування не виявлені
	6	4	0,2	—	—	—	9Сз1Дз	90	0,6	1А	32	40	410	2	В.С.Р	ураження стовбуровими шкідниками	170	згідно з матеріалами лісовпорядкування не виявлені
	6	9	1,2	—	—	—	8Сз2Дз	80	0,7	1А	30	36	410	2 (е)	В.С.Р.	ураження стовбуровими шкідниками	38	згідно з матеріалами лісовпорядкування не виявлені
	6	10	1,2	—	—	—	7Сз3Дз	75	0,7	1А	29	40	400	2 (е)	В.С.Р.	ураження стовбуровими шкідниками	39	згідно з матеріалами лісовпорядкування не виявлені

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Плесецьке	6	16	1,4	—	—	—	7Дз3Сз+Бп	65	0,75	2	19	22	230	2 (е)	В.С.Р.	ураження стовбуровими шкідниками	26	згідно з матеріалами лісовпорядкування не виявлені
	6	19	1,2	—	—	—	9Сз1Дз	75	0,8	1Б	31	36	560	2 (е)	В.С.Р.	ураження стовбуровими шкідниками	60	згідно з матеріалами лісовпорядкування не виявлені
	6	21	1,4	—	—	—	9Сз1Дз	80	0,8	1Б	31	34	520	2 (е)	В.С.Р.	ураження стовбуровими шкідниками	35	згідно з матеріалами лісовпорядкування не виявлені
	43	6	3,3	—	—	—	10Сз+Бп	53	0,7	1Б	26	28	380	2 (е)	В.С.Р.	ураження стовбуровими шкідниками	14	згідно з матеріалами лісовпорядкування не виявлені
	43	8	1,6	—	—	—	10Сз	80	0,7	1А	29	32	460	2 (е)	В.С.Р.	ураження стовбуровими шкідниками	15	згідно з матеріалами лісовпорядкування не виявлені
	61	4	4,8	—	—	—	10Сз+Бп	79	0,7	1А	29	34	460	2 (е)	В.С.Р.	ураження стовбуровими шкідниками	26	згідно з матеріалами лісовпорядкування не виявлені
	61	7	1,7	—	—	—	9Сзк1Дчр	55	0,7	1Б	25	26	360	2 (е)	В.С.Р.	ураження стовбуровими шкідниками	46	згідно з матеріалами лісовпорядкування не виявлені
	71	1	2,9	—	—	—	10Сз	55	0,6	1	21	20	260	2 (е)	В.С.Р.	ураження стовбуровими шкідниками	19	згідно з матеріалами лісовпорядкування не виявлені
	78	7	3,0	—	—	—	10Сзк+Дз	74	0,85	1Б	30	34	580	2 (е)	В.С.Р.	ураження стовбуровими шкідниками	29	згідно з матеріалами лісовпорядкування не виявлені
	79	5	5,7	—	—	—	10Сзк+Дз	63	0,75	1Б	28	32	430	2 (е)	В.С.Р.	ураження стовбуровими шкідниками	18	згідно з матеріалами лісовпорядкування не виявлені
	79	6	0,8	—	—	—	10Сз	75	0,9	1А	29	34	600	2 (е)	В.С.Р.	ураження стовбуровими шкідниками	18	згідно з матеріалами лісовпорядкування не виявлені
	96	4	0,8	—	—	—	10Сз	89	0,7	1Б	33	38	540	2 (е)	В.С.Р.	ураження стовбуровими шкідниками	48	згідно з матеріалами лісовпорядкування не виявлені
	96	6	2,3	—	—	—	10Сз	89	0,7	1А	31	32	500	2 (е)	В.С.Р.	ураження стовбуровими шкідниками	14	згідно з матеріалами лісовпорядкування не виявлені
	96	8	2,2	—	—	—	10Сз	89	0,8	1А	32	34	550	2 (е)	В.С.Р.	ураження стовбуровими шкідниками	23	згідно з матеріалами лісовпорядкування не виявлені
	100	3	2,8	—	—	—	10Сз	48	0,8	1Б	23	24	380	2 (е)	В.С.Р.	ураження стовбуровими шкідниками	12	згідно з матеріалами лісовпорядкування не виявлені
	100	8	5,3	—	—	—	10Сз	58	0,75	1А	23	24	365	2 (е)	В.С.Р.	ураження стовбуровими шкідниками	14	згідно з матеріалами лісовпорядкування не виявлені
	100	9	2,7	—	—	—	10Сз	70	0,75	1	25	32	380	2 (е)	В.С.Р.	ураження стовбуровими шкідниками	26	згідно з матеріалами лісовпорядкування не виявлені
	108	5	0,9	—	—	—	10Сз+Дз	75	0,8	1А	27	32	450	2 (е)	В.С.Р.	ураження стовбуровими шкідниками	40	згідно з матеріалами лісовпорядкування не виявлені
	108	6	2,0	—	—	—	6Сз4Дз	60	0,8	1А	24	28	340	2 (е)	В.С.Р.	ураження стовбуровими шкідниками	40	згідно з матеріалами лісовпорядкування не виявлені
	127	3	6,0	—	—	—	10Сз+Дз	57	0,8	1Б	26	28	420	2 (е)	В.С.Р.	ураження стовбуровими шкідниками	24	згідно з матеріалами лісовпорядкування не виявлені
	163	5	2,8	—	—	—	10Сз+Дз+Бп	85	0,65	1А	29	36	400	2	В.С.Р.	ураження стовбуровими шкідниками	41	згідно з матеріалами лісовпорядкування не виявлені
	163	17	2,7	—	—	—	10Сз	80	0,75	1А	30	32	470	2	В.С.Р.	ураження стовбуровими шкідниками	46	згідно з матеріалами лісовпорядкування не виявлені
	201	5	0,4	—	—	—	10Сз+Дз	88	0,65	1	29	36	400	2 (е)	В.С.Р.	ураження стовбуровими шкідниками	100	згідно з матеріалами лісовпорядкування не виявлені
	182	2	1,1	—	—	—	7Сз3Бп+Дз+Брс	85	0,55	1А	30	42	300	2	В.С.Р.	ураження стовбуровими шкідниками	40	згідно з матеріалами лісовпорядкування не виявлені
	182	3	0,5	—	—	—	10Сз+Бп+Дз	85	0,7	1А	29	42	450	2	В.С.Р.	ураження стовбуровими шкідниками	28	згідно з матеріалами лісовпорядкування не виявлені
	182	4	4,8	—	—	—	8Сз2Дз(56)+Дз	56	0,8	1Б	25	28	400	2	В.С.Р.	ураження стовбуровими шкідниками	19	згідно з матеріалами лісовпорядкування не виявлені
	220	2	3,6	—	—	—	6Дз4Сз+Бп	80	0,65	1	26	34	300	2	В.С.Р.	ураження стовбуровими шкідниками	10	згідно з матеріалами лісовпорядкування не виявлені
	220	5	0,8	—	—	—	9Сз1Дз	105	0,65	1А	31	44	400	2	В.С.Р.	ураження стовбуровими шкідниками	46	згідно з матеріалами лісовпорядкування не виявлені
	220	6	1,1	—	—	—	10Сз	80	0,8	1А	29	32	480	2	В.С.Р.	ураження стовбуровими шкідниками	20	згідно з матеріалами лісовпорядкування не виявлені
	220	7	0,5	—	—	—	8Сз2Дз	55	0,7	1А	24	26	320	2	В.С.Р.	ураження стовбуровими шкідниками	14	згідно з матеріалами лісовпорядкування не виявлені
	220	8	0,9	—	—	—	4Дз(80)1Сз1Бп4Дз(40)+Ос	80	0,7	2	23	32	250	2	В.С.Р.	ураження стовбуровими шкідниками	33	згідно з матеріалами лісовпорядкування не виявлені
	257	2	11,7	—	—	—	9Дз1Сз	120	0,7	2	26	36	310	2	В.С.Р.	ураження стовбуровими шкідниками	36	згідно з матеріалами лісовпорядкування не виявлені
	245	8	2,3	—	—	—	6Сз4Дз	120	0,7	1	32	48	430	2	В.С.Р.	ураження стовбуровими шкідниками	23	згідно з матеріалами лісовпорядкування не виявлені
	228	9	3,7	—	—	—	7Сз3Дз	120	0,7	1А	33	48	450	2	В.С.Р.	ураження стовбуровими шкідниками	31	згідно з матеріалами лісовпорядкування не виявлені
	228	10	1,9	—	—	—	9Дз1Сз	110	0,8	2	27	38	380	2	В.С.Р.	ураження стовбуровими шкідниками	12	згідно з матеріалами лісовпорядкування не виявлені
	228	11	1,8	—	—	—	9Сз1Дз	100	0,6	1А	32	44	400	2	В.С.Р.	ураження стовбуровими шкідниками	30	згідно з матеріалами лісовпорядкування не виявлені

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Плесецьке	228	12	1,9	—	—	—	10Дз+Сз	120	0,8	2	28	36	390	2	В.С.Р.	ураження стовбуровими шкідниками	9	згідно з матеріалами лісовпорядкування не виявлені
	228	13	1,5	—	—	—	7Дз3Сз	95	0,75	2	26	30	360	2	В.С.Р.	ураження стовбуровими шкідниками	17	згідно з матеріалами лісовпорядкування не виявлені
	231	11	0,9	—	—	—	10Сз	58	0,7	1А	24	28	350	2	В.С.Р.	ураження стовбуровими шкідниками	12	згідно з матеріалами лісовпорядкування не виявлені
	197	12	1,2	—	—	—	10Сз	85	0,7	1	27	40	400	2 (е)	В.С.Р.	ураження стовбуровими шкідниками	58	згідно з матеріалами лісовпорядкування не виявлені
	213	9	2,0	—	—	—	10Сз	85	0,7	1А	29	38	440	2 (е)	В.С.Р.	ураження стовбуровими шкідниками	35	згідно з матеріалами лісовпорядкування не виявлені
	215	10	1,6	—	—	—	10Сз	75	0,7	1	26	32	400	2	В.С.Р.	ураження стовбуровими шкідниками	34	згідно з матеріалами лісовпорядкування не виявлені
	215	17	2,3	—	—	—	10Сз	90	0,7	1	29	30	450	2	В.С.Р.	ураження стовбуровими шкідниками	22	згідно з матеріалами лісовпорядкування не виявлені
	239	3	1,7	—	—	—	10Сз+Дз	100	0,75	1	30	42	510	2	В.С.Р.	ураження стовбуровими шкідниками	49	згідно з матеріалами лісовпорядкування не виявлені
	239	4	2,4	—	—	—	10Сз	85	0,8	1	28	32	500	2	В.С.Р.	ураження стовбуровими шкідниками	32	згідно з матеріалами лісовпорядкування не виявлені
	325	3	4	—	—	—	10Сз	93	0,7	1А	33	40	490	2	В.С.Р.	ураження стовбуровими шкідниками	32	згідно з матеріалами лісовпорядкування не виявлені
	325	4	0,7	—	—	—	10Сз	78	0,75	1Б	31	36	540	2	В.С.Р.	ураження стовбуровими шкідниками	17	згідно з матеріалами лісовпорядкування не виявлені
	325	5	1,2	—	—	—	10Сз	93	0,7	1А	33	40	490	2	В.С.Р.	ураження стовбуровими шкідниками	23	згідно з матеріалами лісовпорядкування не виявлені
	325	6	0,8	—	—	—	10Сз	78	0,75	1А	30	36	520	2	В.С.Р.	ураження стовбуровими шкідниками	38	згідно з матеріалами лісовпорядкування не виявлені
	325	7	1	—	—	—	10Сз	93	0,7	1А	33	36	490	2	В.С.Р.	ураження стовбуровими шкідниками	33	згідно з матеріалами лісовпорядкування не виявлені
	329	5	2,5	—	—	—	10Сз+Дз	78	0,75	1А	28	38	430	2 (е)	В.С.Р.	ураження стовбуровими шкідниками	21	згідно з матеріалами лісовпорядкування не виявлені
	329	7	2,1	—	—	—	10Сз+Дз	78	0,8	1А	29	32	520	2 (е)	В.С.Р.	ураження стовбуровими шкідниками	28	згідно з матеріалами лісовпорядкування не виявлені
	293	2	9,5	—	—	—	6дз3Сз1Бп	85	0,8	2	24	26	350	2 (е)	В.С.Р.	ураження стовбуровими шкідниками	23	згідно з матеріалами лісовпорядкування не виявлені
	339	3	9,8	—	—	—	7Дз3Сз+Ос	80	0,8	2	25	28	350	2 (е)	В.С.Р.	ураження стовбуровими шкідниками	22	згідно з матеріалами лісовпорядкування не виявлені
	Разом:		**151,1**															
Разом по ЛДС:			**156,8**															

Директор ВП НУБіП України "Боярська ЛДС" А.І. Карпук

17 08 2018 року