ПОГОДЖУЮ

Директор державного спеціалізованого лісозахисного

(найменування посади керівника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства)

Підприємства "Київлісозахист"

/ С.М. Солоха/

(підпис, ініціали та прізвище)

14 01 2019 року

ПОГОДЖУЮ

Начальник Київського обласного та м. Києву управління лісового та мисливського господарства

(найменування посади керівника органу виконавчої влади з питань лісового господарства Автономної Республіки Крим або відповідного територіального органу Держлісагенства)

/ О.Л. Бойко/

(підпис, ініціали та прізвище)

15 01 2019 року

ПЕРЕЛІК
заходів з поліпшення санітарного стану лісів ВП НУБіП України "Боярська ЛДС" Київська область на 2019 рік

Лісництво	Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, гектарів	Номер підвиділу	Площа підвиділу, гектарів		Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування							Категорія захисності	Вид запланованих заходів	Причина призначення заходів	Орієнтовний запас деревини, що підлягає вирубуванню, куб. метрів на 1 гектар	Наявність рослин і тварин, занесених до Червоної книги України
					загальна	площа, можлива для експлуатації	склад	вік, років	повнота	бонітет	середня висота, метрів	середній діаметр, сантиметрів	запас деревостану, куб. м. на 1гектар					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Боярське	8	24	2,2	—	—	—	10Сз+Дз	85	0,75	1	27	34	460	2 (е)	ВСР	комплекс стовбурових шкідників	15	не виявлено
	11	2	1,4	—	—	—	10Сз	85	0,6	1	27	36	360	2 (е)	ВСР	комплекс стовбурових шкідників	6	не виявлено
	12	24	1,4	—	—	—	10Сз	95	0,6	1А	31	38	480	2	ВСР	комплекс стовбурових шкідників	42	не виявлено
	13	1	4,2	—	—	—	10Сз+Дз	80	0,8	1А	28	34	520	2 (е)	ВСР	комплекс стовбурових шкідників	12	не виявлено
	13	3	4,5	—	—	—	10Сз+Дз	80	0,75	1А	28	34	470	2 (е)	ВСР	комплекс стовбурових шкідників	15	не виявлено
	20	1	3,5	—	—	—	10Сз	80	0,75	1А	29	36	490	2 (е)	ВСР	комплекс стовбурових шкідників	17	не виявлено
	29	14	0,5	—	—	—	10Сз	75	0,8	1	25	28	400	2	ВСР	комплекс стовбурових шкідників	48	не виявлено
	29	22	2,7	—	—	—	10Сз	70	0,75	1	24	28	390	2	ВСР	комплекс стовбурових шкідників	27	не виявлено
	37	13	0,8	—	—	—	10Сз+Дз	31	0,75	1А	14	14	180	2	ВСР	комплекс стовбурових шкідників	16	не виявлено
	38	15	1,7	—	—	—	10Сз+Дз	100	0,6	1	28	40	410	2	ВСР	комплекс стовбурових шкідників	13	не виявлено
	43	3	7,4	—	—	—	10Сз	130	0,75	1	30	42	480	2	ВСР	комплекс стовбурових шкідників	10	не виявлено
							10Дчр+Грз+Вшм	24	0,25	-	4	4	10					
	43	7	0,4	—	—	—	10Сз	83	0,9	1	27	28	540	2	ВСР	комплекс стовбурових шкідників	18	не виявлено
	73	3	4,4	—	—	—	10Сз	80	0,7	1	27	36	400	2 (е)	ВСР	комплекс стовбурових шкідників	12	не виявлено

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Боярське	104	3	0,2	—	—	—	10Сз	54	0,7	1	19	20	270	2 (е)	ВСР	комплекс стовбурових шкідників	35	не виявлено
	140	32	1,9	—	—	—	10Сз+Дз	85	0,5	1	27	40	310	2	ВСР	комплекс стовбурових шкідників	7	не виявлено
	140	36	0,5	—	—	—	10Сз+Дз	70	0,6	1А	26	28	370	2	ВСР	комплекс стовбурових шкідників	18	не виявлено
	140	37	5,6	—	—	—	10Сз+Дз	85	0,5	1	27	40	306	2 (е)	ВСР	комплекс стовбурових шкідників	12	не виявлено
	140	39	0,8	—	—	—	9Сз1Дз+Брс	55	0,7	1Б	25	26	360	2	ВСР	комплекс стовбурових шкідників	22	не виявлено
	140	40	2,3	—	—	—	10Сз	75	0,6	1Б	30	40	440	2	ВСР	комплекс стовбурових шкідників	14	не виявлено
	140	41	2,1	—	—	—	10Сз	78	0,6	1А	29	40	390	2 (е)	ВСР	комплекс стовбурових шкідників	7	не виявлено
	140	42	3,2	—	—	—	9Сз1Дз	60	0,65	1А	26	28	350	2 (е)	ВСР	комплекс стовбурових шкідників	3	не виявлено
	140	44	2,0	—	—	—	9Сз1Дз	60	0,65	1А	26	28	350	2	ВСР	комплекс стовбурових шкідників	19	не виявлено
	148	13	0,8	—	—	—	10Сз	80	0,65	1А	30	36	450	2	ВСР	комплекс стовбурових шкідників	28	не виявлено
	152	8	22,5	—	—	—	10Сз	79	0,65	1А	30	36	450	2 (е)	ВСР	комплекс стовбурових шкідників	9	не виявлено
							Подинокі дерева 10Дз	179	-	-	26	52	15					
	152	10	1,1	—	—	—	10Сз+Дз	85	0,65	1А	30	38	480	2 (е)	ВСР	комплекс стовбурових шкідників	42	не виявлено
	152	11	3,0	—	—	—	10Сз+Бп+Дз	62	0,7	1Б	28	36	400	2 (е)	ВСР	комплекс стовбурових шкідників	8	не виявлено
	154	1	4,0	—	—	—	6Сз4Дз	70	0,6	1А	26	30	310	2	ВСР	комплекс стовбурових шкідників	27	не виявлено
	154	9	2,0	—	—	—	8Сз2Дз	57	0,6	1А	24	26	280	2	ВСР	комплекс стовбурових шкідників	20	не виявлено
	154	16	1,8	—	—	—	8Сз2Дз	57	0,6	1А	24	26	280	2 (е)	ВСР	комплекс стовбурових шкідників	19	не виявлено
	155	52	3,2	—	—	—	10Сз	62	0,65	1А	26	30	370	2	ВСР	комплекс стовбурових шкідників	21	не виявлено
	168	3	1,8	—	—	—	10Сз+Дз	102	0,75	1А	32	40	520	2	ВСР	комплекс стовбурових шкідників	51	не виявлено
	171	9	2,2	—	—	—	10Сз+Дз	46	0,75	1Б	22	20	330	2	ВСР	комплекс стовбурових шкідників	12	не виявлено
	177	10	2,1	—	—	—	10Сз+Дз	90	0,75	1А	32	38	540	2 (е)	ВСР	комплекс стовбурових шкідників	28	не виявлено
	Разом:		**98,2**															
Плесецьке	4	17	0,3	—	—	—	8Сз(85)2Сз(30)	85	0,5	1	27	30	240	2	ВСР	комплекс стовбурових шкідників	47	не виявлено
	5	1	0,4	—	—	—	10Сз+Акб	60	0,65	1А	25	28	330	2	ВСР	комплекс стовбурових шкідників	15	не виявлено
	5	2	3,7	—	—	—	10Сз	70	0,85	1А	28	30	490	2 (е)	ВСР	комплекс стовбурових шкідників	51	не виявлено
	5	6	1,3	—	—	—	10Сз	80	0,7	1А	29	32	440	2 (е)	ВСР	комплекс стовбурових шкідників	56	не виявлено
	5	8	2,9	—	—	—	10Сз+Дз	80	0,75	1А	29	32	490	2 (е)	ВСР	комплекс стовбурових шкідників	34	не виявлено
	5	10	1,3	—	—	—	10Сз	78	0,75	1А	30	32	500	2 (е)	ВСР	комплекс стовбурових шкідників	45	не виявлено
	5	15	0,2	—	—	—	10Сз	80	0,73	1А	29	32	440	2	ВСР	комплекс стовбурових шкідників	105	не виявлено
	13	4	1,6	—	—	—	10Сз+Бп	57	0,75	1А	25	28	410	2 (е)	ВСР	комплекс стовбурових шкідників	43	не виявлено
	13	6	1,5	—	—	—	10Сз+Бп	57	0,7	1А	25	28	390	2 (е)	ВСР	комплекс стовбурових шкідників	74	не виявлено
	13	8	1,0	—	—	—	7Сз(57)3Сз(80)+Бп	57	0,75	1Б	26	28	470	2 (е)	ВСР	комплекс стовбурових шкідників	48	не виявлено
	13	9	3,8	—	—	—	10Сз	57	0,75	1А	25	28	420	2 (е)	ВСР	комплекс стовбурових шкідників	22	не виявлено
	44	2	0,9	—	—	—	5Сз4Бп1Дз	60	0,6	1	22	24	180	2 (е)	ВСР	комплекс стовбурових шкідників	20	не виявлено
	44	4	0,9	—	—	—	8Сз2Дчр	51	0,85	1А	21	20	350	2 (е)	ВСР	комплекс стовбурових шкідників	44	не виявлено
	44	6	7,9	—	—	—	10Сз	78	0,85	1	26	28	490	2 (е)	ВСР	комплекс стовбурових шкідників	22	не виявлено

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Плесецьке	44	14	2,3	—	—	—	8Сз2Бп	56	0,8	1	21	24	300	2 (е)	ВСР	комплекс стовбурових шкідників	47	не виявлено
	70	5	12,0	—	—	—	10Сз+Бп	51	0,8	1А	22	28	370	2 (е)	ВСР	комплекс стовбурових шкідників	18	не виявлено
	49	1	7,0	—	—	—	10Сз+Дз+Акб+Бп	53	0,9	1А	22	20	400	2 (е)	ВСР	комплекс стовбурових шкідників	19	не виявлено
	69	2	10,0	—	—	—	10Сзк+Дз	75	0,75	1	26	30	445	2 (е)	ВСР	комплекс стовбурових шкідників	28	не виявлено
	69	4	4,6	—	—	—	9Сз1Акб	75	0,8	1А	28	32	410	2 (е)	ВСР	комплекс стовбурових шкідників	45	не виявлено
	84	6	6,0	—	—	—	10Сз	63	0,7	1А	26	28	400	2 (е)	ВСР	комплекс стовбурових шкідників	18	не виявлено
	116	2	17,0	—	—	—	7Сз2Бп1Дз	75	0,75	1А	28	34	370	2 (е)	ВСР	комплекс стовбурових шкідників	9	не виявлено
	221	6	3,0	—	—	—	10Сз	83	0,8	1А	29	34	490	2	ВСР	комплекс стовбурових шкідників	22	не виявлено
	221	9	2,2	—	—	—	6Сз4Дз+Бп	80	0,75	1А	29	32	360	2	ВСР	комплекс стовбурових шкідників	20	не виявлено
	221	13	4,1	—	—	—	10Сз	83	0,75	1А	29	32	480	2	ВСР	комплекс стовбурових шкідників	21	не виявлено
	221	15	1,7	—	—	—	6Сз4Дз	80	0,7	1А	29	32	360	2	ВСР	комплекс стовбурових шкідників	24	не виявлено
	222	16	8,5	—	—	—	10Сз+Дз	80	0,7	1А	30	38	440	2	ВСР	комплекс стовбурових шкідників	25	не виявлено
	224	1	3,8	—	—	—	10Сз	70	0,7	1А	28	32	400	2	ВСР	комплекс стовбурових шкідників	53	не виявлено
	224	2	5,7	—	—	—	10Сз	64	0,7	1А	26	30	400	2	ВСР	комплекс стовбурових шкідників	25	не виявлено
	230	7	4,3	—	—	—	10Сз	56	0,8	1А	24	30	400	2	ВСР	комплекс стовбурових шкідників	7	не виявлено
	231	13	1,9	—	—	—	10Сз	90	0,7	1А	30	38	450	2	ВСР	комплекс стовбурових шкідників	50	не виявлено
	247	7	0,7	—	—	—	9Сз1Дз	92	0,8	1А	31	48	530	2	ВСР	комплекс стовбурових шкідників	57	не виявлено
	247	9	0,5	—	—	—	7Сз3Дз	92	0,7	1А	31	52	390	2	ВСР	комплекс стовбурових шкідників	58	не виявлено
	212	5	15,3	—	—	—	10Сз	80	0,8	1А	28	32	460	2 (е)	ВСР	комплекс стовбурових шкідників	21	не виявлено
	283	1	5,2	—	—	—	10Сз+Дз+Дчр	80	0,75	1А	29	32	450	2	ВСР	комплекс стовбурових шкідників	13	не виявлено
	296	3	7,7	—	—	—	10Сз+Дз+Лпд	130	0,6	1	30	44	400	2	ВСР	комплекс стовбурових шкідників	9	не виявлено
	297	1	11,0	—	—	—	10Сз+Дз	74	0,8	1А	29	36	530	2	ВСР	комплекс стовбурових шкідників	12	не виявлено
	308	1	9,2	—	—	—	10Сз+Дз+Бп	80	0,75	1А	29	32	490	2 (е)	ВСР	комплекс стовбурових шкідників	13	не виявлено
	308	4	1,8	—	—	—	10Сз+Дз	69	0,75	1А	26	28	420	2 (е)	ВСР	комплекс стовбурових шкідників	14	не виявлено
	322	1	0,2	—	—	—	10Сз+Дз+Бп	80	0,6	1А	28	36	350	2 (е)	ВСР	комплекс стовбурових шкідників	60	не виявлено
	332	3	1,6	—	—	—	10Сз+Дз+Бп	60	0,75	1А	24	26	380	2 (е)	ВСР	комплекс стовбурових шкідників	16	не виявлено
	335	7	6,5	—	—	—	9Сз(59)1Сз(79)+Дз+Ос	59	0,75	1А	24	26	370	2 (е)	ВСР	комплекс стовбурових шкідників	26	не виявлено
	343	3	7,6	—	—	—	10Сз+Дз	66	0,9	1А	27	30	490	2 (е)	ВСР	комплекс стовбурових шкідників	19	не виявлено
	343	4	3,1	—	—	—	10Сзк+Дз+Акб+Бп	80	0,7	1А	29	40	420	2 (е)	ВСР	комплекс стовбурових шкідників	34	не виявлено
	Разом:		**192,2**															
Разом по ЛДС:			**290,4**															

Директор ВП НУБіП України "Боярська ЛДС" А.І. Карпук

18 12 2018 року