ПОГОДЖУЮ
Директор державного спеціалізованого лісозахисного підприємства «Київлісозахист»
_____ с.М.Солоха
«__» _____ 2019 року

ПОГОДЖУЮ
Начальник Київського обласного та по м. Києву управління лісового та мисливського господарства
_____ О.Л. Бойко
«06» 06 2019 року

ПЕРЕЛІК
заходів з поліпшення санітарного стану лісів ДП «Білоцерківський лісгосп» Київської області на 2019 рік

Лісництво (урочище)	Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, гектарів	Номер підвиділу	Площа підвиділу, гектарів		Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування							Категорія захисності	Вид запланованих заходів	Причини призначення заходів	Орієнтовний запас деревини, що підлягає вирубуванню, куб. метрів на 1 гектар	Наявність рослин і тварин, занесених до Червоної книги України
					загальна	у тому числі площа, можлива для експлуатації	склад	вік, років	повнота	бонітет	середня висота, метрів	середній діаметр, сантиметрів	запас деревостану, куб. метрів на 1 гектар					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Томилівське	5	3	1,0				10Дз	71	0,7	2	21	24	260	2	ВСР	Стовбурові, кореневі гнилі	20	Згідно матеріалів лісовпорядкування – не виявлено
Томилівське	5	8	11,7				10Дз+Яз+Чш+Гз	91	0,8	2	22	24	310	2	ВСР	Стовбурові, кореневі гнилі	20	
Томилівське	6	2	10,5				10Дз+Гз+Бп	106	0,8	3	20	20	270	2	ВСР	Стовбурові, кореневі гнилі	20	
Томилівське	6	4	2,7				10Сз+Дз+Брс	106	0,6	2	26	40	345	2	ВСР	Стовбурові шк, всихання	10	-//-
Томилівське	14	3	10,0				10Дз+Брс+Клг	86	0,8	2	22	28	300	2	ВСР	Стовбурові, кореневі гнилі	50	-//-
Томилівське	14	7	6,2				10Сз+Дз+Бп	106	0,7	2	27	40	430	2	ВСР	Стовбурові шк	30	-//-
Томилівське	25	8	2,5				6Дз2Бп2Сз	85	0,7	2	24	32	260	2	ВСР	Стовбурові, кореневі гнилі	30	-//-
Томилівське	32	7	0,7				10Дз+БХА	67	0,8	1А	25	28	370	2	ВСР	Стовбурові шк	50	-//-
Томилівське	45	1	1,6				9Сз1Дз+Яз	67	0,6	1А	27	32	335	2	ВСР	Стовбурові шк	10	-//-
Томилівське	45	3	3,0				9Сз1Дз+Яз	67	0,6	1А	27	32	335	2	ВСР	Стовбурові шк	10	-//-
Томилівське	46	1	20,5	(1)	2,0	2,0	10Дз+ЛПД	150	0,6	3	24	40	260	2	ВСР	Стовбурові, кореневі гнилі	30	-//-

Томилівське	47	1	2,2				9Сз1Лпд	61	0,8	1А	26	32	425	2	ВСР	Стовбурові шк	15	-//-
Томилівське	48	3	1,7				10Сз	103	0,8	2	27	36	480	2	ВСР	Стовбурові шк	10	-//-
Томилівське	48	4	5,0				10Сз+Дз+Лпд	65	0,7	1А	25	28	380	2	ВСР	Стовбурові шк	10	-//-
Томилівське	57	1	10,4				10Дз	150	0,5	3	26	40	240	2	ВСР	Стовбурові, кореневі гнилі	30	-//-
Томилівське	57	2	8,1				10Дз+Бп+Лпд	150	0,6	2	28	48	320	2	ВСР	Стовбурові, кореневі гнилі	20	-//-
Томилівське	58	4	6,0				10Дз+Лпд	150	0,6	3	24	40	260	2	ВСР	Стовбурові, кореневі гнилі	30	-//-
Томилівське	111	8	6,3				8Дз1Клг1Бп+Лпд+Яз	110	0,5	2	26	32	230	2	ВСР	Стовбурові, кореневі гнилі	20	-//-
Томилівське	112	23	6,0				7Дз1Клг1Бха1Брс+Ос	74	0,8	2	22	24	290	2	ВСР	Стовбурові, кореневі гнилі	15	-//-
Томилівське	112	24	4,7				10Дз+Лпд+Клг	81	0,8	2	23	28	330	2	ВСР	Стовбурові, кореневі гнилі	15	-//-
Томилівське	120	1	9,1	(1)	2,0	2,0	6Дз1Сз3Бп+Язл+Гшз+Лпд	81	0,8	2	23	28	300	2	ВСР	Стовбурові, кореневі гнилі	20	-//-
Томилівське	121	11	2,5				10Сз+Бп+Дз+Лпд	96	0,7	2	25	44	390	2	ВСР	Стовбурові шк	20	-//-
Томилівське	121	12	6,5				8Сз2Дз	81	0,8	1	27	40	480	2	ВСР	Стовбурові шк	20	-//-
Томилівське	126	5	3,8				10Дз+Сз	91	0,8	4	18	18	220	2	ВСР	Стовбурові, кореневі гнилі	10	-//-
Томилівське	127	1	6,5				3Сз7Дз	86	0,7	1	26	40	350	2	ВСР	Стовбурові шк	25	-//-
Томилівське	135	2	2,7				5Дз5Сз+Скр	91	0,6	3	21	32	260	2	ВСР	Стовбурові шк	20	-//-
Томилівське	135	3	1,4				10Дз+Сз	76	0,7	2	22	24	270	2	ВСР	Стовбурові, кореневі гнилі	25	-//-
Володарське	3	9	5,3	(1)	2,2	2,2	10Сз	106	0,7	2	26	36	400	2е	ВСР	Стовбурові шк	10	-//-
Володарське	4	28	6,9	(1)	2,6	2,6	10Сз	96	0,7	1	28	36	440	2е	ВСР	Стовбурові шк	10	-//-
Володарське	5	14	2,2				10Сз+Дз	58	0,7	1А	24	28	360	2е	ВСР	Стовбурові шк	20	-//-
Володарське	9	4	2,4				10Сз+Лпд+Гз	58	0,7	1А	23	28	350	2е	ВСР	Стовбурові шк	20	-//-
Володарське	12	7	0,4				6Дз3Гз1Брс+Ос	81	0,8	1	25	32	320	2е	ВСР	Стовбурові, кореневі гнилі	20	-//-
Володарське	13	11	3,8				9Сз1Дз	66	0,7	1А	26	32	370	2е	ВСР	Стовбурові шк	15	-//-
Володарське	22	21	1,4				6Яз2Гз1Дз1Кля	50	0,8	1	23	24	230	4е	ВСР	Кореневі гнилі	15	-//-
Володарське	22	22	0,9				6Яз2Дз2Клг+Лпд+Брс	56	0,7	1А	24	32	270	4е	ВСР	Кореневі гнилі	20	-//-
Володарське	22	25	1,3				8Яз2Кля+Дз+Дчр+Лпд	45	0,8	1А	23	26	260	4е	ВСР	Кореневі гнилі	20	-//-
Володарське	22	27	3,8				9Дз1Лпд+Клг+Гз+Яз	70	0,8	1	27	32	360	4е	ВСР	Стовбурові, кореневі гнилі	15	-//-
Володарське	38	3	5,0				10Сз	91	0,7	1	26	32	390	2е	ВСР	Стовбурові шк	10	-//-

Володарське	38	17	1,2				7Сз3Дз	64	0,7	1А	25	32	320	2	ВСР	Стовбурові шк	15	-//-
Володарське	39	14	8,2				10Сз+Дз	81	0,7	1	26	28	410	2е	ВСР	Стовбурові шк	10	-//-
Володарське	39	31	1,2				10Сз+Дз+Лпд	86	0,6	2	23	28	290	2е	ВСР	Стовбурові шк	5	-//-
Володарське	40	2	1,4				8Сз2Дз+Гз+Лпд	76	0,7	1	26	32	350	2	ВСР	Стовбурові шк	7	-//-
Володарське	44	1	23,8				8Дз2Лпд	105	0,9	2	25	32	360	2е	ВСР	Стовбурові, кореневі гнилі	10	-//-
Володарське	44	12	0,3				10Сз+Дз+Акб+Клг	74	0,6	1	24	28	310	2е	ВСР	Стовбурові шк	40	-//-
Володарське	60	5	37,4	(1)	10,0	10,0	8Дз1Гз1Лпд	82	0,9	1	25	32	370	4е	ВСР	Стовбурові, кореневі гнилі	8	-//-
Володарське	83	6	2,8				10Сз	53	0,8	1А	23	24	390	3	ВСР	Стовбурові шк	10	-//-
Володарське	83	9	3,2				6Сз3Дз1Влч+Брс+Бп	84	0,6	1	25	36	270	3	ВСР	Стовбурові шк	15	-//-
Володарське	83	21	4,5				10Сз	49	0,9	1А	23	24	435	3	ВСР	Стовбурові шк	10	-//-
Володарське	85	5	5,8				10С+Бп	42	0,7	1Б	21	22	300	3	ВСР	Стовбурові шк	10	-//-
Володарське	90	11	1,7				10Сз+Бп	54	0,8	1А	24	26	400	3	ВСР	Стовбурові шк	20	-//-
Володарське	100	2	1,7				10Сз	64	0,7	1А	26	32	415	2е	ВСР	Стовбурові шк	30	-//-
Сухоліське	4	4	5,1				10Сз+Дз	76	0,6	1а	29	36	390	2е	ВСР	Стовбурові шк	20	-//-
Сухоліське	4	14	3,8				10Сз	76	0,7	1б	30	36	475	2е	ВСР	Стовбурові шк	60	-//-
Сухоліське	5	1	6,0				9Сз1Дз+Акб	75	0,6	1а	27	36	340	2е	ВСР	Стовбурові шк	18	-//-
Сухоліське	5	6	2,0				10Сз	61	0,7	1а	25	32	370	2е	ВСР	Стовбурові шк	15	-//-
Сухоліське	5	11	0,9				10Сз	75	0,7	1а	28	32	430	2е	ВСР	Стовбурові шк	50	-//-
Сухоліське	6	7	4,8				10Сз+Дз	54	0,7	1б	26	32	380	2е	ВСР	Стовбурові шк	50	-//-
Сухоліське	11	1	6,2	(1)	2,0	2,0	9Сз1Дз+Бп	86	0,6	1	28	36	340	2е	ВСР	Стовбурові шк	24	-//-
Сухоліське	39	12	0,7				10Сз	76	0,9	2	21	26	385	2е	ВСР	Стовбурові шк	18	-//-
Сухоліське	45	4	4,0				10Сз	86	0,7	1	25	32	380	2е	ВСР	Стовбурові шк	16	-//-
Сухоліське	45	5	3,7				10Сз	89	0,6	2	24	32	300	2е	ВСР	Стовбурові шк	22	-//-
Сухоліське	48	2	1,3				10Сз	75	0,7	1	23	28	340	2е	ВСР	Стовбурові шк	25	-//-
Сухоліське	48	8	11,0				10Сз+Дз+Лпд+Брс	75	0,6	1а	27	36	340	2е	ВСР	Стовбурові шк	25	-//-
Сухоліське	48	10	2,3				10Сз	76	0,8	2	21	32	340	2е	ВСР	Стовбурові шк	25	-//-
Сухоліське	53	1	5,1	(1)	2,0	2,0	10Сз	91	0,6	1	27	32	370	2е	ВСР	Стовбурові шк	20	-//-
Сухоліське	53	2	5,0	(1)	4,3	4,3	10Сз	91	0,7	2	25	32	395	2е	ВСР	Стовбурові шк	18	-//-

Сухоліське	53	3	20,0				10Сз+Дз	88	0,7	2	26	32	390	2е	ВСР	Стовбурові шк	18	-//-
Сухоліське	96	5	1,9				8Сз2Клг+Дз+Лпд	40	0,7	1а	18	24	210	2	ВСР	Стовбурові шк	19	-//-
Сухоліське	96	6	1,3				8Сз1Дчр1Клг	40	0,7	1а	19	20	210	2	ВСР	Стовбурові шк	18	-//-
Тетіївське	12	8	1,3				7Сз3Дз	91	0,7	1	29	44	410	3	ВСР	Стовбурові шк	15	-//-
Тетіївське	49	3	13,5				6Яз2Клг1Гз1Брс+Мдє+Дз	49	0,8	1А	23	28	220	4е	ВСР	Кореневі гнилі	15	-//-
Тетіївське	49	7	23,0				5Яз2Гз2Клг1Брс+Бп	50	0,9	1Б	24	32	290	4е	ВСР	Кореневі гнилі	15	-//-
Тетіївське	20	2	0,6				10Сз+Дз+Гшз	60	0,8	1А	24	28	410	2е	ВСР	Стовбурові шк	45	-//-
Сквирське	36	2	0,8				10Дз	66	0,7	2	20	24	230	2е	ВСР	Стовбурові шк	20	-//-
Сквирське	41	7	4,1	(1)	0,8	0,8	7Дз1Лпд1Яз1Сз	61	0,7	1	20	24	230	2е	ВСР	Стовбурові шк	40	-//-
Сквирське	51	17	7,0				9Яз1Дз+Клг+Лпд	55	0,9	1	21	26	290	4е	ВСР	Кореневі гнилі	25	-//-
Сквирське	64	1	2,4				10Скр+Влч+Бп	24	0,9	1	10	14	210	3	ВСР	Стовбурові шк	15	-//-
Сквирське	64	2	21,0	(1)	3,0	3,0	10Сз	34	0,8	1А	17	24	291	3	ВСР	Стовбурові шк	20	-//-
Сквирське	64	3	7,4	(1)	5,4	5,4	9Сз1Ялє+Скр+Бп+Акб	39	0,9	1А	18	20	310	3	ВСР	Стовбурові шк	20	-//-
Сквирське	64	5	11,4	(1)	4,9	4,9	10Сз+Дз	54	0,7	1Б	25	24	400	3	ВСР	Стовбурові шк	25	-//-
Сквирське	64	12	3,7				8Сз2Ялє+Бп	44	0,7	1Б	22	28	320	3	ВСР	Стовбурові шк	7	-//-
Сквирське	66	2	19,4				10Сз	49	0,4	1	18	24	180	3	ВСР	Стовбурові шк	70	-//-
Сквирське	66	5	2,3				10Скр+Сз+Ялє	30	0,7	3	9	14	130	3	ВСР	Стовбурові шк	25	-//-
Сквирське	66	6	0,9				8Ялє2Скр	30	0,8	2	10	20	160	3	ВСР	Стовбурові шк	20	-//-
Білоцерківське	10	4	1,5				10Яз+Дз+Брс	109	0,6	2	27	40	290	2е	ВСР	Кореневі гнилі	30	-//-
Білоцерківське	17	1	15,7				9Яз1Дз+Чш+Клг	68	0,9	1	25	28	390	2е	ВСР	Кореневі гнилі	15	-//-
Білоцерківське	103	5	3,3				9Дз1Яз	106	0,7	2	25	32	320	2е	ВСР	Стовбурові, кореневі гнилі	15	-//-
Білоцерківське	103	6	4,8				10Дз+Яз	81	0,9	1	25	32	410	2е	ВСР	Стовбурові, кореневі гнилі	15	-//-
Білоцерківське	104	4	9,0				10Дз+Лпд	81	0,7	1	25	36	320	2е	ВСР	Стовбурові, кореневі гнилі	15	-//-
Всього по підприємству ВСР – 419,9 га																		

Директор ДП «Білоцерківський лісгосп» **А.В. Вітряк**

24. 06 2019 року