ПОГОДЖУЮ:
Директор
Державного спеціалізованого лісозахисного підприємства «Київлісозахист»
С.М. Солоха
10 лютого 2020 року

ПОГОДЖУЮ:
Начальник
Київського обласного та по м. Києву управління лісового та мисливського господарства
О. Л. Бойко
18 02 2020 року

ПЕРЕЛІК
заходів з поліпшення санітарного стану лісів
Дніпровсько-Тетерівського державного лісомисливського господарства
Київської області
на 2020 рік

Лісництво (урочище)	Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, гектарів	Номер підвиділу	Площа підвиділу, гектарів		Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування							Категорія захисності	Вид запланованих заходів	Причини призначення заходів	Орієнтовний запас деревини, що підлягає вирубуванню, куб. метрів на 1 гектар	Наявність рослин і тварин, занесених до Червоної книги України
					загальна	у тому числі площа, можлива для експлуатації	склад	вік, років	повнота	бонітет	середня висота,	середній діаметр, сантиметрів	запас деревостану, куб. метрів на 1 гектар					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Богданівське	13	1	9,0	(1)	0,6	0,6	10Сзк+Бп	71	0,65	3	17	20	204	3	ССР	Коренева губка	376	Згідно матеріалів лісовпорядкування – не виявлено
Богданівське	13	1	9,0	(2)	0,3	0,3	10Сзк+Бп	71	0,65	3	17	20	204	3	ССР	Коренева губка	443	
Богданівське	13	1	9,0	(3)	0,5	0,5	10Сзк+Бп	71	0,65	3	17	20	204	3	ССР	Коренева губка	416	
Богданівське	13	3	3,3	(1)			10Сз	91	0,65	2	23	32	310	3		Стовбурові шкідники		
Богданівське	25	15	5,0	(1)	0,4	0,4	9Сз(71)1Сз(86)	71	0,80	1	23	26	383	3	ССР	Стовбурові шкідники	457	
Богданівське	25	19	0,5	(1)			7Сз(96)3Сз(65)	96	0,65	2	25	36	330	3				
Богданівське	25	18	2,7	(1)	0,4	0,4	10Сзк	67	0,80	1	24	24	420	3	ССР	Коренева губка	430	
Богданівське	25	19	0,5	(2)			7Сз(96)3Сз(65)	96	0,65	2	25	36	330	3	ССР	Стовбурові шкідники		
Богданівське	28	2	8,5	(1)	0,3	0,3	8Сзк(51)2Сзк(80)	51	0,75	2	17	16	265	3	ССР	Коренева губка	476	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Богданівське	34	7	7,0	(1)	0,8	0,8	10Сз	101	0,75	1	28	30	470	3	ССР	Стовбурові шкідники	365	Згідно матеріалів лісовпорядкування – не виявлено
Богданівське	34	8	0,8	(1)			8Сз(61)2Сз(81)	61	0,70	1а	23	26	340	3				
Богданівське	34	7	7,0	(2)	0,8	0,8	10Сз	101	0,75	1	28	30	470	3	ССР	Стовбурові шкідники	338	
Богданівське	34	9	6,1	(1)			7Сз(81)3Сз(55)	81	0,65	3	18	28	204	3				
Богданівське	34	14	4,0	(1)			8Сзк(69)2Сзк(90)	69	0,80	1	23	22	415	3		Коренева губка		
Богданівське	35	2	23,3	(1)	0,5	0,5	10Сз	90	0,66	2	25	30	360	3	ССР	Стовбурові шкідники	460	
Богданівське	35	7	2,5	(1)			8Сз(71)2Сз(91)	71	0,75	1	23	28	380	3				
Богданівське	35	10	2,1	(1)			7Сз(63)3Сз(81)	63	0,75	1	22	22	340	3				
Богданівське	65	1	4,0	(1)	0,6	0,6	10Сз	54	0,80	1	21	20	344	3	ССР	Стовбурові шкідники	270	
Богданівське	65	2	13,8	(3)			10Сзк	50	0,85	1а	21	20	375	3		Коренева губка		
Богданівське	65	2	13,8	(1)	0,6	0,6	10Сзк	50	0,85	1а	21	20	375	3	ССР	Коренева губка	362	
Богданівське	65	3	2,2	(1)			Загибле насадження			3			90	3		Стовбурові шкідники		
Богданівське	65	2	13,8	(2)	0,6	0,6	10Сзк	50	0,85	1а	21	20	375	3	ССР	Коренева губка	308	
Богданівське	74	13	8,2	(1)	0,1	0,1	9Сз1Бп	56	0,80	1	21	22	320	3	ССР	Стовбурові шкідники	362	
Богданівське	77	13	7,6	(1)	0,4	0,4	10Сз	66	0,80	1	22	20	385	3	ССР	Стовбурові шкідники	272	
Богданівське	77	15	0,6	(1)			10Сз	52	0,90	1	19	18	335	3				
Богданівське	80	2	1,8	(2)	0,2	0,2	10Сз	52	0,90	1а	22	18	410	3	ССР	Стовбурові шкідники	375	
Богданівське	80	8	4,3	(1)	0,7	0,7	5Сз3Сб2Бп	46	0,85	1	17	16	220	3	ССР	Стовбурові шкідники	354	
Богданівське	80	12	1,7	(1)			7Сз3Бп	60	0,60	1	20	24	230	3		Стовбурові шкідники		
Богданівське	80	14	14,5	(1)			10Сзк+Бп+Сб	55	0,90	1	21	18	410	3		Коренева губка		
Богданівське	117	15	3,3	(1)	0,2	0,2	7Сз(142)3Сз(102)	142	0,60	1	31	44	400	3	ССР	Стовбурові шкідники	450	
Богданівське	118	12	1,5	(1)	0,2	0,2	10Сз	58	0,75	1а	23	24	380	3	ССР	Стовбурові шкідники	480	
Богданівське	120	1	8,6	(1)	0,5	0,5	10Сзк	57	0,75	1	19	18	280	3	ССР	Коренева губка	166	
	120	2	3,3	(1)			10Сзк	53	0,85	1а	22	20	405	3				
Богданівське	120	1	8,6	(2)	0,9	0,9	10Сзк	57	0,75	1	19	18	280	3	ССР	Коренева губка	224	
Богданівське	152	23	2,6	(1)	0,4	0,4	9Сз1Бп	76	0,65	1	26	32	350	3	ССР	Стовбурові шкідники	375	
Богданівське	39	3	4,6	(1)	3,4	3,4	10Сз	71	0,70	1	23	26	370	3	ВСР	Стовбурові шкідники	53	
Богданівське	117	6	17,7	(1)	15,6	15,6	10Сз	142	0,64	1	33	38	480	3	ВСР	Стовбурові шкідники	8	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Богданівське	118	3	4,7	-	-	-	10Сзк	71	0,80	1	23	22	390	3	ВСР	Коренева губка	21	Згідно матеріалів лісовпорядкування – не виявлено
По лісництву:						**33,7**												
в т. ч.	**ССР**					**10,0**												
	ВСР					**23,7**												
	ЛЗ					**-**												
Овдієвонивське	177	11	6,3	(1)	0,4	0,4	10Сз	80	0,80	2	23	26	390	3	ССР	Стовбурові шкідники	365	
Овдієвонивське	179	20	3,4	(1)	0,3	0,3	10Сз	126	0,60	3	23	32	254	3	ССР	Стовбурові шкідники	423	
Овдієвонивське	203	4	6,8	(1)	0,4	0,4	10Сз	93	0,70	2	26	36	400	3	ССР	Стовбурові шкідники	335	
Овдієвонивське	204	1	10,4	(1)	0,2	0,2	10Сз+Бп	106	0,70	2	26	36	400	3	ССР	Стовбурові шкідники	340	
Овдієвонивське	207	1	25,0	(1)	0,3	0,3	5Сз3Дз2Бп+Ос	54	0,80	1а	24	28	340	3	ССР	Стовбурові шкідники	340	
Овдієвонивське	208	10	2,9	(1)	0,2	0,2	10Сз+Бп+Дз	61	0,85	2	18	18	337	3	ССР	Стовбурові шкідники	235	
Овдієвонивське	208	10	2,9	(2)	0,1	0,1	10Сз+Бп+Дз	61	0,85	2	18	18	337	3	ССР	Стовбурові шкідники	320	
Овдієвонивське	208	10	2,9	(3)	0,2	0,2	10Сз+Бп+Дз	61	0,85	2	18	18	337	3	ССР	Стовбурові шкідники	255	
Овдієвонивське	226	10	5,9	(1)	0,1	0,1	10Сз+Бп	81	0,80	2	22	26	380	3	ССР	Стовбурові шкідники	320	
Овдієвонивське	264	1	20,7	(1)	0,4	0,4	8Сз2Дз+Бп+Ос	131	0,60	2	27	44	340	3	ССР	Стовбурові шкідники	195	
Овдієвонивське	311	3	25,9	(1)	0,4	0,4	10Сз+Дз	121	0,60	2	27	44	360	3	ССР	Стовбурові шкідники	235	
Овдієвонивське	311	3	25,9	(2)	0,5	0,5	10Сз+Дз	121	0,60	2	27	44	360	3	ССР	Стовбурові шкідники	288	
Овдієвонивське	334	12	15,2	(1)	0,4	0,4	10Сз+Бп	91	0,70	2	24	32	370	3	ССР	Стовбурові шкідники	515	
Овдієвонивське	334	12	15,2	(2)	0,3	0,3	10Сз+Бп	91	0,70	2	24	32	370	3	ССР	Стовбурові шкідники	360	
Овдієвонивське	334	12	15,2	(3)	0,1	0,1	10Сз+Бп	91	0,70	2	24	32	370	3	ССР	Стовбурові шкідники	350	
Овдієвонивське	345	7	1,2	(1)	0,2	0,2	10Сз+Бп+Дз	61	0,80	1	22	26	375	3	ССР	Стовбурові шкідники	560	
Овдієвонивське	363	17	15,0	(1)	0,3	0,3	10Сз	106	0,60	2	25	36	335	3	ССР	Стовбурові шкідники	223	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Овдієвонивське	364	16	6,0	(1)	0,1	0,1	10Сз(78)+Сз(100)	78	0,70	2	22	24	320	3	ССР	Стовбурові шкідники	570	Згідно матеріалів лісовпорядкування – не виявлено
Овдієвонивське	364	25	1,0	(1)			10Сз	50	0,80	2	17	16	270	3				
Овдієвонивське	375	7	2,1	(1)	0,3	0,3	10Сз	71	0,80	3	18	24	250	3	ССР	Стовбурові шкідники	247	
Овдієвонивське	375	10	1,0	(1)			10Сз	71	0,80	1	23	26	400	3				
Овдієвонивське	177	7	3,4	(1)	0,9	0,9	10Сз	71	0,80	1	23	24	390	3	ВСР	Стовбурові шкідники	118	
Овдієвонивське	177	10	4,8	(1)	4,6	4,6	10Сз+Бп	81	0,85	1	24	28	450	3	ВСР	Стовбурові шкідники	95	
Овдієвонивське	179	20	3,4	(2)	3,1	3,1	10Сз	126	0,60	3	23	32	254	3	ВСР	Стовбурові шкідники	43	
Овдієвонивське	226	1	4,2	-	-	-	10Сз	126	0,60	3	22	36	244	3	ВСР	Стовбурові шкідники	42	
Овдієвонивське	226	10	5,9	(1)	5,7	5,7	10Сз+Бп	81	0,80	2	22	26	380	3	ВСР	Стовбурові шкідники	67	
Овдієвонивське	255	8	0,5	-	-	-	10Сз	59	0,80	1	21	24	340	3	ВСР	Стовбурові шкідники	108	
Овдієвонивське	302	16	5,2	-	-	-	8Сз2Дз+Бп	96	0,70	2	23	32	320	3	ВСР	Стовбурові шкідники	19	
Овдієвонивське	341	1	4,4	-	-	-	8Сз1Бп1Дз +Ос	91	0,70	2	22	26	290	3	ВСР	Стовбурові шкідники	12	
Овдієвонивське	363	17	15,0	(2)	1,5	1,5	10Сз	106	0,60	2	25	36	335	3	ВСР	Стовбурові шкідники	63	
Овдієвонивське	208	14	5,2	(1)	4,9	4,9	9Сз1Дз+Бп	146	0,50	2	27	44	295	3	ЛЗ	захаращення	5	
Овдієвонивське	208	15	3,3	-	-	-	10Сз+Дз+Бп	146	0,50	2	27	44	305	3	ЛЗ	захаращення	7	
Овдієвонивське	255	2	2,0	-	-	-	6Сз4Дз+Ос	141	0,60	2	28	40	330	3	ЛЗ	захаращення	11	
Овдієвонивське	256	2	1,2	-	-	-	8Сз2Дз	146	0,40	2	27	44	220	3	ЛЗ	захаращення	5	
Овдієвонивське	256	3	5,4	-	-	-	7Сз3Дз	146	0,60	2	30	44	365	3	ЛЗ	захаращення	5	
Овдієвонивське	299	1	26,4	(1)	9,5	9,5	9Сз1Дз	111	0,55	3	21	32	184	3	ЛЗ	захаращення	22	
Овдієвонивське	302	12	0,4	-	-	-	10Сз+Дз+Ос	47	0,80	1а	20	22	325	3	ЛЗ	захаращення	30	
Овдієвонивське	302	13	7,0	-	-	-	6Сз2Дз1Бп1Ос	96	0,70	1	27	32	360	3	ЛЗ	захаращення	16	
По лісництву:						***69,0***												
	ССР					**5,2**												
	ВСР					**30,1**												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	ЛЗ					**33,7**												Згідно матеріалів лісовпорядкування – не виявлено
Рихтянське	57	21	2,8	(1)	0,2	0,2	8Сз2Бп+Дз+Ос	80	0,65	1	26	48	320	3	ССР	Стовбурові шкідники	350	
Рихтянське	57	24	1,1	(1)			10Сз	60	0,80	1а	23	26	395	3				
Рихтянське	61	10	1,2	(1)	0,3	0,3	10Сз	66	0,60	1	22	28	280	3	ССР	Стовбурові шкідники	343	
Рихтянське	61	11	2,0	(1)			10Сз	81	0,70	1	25	28	380	3				
Рихтянське	99	3	18,0	(1)	0,2	0,2	10Сз+Бп+Дз	63	0,75	1	21	24	320	3	ССР	Стовбурові шкідники	305	
Рихтянське	99	3	18,0	(2)	0,2	0,2	10Сз+Бп+Дз	63	0,75	1	21	24	320	3	ССР	Стовбурові шкідники	325	
Рихтянське	99	3	18,0	(3)	0,2	0,2	10Сз+Бп+Дз	63	0,75	1	21	24	320	3	ССР	Стовбурові шкідники	270	
Рихтянське	99	3	18,0	(4)	0,6	0,6	10Сз+Бп+Дз	63	0,75	1	21	24	320	3	ССР	Стовбурові шкідники	285	
Рихтянське	99	3	18,0	(5)	0,7	0,7	10Сз+Бп+Дз	63	0,75	1	21	24	320	3	ССР	Стовбурові шкідники	321	
Рихтянське	99	3	18,0	(6)	0,7	0,7	10Сз+Бп+Дз	63	0,75	1	21	24	320	3	ССР	Стовбурові шкідники	257	
Рихтянське	99	5	5,5	(1)			10Сз	101	0,60	1	28	40	370	3	ССР			
Рихтянське	99	3	18,0	(7)	0,9	0,9	10Сз+Бп+Дз	63	0,75	1	21	24	320	3	ССР	Стовбурові шкідники	322	
Рихтянське	99	8	1,2	(1)			10Сз	86	0,65	1	26	36	370					
Рихтянське	99	15	3,8	(1)	0,4	0,4	10Сзк(91)+Бп+ Сзк(50)	91	0,60	2	25	36	320	3	ССР	Коренева губка	283	
Рихтянське	105	1	12,0	(1)	0,4	0,4	10Сз+Бп	96	0,55	2	26	32	300	3	ССР	Стовбурові шкідники	248	
Рихтянське	105	4	1,6	(1)			10Сз	69	0,70	1	25	28	380	3				
Рихтянське	189	2	9,3	(1)	0,3	0,3	10Сз+Бп	111	0,65	2	25	36	350	3	ССР	Стовбурові шкідники	317	
Рихтянське	189	5	31,3	(1)	0,3	0,3	10Сз+Бп	63	0,70	1	21	24	300	3	ССР	Стовбурові шкідники	203	
Рихтянське	189	5	31,3	(2)	0,4	0,4	10Сз+Бп	63	0,70	1	21	24	300	3	ССР	Стовбурові шкідники	148	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Рихтянське	190	3	36,2	(1)	0,3	0,3	10Сз+Бп	86	0,70	1	26	38	390	3	ССР	Стовбурові шкідники	147	Згідно матеріалів лісовпорядкування – не виявлено
Рихтянське	190	3	36,2	(2)	0,7	0,7	10Сз+Бп	86	0,70	1	26	38	390	3	ССР	Стовбурові шкідники	264	
Рихтянське	191	5	26,0	(1)	0,3	0,3	10Сз+Бп	86	0,70	1	26	32	415	3	ССР	Стовбурові шкідники	320	
Рихтянське	191	5	26,0	(2)	0,9	0,9	10Сз+Бп	86	0,70	1	26	32	415	3	ССР	Стовбурові шкідники	260	
Рихтянське	191	6	8,5	(1)	0,5	0,5	10Сз+Бп	59	0,85	1а	23	26	405	3	ССР	Стовбурові шкідники	202	
Рихтянське	191	6	8,5	(2)	0,8	0,8	10Сз+Бп	59	0,85	1а	23	26	405	3	ССР	Стовбурові шкідники	186	
Рихтянське	192	6	4,6	(1)	0,5	0,5	10Сз+Бп	59	0,85	1	21	24	370	3	ССР	Стовбурові шкідники	234	
Рихтянське	197	8	4,0	(1)	0,4	0,4	10Сз	48	0,85	2	16	18	250	3	ССР	Стовбурові шкідники	138	
Рихтянське	197	10	7,0	(1)			10Сз+Бп	55	0,80	2	18	20	290	3				
Рихтянське	239	1	31,5	(1)	0,6	0,6	10Сз	91	0,70	1	26	30	400	3	ССР	Стовбурові шкідники	160	
Рихтянське	240	1	2,8	(1)	0,2	0,2	10Сз+Бп+Дз	63	0,90	2	19	20	340	3	ССР	Стовбурові шкідники	225	
Рихтянське	289	6	19,2	(1)	0,9	0,9	10Сз+Бп	110	0,55	2	27	36	320	3	ССР	Стовбурові шкідники	193	
Рихтянське	290	2	13,6	(1)	0,8	0,8	10Сз+Дз+Ос	87	0,65	1	26	36	340	3	ССР	Стовбурові шкідники	175	
Рихтянське	328	1	28,2	(1)	0,4	0,4	7Сз(126)3Сз(91)+Бп	126	0,60	2	28	36	360	3	ССР	Стовбурові шкідники	235	
Рихтянське	328	1	28,2	(2)	0,4	0,4	7Сз(126)3Сз(91)+Бп	126	0,60	2	28	36	360	3	ССР	Стовбурові шкідники	278	
Рихтянське	328	1	28,2	(3)	0,8	0,8	7Сз(126)3Сз(91)+Бп	126	0,60	2	28	36	360	3	ССР	Стовбурові шкідники	243	
Рихтянське	330	2	2,9	(1)	0,4	0,4	10Сз	78	0,60	3	19	26	200	3	ССР	Стовбурові шкідники	285	
Рихтянське	330	10	12,0	(1)			10Сз	111	0,60	3	21	32	225	3				
Рихтянське	351	5	15,5	(2)	0,8	0,8	9Сз1Дз+Бп+Ос	111	0,60	2	26	36	330	3	ССР	Стовбурові шкідники	245	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Рихтянське	368	1	10,1	(1)	0,9	0,9	8Сз2Дз+Бп	111	0,60	2	25	36	310	3	ССР	Стовбурові шкідники	150	Згідно матеріалів лісовпорядкування – не виявлено
Рихтянське	238	1	10,4	-	-	-	10Сз+Бп	121	0,60	2	26	36	340	3	ВСР	Стовбурові шкідники	16	
Рихтянське	239	1	31,5	(1)	19,9	19,9	10Сз	91	0,70	1	26	30	400	3	ВСР	Стовбурові шкідники	41	
Рихтянське	241	17	11,8	-	-	-	10Сз+Бп	75	0,70	1	26	30	410	3	ВСР	Стовбурові шкідники	27	
Рихтянське	246	9	13,1	-	-	-	10Сз+Бп	101	0,61	2	26	36	350	3	ВСР	Стовбурові шкідники	23	
Рихтянське	285	3	27,3	(1)	19,9	19,9	10Сз	111	0,56	2	28	32	353	3	ВСР	Стовбурові шкідники	21	
Рихтянське	286	9	21,0	(1)	15,6	15,6	10Сз+Бп+Дз	121	0,60	2	27	40	360	3	ВСР	Стовбурові шкідники	17	
Рихтянське	197	6	7,8	-	-	-	10Сз+Бп	96	0,61	2	23	36	305	3	ЛЗ	захаращення	8	
Рихтянське	198	2	7,0	-	-	-	10Сз	96	0,87	2	25	36	480	3	ЛЗ	захаращення	7	
Всього					**121,9**													
в т.ч.			**ССР**		**16,4**													
			ВСР		**90,7**													
			ЛЗ		**14,8**													
Сухолуцьке	20	1	30,4	(1)	0,5	0,5	10Сзк	52	0,80	2	16	16	255	3	ССР	Коренева губка	372	
Сухолуцьке	186	5	14,4	(1)	0,1	0,1	10Сзк	59	0,60	2	17	18	205	3	ССР	Коренева губка	220	
Сухолуцьке	186	5	14,4	(2)	0,5	0,5	10Сзк	59	0,60	2	17	18	205	3	ССР	Коренева губка	190	
Сухолуцьке	234	12	50,3	(1)	0,8	0,8	10Сзк	68	0,70	1	23	28	350	3	ССР	Коренева губка	162	
Сухолуцьке	281	9	17,1	(1)	0,4	0,4	10Сзк	78	0,70	1	24	30	360	3	ССР	Коренева губка	372	
Сухолуцьке	281	18	2,3	(1)	0,6	0,6	10Сз	106	0,70	2	26	40	400	3	ССР	Стовбурові шкідники	238	
Сухолуцьке	54	1	18,3	(1)	1,0	1,0	10Сзк	51	0,70	1	18	18	245	3	ВСР	Коренева губка	14	
Сухолуцьке	54	1	18,3	(2)	2,0	2,0	10Сзк	51	0,70	2	18	22	245	3	ВСР	Коренева губка	25	
Сухолуцьке	54	13	0,6	-	-	-	10Сз+Бп	51	0,80	1	20	22	320	3	ВСР	Стовбурові шкідники	14	
Сухолуцьке	54	15	0,3	-	-	-	10Сз+Бп+Влч	52	0,80	1а	22	24	370	3	ВСР	Стовбурові шкідники	9	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Сухолуцьке	140	9	0,7	-	-	-	10Сз+Бп	41	0,70	2	13	14	165	3	ВСР	Стовбурові шкідники	16	Згідно матеріалів лісовпорядкування – не виявлено
Сухолуцьке	233	6	5,5	(1)	4,8	4,8	10Сз	68	0,70	1	23	28	340	3	ВСР	Стовбурові шкідники	39	
Сухолуцьке	233	14	5,0	(1)	4,3	4,3	10Сзк	62	0,70	2	19	20	270	3	ВСР	Коренева губка	24	
Сухолуцьке	281	4	6,0	-	-	-	10Сз	68	0,70	1	23	28	340	3	ВСР	Стовбурові шкідники	56	
Сухолуцьке	281	6	1,6	(1)	1,1	1,1	9Сз(86)1Сз(106)	86	0,60	3	21	26	235	3	ВСР	Стовбурові шкідники	101	
Сухолуцьке	54	5	2,5	(1)	1,9	1,9	10Сз	49	0,80	1а	22	24	370	3	ЛЗ	захаращення	7	
Сухолуцьке	55	2	27,5	(1)	5,0	5,0	10Сзк+Бп	50	0,70	1	19	20	270	3	ЛЗ	захаращення	6	
Сухолуцьке	186	7	4,8	(1)	4,5	4,5	10Сз	63	0,50	3	15	16	120	3	ЛЗ	захаращення	6	
Сухолуцьке	186	8	1,8	-	-	-	10Сз	91	0,50	4	15	26	120	3	ЛЗ	захаращення	24	
Сухолуцьке	233	11	2,7	-	-	-	8Бп2Сз	41	0,60	2	16	16	110	3	ЛЗ	захаращення	11	
Сухолуцьке	281	13	2,7	-	-	-	8Бп2Сз	46	0,70	2	17	18	150	3	ЛЗ	захаращення	34	
Сухолуцьке	321	29	3,3	-	-	-	10Сз+Бп	35	0,90	1	14	14	220	3	ЛЗ	захаращення	4	
Сухолуцьке	321	34	6,6	-	-	-	8Бп1Ос1Сз+ЛПД	51	0,70	1	21	24	200	3	ЛЗ	захаращення	7	
Сухолуцьке	321	35	5,2	-	-	-	6Бп4Ос+Акб+Сз +Гшз	51	0,60	1	22	26	180	3	ЛЗ	захаращення	5	
Сухолуцьке	321	44	0,9	-	-	-	10Ос+Бп+Гшз+Влч	60	0,50	2	22	28	220	3	ЛЗ	захаращення	19	
По лісництву:						**58,3**												
в т.ч.		**ССР**				**2,9**												
		ВСР				**20,8**												
		ЛЗ				**34,6**												
Пилявське	46	1	9,4	(1)	0,1	0,1	10Сзк	48	0,80	1	19	20	315	3	ССР	Коренева губка	280	
Пилявське	46	2	0,8	(1)			8Сз2Бп	10	0,60	2	2	2	5	3		Стовбурові шкідники		
Пилявське	46	1	9,4	(2)	0,4	0,4	10Сзк	48	0,80	1	19	20	315	3	ССР	Коренева губка	307	
Пилявське	46	2	0,8	(2)			8Сз2Бп	10	0,60	2	2	2	5	3		Стовбурові шкідники		
Пилявське	126	1	11,0	(1)	0,2	0,2	9Сзк1Бп	61	0,80	2	19	20	290	3	ССР	Коренева губка	440	
Пилявське	139	9	2,8	(1)	0,3	0,3	10Сз	62	0,75	1	21	22	340	3	ССР	Стовбурові шкідники	207	
Пилявське	139	11	1,5	(1)	0,3	0,3	10Сз	54	0,75	3	13	12	160	3	ССР	Соснова щитівка	73	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Пилявське	230	11	2,7	(1)	0,2	0,2	10Сз	121	0,50	2	27	40	300	3	ССР	Стовбурові шкідники	515	Згідно матеріалів лісовпорядкування – не виявлено
Пилявське	316	10	7,3	(1)	0,2	0,2	10Сз	82	0,80	2	23	26	400	3	ССР	Стовбурові шкідники	460	
Пилявське	317	11	9,3	(1)	0,1	0,1	10Сз	81	0,63	2	23	30	312	3	ССР	Стовбурові шкідники	390	
Пилявське	139	16	3,0	-	-	-	7Сз(45)3Сз(56)+Сз(92)	45	0,73	1	17	18	283	3	ВСР	Стовбурові шкідники	27	
Пилявське	230	11	2,7	(2)	2,5	2,5	10Сз	121	0,50	2	27	40	300	3	ВСР	Стовбурові шкідники	74	
Пилявське	15	2	3,0	-	-	-	10Сзк+Акб	48	0,80	1а	20	22	325	3	ЛЗ	Коренева губка	10	
Пилявське	16	1	14,8	(1)	3,6	3,6	10Сзк+Сз	53	0,80	2	16	16	240	3	ЛЗ	Коренева губка	9	
Пилявське	17	1	3,1	-	-	-	10Сз+Бп+АКБ	47	0,85	1	17	18	275	3	ЛЗ	Стовбурові шкідники	21	
Пилявське	17	3	4,7	-	-	-	10Сзк	51	0,80	2	17	18	260	3	ЛЗ	Коренева губка	18	
Пилявське	18	2	4,3	-	-	-	10Сз	49	0,80	5	7	6	60	3	ЛЗ	Стовбурові шкідники	4	
Пилявське	139	11	1,5	(2)	1,2	1,2	10Сз	54	0,75	3	13	12	160	3	ЛЗ	Соснова щитівка	25	
Пилявське	185	1	15,2	(1)	0,8	0,8	10Сз	111	0,55	3	23	44	230	3	ЛЗ	Стовбурові шкідники	32	
Пилявське	185	2	4,9	(1)	0,7	0,7	10Сз+Бп	53	0,70	2	17	16	235	3	ЛЗ	Стовбурові шкідники	4	
Пилявське	185	4	1,4	-	-	-	10Сз	111	0,50	3	22	40	200	3	ЛЗ	Стовбурові шкідники	26	
Пилявське	227	1	4,5		4,2	4,2	10Сз	86	0,90	1	27	30	550	3	ЛЗ	Стовбурові шкідники	8	
Пилявське	320	16	4,6	-	-	-	10Сз	49	0,67	1а	20	20	306	3	ЛЗ	Стовбурові шкідники	19	
По лісництву:					**38,9**													
в т.ч.			**ССР**		**1,8**													
			ВСР		**5,5**													
			ЛЗ		**31,6**													
Всього по господарству:				**321,8**														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
в т.ч.			***ССР***		***36,3***													
			ВСР		**170,8**													
			ЛЗ		**114,7**													

Директор Дніпровсько - Тетерівського ДЛМГ
(найменування посади керівника підприємства, установи, організації)

«20» січня 2020 року

(підпис)

В. Я. Юхимчук
(ініціали та прізвище)