

ПОГОДЖУЮ
 Директор державного спеціалізованого
 лісозахисного підприємства
 "Київлісозахист"
 С.М. Солоха
 2020 року

ПОГОДЖУЮ
 Начальник Київського обласного
 та по м. Києву управління
 лісового та мисливського господарства
 О.Л. Бойко
 2020 року

ПЕРЕЛІК
 заходів з поліпшення санітарного стану лісів
 ДП "Клавдієвське лісове господарство"
 Київська область на 2020 рік

Лісництво (урочище)	Номер кварталу	номер виділу	Площа виділу ,гектарів	Номер підвиділу	Площа підвиділу, га		Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування							Категорія захищеності	Вид запланованих заходів	Причини призначення заходів	Орієнтовний запас, що підлягає вирубуванню, куб. метрів на 1 гектар	наявність рослин і тварин, занесених до Червоної книги України
					загальна	у тому числі можлива для експлуатації	склад	вік, років	повнота	бонітет	середня висота метрів	середній діаметр, сантиметрів	запас деревостану, куб метрів на 1 гектар					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Дібрівське	3	22	1,0	-	-	-	10СЗ	53	0.7	1А	23	26	360	2	ВСП	комп.стовб.шкід	20	Згідно матеріалів лісовпорядкування не виявлено
Дібрівське	3	24	1,2	-	-	-	10СЗ	61	0.7	1А	26	30	420	2	ВСП	комп.стовб.шкід	15	
Дібрівське	4	14	1,6	(1)	0,6	0,6	10СЗ	111	0.4	2	27	40	260	2	ВСП	комп.стовб.шкід	10	
Дібрівське	4	32	5,9	(1)	5,2	5,2	10СЗ+БП	106	0.55	1	29	40	380	2	ВСП	комп.стовб.шкід	15	
Дібрівське	5	7	1,0	(1)	0,8	0,8	9СЗ1ДЗ	76	0.6	1А	28	32	400	2	ВСП	комп.стовб.шкід	20	
Дібрівське	5	11	8,1	(1)	5,1	5,1	7СЗ3ДЗ	121	0.55	1	30	40	370	2	ВСП	комп.стовб.шкід	20	
Дібрівське	5	20	7,1	(1)	5,7	5,7	7СЗ3ДЗ	121	0.5	1	30	40	340	2	ВСП	комп.стовб.шкід	15	
Дібрівське	17	7	1,1	-	-	-	9ДЗ1СЗ+ВЛЧ+ГЗ	61	0.6	1	22	26	240	2е	ВСП	комп.стовб.шкід	15	
Дібрівське	17	16	1,0	-	-	-	10СЗ+ДЗ+ГЗ	83	0.6	1А	30	36	450	2е	ВСП	комп.стовб.шкід	20	
Дібрівське	17	18	3,9	-	-	-	10СЗ+ДЗ	67	0.65	1Б	28	36	440	2е	ВСП	комп.стовб.шкід	20	
Дібрівське	17	21	5,7	-	-	-	7СЗ2ДЗ1ВЛЧ	61	0.6	1Б	27	36	330	2е	ВСП	комп.стовб.шкід	15	
Дібрівське	17	30	1,6	-	-	-	8СЗ2ДЗ+ВЛЧ	63	0.6	1А	27	36	370	2е	ВСП	комп.стовб.шкід	10	
Дібрівське	17	31	1,3	-	-	-	10СЗ+ВЛЧ+ДЗ	71	0.6	1Б	29	36	430	2е	ВСП	комп.стовб.шкід	20	
Дібрівське	17	36	4,8	-	-	-	8ДЗ1СЗ1ОС+ГЗ	61	0.7	1	22	28	300	2е	ВСП	комп.стовб.шкід	20	
Дібрівське	17	37	3,8	-	-	-	10С+ДЗ	67	0.6	1Б	28	36	430	2е	ВСП	комп.стовб.шкід	10	
Дібрівське	21	4	10,0	-	-	-	9СЗ1БП+ДЗ	73	0.65	1	24	30	350	2	ВСП	комп.стовб.шкід	20	
Дібрівське	38	5	7,6	(1)	1,3	1,3	10СЗ	116	0.45	1	30	44	350	2	ВСП	комп.стовб.шкід	10	
Дібрівське	38	17	1,8	-	-	-	9СЗ1БП	91	0.6	1А	30	40	450	2	ВСП	комп.стовб.шкід	20	

Дібрівське	38	26	1,6	-	-	-	9С31БП	83	0.6	1	28	36	400	2	ВСР	комп.стовб.шкід	20
Дібрівське	39	1	7,4	-	-	-	6С3К2ДЗ2БП	47	0.7	1А	22	26	240	2	ВСР	коренева губка	10
Дібрівське	48	2	0,9	-	-	-	10С3+ДЗ	96	0.6	2	26	30	370	2е	ВСР	комп.стовб.шкід	15
Дібрівське	48	5	1,1	-	-	-	9С31БП+ОС	52	0.7	1	20	24	290	2е	ВСР	комп.стовб.шкід	10
Дібрівське	48	7	3,2	-	-	-	8С32ДЗ	121	0.5	2	29	40	320	2е	ВСР	комп.стовб.шкід	20
Дібрівське	48	9	8,8	(1)	8,1	8,1	10С3+ДЗ+БП	91	0.6	1	27	36	400	2е	ВСР	комп.стовб.шкід	20
Дібрівське	53	4	6,3	(1)	4,9	4,9	7ДЗ3С3+БП	131	0.5	2	28	36	310	2е	ВСР	комп.стовб.шкід	20
Дібрівське	58	8	2,1	-	-	-	9С31БП+ДЗ	66	0.7	1	24	28	360	2е	ВСР	комп.стовб.шкід	15
Дібрівське	58	9	8,9	(1)	4,4	4,4	10С3+ДЗ	96	0.6	1	29	36	425	2е	ВСР	комп.стовб.шкід	15
Дібрівське	58	15	8,3	(1)	7,1	7,1	10С3+ДЗ	96	0.55	1	27	36	365	2е	ВСР	комп.стовб.шкід	15
Дібрівське	58	17	3,3	(1)	1,5	1,5	10С3	96	0.6	1	27	32	400	2е	ВСР	комп.стовб.шкід	20
Дібрівське	66	14	8,3	(1)	7,7	7,7	10С3К	66	0.8	1А	25	28	460	2е	ВСР	коренева губка	20
Дібрівське	68	7	6,0	-	-	-	10С3К+БП	56	0.7	1А	24	26	385	2е	ВСР	коренева губка	10
Дібрівське	76	38	8,3	-	-	-	10С3	61	0.8	1	20	24	340	2	ВСР	комп.стовб.шкід	15
Разом			143,0			120,2											
Здвижівське	2	6	7,5	-	-	-	6С3К4БП	49	0.75	1А	23	28	330	2е	СРВ	коренева губка	15
Здвижівське	2	10	18,0	-	-	-	10С3+ВЛЧ+БП	51	0.85	1А	22	24	390	2е	СРВ	комп.стовб.шкід	15
Здвижівське	53	1	18,3	(1)	12,0	12,0	8С31ДЗ1БП	101	0.55	2	25	36	320	2е	СРВ	комп.стовб.шкід	12
Здвижівське	38	9	0,5	-	-	-	10С3+ВЛЧ+БП	49	0.85	1А	21	24	360	2е	СРВ	комп.стовб.шкід	8
Здвижівське	47	27	0,5	-	-	-	10С3	65	0.65	1	24	28	360	2е	СРВ	комп.стовб.шкід	7
Разом			44,8			38,5											
Клавдієвське	5	15	2	(1)	1,7	1,7	10С3К+ДЗ+БП	75	0.7	1А	28	36	430	2е	ВРС	коренева губка	7
Клавдієвське	12	5	10,5	(1)	5,4	5,4	10С3+ДЗ+БП	86	0.7	1А	29	36	455	2е	ВРС	комп.стовб.шкід	10
Клавдієвське	12	9	1,1	-	-	-	10С3К+ДЗ	81	0.7	1А	28	30	470	2е	ВРС	коренева губка	10
Клавдієвське	12	15	1,7	-	-	-	10С3+ДЗ+БП	96	0.65	1	29	36	450	2е	ВРС	комп.стовб.шкід	8
Клавдієвське	12	17	1,5	-	-	-	10С3+ДЗ+БП	96	0.65	1	29	36	450	2е	ВРС	комп.стовб.шкід	10
Клавдієвське	14	20	2,8	(1)	2,0	2,0	9С31БП+ДЗ	48	0.8	1Б	23	26	370	2е	ВРС	комп.стовб.шкід	8
Клавдієвське	15	1	2,5	(1)	1,3	1,3	10С3+ДЗ	56	0.8	1А	23	26	390	2е	ВРС	комп.стовб.шкід	8
Клавдієвське	15	2	1,6	(1)	1,4	1,4	9С3(46)1С3(71)+ДЗ	46	0.7	1Б	22	24	330	2е	ВРС	комп.стовб.шкід	8
Клавдієвське	20	1	3,4	-	-	-	6С3ЗБП1ДЗ	103	0.8	1	30	40	360	2е	ВРС	комп.стовб.шкід	9
Клавдієвське	20	7	2,9	-	-	-	7ДЗ3С3+БП+ОС	101	0.7	2	26	36	370	2е	ВРС	комп.стовб.шкід	6
Клавдієвське	20	10	5,9	-	-	-	6ДЗ3С3(101)1БП+С3(60)	101	0.7	2	25	36	320	2е	ВРС	комп.стовб.шкід	7
Клавдієвське	20	12	1,4	-	-	-	10С3+ДЗ+АКБ	78	0.7	1Б	31	36	510	2е	ВРС	комп.стовб.шкід	10
Клавдієвське	23	1	23,2	(1)	8,0	8,0	10С3+БП+ДЗ+ОС	86	0.7	1А	29	36	450	2е	ВРС	комп.стовб.шкід	10
Клавдієвське	25	3	4	(1)	3,8	3,8	10С3К+БП+ДЗ	51	0.8	1	20	20	335	2е	ВРС	коренева губка	8
Клавдієвське	25	10	7,4	(1)	6,4	6,4	10С3+ДЗ+БП	86	0.7	1А	29	36	485	2е	ВРС	комп.стовб.шкід	8
Клавдієвське	25	13	1,4	-	-	-	8С31БП1ВЛЧ+ДЗ+ОС	86	0.8	1	28	36	430	2е	ВРС	комп.стовб.шкід	8
Клавдієвське	26	6	0,6	-	-	-	10С3+ВЛЧ+БП+ДЗ	71	0.8	1А	26	30	460	2е	ВРС	комп.стовб.шкід	7
Клавдієвське	26	7	0,8	-	-	-	10С3	81	0.7	1А	28	32	450	2е	ВРС	комп.стовб.шкід	10
Клавдієвське	29	2	2,6	-	-	-	10С3К+ДЗ	50	0.8	1А	21	24	350	2е	ВРС	коренева губка	10
Клавдієвське	29	10	8,8	-	-	-	7С3КЗБП	56	0.7	1А	23	26	295	2е	ВРС	коренева губка	10
Клавдієвське	31	1	5,7	-	-	-	10С3К+ДЗ+АКБ	61	0.70	1А	26	28	415	2е	ВРС	коренева губка	7
Клавдієвське	33	7	4,2	-	-	-	10С3+БП+ВЛЧ+ДЗ	61	0.8	1	22	24	375	2е	ВРС	комп.стовб.шкід	8
Клавдієвське	33	15	2,3	-	-	-	10С3+ДЗ+БП+ОС+ВЛЧ	111	0.5	1	29	36	345	2е	ВРС	комп.стовб.шкід	7
Клавдієвське	33	18	0,7	-	-	-	10С3+ВЛЧ+БП+ДЗ	70	0.7	1	25	28	380	2е	ВРС	комп.стовб.шкід	10
Клавдієвське	34	13	1,1	-	-	-	10С3+ДЗ	59	0.7	1А	23	26	340	2е	ВРС	комп.стовб.шкід	7

Згідно матеріалів лісопорядкування не вилучено

Клавдієвське	34	18	9,8	(1)	7,4	7,4	10С3+ВЛЧ+БП+ДЗ	76	0,7	1А	27	32	430	2е	ВРС	комп.стовб.шкід	10
Клавдієвське	35	14	4,7	(1)	4,2	4,2	10С3	81	0,7	1А	28	30	440	2е	ВРС	комп.стовб.шкід	10
Клавдієвське	35	18	2,8	-	-	-	10С3+ДЗ+БП+КЛГ	96	0,7	1	28	36	450	2е	ВРС	комп.стовб.шкід	10
Клавдієвське	36	1	4,9	(1)	1,5	1,5	8С31БП ДЗ+ВЛЧ+ОС	47	0,8	1А	20	24	280	2	ВРС	комп.стовб.шкід	7
Клавдієвське	40	29	2,3	(1)	1,6	1,6	10С3+ДЗ	91	0,7	1	29	40	480	2е	ВРС	комп.стовб.шкід	8
Клавдієвське	41	15	10,3	(1)	10,0	10,0	10С3К+ДЗ+БП+ВЛЧ+ОС	56	0,8	1	20	24	335	2е	ВРС	коренева губка	8
Клавдієвське	44	9	1,3	-	-	-	10С3+ДЗ+ГЗ	83	0,6	1А	31	36	460	2е	ВРС	комп.стовб.шкід	16
Клавдієвське	44	14	0,4	-	-	-	10С3+ГЗ	66	0,7	1А	27	32	420	2е	ВРС	комп.стовб.шкід	10
Клавдієвське	45	5	9,7	(1)	8,6	8,6	10С3+БЗ+ДЗ+ГЗ	86	0,7	1А	29	36	480	2е	ВРС	комп.стовб.шкід	10
Клавдієвське	45	6	2,7	-	-	-	10С3+ДЗ+ВЛЧ	103	0,7	1	29	36	480	2е	ВРС	комп.стовб.шкід	10
Клавдієвське	47	1	2,3	-	-	-	5С33ЯЦБ2БП+ЯЛЕ+ВЛЧ+ДЗ	46	0,7	1Б	24	28	330	2	ВРС	комп.стовб.шкід	10
Клавдієвське	47	15	2,0	-	-	-	10С3+ДЗ+ГЗ+БП+ВЛЧ	96	0,7	1	29	36	485	2е	ВРС	комп.стовб.шкід	10
Клавдієвське	47	16	4,2	(1)	3,9	3,9	10С3+ДЗ+БП+ГЗ	71	0,8	1А	28	36	515	2е	ВРС	комп.стовб.шкід	13
Клавдієвське	51	15	22,0	(1)	21,4	21,4	10С3+ДЗ+ГЗ+БП	83	0,65	1	28	36	435	2е	ВРС	комп.стовб.шкід	10
Клавдієвське	55	16	3,9	-	-	-	8С31ВЛЧ1ДЗ+БП+ГЗ	76	0,7	1А	28	36	415	2е	ВРС	комп.стовб.шкід	12
Клавдієвське	55	22	0,9	(1)	0,3	0,3	10С3+ДЗ+ГЗ	121	0,4	2	29	44	275	2е	ВРС	комп.стовб.шкід	7
Клавдієвське	55	23	1,0	-	-	-	10С3+ДЗ+ГЗ	76	0,6	1А	29	36	415	2е	ВРС	комп.стовб.шкід	12
Клавдієвське	57	24	0,9	-	-	-	10С3+ДЗ+БП+ВЛЧ	121	0,4	2	29	40	280	2е	ВРС	комп.стовб.шкід	12
Клавдієвське	58	28	1,6	(1)	0,7	0,7	10С3+ГЗ	101	0,4	1	29	40	340	3е	ВРС	комп.стовб.шкід	13
Клавдієвське	59	4	1,6	-	-	-	10С3+БП+ДЗ	81	0,7	1А	30	32	495	2е	ВРС	комп.стовб.шкід	15
Клавдієвське	60	1	1,1	-	-	-	10С3	81	0,7	1А	29	32	475	2е	ВРС	комп.стовб.шкід	13
Клавдієвське	64	7	2,5	-	-	-	10С3+ДЗ+БП	66	0,7	1А	26	30	415	2е	ВРС	комп.стовб.шкід	15
Клавдієвське	64	12	3,0	(1)	2,4	2,4	10С3+ДЗ+БП	95	0,7	1	28	32	450	2е	ВРС	комп.стовб.шкід	12
Клавдієвське	64	25	1,0	-	-	-	9С31БП+ДЗ	51	0,7	1А	21	24	280	2е	ВРС	комп.стовб.шкід	12
Клавдієвське	70	17	1,8	(1)	1,1	1,1	10С3+ДЗ+БП	121	0,4	1	30	40	300	2е	ВРС	комп.стовб.шкід	13
Клавдієвське	71	5	1,0	(1)	0,4	0,4	10С3+ДЗ	86	0,7	1	28	32	430	3е	ВРС	комп.стовб.шкід	8
Клавдієвське	71	9	1,4	(1)	1,0	1,0	10С3+ДЗ+БП	86	0,7	1А	29	36	475	2е	ВРС	комп.стовб.шкід	10
Клавдієвське	72	10	2,5	-	-	-	9С31ДЗ+ГЗ+ВЛЧ	81	0,7	1А	29	32	465	2е	ВРС	комп.стовб.шкід	18
Клавдієвське	72	11	1,2	-	-	-	6С34БП+ОС	81	0,6	1	27	36	280	2е	ВРС	комп.стовб.шкід	10
Разом			204,9			167,8											
Луб'янське	19	19	0,9	-	-	-	9С31АКБ	76	0,7	1Б	30	36	460	2е	ВРС	верхівковий короїд	15
Луб'янське	19	20	5,4	-	-	-	9С31АКБ+ДЗ+БП	78	0,7	1А	29	36	440	2е	ВРС	верхівковий короїд	12
Луб'янське	20	4	10,5	(1)	9,0	9,0	9С31АКБ	78	0,7	1А	30	36	450	2е	ВРС	верхівковий короїд	12
Луб'янське	20	8	1,2	(1)	1,1	1,1	8С31ДЗ1АКБ+БП+ОС	66	0,7	1А	27	32	375	2е	ВРС	верхівковий короїд	12
Луб'янське	26	1	29,0	(1)	10,0	10,0	8С32АКБ	74	0,7	1А	29	36	425	2е	ВРС	верхівковий короїд	12
Луб'янське	41	16	2,5	-	-	-	10С3+ДЗ	151	0,4	2	30	48	310	2	ВРС	верхівковий короїд	10
Луб'янське	45	12	0,5	-	-	-	7С3(102)ЗС3(75)+ДЗ+БП	102	0,5	1	27	44	290	2е	ВРС	верхівковий короїд	12
Луб'янське	51	5	1,5	-	-	-	10С3	116	0,55	1	29	48	370	2е	ВРС	верхівковий короїд	10
Разом			51,5			30,9											
Всього			444,2			357,4											

Згідно матеріалів лісовпорядкування не виявлено

Директор ДП "Клавдієвський лісгосп"

О.А. Лавренюк

26.10 2020 рік

