


Директор державного спеціалізованого лісозахисного підприємства

ПОГОДЖУЮ

"Київлісозахист"

С.М. Солоха

07 12 2020 року




Начальник Київського обласного управління лісового та мисливського господарства

ПОГОДЖУЮ

та по м. Києву управління лісового та мисливського господарства

О.Л. Бойко

29 12 2020 року



ПЕРЕЛІК заходів з поліпшення санітарного стану лісів ДП "Клавдієвське лісове господарство" Київська область на 2021 рік

| Лісництво (урочище) | Номер кварталу | Номер виділу | Площа виділу, гектарів | Номер підвиділу | Площа підвиділу, гектарів | | Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування | | | | | | | Категорія захисності | Вид запланованих заходів | Причини призначення заходів | Орієнтовний запас, що підлягає вирубуванню, куб. метрів на 1 гектар | Нааявність рослин і тварин, занесених до Червоної книги України |
|---------------------|----------------|--------------|------------------------|-----------------|---------------------------|--|---|------------|---------|---------|-----------------------|-------------------------------|---|----------------------|--------------------------|---|---|---|
| | | | | | загальна | у тому числі площа, можлива для експлуатації | склад | вік, років | повнота | бонітет | середня висота метрів | середній діаметр, сантиметрів | запас деревостану, куб метрів на 1 гектар | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Дібрівське | 1 | 6 | 4,3 | - | - | - | 10Сз | 59 | 0,8 | 1А | 23 | 26 | 400 | 3е | ВСП | Пошкодження стовбуровими шкідниками | 10 | Не виявлено |
| Дібрівське | 4 | 33 | 0,8 | - | - | - | 10Сз+Бп | 61 | 0,7 | 1А | 24 | 28 | 380 | 2 | ВСП | Пошкодження стовбуровими шкідниками | 10 | Не виявлено |
| Дібрівське | 4 | 38 | 0,9 | - | - | - | 9Сз1Бп | 76 | 0,6 | 1А | 29 | 36 | 410 | 2 | ВСП | Пошкодження стовбуровими шкідниками | 10 | Не виявлено |
| Дібрівське | 5 | 20 | 7,1 | (1) | 5,7 | 5,7 | 7Сз3Дз | 121 | 0,5 | 1 | 30 | 40 | 340 | 2 | ВСП | Пошкодження стовбуровими шкідниками | 10 | Не виявлено |
| Дібрівське | 5 | 21 | 2,9 | - | - | - | 7Сз3Дз+Бп | 131 | 0,5 | 1 | 30 | 44 | 290 | 2 | ВСП | Пошкодження стовбуровими шкідниками | 15 | Не виявлено |
| Дібрівське | 20 | 1 | 7,1 | - | - | - | 10Сз+Дз+Бп | 78 | 0,7 | 1А | 28 | 32 | 480 | 2е | ВСП | Пошкодження стовбуровими шкідниками | 15 | Не виявлено |
| Дібрівське | 20 | 2 | 12,7 | (1) | 12,3 | 12,3 | 10Сзк+Дз | 71 | 0,7 | 1 | 24 | 30 | 380 | 2е | ВСП | Пошкодження стовбуровими шкідниками, КГ | 15 | Не виявлено |
| Дібрівське | 20 | 18 | 5,0 | (1) | 4,3 | 4,3 | 10Сз+Дз+Бп | 71 | 0,75 | 1 | 24 | 28 | 400 | 2е | ВСП | Пошкодження стовбуровими шкідниками | 15 | Не виявлено |
| Дібрівське | 21 | 3 | 1,0 | - | - | - | 10Сз | 64 | 0,75 | 1 | 23 | 24 | 360 | 2 | ВСП | Пошкодження стовбуровими шкідниками | 15 | Не виявлено |
| Дібрівське | 21 | 9 | 2,6 | - | - | - | 7Сз(56)3Сз(73) | 56 | 0,7 | 1А | 22 | 24 | 340 | 2 | ВСП | Пошкодження стовбуровими шкідниками | 15 | Не виявлено |
| Дібрівське | 10 | 3 | 1,7 | - | - | - | 9Сз1Дчр+Гз+Бп | 83 | 0,6 | 1А | 31 | 40 | 460 | 2е | ВСП | Пошкодження стовбуровими шкідниками | 20 | Не виявлено |
| Дібрівське | 10 | 4 | 1,7 | (1) | 1,0 | 1,0 | 8Сз2Дз | 79 | 0,6 | 1Б | 31 | 40 | 420 | 2е | ВСП | Пошкодження стовбуровими шкідниками | 15 | Не виявлено |
| Дібрівське | 10 | 6 | 1,6 | - | - | - | 10Сз+Дз | 85 | 0,6 | 1А | 31 | 40 | 460 | 2е | ВСП | Пошкодження стовбуровими шкідниками | 15 | Не виявлено |
| Дібрівське | 10 | 7 | 1,0 | - | - | - | 5Сз3Дз1Ос1Бп+Влч | 91 | 0,6 | 1А | 30 | 40 | 320 | 2е | ВСП | Пошкодження стовбуровими шкідниками | 20 | Не виявлено |
| Дібрівське | 10 | 8 | 12,1 | - | - | - | 10Сз+Дз | 85 | 0,6 | 1А | 30 | 36 | 430 | 2е | ВСП | Пошкодження стовбуровими шкідниками | 20 | Не виявлено |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----|----|------|-----|-----|-----|----------------|-----|------|----|----|----|-----|----|-----|---|----|-------------|
| Дібрівське | 10 | 11 | 0,5 | - | - | - | 10Сз+Дз+Лпд | 79 | 0.6 | 1Б | 31 | 36 | 470 | 2е | ВСР | Пошкодження стовбуровими шкідниками | 10 | Не виявлено |
| Дібрівське | 10 | 18 | 0,2 | - | - | - | 10Сз+Влч | 82 | 0.65 | 1А | 30 | 36 | 450 | 2е | ВСР | Пошкодження стовбуровими шкідниками | 10 | Не виявлено |
| Дібрівське | 9 | 8 | 1,1 | (1) | 0,6 | 0,6 | 10Сз+Дз | 85 | 0.6 | 1 | 27 | 30 | 390 | 2 | ВСР | Пошкодження стовбуровими шкідниками | 10 | Не виявлено |
| Дібрівське | 9 | 9 | 1,5 | (1) | 0,6 | 0,6 | 10Сз+Дз+Бп | 96 | 0.6 | 1 | 28 | 36 | 390 | 2 | ВСР | Пошкодження стовбуровими шкідниками | 15 | Не виявлено |
| Дібрівське | 9 | 14 | 0,8 | (1) | 0,6 | 0,6 | 10Сз | 88 | 0.5 | 1А | 31 | 36 | 390 | 2 | ВСР | Пошкодження стовбуровими шкідниками | 15 | Не виявлено |
| Дібрівське | 9 | 15 | 1,0 | (1) | 0,4 | 0,4 | 10Сз+Дз+Бп | 121 | 0.55 | 2 | 29 | 40 | 360 | 2 | ВСР | Пошкодження стовбуровими шкідниками | 10 | Не виявлено |
| Дібрівське | 11 | 1 | 3,3 | - | - | - | 10Сз+Дз+Влч | 82 | 0.55 | 1А | 30 | 40 | 410 | 2е | ВСР | Пошкодження стовбуровими шкідниками | 10 | Не виявлено |
| Дібрівське | 11 | 2 | 0,4 | - | - | - | 5Сз4Влч1Дз | 71 | 0.5 | 1Б | 29 | 40 | 300 | 2е | ВСР | Пошкодження стовбуровими шкідниками | 10 | Не виявлено |
| Дібрівське | 11 | 5 | 1,0 | - | - | - | 10Сз+Дз | 80 | 0.4 | 1Б | 31 | 40 | 330 | 2е | ВСР | Пошкодження стовбуровими шкідниками | 10 | Не виявлено |
| Дібрівське | 11 | 9 | 0,5 | - | - | - | 10Сз | 92 | 0.65 | 1А | 31 | 36 | 490 | 2е | ВСР | Пошкодження стовбуровими шкідниками | 10 | Не виявлено |
| Дібрівське | 11 | 11 | 3,8 | (1) | 3,1 | 3,1 | 10Сз+Дз+Влч | 80 | 0.5 | 1А | 29 | 36 | 360 | 2е | ВСР | Пошкодження стовбуровими шкідниками | 15 | Не виявлено |
| Дібрівське | 11 | 14 | 1,5 | - | - | - | 9Сз1Влч+Бп | 66 | 0.6 | 1А | 25 | 32 | 310 | 2е | ВСР | Пошкодження стовбуровими шкідниками | 10 | Не виявлено |
| Дібрівське | 11 | 15 | 0,5 | - | - | - | 10Сз | 90 | 0.5 | 1 | 26 | 32 | 280 | 2е | ВСР | Пошкодження стовбуровими шкідниками | 10 | Не виявлено |
| Дібрівське | 11 | 17 | 2,7 | - | - | - | 10Сз+Бп | 90 | 0.5 | 1 | 27 | 32 | 300 | 2е | ВСР | Пошкодження стовбуровими шкідниками | 15 | Не виявлено |
| Дібрівське | 12 | 1 | 1,6 | - | - | - | 10Сз | 90 | 0.45 | 1А | 31 | 40 | 360 | 2е | ВСР | Пошкодження стовбуровими шкідниками | 10 | Не виявлено |
| Дібрівське | 12 | 2 | 0,9 | - | - | - | 9Сз1Влч+Дз | 66 | 0.6 | 1А | 26 | 32 | 330 | 2е | ВСР | Пошкодження стовбуровими шкідниками | 10 | Не виявлено |
| Дібрівське | 12 | 6 | 2,7 | - | - | - | 10Сз+Влч+Дз | 101 | 0.6 | 1 | 27 | 36 | 380 | 2е | ВСР | Пошкодження стовбуровими шкідниками | 15 | Не виявлено |
| Дібрівське | 18 | 2 | 1,8 | - | - | - | 10Сз+Бп | 53 | 0.8 | 1А | 22 | 24 | 360 | 2е | ВСР | Пошкодження стовбуровими шкідниками | 10 | Не виявлено |
| Дібрівське | 19 | 21 | 1,2 | - | - | - | 7Сз2Бп1Дз | 48 | 0.7 | 1А | 20 | 24 | 240 | 2е | ВСР | Пошкодження стовбуровими шкідниками | 10 | Не виявлено |
| Дібрівське | 27 | 8 | 2,7 | - | - | - | 10Сз+Дз | 74 | 0.6 | 1 | 25 | 28 | 340 | 2 | ВСР | Пошкодження стовбуровими шкідниками | 15 | Не виявлено |
| Дібрівське | 27 | 15 | 1,7 | - | - | - | 10Сз+Дз | 90 | 0.6 | 1 | 27 | 40 | 380 | 2 | ВСР | Пошкодження стовбуровими шкідниками | 20 | Не виявлено |
| Дібрівське | 27 | 18 | 1,9 | - | - | - | 10Сз+Дз+Бп | 57 | 0.85 | 1А | 22 | 24 | 390 | 2 | ВСР | Пошкодження стовбуровими шкідниками | 10 | Не виявлено |
| Дібрівське | 27 | 19 | 2,6 | - | - | - | 6Сз2Дз2Бп | 76 | 0.74 | 1 | 26 | 32 | 360 | 2 | ВСР | Пошкодження стовбуровими шкідниками | 20 | Не виявлено |
| Дібрівське | 27 | 21 | 0,4 | - | - | - | 9Сз1Бп | 61 | 0.6 | 1А | 23 | 28 | 280 | 2 | ВСР | Пошкодження стовбуровими шкідниками | 10 | Не виявлено |
| Дібрівське | 27 | 22 | 1,1 | - | - | - | 10Сз | 121 | 0.4 | 1 | 30 | 40 | 310 | 2 | ВСР | Пошкодження стовбуровими шкідниками | 15 | Не виявлено |
| Дібрівське | 27 | 24 | 0,6 | - | - | - | 10Сз+Дз | 76 | 0.6 | 1 | 26 | 32 | 340 | 2 | ВСР | Пошкодження стовбуровими шкідниками | 10 | Не виявлено |
| Дібрівське | 27 | 25 | 0,7 | - | - | - | 5Сз5Дз+Бп | 76 | 0.7 | 1А | 29 | 36 | 380 | 2 | ВСР | Пошкодження стовбуровими шкідниками | 10 | Не виявлено |
| Дібрівське | 27 | 26 | 0,9 | - | - | - | 7Сз3Дз+Бп | 76 | 0.65 | 1А | 29 | 36 | 400 | 2 | ВСР | Пошкодження стовбуровими шкідниками | 10 | Не виявлено |
| Дібрівське | 27 | 28 | 0,6 | - | - | - | 9Сз1Дз+Бп | 76 | 0.6 | 1А | 29 | 36 | 400 | 2 | ВСР | Пошкодження стовбуровими шкідниками | 15 | Не виявлено |
| Дібрівське | 27 | 30 | 4,1 | - | - | - | 8Сз1Бп1Дз | 96 | 0.65 | 1А | 30 | 40 | 460 | 2 | ВСР | Пошкодження стовбуровими шкідниками | 20 | Не виявлено |
| Дібрівське | 27 | 31 | 1,8 | - | - | - | 10Сз | 85 | 0.65 | 1А | 30 | 36 | 500 | 2 | ВСР | Пошкодження стовбуровими шкідниками | 20 | Не виявлено |
| Дібрівське | 39 | 1 | 7,4 | - | - | - | 6Сзк2Дз2Бп | 47 | 0.7 | 1А | 22 | 26 | 240 | 2 | ВСР | Пошкодження стовбуровими шкідниками, КГ | 10 | Не виявлено |
| Дібрівське | 39 | 15 | 25,3 | - | - | - | 8Сзк2Бп+Дз | 51 | 0.7 | 1А | 22 | 26 | 300 | 2 | ВСР | Пошкодження стовбуровими шкідниками, КГ | 10 | Не виявлено |
| Дібрівське | 60 | 6 | 6,4 | (1) | 3,0 | 3,0 | 10Сз | 101 | 0.45 | 1 | 27 | 36 | 300 | 2е | ВСР | Пошкодження стовбуровими шкідниками | 10 | Не виявлено |
| Дібрівське | 60 | 9 | 3,4 | (1) | 1,9 | 1,9 | 10Сз+Бп | 96 | 0.6 | 1 | 27 | 36 | 400 | 2е | ВСР | Пошкодження стовбуровими шкідниками | 15 | Не виявлено |
| Дібрівське | 60 | 10 | 2,2 | (1) | 1,8 | 1,8 | 10Сз+Дз | 116 | 0.45 | 2 | 27 | 36 | 300 | 2е | ВСР | Пошкодження стовбуровими шкідниками | 10 | Не виявлено |
| Дібрівське | 60 | 12 | 3,4 | (1) | 0,5 | 0,5 | 10Сз+Дз+Бп | 91 | 0.55 | 1 | 26 | 32 | 340 | 2е | ВСР | Пошкодження стовбуровими шкідниками | 10 | Не виявлено |
| Дібрівське | 60 | 15 | 0,9 | (1) | 0,5 | 0,5 | 10Сз | 81 | 0.65 | 1 | 25 | 28 | 380 | 2е | ВСР | Пошкодження стовбуровими шкідниками | 10 | Не виявлено |
| Дібрівське | 60 | 22 | 2,1 | (1) | 0,2 | 0,2 | 9Сз1Дз | 121 | 0.4 | 2 | 28 | 40 | 270 | 2е | ВСР | Пошкодження стовбуровими шкідниками | 15 | Не виявлено |
| Дібрівське | 60 | 24 | 4,5 | (1) | 4,5 | 4,5 | 10Сз+Дз+Влч+Бп | 121 | 0.5 | 2 | 28 | 40 | 340 | 2е | ВСР | Пошкодження стовбуровими шкідниками | 10 | Не виявлено |
| Дібрівське | 60 | 27 | 0,8 | - | - | - | 10Сз | 84 | 0.6 | 1 | 25 | 30 | 360 | 2е | ВСР | Пошкодження стовбуровими шкідниками | 20 | Не виявлено |
| Дібрівське | 60 | 29 | 1,3 | - | - | - | 10Сз+Бп | 83 | 0.65 | 1 | 27 | 30 | 380 | 2е | ВСР | Пошкодження стовбуровими шкідниками | 20 | Не виявлено |
| Дібрівське | 60 | 30 | 0,7 | - | - | - | 10Сз+Дз+Бп | 96 | 0.55 | 1 | 28 | 36 | 340 | 2е | ВСР | Пошкодження стовбуровими шкідниками | 15 | Не виявлено |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|----|----|--------------|-----|-------------|-------------|-----------------------|-----|------|----|----|----|-----|----|-----|---|----|-------------|
| Дібрівське | 60 | 33 | 0,7 | - | - | - | 7Сз3Бп+Влч | 36 | 0.4 | 1А | 16 | 20 | 140 | 2е | ВРС | Пошкодження стовбуровими шкідниками | 5 | Не виявлено |
| Дібрівське | 60 | 34 | 0,4 | - | - | - | 9Сз1Бп | 62 | 0.65 | 1 | 23 | 28 | 320 | 2е | ВРС | Пошкодження стовбуровими шкідниками | 15 | Не виявлено |
| Дібрівське | 60 | 37 | 2,0 | - | - | - | 10Сз+Дз+Бп | 91 | 0.6 | 1 | 28 | 36 | 410 | 2е | ВРС | Пошкодження стовбуровими шкідниками | 20 | Не виявлено |
| Дібрівське | 60 | 38 | 0,3 | - | - | - | 10Сз | 73 | 0.65 | 1 | 24 | 32 | 340 | 2е | ВРС | Пошкодження стовбуровими шкідниками | 10 | Не виявлено |
| Дібрівське | 60 | 40 | 0,6 | - | - | - | 10Сз+Дз | 86 | 0.6 | 1 | 28 | 36 | 400 | 2е | ВРС | Пошкодження стовбуровими шкідниками | 10 | Не виявлено |
| Дібрівське | 60 | 49 | 1,9 | - | - | - | 10Сз+Дз+Бп | 91 | 0.55 | 1 | 26 | 32 | 350 | 2е | ВРС | Пошкодження стовбуровими шкідниками | 15 | Не виявлено |
| Дібрівське | 71 | 4 | 8,3 | - | - | - | 10Сз | 56 | 0.8 | 1Б | 26 | 28 | 500 | 4е | ВРС | Пошкодження стовбуровими шкідниками | 15 | Не виявлено |
| Дібрівське | 71 | 5 | 1,0 | - | - | - | 10Сз | 59 | 0.75 | 1А | 26 | 28 | 460 | 4е | ВРС | Пошкодження стовбуровими шкідниками | 10 | Не виявлено |
| Дібрівське | 71 | 9 | 1,4 | - | - | - | 10Сз | 56 | 0.8 | 1Б | 25 | 28 | 470 | 3 | ВРС | Пошкодження стовбуровими шкідниками | 15 | Не виявлено |
| Разом | | | 187,6 | | 41,0 | 41,0 | | | | | | | | | | | | |
| Здвижівське | 2 | 12 | 2,0 | - | - | - | 9Сзк1Бп | 44 | 0.5 | 1А | 21 | 28 | 260 | 2е | ВРС | Пошкодження стовбуровими шкідниками, КГ | 12 | Не виявлено |
| Здвижівське | 2 | 13 | 3,8 | - | - | - | 9Сз1Бп | 44 | 0.85 | 1А | 21 | 24 | 330 | 2е | ВРС | Пошкодження стовбуровими шкідниками | 12 | Не виявлено |
| Здвижівське | 5 | 2 | 8,1 | (1) | 6,7 | 6,7 | 10Сзк+Бп | 52 | 0.85 | 1А | 23 | 24 | 430 | 2е | ВРС | Пошкодження стовбуровими шкідниками, КГ | 10 | Не виявлено |
| Здвижівське | 6 | 2 | 5,2 | - | - | - | 10Сзк+Бп | 41 | 0.75 | 1А | 18 | 22 | 270 | 2е | ВРС | Пошкодження стовбуровими шкідниками, КГ | 12 | Не виявлено |
| Здвижівське | 16 | 11 | 8,6 | (1) | 7,7 | 7,7 | 10Сз+Дз | 61 | 0.7 | 1А | 24 | 28 | 360 | 2е | ВРС | Пошкодження стовбуровими шкідниками | 14 | Не виявлено |
| Здвижівське | 17 | 8 | 14,5 | (1) | 14,0 | 14,0 | 10Сзк | 60 | 0.75 | 1А | 23 | 24 | 370 | 2е | ВРС | Пошкодження стовбуровими шкідниками, КГ | 10 | Не виявлено |
| Здвижівське | 17 | 10 | 4,9 | (1) | 4,4 | 4,4 | 10Сзк | 64 | 0.7 | 1 | 23 | 24 | 340 | 2е | ВРС | Пошкодження стовбуровими шкідниками, КГ | 10 | Не виявлено |
| Здвижівське | 54 | 14 | 47,0 | (1) | 42,3 | 42,3 | 10Сзк | 62 | 0.8 | 1 | 23 | 26 | 400 | 2е | ВРС | Пошкодження стовбуровими шкідниками, КГ | 12 | Не виявлено |
| Здвижівське | 4 | 13 | 1,2 | (1) | 0,8 | 0,8 | 10Сз | 106 | 0.55 | 2 | 27 | 40 | 330 | 2е | ВРС | Пошкодження стовбуровими шкідниками | 10 | Не виявлено |
| Здвижівське | 9 | 14 | 1,0 | - | - | - | 10Сз | 81 | 0.7 | 1 | 24 | 28 | 380 | 2е | ВРС | Пошкодження стовбуровими шкідниками | 10 | Не виявлено |
| Здвижівське | 10 | 9 | 23,7 | (1) | 22,7 | 22,7 | 10Сз+Бп | 106 | 0.6 | 2 | 24 | 30 | 330 | 2е | ВРС | Пошкодження стовбуровими шкідниками | 12 | Не виявлено |
| Здвижівське | 13 | 2 | 1,3 | (1) | 0,6 | 0,6 | 9Сз1Бп+Дз | 101 | 0.55 | 1 | 27 | 36 | 360 | 2е | ВРС | Пошкодження стовбуровими шкідниками | 10 | Не виявлено |
| Здвижівське | 20 | 11 | 7,1 | (1) | 6,4 | 6,4 | 10Сз | 106 | 0.55 | 2 | 26 | 40 | 355 | 2е | ВРС | Пошкодження стовбуровими шкідниками | 11 | Не виявлено |
| Здвижівське | 24 | 8 | 2,7 | (1) | 1,0 | 1,0 | 10Сз(76)+Сз(101) | 76 | 0.75 | 1 | 23 | 26 | 380 | 2е | ВРС | Пошкодження стовбуровими шкідниками | 10 | Не виявлено |
| Здвижівське | 24 | 16 | 2,0 | - | - | - | 10Сз | 66 | 0.8 | 1 | 21 | 24 | 360 | 2е | ВРС | Пошкодження стовбуровими шкідниками | 11 | Не виявлено |
| Здвижівське | 24 | 41 | 2,2 | - | - | - | 10Сз+Дз | 81 | 0.7 | 1 | 27 | 36 | 460 | 2е | ВРС | Пошкодження стовбуровими шкідниками | 10 | Не виявлено |
| Здвижівське | 24 | 37 | 2,2 | - | - | - | 10Сз+Дз+Бп | 55 | 0.75 | 1А | 22 | 26 | 340 | 2е | ВРС | Пошкодження стовбуровими шкідниками | 14 | Не виявлено |
| Здвижівське | 27 | 3 | 3,6 | - | - | - | 9Сз1Бп | 66 | 0.8 | 1 | 23 | 28 | 360 | 2е | ВРС | Пошкодження стовбуровими шкідниками | 11 | Не виявлено |
| Здвижівське | 28 | 5 | 3,9 | (1) | 3,0 | 3,0 | 10Сз+Бп | 91 | 0.65 | 1 | 27 | 36 | 420 | 2е | ВРС | Пошкодження стовбуровими шкідниками | 15 | Не виявлено |
| Здвижівське | 35 | 15 | 2,1 | - | - | - | 10Сз | 84 | 0.6 | 1 | 27 | 32 | 390 | 2е | ВРС | Пошкодження стовбуровими шкідниками | 15 | Не виявлено |
| Здвижівське | 35 | 36 | 2,8 | - | - | - | 10Сз | 81 | 0.7 | 1 | 24 | 28 | 390 | 2е | ВРС | Пошкодження стовбуровими шкідниками | 10 | Не виявлено |
| Здвижівське | 36 | 1 | 9 | (1) | 8,8 | 8,8 | 10Сз+Влч+Бп | 49 | 0.75 | 1 | 19 | 22 | 280 | 2е | ВРС | Пошкодження стовбуровими шкідниками | 15 | Не виявлено |
| Здвижівське | 42 | 1 | 3,4 | (1) | 3,3 | 3,3 | 10Сз | 78 | 0.65 | 1 | 26 | 32 | 395 | 2е | ВРС | Пошкодження стовбуровими шкідниками | 15 | Не виявлено |
| Здвижівське | 41 | 34 | 6,1 | (1) | 5,7 | 5,7 | 8Сз1Бп1Дз | 91 | 0.6 | 1 | 27 | 36 | 320 | 2е | ВРС | Пошкодження стовбуровими шкідниками | 12 | Не виявлено |
| Здвижівське | 41 | 42 | 1,2 | (1) | 0,8 | 0,8 | 10Сз | 86 | 0.7 | 1А | 29 | 36 | 510 | 2е | ВРС | Пошкодження стовбуровими шкідниками | 15 | Не виявлено |
| Здвижівське | 45 | 10 | 3,5 | - | - | - | 4Сз(66)2Бп2Влч2Сз(81) | 66 | 0.7 | 1 | 24 | 30 | 330 | 2е | ВРС | Пошкодження стовбуровими шкідниками | 15 | Не виявлено |
| Здвижівське | 45 | 35 | 6,3 | - | - | - | 6Сз1Бп1Дз2Влч | 66 | 0.6 | 1А | 25 | 36 | 260 | 2е | ВРС | Пошкодження стовбуровими шкідниками | 15 | Не виявлено |
| Здвижівське | 47 | 2 | 20,6 | (1) | 17,1 | 17,1 | 10Сзк | 69 | 0.75 | 1 | 24 | 28 | 420 | 2е | ВРС | Пошкодження стовбуровими шкідниками, КГ | 11 | Не виявлено |
| Здвижівське | 47 | 34 | 1,3 | - | - | - | 10Сз+Бп | 56 | 0.85 | 1А | 22 | 24 | 400 | 2е | ВРС | Пошкодження стовбуровими шкідниками | 15 | Не виявлено |
| Здвижівське | 48 | 8 | 2,7 | - | - | - | 10Сз | 81 | 0.7 | 1 | 26 | 30 | 430 | 2е | ВРС | Пошкодження стовбуровими шкідниками | 15 | Не виявлено |
| Здвижівське | 51 | 17 | 6,0 | - | - | - | 7Сз2Бп1Дз | 91 | 0.7 | 1 | 26 | 32 | 340 | 2е | ВРС | Пошкодження стовбуровими шкідниками | 15 | Не виявлено |
| Здвижівське | 39 | 1 | 0,5 | - | - | - | 10Сз+Дз | 71 | 0.7 | 1 | 25 | 28 | 420 | 2е | ВРС | Пошкодження стовбуровими шкідниками | 10 | Не виявлено |
| Здвижівське | 41 | 21 | 0,7 | - | - | - | 10Сз+Дз+Бп | 101 | 0.6 | 2 | 26 | 36 | 340 | 2е | ВРС | Пошкодження стовбуровими шкідниками | 10 | Не виявлено |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|----|----|--------------|-----|--------------|--------------|--------------------------|-----|------|----|----|----|-----|----|-----|---|----|-------------|
| Здвижівське | 47 | 32 | 0,6 | - | - | - | 10Сз+Бп | 81 | 0.75 | 1 | 25 | 30 | 430 | 2е | ВРС | Пошкодження стовбуровими шкідниками | 10 | Не виявлено |
| Здвижівське | 47 | 31 | 1 | - | - | - | 6Сз4Бп | 61 | 0.8 | 1А | 24 | 30 | 350 | 2е | ВРС | Пошкодження стовбуровими шкідниками | 15 | Не виявлено |
| Здвижівське | 53 | 13 | 7,6 | (1) | 7,2 | 7,2 | 10Сз+Бп | 101 | 0.5 | 2 | 25 | 36 | 300 | 2е | ВРС | Пошкодження стовбуровими шкідниками | 12 | Не виявлено |
| Разом | | | 220,4 | | 202,0 | 202,0 | | | | | | | | | | | | |
| Клавдієвське | 5 | 35 | 1,6 | - | - | - | 10Сзк | 76 | 0.7 | 1А | 28 | 32 | 460 | 2е | ВРС | Пошкодження стовбуровими шкідниками, КГ | 15 | Не виявлено |
| Клавдієвське | 5 | 36 | 0,9 | - | - | - | 10Сз+Бп | 55 | 0.85 | 1А | 24 | 26 | 455 | 2е | ВРС | Пошкодження стовбуровими шкідниками | 15 | Не виявлено |
| Клавдієвське | 8 | 16 | 1,4 | - | - | - | 8Сз1БпДз | 90 | 0.6 | 1 | 29 | 36 | 340 | 2е | ВРС | Пошкодження стовбуровими шкідниками | 9 | Не виявлено |
| Клавдієвське | 9 | 9 | 21,5 | (1) | 3,0 | 3,0 | 10Сз+Бп+Дз | 82 | 0.64 | 1 | 27 | 30 | 410 | 2е | ВРС | Пошкодження стовбуровими шкідниками | 20 | Не виявлено |
| Клавдієвське | 9 | 14 | 7,7 | (1) | 3,0 | 3,0 | 9Сз1Бп+Дз+Ос | 91 | 0.7 | 1 | 29 | 36 | 430 | 2е | ВРС | Пошкодження стовбуровими шкідниками | 10 | Не виявлено |
| Клавдієвське | 10 | 21 | 0,8 | - | - | - | 10Сз | 81 | 0.7 | 1 | 27 | 30 | 430 | 2е | ВРС | Пошкодження стовбуровими шкідниками | 10 | Не виявлено |
| Клавдієвське | 10 | 23 | 0,9 | - | - | - | 9Сз1Бп+Влч+Дз | 66 | 0.75 | 1А | 26 | 30 | 420 | 2е | ВРС | Пошкодження стовбуровими шкідниками | 10 | Не виявлено |
| Клавдієвське | 13 | 1 | 1,9 | - | - | - | 10Сз+Бп | 81 | 0.8 | 1А | 29 | 36 | 510 | 2е | ВРС | Пошкодження стовбуровими шкідниками | 10 | Не виявлено |
| Клавдієвське | 13 | 2 | 4,6 | (1) | 3,7 | 3,7 | 10Сз | 86 | 0.7 | 1 | 28 | 32 | 460 | 2е | ВРС | Пошкодження стовбуровими шкідниками | 8 | Не виявлено |
| Клавдієвське | 13 | 3 | 0,7 | - | - | - | 6Сз1Дз3Влч+Бп | 86 | 0.7 | 1А | 29 | 36 | 410 | 2е | ВРС | Пошкодження стовбуровими шкідниками | 15 | Не виявлено |
| Клавдієвське | 13 | 11 | 2,6 | (1) | 2,4 | 2,4 | 9Сзк1Бп | 61 | 0.7 | 1А | 24 | 28 | 350 | 2е | ВРС | Пошкодження стовбуровими шкідниками, КГ | 10 | Не виявлено |
| Клавдієвське | 17 | 1 | 26,0 | (1) | 10,0 | 10,0 | 10Сз+Дз | 70 | 0.8 | 1А | 27 | 36 | 490 | 2е | ВРС | Пошкодження стовбуровими шкідниками | 10 | Не виявлено |
| Клавдієвське | 17 | 4 | 4,1 | - | - | - | 10Сз+Дз+Бп+Гз | 71 | 0.7 | 1А | 27 | 36 | 420 | 2 | ВРС | Пошкодження стовбуровими шкідниками | 8 | Не виявлено |
| Клавдієвське | 17 | 5 | 2,3 | - | - | - | 10Сз+Бп+Ос+Тб+Дз+Акб | 71 | 0.7 | 1А | 27 | 36 | 430 | 2е | ВРС | Пошкодження стовбуровими шкідниками | 10 | Не виявлено |
| Клавдієвське | 17 | 8 | 1,3 | - | - | - | 10Сз+Бп | 61 | 0.8 | 1А | 26 | 30 | 460 | 2е | ВРС | Пошкодження стовбуровими шкідниками | 8 | Не виявлено |
| Клавдієвське | 27 | 31 | 5,1 | (1) | 4,9 | 4,9 | 10Сз+Бп+Дз | 81 | 0.7 | 1А | 28 | 32 | 465 | 2е | ВРС | Пошкодження стовбуровими шкідниками | 9 | Не виявлено |
| Клавдієвське | 34 | 4 | 6,2 | (1) | 5,8 | 5,8 | 10Сз | 91 | 0.65 | 1 | 28 | 36 | 425 | 2е | ВРС | Пошкодження стовбуровими шкідниками | 10 | Не виявлено |
| Клавдієвське | 37 | 1 | 14,3 | (1) | 14,0 | 14,0 | 10Сзк | 56 | 0.8 | 1А | 22 | 28 | 380 | 2е | ВРС | Пошкодження стовбуровими шкідниками, КГ | 14 | Не виявлено |
| Клавдієвське | 37 | 2 | 1,9 | - | - | - | 10Сз+Гз+Бп+Влч+Дз | 44 | 0.8 | 1Б | 22 | 26 | 370 | 2е | ВРС | Пошкодження стовбуровими шкідниками | 15 | Не виявлено |
| Клавдієвське | 38 | 9 | 2,8 | - | - | - | 9С1Влч+Бп+Ос+Дз | 81 | 0.7 | 1 | 27 | 36 | 405 | 2е | ВРС | Пошкодження стовбуровими шкідниками | 12 | Не виявлено |
| Клавдієвське | 38 | 15 | 2,9 | (1) | 2,6 | 2,6 | 10Сз+Дз | 91 | 0.6 | 1 | 28 | 36 | 405 | 2е | ВРС | Пошкодження стовбуровими шкідниками | 15 | Не виявлено |
| Клавдієвське | 38 | 19 | 1,2 | - | - | - | 10Сз | 83 | 0.7 | 1 | 26 | 30 | 410 | 2е | ВРС | Пошкодження стовбуровими шкідниками | 12 | Не виявлено |
| Клавдієвське | 38 | 21 | 2,2 | - | - | - | 10Сз | 91 | 0.6 | 1 | 28 | 36 | 390 | 2е | ВРС | Пошкодження стовбуровими шкідниками | 12 | Не виявлено |
| Клавдієвське | 39 | 7 | 4,3 | (1) | 3,9 | 3,9 | 10Сз+Дз+Акб+Тк | 76 | 0.7 | 1А | 28 | 32 | 465 | 2е | ВРС | Пошкодження стовбуровими шкідниками | 10 | Не виявлено |
| Клавдієвське | 40 | 1 | 2,8 | - | - | - | 10Сз+Дз | 76 | 0.7 | 1А | 28 | 32 | 470 | 2е | ВРС | Пошкодження стовбуровими шкідниками | 11 | Не виявлено |
| Клавдієвське | 47 | 11 | 1,6 | - | - | - | 10Сз+Дз+Гз+Влч | 61 | 0.7 | 1Б | 27 | 30 | 430 | 2е | ВРС | Пошкодження стовбуровими шкідниками | 10 | Не виявлено |
| Клавдієвське | 55 | 9 | 4,8 | - | - | - | 7Сз2Дз1Влч+Бп | 66 | 0.7 | 1А | 27 | 32 | 390 | 2е | ВРС | Пошкодження стовбуровими шкідниками | 10 | Не виявлено |
| Клавдієвське | 55 | 12 | 5,6 | - | - | - | 7Сз1Дз1Лпд1Влч+Бп | 76 | 0.7 | 1Б | 30 | 40 | 415 | 2е | ВРС | Пошкодження стовбуровими шкідниками | 10 | Не виявлено |
| Клавдієвське | 60 | 4 | 0,8 | - | - | - | 10Сз+Бп | 91 | 0.6 | 1 | 29 | 36 | 420 | 2е | ВРС | Пошкодження стовбуровими шкідниками | 15 | Не виявлено |
| Клавдієвське | 60 | 26 | 0,6 | (1) | 0,2 | 0,2 | 10Сз | 116 | 0.4 | 2 | 28 | 36 | 275 | 2е | ВРС | Пошкодження стовбуровими шкідниками | 15 | Не виявлено |
| Клавдієвське | 60 | 38 | 1,4 | (1) | 0,5 | 0,5 | 10Сз+Бп | 91 | 0.65 | 1 | 28 | 32 | 425 | 3е | ВРС | Пошкодження стовбуровими шкідниками | 12 | Не виявлено |
| Клавдієвське | 60 | 39 | 0,3 | - | - | - | 10Сз | 91 | 0.3 | 1 | 28 | 32 | 290 | 3е | ВРС | Пошкодження стовбуровими шкідниками | 8 | Не виявлено |
| Клавдієвське | 61 | 29 | 0,6 | - | - | - | 7Сз3Бп+Дз | 91 | 0.6 | 1 | 28 | 36 | 335 | 2е | ВРС | Пошкодження стовбуровими шкідниками | 8 | Не виявлено |
| Клавдієвське | 61 | 31 | 0,5 | - | - | - | 10Сз+Бп+Дз | 81 | 0.7 | 1А | 29 | 32 | 470 | 2е | ВРС | Пошкодження стовбуровими шкідниками | 10 | Не виявлено |
| Клавдієвське | 62 | 19 | 4,9 | - | - | - | 10Сз+Дз+Гз | 81 | 0.8 | 1А | 28 | 32 | 515 | 2е | ВРС | Пошкодження стовбуровими шкідниками | 15 | Не виявлено |
| Клавдієвське | 63 | 31 | 1,6 | - | - | - | 4Сз(121)Дз2Сз(81)+Бп+Влч | 121 | 0.6 | 2 | 29 | 48 | 390 | 3е | ВРС | Пошкодження стовбуровими шкідниками | 15 | Не виявлено |
| Клавдієвське | 70 | 8 | 2,0 | (1) | 0,7 | 0,7 | 10Сз+Дз+Бп | 121 | 0.5 | 2 | 29 | 40 | 335 | 3е | ВРС | Пошкодження стовбуровими шкідниками | 10 | Не виявлено |
| Клавдієвське | 70 | 13 | 2,8 | (1) | 1,2 | 1,2 | 10Сз+Дз | 103 | 0.6 | 1 | 29 | 36 | 415 | 2е | ВРС | Пошкодження стовбуровими шкідниками | 15 | Не виявлено |
| Клавдієвське | 70 | 21 | 2,2 | (1) | 1,9 | 1,9 | 10Сз+Дз+Бп | 86 | 0.6 | 1А | 29 | 36 | 410 | 2е | ВРС | Пошкодження стовбуровими шкідниками | 12 | Не виявлено |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|----|----|--------------|-----|--------------|--------------|---------------------------|-----|------|----|----|----|-----|----|-----|---|----|-------------|
| Клавдієвське | 70 | 24 | 2,2 | - | - | - | 10Сз | 76 | 0,7 | 1А | 28 | 32 | 455 | 2е | ВРС | Пошкодження стовбуровими шкідниками | 10 | Не виявлено |
| Клавдієвське | 70 | 25 | 0,7 | - | - | - | 10Сз+Дз+Гз | 86 | 0,7 | 1А | 30 | 36 | 495 | 2е | ВРС | Пошкодження стовбуровими шкідниками | 10 | Не виявлено |
| Клавдієвське | 75 | 11 | 7,5 | - | - | - | 10Сз+Дз+Бп+Влч | 71 | 0,7 | 1А | 26 | 30 | 410 | 2е | ВРС | Пошкодження стовбуровими шкідниками | 8 | Не виявлено |
| Клавдієвське | 80 | 1 | 1,3 | - | - | - | 10Сз+Бп+Влч+Дз+Гз | 68 | 0,7 | 1А | 27 | 36 | 420 | 2 | ВРС | Пошкодження стовбуровими шкідниками | 12 | Не виявлено |
| Клавдієвське | 80 | 6 | 1,6 | - | - | - | 10Сз+Дз+Бп | 121 | 0,6 | 1 | 31 | 40 | 460 | 2 | ВРС | Пошкодження стовбуровими шкідниками | 15 | Не виявлено |
| Клавдієвське | 80 | 7 | 0,5 | - | - | - | 10Сз+Бп+Влч+Гз+Дз | 81 | 0,7 | 1А | 28 | 36 | 440 | 2 | ВРС | Пошкодження стовбуровими шкідниками | 8 | Не виявлено |
| Клавдієвське | 80 | 8 | 0,7 | - | - | - | 10Сз+Гз | 91 | 0,7 | 1А | 31 | 40 | 510 | 2 | ВРС | Пошкодження стовбуровими шкідниками | 10 | Не виявлено |
| Разом | | | 166,2 | | 119,8 | 119,8 | | | | | | | | | | | | |
| Луб'янське | 1 | 29 | 8,8 | (1) | 4,0 | 4,0 | 10Сз+Дз | 91 | 0,7 | 1 | 27 | 32 | 435 | 2е | ВСР | Пошкодження стовбуровими шкідниками | 10 | Не виявлено |
| Луб'янське | 1 | 31 | 3,1 | (1) | 0,3 | 0,3 | 9Сз1Бп+Дз | 86 | 0,6 | 1 | 27 | 36 | 345 | 2е | ВСР | Пошкодження стовбуровими шкідниками | 10 | Не виявлено |
| Луб'янське | 1 | 38 | 3,8 | (1) | 1,0 | 1,0 | 10Сз+Дз+Бп | 91 | 0,7 | 1 | 28 | 36 | 450 | 2е | ВСР | Пошкодження стовбуровими шкідниками | 10 | Не виявлено |
| Луб'янське | 11 | 19 | 0,9 | (1) | 0,6 | 0,6 | 10Сз | 81 | 0,7 | 2 | 23 | 28 | 350 | 2е | ВСР | Пошкодження стовбуровими шкідниками | 10 | Не виявлено |
| Луб'янське | 11 | 20 | 17,1 | (1) | 13,1 | 13,1 | 8Сз1Дз1Бп | 91 | 0,7 | 1 | 27 | 36 | 375 | 2е | ВСР | Пошкодження стовбуровими шкідниками | 10 | Не виявлено |
| Луб'янське | 11 | 22 | 4,0 | (1) | 0,3 | 0,3 | 10Сз+Дз+Бп | 101 | 0,6 | 1 | 28 | 36 | 385 | 2е | ВСР | Пошкодження стовбуровими шкідниками | 10 | Не виявлено |
| Луб'янське | 11 | 25 | 2,0 | (1) | 1,1 | 1,1 | 10Сз | 86 | 0,7 | 1 | 26 | 28 | 410 | 2е | ВСР | Пошкодження стовбуровими шкідниками | 10 | Не виявлено |
| Луб'янське | 16 | 4 | 5,0 | - | - | - | 10Сз+Бп+Дз | 66 | 0,7 | 1 | 24 | 30 | 380 | 2е | ВСР | Пошкодження стовбуровими шкідниками, КГ | 10 | Не виявлено |
| Луб'янське | 33 | 1 | 26,0 | (1) | 7,0 | 7,0 | 9Сз1Акб+Дз+Бп | 63 | 0,6 | 1А | 27 | 30 | 335 | 2е | ВСР | Пошкодження стовбуровими шкідниками | 15 | Не виявлено |
| Луб'янське | 40 | 9 | 4,7 | (1) | 3,1 | 3,1 | 10Сзк+Бп | 53 | 0,8 | 1 | 20 | 20 | 335 | 2е | ВСР | Пошкодження стовбуровими шкідниками, КГ | 10 | Не виявлено |
| Луб'янське | 42 | 11 | 1,9 | (1) | 1,6 | 1,6 | 10Сзк | 58 | 0,7 | 1А | 24 | 26 | 375 | 2е | ВСР | Пошкодження стовбуровими шкідниками, КГ | 10 | Не виявлено |
| Луб'янське | 44 | 17 | 1,7 | - | - | - | 8Сз2Бп+Ос+Влч | 76 | 0,7 | 1А | 28 | 32 | 390 | 2е | ВСР | Пошкодження стовбуровими шкідниками | 10 | Не виявлено |
| Луб'янське | 44 | 26 | 1,1 | (1) | 0,6 | 0,6 | 10Сз+Бп+Дз | 91 | 0,7 | 1А | 30 | 32 | 495 | 2е | ВСР | Пошкодження стовбуровими шкідниками | 15 | Не виявлено |
| Луб'янське | 48 | 27 | 2,1 | - | - | - | 10Сз+Бп+Дз | 60 | 0,8 | 1А | 24 | 28 | 420 | 2е | ВСР | Пошкодження стовбуровими шкідниками | 15 | Не виявлено |
| Луб'янське | 52 | 7 | 0,6 | - | - | - | 8Сз2Бп+Влч | 91 | 0,5 | 1 | 29 | 36 | 285 | 2е | ВСР | Пошкодження стовбуровими шкідниками | 10 | Не виявлено |
| Луб'янське | 55 | 21 | 0,6 | - | - | - | 8Сз2Бп+Дз+Влч | 71 | 0,7 | 1А | 26 | 32 | 330 | 2е | ВСР | Пошкодження стовбуровими шкідниками | 10 | Не виявлено |
| Луб'янське | 55 | 27 | 1,4 | (1) | 1,1 | 1,1 | 10Сз+Бп | 81 | 0,7 | 1 | 27 | 32 | 435 | 2е | ВСР | Пошкодження стовбуровими шкідниками | 10 | Не виявлено |
| Луб'янське | 55 | 28 | 1,5 | - | - | - | 10Сз+Бп+Дз | 66 | 0,7 | 1А | 26 | 30 | 400 | 2е | ВСР | Пошкодження стовбуровими шкідниками | 10 | Не виявлено |
| Луб'янське | 64 | 21 | 7,2 | (1) | 6,8 | 6,8 | 10Сз | 43 | 0,8 | 1А | 19 | 20 | 315 | 2е | ВСР | Пошкодження стовбуровими шкідниками | 12 | Не виявлено |
| Луб'янське | 67 | 7 | 9,9 | (1) | 3,0 | 3,0 | 10Сзк+Дз+Влч+Акб | 54 | 0,7 | 1А | 24 | 28 | 380 | 2е | ВСР | Пошкодження стовбуровими шкідниками, КГ | 12 | Не виявлено |
| Луб'янське | 70 | 3 | 4,7 | - | - | - | 10Сз+Дз+Брс | 63 | 0,8 | 1А | 26 | 30 | 480 | 2е | ВСР | Пошкодження стовбуровими шкідниками | 10 | Не виявлено |
| Луб'янське | 70 | 4 | 0,3 | - | - | - | 10Сз | 63 | 0,4 | 1А | 26 | 30 | 270 | 2е | ВСР | Пошкодження стовбуровими шкідниками | 12 | Не виявлено |
| Луб'янське | 70 | 5 | 3,4 | (1) | 3,0 | 3,0 | 9Сз(65)1Сз(91)+Дз | 65 | 0,7 | 1А | 25 | 28 | 410 | 2е | ВСР | Пошкодження стовбуровими шкідниками | 10 | Не виявлено |
| Луб'янське | 71 | 3 | 2,2 | - | - | - | 10Сз+Бп+Дз | 61 | 0,7 | 1Б | 28 | 30 | 440 | 2е | ВСР | Пошкодження стовбуровими шкідниками | 12 | Не виявлено |
| Луб'янське | 71 | 4 | 2,2 | - | - | - | 7Сз(61)1Дз1Бп1Сз(101) | 61 | 0,7 | 1А | 26 | 28 | 370 | 2е | ВСР | Пошкодження стовбуровими шкідниками | 12 | Не виявлено |
| Луб'янське | 71 | 6 | 3,6 | - | - | - | 10Сз+Бп+Дз | 66 | 0,8 | 1А | 25 | 26 | 455 | 2е | ВСР | Пошкодження стовбуровими шкідниками | 12 | Не виявлено |
| Луб'янське | 71 | 11 | 1,2 | - | - | - | 9Сз(76)1Сз(111)+Дз+Бп+Влч | 76 | 0,7 | 1А | 27 | 32 | 440 | 2е | ВСР | Пошкодження стовбуровими шкідниками | 12 | Не виявлено |
| Луб'янське | 71 | 12 | 3,5 | (1) | 2,6 | 2,6 | 10Сзк+Бп+Дз | 61 | 0,8 | 1А | 25 | 26 | 465 | 2е | ВСР | Пошкодження стовбуровими шкідниками, КГ | 12 | Не виявлено |
| Луб'янське | 71 | 13 | 1,6 | - | - | - | 10Сз+Бп+Дз | 56 | 0,8 | 1Б | 26 | 28 | 450 | 2е | ВСР | Пошкодження стовбуровими шкідниками | 12 | Не виявлено |
| Луб'янське | 71 | 14 | 1,1 | - | - | - | 10Сз+Дз | 86 | 0,7 | 1А | 29 | 40 | 460 | 2е | ВСР | Пошкодження стовбуровими шкідниками | 12 | Не виявлено |
| Луб'янське | 72 | 10 | 27,0 | (1) | 10,0 | 10,0 | 10Сзк+Бп | 54 | 0,8 | 1 | 21 | 22 | 360 | 2е | ВСР | Пошкодження стовбуровими шкідниками, КГ | 15 | Не виявлено |
| Разом | | | 154,2 | | 87,6 | 87,6 | | | | | | | | | | | | |
| Шибенське | 9 | 24 | 0,6 | - | - | - | 10Сз | 54 | 0,8 | 1А | 24 | 26 | 410 | 3 | ВСР | Пошкодження стовбуровими шкідниками | 12 | Не виявлено |
| Шибенське | 9 | 9 | 0,7 | - | - | - | 10Сз | 52 | 0,8 | 1А | 23 | 22 | 390 | 3 | ВСР | Пошкодження стовбуровими шкідниками | 13 | Не виявлено |
| Шибенське | 9 | 25 | 0,8 | - | - | - | 10Сз | 50 | 0,85 | 1 | 19 | 20 | 320 | 3 | ВСР | Пошкодження стовбуровими шкідниками | 14 | Не виявлено |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|----|----|--------------|-----|--------------|--------------|-------------------|----|------|----|----|----|-----|----|-----|-------------------------------------|----|-------------|
| Шибенське | 15 | 35 | 2,2 | - | - | - | 10Сз | 61 | 0,9 | 1А | 24 | 24 | 470 | 4е | ВСР | Пошкодження стовбуровими шкідниками | 14 | Не виявлено |
| Шибенське | 16 | 26 | 5,0 | (1) | 3,5 | 3,5 | 10Сз | 62 | 0,8 | 1 | 23 | 22 | 390 | 4е | ВСР | Пошкодження стовбуровими шкідниками | 15 | Не виявлено |
| Шибенське | 24 | 7 | 0,7 | - | - | - | 8Сз(55)2Сз(38) | 55 | 0,7 | 3 | 14 | 24 | 180 | 3е | ВСР | Пошкодження стовбуровими шкідниками | 10 | Не виявлено |
| Шибенське | 24 | 6 | 1,2 | (1) | 1,0 | 1,0 | 10Сз+Бп | 66 | 0,7 | 1А | 25 | 28 | 380 | 3е | ВСР | Пошкодження стовбуровими шкідниками | 15 | Не виявлено |
| Шибенське | 24 | 8 | 1,4 | - | - | - | 10Сз | 61 | 0,8 | 1А | 23 | 22 | 400 | 3е | ВСР | Пошкодження стовбуровими шкідниками | 17 | Не виявлено |
| Шибенське | 24 | 1 | 1,3 | - | - | - | 10Сз+Бп+Влч | 61 | 0,8 | 1А | 24 | 24 | 420 | 3е | ВСР | Пошкодження стовбуровими шкідниками | 12 | Не виявлено |
| Шибенське | 39 | 1 | 3,4 | - | - | - | 10Сз | 82 | 0,7 | 1 | 26 | 34 | 410 | 4е | ВСР | Пошкодження стовбуровими шкідниками | 12 | Не виявлено |
| Шибенське | 39 | 2 | 1,3 | - | - | - | 10Сз | 85 | 0,6 | 1 | 27 | 36 | 360 | 4е | ВСР | Пошкодження стовбуровими шкідниками | 15 | Не виявлено |
| Шибенське | 45 | 24 | 6,4 | (1) | 4,8 | 4,8 | 10Сз+Бп | 55 | 0,9 | 1А | 23 | 22 | 450 | 4е | ВСР | Пошкодження стовбуровими шкідниками | 15 | Не виявлено |
| Шибенське | 47 | 29 | 0,6 | - | - | - | 10Сз | 66 | 0,7 | 1 | 24 | 26 | 370 | 4е | ВСР | Пошкодження стовбуровими шкідниками | 15 | Не виявлено |
| Шибенське | 47 | 28 | 0,7 | - | - | - | 7Сз(83)3Сз(58) | 83 | 0,6 | 1 | 26 | 40 | 320 | 4е | ВСР | Пошкодження стовбуровими шкідниками | 13 | Не виявлено |
| Шибенське | 47 | 7 | 1,7 | - | - | - | 10Сз | 48 | 0,8 | 1А | 21 | 22 | 340 | 3е | ВСР | Пошкодження стовбуровими шкідниками | 12 | Не виявлено |
| Шибенське | 47 | 18 | 0,7 | (1) | 0,4 | 0,4 | 7Сз(83)3Сз(58) | 83 | 0,6 | 1 | 26 | 40 | 320 | 3е | ВСР | Пошкодження стовбуровими шкідниками | 14 | Не виявлено |
| Шибенське | 48 | 33 | 0,9 | (1) | 0,3 | 0,3 | 10Сз | 65 | 0,7 | 1А | 25 | 28 | 390 | 3 | ВСР | Пошкодження стовбуровими шкідниками | 13 | Не виявлено |
| Шибенське | 54 | 3 | 5,8 | (1) | 5,2 | 5,2 | 10Сз | 71 | 0,7 | 1 | 25 | 26 | 395 | 4е | ВСР | Пошкодження стовбуровими шкідниками | 15 | Не виявлено |
| Шибенське | 66 | 5 | 1,7 | - | - | - | 6Сз(54)4Сз(46) | 54 | 0,7 | 1 | 21 | 26 | 310 | 4е | ВСР | Пошкодження стовбуровими шкідниками | 20 | Не виявлено |
| Шибенське | 66 | 9 | 3,2 | - | - | - | 10Сз | 66 | 0,8 | 1 | 24 | 26 | 410 | 4е | ВСР | Пошкодження стовбуровими шкідниками | 20 | Не виявлено |
| Шибенське | 70 | 27 | 9,0 | (1) | 7,0 | 7,0 | 8Сз(65)2Сз(76)+Бп | 65 | 0,65 | 1А | 26 | 28 | 380 | 4е | ВСР | Пошкодження стовбуровими шкідниками | 15 | Не виявлено |
| Шибенське | 72 | 29 | 1,0 | - | - | - | 4Сз4Бп2Влч+Ос | 50 | 0,7 | 1А | 22 | 34 | 240 | 4е | ВСР | Пошкодження стовбуровими шкідниками | 16 | Не виявлено |
| Шибенське | 72 | 30 | 1,1 | - | - | - | 6Сз4Бп+Ос | 50 | 0,7 | 1Б | 25 | 30 | 280 | 4е | ВСР | Пошкодження стовбуровими шкідниками | 12 | Не виявлено |
| Шибенське | 72 | 18 | 4,4 | - | - | - | 7Сз3Бп+Ос+Влч | 52 | 0,7 | 1А | 22 | 30 | 270 | 4е | ВСР | Пошкодження стовбуровими шкідниками | 13 | Не виявлено |
| Шибенське | 72 | 28 | 2,0 | - | - | - | 7Сз3Бп | 50 | 0,7 | 1А | 22 | 28 | 280 | 4е | ВСР | Пошкодження стовбуровими шкідниками | 14 | Не виявлено |
| Шибенське | 78 | 12 | 1,8 | - | - | - | 4Сз2Бп4Влч | 52 | 0,8 | 1А | 23 | 22 | 325 | 4е | ВСР | Пошкодження стовбуровими шкідниками | 15 | Не виявлено |
| Шибенське | 78 | 5 | 2,7 | (1) | 2,3 | 2,3 | 9Сз1Бп | 52 | 0,85 | 1А | 22 | 24 | 360 | 4е | ВСР | Пошкодження стовбуровими шкідниками | 14 | Не виявлено |
| Шибенське | 78 | 6 | 7,8 | - | - | - | 9Сз1Бп | 45 | 0,7 | 1А | 20 | 20 | 270 | 4е | ВСР | Пошкодження стовбуровими шкідниками | 17 | Не виявлено |
| Шибенське | 79 | 9 | 6,7 | (1) | 6,3 | 6,3 | 10Сз+Бп | 42 | 0,75 | 1А | 20 | 22 | 310 | 4е | ВСР | Пошкодження стовбуровими шкідниками | 19 | Не виявлено |
| Шибенське | 80 | 2 | 1,2 | - | - | - | 9Сз1Бп | 53 | 0,65 | 1А | 23 | 24 | 310 | 4е | ВСР | Пошкодження стовбуровими шкідниками | 14 | Не виявлено |
| Шибенське | 80 | 3 | 1,2 | - | - | - | 9Сз1Бп | 58 | 0,6 | 1Б | 28 | 36 | 360 | 4е | ВСР | Пошкодження стовбуровими шкідниками | 17 | Не виявлено |
| Шибенське | 84 | 44 | 1,0 | - | - | - | 10Сз | 66 | 0,65 | 1А | 27 | 32 | 405 | 4е | ВСР | Пошкодження стовбуровими шкідниками | 15 | Не виявлено |
| Шибенське | 86 | 31 | 7,2 | - | - | - | 10Сз+Бп | 52 | 0,9 | 1А | 21 | 22 | 400 | 2 | ВСР | Пошкодження стовбуровими шкідниками | 20 | Не виявлено |
| Шибенське | 88 | 9 | 18,5 | (1) | 17,0 | 17,0 | 10Сз | 59 | 0,85 | 1 | 22 | 22 | 405 | 2 | ВСР | Пошкодження стовбуровими шкідниками | 15 | Не виявлено |
| Шибенське | 94 | 17 | 0,4 | - | - | - | 7Сз(76)3Сз(96) | 76 | 0,7 | 1А | 27 | 32 | 440 | 3е | ВСР | Пошкодження стовбуровими шкідниками | 18 | Не виявлено |
| Шибенське | 92 | 9 | 0,4 | - | - | - | 8Сз(59)2Сз(75)+Бп | 59 | 0,7 | 1 | 22 | 32 | 350 | 4е | ВСР | Пошкодження стовбуровими шкідниками | 20 | Не виявлено |
| Шибенське | 96 | 23 | 1,7 | (1) | 1,3 | 1,3 | 8Сз(66)2Сз(51) | 66 | 0,7 | 1А | 26 | 32 | 390 | 4е | ВСР | Пошкодження стовбуровими шкідниками | 12 | Не виявлено |
| Разом | | | 108,4 | | 98,9 | 98,9 | | | | | | | | | | | | |
| Всього | | | 836,8 | | 674,3 | 674,3 | | | | | | | | | | | | |

Директор ДП "Клавдієвське лісове господарство"

" 7 " 12 2020 року

О.А. Лавренюк