



ПОГОДЖУЮ
 Директор державного спеціалізованого
 лісозахисного підприємства
 "Київлісзахист"
 С.М. Солоха
 2021 року

ПЕРЕЛІК
 заходів з поліпшення санітарного стану лісів
 ДП "Київлісзахист лісово-господарство"
 Київська область на 2021 рік



ПОГОДЖУЮ
 Начальник Київського обласного
 лісового та мисливського господарства
 ДП "Київлісзахист"
 О.Л. Бойко
 2021 року

Лісництво (урочище)	Номер кварталу	номер виділу	Площа виділу, гектарів	Номер підвиділу	Площа підвиділу, гектарів		Коротка текстовіа характеристика насадженьня відповідно до матеріалів лісоинвентаризування	склад	вік років	повнота	бонітет	середня висота метрів	середній діаметр, сантиметрів	запас деревостану, куб метрів на 1гектар	Категорія захисності	Вид запланованих заходів	Причини призначення заходів	Орієнтовний запас, що підлягає вирубаванню, куб. метрів на 1гектар	Наявність рослин і тварин, занесених до Червоної книги України
					загальна	у тому числі можлива для експлуатації													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Діброянське	1	19	2,8	-	-	-	10СЗ+ДЗ	66	0,75	1	24	28	400	3е	ВСР	компл. стовбів ліквід.	20	Не виявлено	
Діброянське	3	16	4,3	(1)	2,2	2,2	7СЗ3ДЗ	121	0,5	2	29	40	300	2	ВСР	компл. стовбів ліквід.	15	Не виявлено	
Діброянське	3	22	1,0	-	-	-	10СЗ	53	0,7	1А	23	26	360	2	ВСР	компл. стовбів ліквід.	10	Не виявлено	
Діброянське	3	24	1,2	(1)	0,9	0,9	10СЗ	61	0,7	1А	26	30	420	2	ВСР	компл. стовбів ліквід.	15	Не виявлено	
Діброянське	3	31	1,9	-	-	-	10СЗ+ВП	76	0,6	1А	29	36	450	2	ВСР	компл. стовбів ліквід.	10	Не виявлено	
Діброянське	5	7	1,0	(1)	0,8	0,8	9СЗ1ДЗ	76	0,6	1А	28	32	400	2	ВСР	компл. стовбів ліквід.	10	Не виявлено	
Діброянське	5	8	1,4	(1)	1,1	1,1	10СЗ	116	0,55	1	30	40	410	2	ВСР	компл. стовбів ліквід.	15	Не виявлено	
Діброянське	5	11	8,1	(1)	6,1	6,1	7СЗ3ДЗ	121	0,55	1	30	40	370	2	ВСР	компл. стовбів ліквід.	15	Не виявлено	
Діброянське	9	16	1,0	-	-	-	10СЗ	116	0,6	2	28	40	400	2	ВСР	компл. стовбів ліквід.	20	Не виявлено	
Діброянське	9	18	4,5	-	-	-	4СЗ5В11ВДЧ+ДЗ	111	0,5	2	28	40	200	2	ВСР	компл. стовбів ліквід.	10	Не виявлено	
Діброянське	11	19	1,3	(1)	0,7	0,7	10СЗ	77	0,65	1	24	30	360	2е	ВСР	компл. стовбів ліквід.	10	Не виявлено	
Діброянське	11	20	7,8	(1)	2,3	2,3	10СЗ+ВП	101	0,55	1	27	36	360	2е	ВСР	компл. стовбів ліквід.	15	Не виявлено	
Діброянське	13	6	0,9	-	-	-	10СЗ+ВПЧ+ВП	76	0,6	1А	27	36	400	2е	ВСР	компл. стовбів ліквід.	15	Не виявлено	
Діброянське	13	7	4,2	(1)	3,9	3,9	10СЗ+ДЗ	81	0,6	1	27	36	380	2е	ВСР	компл. стовбів ліквід.	10	Не виявлено	
Діброянське	13	8	0,5	-	-	-	10СЗ(75)+ДЗ+СЗ	75	0,5	1А	27	36	300	2е	ВСР	компл. стовбів ліквід.	10	Не виявлено	
Діброянське	13	9	1,0	(1)	0,4	0,4	10СЗ+ДЗ	116	0,3	1	30	44	250	2е	ВСР	компл. стовбів ліквід.	10	Не виявлено	
Діброянське	13	16	2,7	(1)	1,8	1,8	10СЗ	101	0,55	2	26	32	350	2е	ВСР	компл. стовбів ліквід.	15	Не виявлено	
Діброянське	13	17	1,1	-	-	-	8СЗ(71)2СЗ(121)	71	0,65	3	18	24	210	2е	ВСР	компл. стовбів ліквід.	10	Не виявлено	
Діброянське	13	21	1,9	-	-	-	10СЗ+ДЗ	101	0,6	3	23	30	240	2е	ВСР	компл. стовбів ліквід.	10	Не виявлено	
Діброянське	13	22	3,4	-	-	-	7СЗ3ДЗ	121	0,5	4	18	30	130	2е	ВСР	компл. стовбів ліквід.	5	Не виявлено	
Діброянське	13	26	0,9	-	-	-	10СЗ+ДЗ	91	0,5	4	17	30	150	2е	ВСР	компл. стовбів ліквід.	5	Не виявлено	

Дібровацьке	13	27	1,6	-	-	-	8С32ДЗ	121	0,6	3	24	40	240	2e	БСР	комп. стовб. шкідл	10	Не виявлено
Дібровацьке	13	28	0,5	-	-	-	10С3+БП	59	0,8	2	19	22	300	2e	БСР	комп. стовб. шкідл	10	Не виявлено
Дібровацьке	19	2	0,4	-	-	-	10С3+ДЗ	66	0,75	1A	26	28	460	2e	БСР	комп. стовб. шкідл	10	Не виявлено
Дібровацьке	19	14	9,3	-	-	-	10С3+ДЗ	75	0,65	1A	28	32	450	2e	БСР	комп. стовб. шкідл	15	Не виявлено
Дібровацьке	19	17	6,9	-	-	-	9С31ДЗ+БП	75	0,65	1	26	32	400	2e	БСР	комп. стовб. шкідл	10	Не виявлено
Дібровацьке	19	19	1,1	-	-	-	8С32БП+ОС+ДЗ	86	0,6	1A	29	40	360	2e	БСР	комп. стовб. шкідл	10	Не виявлено
Дібровацьке	20	10	1,0	(1)	0,5	0,5	10С3К+БП	65	0,65	1	23	24	340	2e	БСР	коричнева губка	10	Не виявлено
Дібровацьке	20	12	2,4	(1)	2,2	2,2	10С3	76	0,75	1	25	30	420	2e	БСР	комп. стовб. шкідл	10	Не виявлено
Дібровацьке	21	6	1,0	-	-	-	10С3	57	0,7	1A	22	24	320	2	БСР	комп. стовб. шкідл	5	Не виявлено
Дібровацьке	21	7	1,4	-	-	-	10С3	91	0,6	1	27	32	360	2	БСР	комп. стовб. шкідл	15	Не виявлено
Дібровацьке	22	1	3,1	-	-	-	8С31БП1ДЗ	74	0,6	1A	27	32	350	2	БСР	комп. стовб. шкідл	15	Не виявлено
Дібровацьке	22	6	1,1	-	-	-	10С3+БП+ВЛПЧ	86	0,6	1A	30	36	440	2	БСР	комп. стовб. шкідл	10	Не виявлено
Дібровацьке	24	4	1,3	(1)	0,3	0,3	8С32ДЗ	111	0,6	2	27	36	320	2	БСР	комп. стовб. шкідл	15	Не виявлено
Дібровацьке	24	11	6,1	(1)	5,3	5,3	10С3+БП	91	0,6	1	27	32	390	2	БСР	комп. стовб. шкідл	15	Не виявлено
Дібровацьке	24	13	1,6	-	-	-	10С3+БП+ДЗ	121	0,4	2	27	40	240	2	БСР	комп. стовб. шкідл	10	Не виявлено
Дібровацьке	24	14	4,8	(1)	4,4	4,4	10С3+ДЗ	111	0,5	2	27	36	320	2	БСР	комп. стовб. шкідл	15	Не виявлено
Дібровацьке	44	5	2,2	-	-	-	6С32БПДЗ+ОС	59	0,7	1A	25	30	360	2	БСР	комп. стовб. шкідл	10	Не виявлено
Дібровацьке	44	9	5,3	-	-	-	8С32ДЗ	86	0,65	1A	30	40	430	2	БСР	комп. стовб. шкідл	20	Не виявлено
Дібровацьке	44	16	1,9	-	-	-	10С3+БП+ВЛПЧ	86	0,6	1A	30	36	450	2	БСР	комп. стовб. шкідл	10	Не виявлено
Дібровацьке	44	17	1,4	-	-	-	10С3+ДЗ	86	0,6	1A	30	40	450	2	БСР	комп. стовб. шкідл	10	Не виявлено
Дібровацьке	46	3	3,2	-	-	-	10С3	76	0,7	1A	29	32	500	2	БСР	комп. стовб. шкідл	10	Не виявлено
Дібровацьке	46	6	3,4	-	-	-	10С3+БП+ДЗ	91	0,55	1A	31	36	440	2	БСР	комп. стовб. шкідл	20	Не виявлено
Дібровацьке	46	7	0,3	-	-	-	10С3+БП	86	0,6	1A	30	36	450	2	БСР	комп. стовб. шкідл	15	Не виявлено
Дібровацьке	46	11	7,9	(1)	7,0	7,0	10С3+БП+ДЗ	91	0,6	1	27	40	400	2	БСР	комп. стовб. шкідл	20	Не виявлено
Дібровацьке	46	14	2,2	-	-	-	5С31ДЗ1БП1ВЛПЧ2Г3	86	0,5	1A	31	40	260	2	БСР	комп. стовб. шкідл	15	Не виявлено
Дібровацьке	46	16	0,5	-	-	-	9С31ВЛПЧ	81	0,65	15	31	40	430	2	БСР	комп. стовб. шкідл	10	Не виявлено
Дібровацьке	46	18	1,0	-	-	-	6С32ДЗ2ВЛПЧ	56	0,8	1A	22	26	300	2	БСР	комп. стовб. шкідл	10	Не виявлено
Дібровацьке	46	19	0,7	-	-	-	8С32Г3-ДЗ-ВЛПЧ	81	0,7	15	32	40	310	2	БСР	комп. стовб. шкідл	10	Не виявлено
Дібровацьке	46	22	1,0	-	-	-	8С32ДЗ+ВЛПЧ	53	0,7	1A	23	28	310	2	БСР	комп. стовб. шкідл	10	Не виявлено
Дібровацьке	46	23	0,8	-	-	-	6С33БП1ДЗ+ОС	71	0,7	1	24	32	300	2	БСР	комп. стовб. шкідл	10	Не виявлено
Дібровацьке	46	24	1,0	-	-	-	10С3+ДЗ+БП	91	0,6	1	28	36	370	2	БСР	комп. стовб. шкідл	15	Не виявлено
Дібровацьке	46	25	1,3	(1)	0,8	0,8	8С31ДЗ1БП	96	0,6	1	28	36	350	2	БСР	комп. стовб. шкідл	20	Не виявлено
Дібровацьке	46	26	0,6	-	-	-	10С3+БП	91	0,6	1	27	36	360	2	БСР	комп. стовб. шкідл	10	Не виявлено
Дібровацьке	46	27	0,5	(1)	0,4	0,4	6С3(Г1)БП3С3(91)	71	0,7	1	24	30	350	2	БСР	комп. стовб. шкідл	10	Не виявлено
Дібровацьке	47	2	2,5	-	-	-	10С3	55	0,8	1A	22	24	385	2	БСР	комп. стовб. шкідл	10	Не виявлено
Дібровацьке	47	6	0,6	-	-	-	8С32ДЗ	73	0,6	1	24	30	310	2	БСР	комп. стовб. шкідл	10	Не виявлено
Дібровацьке	47	7	21,7	(1)	19,4	19,4	9С31БП	91	0,55	1	27	36	340	2	БСР	комп. стовб. шкідл	10	Не виявлено
Дібровацьке	47	8	18,0	(1)	17,3	17,3	10С3+БП	91	0,6	1	28	36	400	2	БСР	комп. стовб. шкідл	15	Не виявлено
Дібровацьке	48	7	3,2	-	-	-	8С32ДЗ	121	0,5	2	29	40	320	2e	БСР	комп. стовб. шкідл	10	Не виявлено
Дібровацьке	48	9	8,8	(1)	8,1	8,1	10С3+ДЗ+БП	91	0,6	1	27	36	400	2e	БСР	комп. стовб. шкідл	10	Не виявлено
Дібровацьке	51	5	3,9	-	-	-	10С3	85	0,7	1A	30	36	510	2	БСР	комп. стовб. шкідл	10	Не виявлено
Дібровацьке	51	9	2,1	-	-	-	7С31БП1ОС1ДЗ	91	0,45	1A	30	40	300	2	БСР	комп. стовб. шкідл	10	Не виявлено
Дібровацьке	51	11	1,9	-	-	-	5С34ДЗ1МДПЕ+БП	76	0,7	1A	29	40	380	2	БСР	комп. стовб. шкідл	10	Не виявлено
Дібровацьке	51	16	18,4	-	-	-	10С3	87	0,6	1A	29	36	430	2e	БСР	комп. стовб. шкідл	10	Не виявлено
Дібровацьке	51	21	0,8	-	-	-	10С3	71	0,7	1A	27	32	420	2e	БСР	комп. стовб. шкідл	5	Не виявлено
Дібровацьке	52	21	2,4	-	-	-	10С3	82	0,6	1A	30	36	450	2e	БСР	комп. стовб. шкідл	5	Не виявлено
Дібровацьке	55	8	1,1	-	-	-	8С32ДЗ+БП	116	0,5	1	29	40	300	2e	БСР	комп. стовб. шкідл	10	Не виявлено
Дібровацьке	55	9	11,5	-	-	-	10С3+БП	91	0,65	1	27	32	420	2e	БСР	комп. стовб. шкідл	20	Не виявлено
Дібровацьке	55	10	1,0	(1)	0,6	0,6	10С3+БП	91	0,6	1	27	36	380	2e	БСР	комп. стовб. шкідл	20	Не виявлено
Дібровацьке	55	15	0,5	-	-	-	9С31ДЗ	116	0,4	2	27	36	220	2e	БСР	комп. стовб. шкідл	10	Не виявлено

Діброяцьке	56	1	8,7	(1)	7,8	7,8	9С31Б1	91	0,6	1	27	36	390	2е	ВСР	компл. стовб. шкідл	10	Не виявлено
Діброяцьке	56	6	2,2	(1)	1,5	1,5	8С31Д3Б1	91	0,55	1	27	36	340	2е	ВСР	компл. стовб. шкідл	15	Не виявлено
Діброяцьке	56	21	2,2	-	-	-	10С3+Д3	91	0,6	1	28	32	390	2е	ВСР	компл. стовб. шкідл	15	Не виявлено
Діброяцьке	57	2	3,2	-	-	-	9С31Б1	86	0,6	1	25	30	300	2е	ВСР	компл. стовб. шкідл	15	Не виявлено
Діброяцьке	57	3	1,8	-	-	-	10С3+Б1	71	0,65	1	25	30	350	2е	ВСР	компл. стовб. шкідл	10	Не виявлено
Діброяцьке	57	6	1,2	-	-	-	10С3	91	0,6	1	27	32	400	2е	ВСР	компл. стовб. шкідл	10	Не виявлено
Діброяцьке	57	9	17,2	(1)	8,6	8,6	6С34Д3	131	0,5	2	28	44	300	2е	ВСР	компл. стовб. шкідл	10	Не виявлено
Діброяцьке	57	12	0,3	-	-	-	10С3+Б1	101	0,6	1	27	32	400	2е	ВСР	компл. стовб. шкідл	20	Не виявлено
Діброяцьке	57	14	0,5	-	-	-	10С3+Б1	74	0,6	1	26	32	340	2е	ВСР	компл. стовб. шкідл	15	Не виявлено
Діброяцьке	57	16	1,0	-	-	-	10С3+Б1+Д3	47	0,8	1	17	18	250	2е	ВСР	компл. стовб. шкідл	5	Не виявлено
Діброяцьке	62	1	2,9	-	-	-	10С3-Д3-Б1	91	0,5	1	26	32	330	2е	ВСР	компл. стовб. шкідл	15	Не виявлено
Діброяцьке	62	5	1,0	-	-	-	10С3К	66	0,6	1	24	26	340	2е	ВСР	компл. стовб. шкідл	10	Не виявлено
Діброяцьке	65	11	0,7	-	-	-	8С32Б1	46	0,6	1	17	24	170	2е	ВСР	коренева губка	10	Не виявлено
Діброяцьке	65	12	0,9	-	-	-	10С3К	56	0,85	1	21	24	380	2	ВСР	компл. стовб. шкідл	5	Не виявлено
Діброяцьке	65	16	5,3	-	-	-	10С3	56	0,85	1	19	20	320	2	ВСР	коренева губка	10	Не виявлено
Діброяцьке	65	17	0,9	-	-	-	7С3Б1+Д3+ОС	46	0,7	1А	21	26	260	2	ВСР	компл. стовб. шкідл	5	Не виявлено
Діброяцьке	65	18	2,5	-	-	-	8С32Б1	46	0,8	1А	21	24	320	2	ВСР	компл. стовб. шкідл	10	Не виявлено
Діброяцьке	65	19	0,4	-	-	-	7С3Б1+Д3	45	0,8	1А	21	24	300	2е	ВСР	компл. стовб. шкідл	10	Не виявлено
Діброяцьке	65	20	5,1	-	-	-	7С3Б1	45	0,7	1А	21	26	250	2	ВСР	компл. стовб. шкідл	10	Не виявлено
Діброяцьке	65	22	1,3	-	-	-	10С3	51	0,85	1А	23	26	420	2е	ВСР	компл. стовб. шкідл	5	Не виявлено
Діброяцьке	65	24	7,8	(1)	6,8	6,8	10С3К+Б1	46	0,7	1А	19	22	275	2	ВСР	компл. стовб. шкідл	10	Не виявлено
Діброяцьке	65	27	0,7	-	-	-	10С3К+Б1	46	0,8	1А	21	24	370	2е	ВСР	компл. стовб. шкідл	5	Не виявлено
Діброяцьке	66	2	3,6	-	-	-	10С3К	46	0,8	1А	20	22	335	2	ВСР	коренева губка	10	Не виявлено
Діброяцьке	66	9	4,9	-	-	-	10С3	52	0,75	1А	23	26	390	2е	ВСР	коренева губка	15	Не виявлено
Діброяцьке	68	18	5,0	-	-	-	10С3К	54	0,7	1А	23	28	360	2е	ВСР	компл. стовб. шкідл	15	Не виявлено
Діброяцьке	68	17	3,4	(1)	3	3	7С31В1У2Б1	45	0,85	1А	21	26	290	2е	ВСР	коренева губка	10	Не виявлено
Діброяцьке	69	4	3,8	-	-	-	7С3К1Д32Б1	45	0,7	1А	21	24	190	2е	ВСР	компл. стовб. шкідл	5	Не виявлено
Діброяцьке	71	7	3,2	-	-	-	10С3К	57	0,8	1Б	27	28	520	2е	ВСР	коренева губка	10	Не виявлено
Діброяцьке			32,0	-	-	-	10С3	55	0,8	1Б	26	30	500	4е	ВСР	компл. стовб. шкідл	10	Не виявлено
Діброяцьке	1	8	5,9	-	-	-	10С3К+Б1	55	0,75	1А	23	26	390	2е	ВСР	коренева губка	20	Не виявлено
Діброяцьке	7	2	1,6	-	-	-	10С3	76	0,75	1	25	30	400	2е	ВСР	компл. стовб. шкідл	15	Не виявлено
Діброяцьке	7	5	2,5	-	-	-	10С3	71	0,7	1А	26	30	400	2е	ВСР	компл. стовб. шкідл	16	Не виявлено
Діброяцьке	11	8	4,3	(1)	4,1	4,1	9С31Б1	81	0,5	2	23	30	230	2е	ВСР	компл. стовб. шкідл	10	Не виявлено
Діброяцьке	19	23	1,3	-	-	-	10С3+Б1	91	0,6	1	26	32	370	2е	ВСР	компл. стовб. шкідл	12	Не виявлено
Діброяцьке	21	29	1,1	(1)	0,2	0,2	10С3	81	0,6	1	26	32	370	2е	ВСР	компл. стовб. шкідл	14	Не виявлено
Діброяцьке	23	13	4,3	(1)	3,2	3,2	10С3	71	0,7	1	23	26	370	2е	ВСР	компл. стовб. шкідл	16	Не виявлено
Діброяцьке	24	36	1,1	-	-	-	10С3	91	0,7	1	26	32	440	2е	ВСР	компл. стовб. шкідл	15	Не виявлено
Діброяцьке	27	1	1,1	(1)	0,8	0,8	10С3+Б1	81	0,7	1	27	36	450	2е	ВСР	компл. стовб. шкідл	10	Не виявлено
Діброяцьке	27	12	0,6	(1)	0,3	0,3	7С3523С366+Б1	52	0,75	2	17	18	280	2е	ВСР	компл. стовб. шкідл	13	Не виявлено
Діброяцьке	33	20	13,7	(1)	12,5	12,5	10С3+Б1	56	0,85	1	20	22	350	2е	ВСР	компл. стовб. шкідл	20	Не виявлено
Діброяцьке	36	1	9,0	(1)	8,8	8,8	10С3+ВЛП+Б1	49	0,6	1	22	26	310	2е	ВСР	компл. стовб. шкідл	8	Не виявлено
Діброяцьке	36	17	5,6	-	-	-	10С3К	54	0,75	1А	19	22	280	2е	ВСР	компл. стовб. шкідл	12	Не виявлено
Діброяцьке	36	30	4,3	-	-	-	10С3+Б1	55	0,7	1А	22	24	360	2е	ВСР	коренева губка	16	Не виявлено
Діброяцьке	37	5	1,9	-	-	-	6С34Д3+Б1	81	0,7	1	25	36	340	2	ВСР	компл. стовб. шкідл	15	Не виявлено
Діброяцьке	37	6	1,5	(1)	1,4	1,4	10С3+Д3+Б1	76	0,75	1	26	32	460	2е	ВСР	компл. стовб. шкідл	15	Не виявлено
Діброяцьке	38	29	6,9	(1)	6,8	6,8	10С3	69	0,75	1	23	28	360	2е	ВСР	компл. стовб. шкідл	20	Не виявлено
Діброяцьке	39	8	2,2	-	-	-	10С3	81	0,8	2	23	26	410	2е	ВСР	компл. стовб. шкідл	12	Не виявлено
Діброяцьке	40	2	15,7	(1)	9,8	9,8	9С31Б1+Д3	101	0,5	2	25	36	270	2е	ВСР	компл. стовб. шкідл	10	Не виявлено

Знаківська	41	15	0,3	-	-	-	1003+БП+СБ	54	0,7	1	21	24	340	2е	БРС	комп. стовб. шкідл	15	Не виявлено
Знаківська	42	33	2,7	-	-	-	1003	71	0,65	1	24	26	380	2е	БРС	комп. стовб. шкідл	15	Не виявлено
Знаківська	43	30	15,1	(1)	13,4	13,4	1003+ДЗ+БП	78	0,65	1	26	32	395	2	БРС	комп. стовб. шкідл	16	Не виявлено
Знаківська	47	25	1,3	(1)	0,9	0,9	1003	86	0,7	1	25	32	415	2е	БРС	комп. стовб. шкідл	14	Не виявлено
Знаківська	47	31	1,0	-	-	-	6034БП	78	0,7	1	25	28	410	2е	БРС	комп. стовб. шкідл	14	Не виявлено
Знаківська	47	32	0,6	-	-	-	1003+БП	61	0,8	1А	24	30	350	2е	БРС	комп. стовб. шкідл	15	Не виявлено
Знаківська	48	23	0,9	(1)	0,5	0,5	1003	81	0,75	1	25	30	430	2е	БРС	комп. стовб. шкідл	16	Не виявлено
Знаківська	51	17	6	-	-	-	7032БП+ДЗ	56	0,85	1А	23	24	420	2е	БРС	комп. стовб. шкідл	20	Не виявлено
Разом			120	-	-	-		91	0,7	1	26	32	340	2е	БРС	комп. стовб. шкідл	11	Не виявлено
Княвдівська	4	4	25,7	(1)	8,0	8,0	1003К+БП+ДЗ	55	0,70	1А	22	24	345	2е	БРС	коренева губка	10	Не виявлено
Княвдівська	4	11	0,8	-	-	-	1003К+БП	54	0,85	1А	24	24	455	2е	БРС	коренева губка	6	Не виявлено
Княвдівська	4	19	1,8	-	-	-	1003К+БП	66	0,70	1А	25	28	390	2е	БРС	коренева губка	10	Не виявлено
Княвдівська	5	24	0,9	-	-	-	1003+БП+БПЧ	75	0,70	1А	29	36	460	2е	БРС	комп. стовб. шкідл	10	Не виявлено
Княвдівська	10	14	2,1	(1)	1,3	1,3	8032ДЗ+БП	105	0,60	1	29	36	360	2е	БРС	комп. стовб. шкідл	10	Не виявлено
Княвдівська	10	18	2,9	(1)	1,9	1,9	9031ДЗ+БП	105	0,60	1	29	36	390	2е	БРС	комп. стовб. шкідл	12	Не виявлено
Княвдівська	10	29	2,3	-	-	-	5033ДЗБП	105	0,80	1	29	36	370	2е	БРС	комп. стовб. шкідл	12	Не виявлено
Княвдівська	10	30	1,4	-	-	-	6033ДЗБП	105	0,60	1	28	36	320	2е	БРС	комп. стовб. шкідл	12	Не виявлено
Княвдівська	12	5	10,5	(1)	5,0	5,0	1003+ДЗ+БП	86	0,70	1А	29	36	455	2е	БРС	комп. стовб. шкідл	10	Не виявлено
Княвдівська	12	7	0,7	-	-	-	1003+ДЗ	66	0,80	1А	25	28	430	2е	БРС	комп. стовб. шкідл	7	Не виявлено
Княвдівська	12	8	0,9	-	-	-	1003+БП+БПЧ+ДЗ	71	0,70	1А	28	36	440	2е	БРС	комп. стовб. шкідл	7	Не виявлено
Княвдівська	12	22	4,6	-	-	-	1003+ДЗ+БП	86	0,70	1	28	32	455	2е	БРС	комп. стовб. шкідл	8	Не виявлено
Княвдівська	12	25	0,7	-	-	-	1003+ДЗ	86	0,40	1	28	32	350	2е	БРС	комп. стовб. шкідл	8	Не виявлено
Княвдівська	12	27	1,0	-	-	-	1003	74	0,70	1А	27	32	430	2е	БРС	комп. стовб. шкідл	8	Не виявлено
Княвдівська	13	26	4,3	-	-	-	1003	81	0,75	1	27	30	470	2е	БРС	комп. стовб. шкідл	9	Не виявлено
Княвдівська	14	24	2,1	-	-	-	1003+ДЗ	86	0,70	1	27	32	430	2е	БРС	комп. стовб. шкідл	5	Не виявлено
Княвдівська	18	11	1,7	(1)	1,6	1,6	9031БП+ДЗ	96	0,60	1	29	40	400	2е	БРС	комп. стовб. шкідл	8	Не виявлено
Княвдівська	18	17	3,3	(1)	0,3	0,3	1003+ДЗ+БП	106	0,60	1	28	36	400	2е	БРС	комп. стовб. шкідл	5	Не виявлено
Княвдівська	19	10	0,8	-	-	-	1003+ДЗ+БП	81	0,70	1	27	32	430	2е	БРС	комп. стовб. шкідл	5	Не виявлено
Княвдівська	19	17	2,9	-	-	-	1003К+БП+ДЗ	64	0,80	1	23	28	410	2е	БРС	комп. стовб. шкідл	10	Не виявлено
Княвдівська	19	22	2,7	(1)	2,6	2,6	6034ДЗ+БП+ОС+БПЧ	86	0,70	1	28	36	380	2е	БРС	коренева губка	7	Не виявлено
Княвдівська	19	23	1,3	-	-	-	803К1ДЗБП	66	0,70	1	24	28	340	2е	БРС	коренева губка	10	Не виявлено
Княвдівська	25	15	4,4	-	-	-	4034ВЛЧБП+ОС+ДЗ	61	0,70	1А	26	32	270	2е	БРС	коренева губка	7	Не виявлено
Княвдівська	25	16	2,3	(1)	1,1	1,1	1003К+ДЗ+БП	58	0,70	1А	24	28	390	2е	БРС	коренева губка	5	Не виявлено
Княвдівська	25	17	3,8	-	-	-	903К1БП+ОС+БПЧ+ДЗ	61	0,70	1А	26	30	395	2е	БРС	коренева губка	7	Не виявлено
Княвдівська	26	19	4,0	(1)	3,6	3,6	1003+ДЗ+БП+ОС	86	0,70	1А	29	36	430	2е	БРС	комп. стовб. шкідл	7	Не виявлено
Княвдівська	26	21	2,2	-	-	-	1003+БП+БПЧ+ОС	103	0,60	1	28	36	395	2е	БРС	комп. стовб. шкідл	7	Не виявлено
Княвдівська	26	22	2,2	-	-	-	1003	86	0,70	1А	29	32	470	2е	БРС	комп. стовб. шкідл	10	Не виявлено
Княвдівська	26	25	3,0	-	-	-	1003+ДЗ+БП	84	0,70	1	28	32	440	2е	БРС	комп. стовб. шкідл	10	Не виявлено
Княвдівська	26	26	1,6	-	-	-	1003	66	0,80	1А	25	28	440	2е	БРС	комп. стовб. шкідл	5	Не виявлено
Княвдівська	27	23	6,6	(1)	5,8	5,8	1003	78	0,77	1	27	30	435	2е	БРС	комп. стовб. шкідл	10	Не виявлено
Княвдівська	28	9	9,6	-	-	-	1003К	81	0,70	1	27	30	440	2е	БРС	коренева губка	7	Не виявлено
Княвдівська	28	10	1,4	(1)	0,8	0,8	1003К+ДЗ	66	0,80	1	24	24	430	2е	БРС	коренева губка	7	Не виявлено
Княвдівська	28	11	1,4	-	-	-	1003	81	0,80	1	26	28	470	2е	БРС	комп. стовб. шкідл	5	Не виявлено
Княвдівська	28	16	4,1	-	-	-	1003+ДЗ	81	0,70	1А	28	30	460	2е	БРС	комп. стовб. шкідл	10	Не виявлено
Княвдівська	30	7	7,5	(1)	6,1	6,1	903К1БП	53	0,80	1А	22	24	375	2е	БРС	коренева губка	10	Не виявлено
Княвдівська	31	4	5,7	-	-	-	1003К+БП	49	0,80	1	20	22	335	2е	БРС	коренева губка	10	Не виявлено
Княвдівська	33	14	1,0	-	-	-	1003	71	0,70	1А	26	28	415	2е	БРС	комп. стовб. шкідл	5	Не виявлено
Княвдівська	34	12	1,1	-	-	-	8031ДЗ1003	121	0,50	2	29	40	325	2е	БРС	комп. стовб. шкідл	10	Не виявлено

Клавдітська	34	19	0,6	-	-	-	-	-	-	10С3	111	0,50	2	28	40	320	2е	ВРС	компл. стовб. шкідл.	7	Не виявлено
Клавдітська	35	21	1,0	-	-	-	-	-	-	10С3+Д3+ВЛЧ	71	0,70	1А	27	32	420	2е	ВРС	компл. стовб. шкідл.	10	Не виявлено
Клавдітська	36	7	6,7	(1)	4	4	-	-	-	10С3+Д3+БП	51	0,80	1А	22	28	380	2	ВРС	компл. стовб. шкідл.	5	Не виявлено
Клавдітська	38	6	1,5	-	-	-	-	-	-	10С3+БП+ВЛЧ+Д3	102	0,60	1	29	40	415	2е	ВРС	компл. стовб. шкідл.	10	Не виявлено
Клавдітська	38	23	2,7	-	-	-	-	-	-	10С3	84	0,70	1	28	32	460	2е	ВРС	компл. стовб. шкідл.	5	Не виявлено
Клавдітська	38	25	3,1	-	-	-	-	-	-	10С3+Д3+ВРС+Т3	84	0,70	1А	29	36	460	2е	ВРС	компл. стовб. шкідл.	7	Не виявлено
Клавдітська	39	5	2,9	(1)	2,6	2,6	-	-	-	10С3К	66	0,70	1А	25	28	375	2е	ВРС	коренява губка	10	Не виявлено
Клавдітська	39	10	12,4	(1)	12,2	12,2	-	-	-	10С3+Д3+Т3+БП	83	0,70	1А	29	36	485	2е*	ВРС	компл. стовб. шкідл.	8	Не виявлено
Клавдітська	39	17	4,2	-	-	-	-	-	-	10С3+Д3+БП	86	0,70	1	28	36	455	2е	ВРС	компл. стовб. шкідл.	7	Не виявлено
Клавдітська	39	19	4,4	-	-	-	-	-	-	10С3+Д3+Т3	84	0,70	1А	29	36	475	2е	ВРС	компл. стовб. шкідл.	10	Не виявлено
Клавдітська	41	4	5,6	-	-	-	-	-	-	10С3+БП+Т3+ВЛЧ	86	0,70	1А	29	36	480	2е	ВРС	компл. стовб. шкідл.	10	Не виявлено
Клавдітська	41	10	10,8	(1)	3,0	3,0	-	-	-	10С3К+БП+ВЛЧ+ОС+Д3	56	0,80	1	20	24	320	2е	ВРС	коренява губка	10	Не виявлено
Клавдітська	44	16	2,7	(1)	1,7	1,7	-	-	-	10С3+Д3+Т3	86	0,70	1Б	32	32	550	2е	ВРС	компл. стовб. шкідл.	15	Не виявлено
Клавдітська	56	33	1,6	-	-	-	-	-	-	6С3БПДОС+ВЛЧ+Д3	48	0,70	1А	22	26	280	3е	ВРС	компл. стовб. шкідл.	7	Не виявлено
Клавдітська	69	7	0,7	(1)	0,4	0,4	-	-	-	10С3	57	0,70	1А	24	28	360	3е	ВРС	компл. стовб. шкідл.	10	Не виявлено
Клавдітська	69	14	1,9	(1)	1,7	1,7	-	-	-	10С3+Д3+БП	116	0,55	1	30	36	400	3е	ВРС	компл. стовб. шкідл.	12	Не виявлено
Клавдітська	69	17	3,4	(1)	2,5	2,5	-	-	-	10С3	86	0,70	1А	29	32	475	2е	ВРС	компл. стовб. шкідл.	12	Не виявлено
Клавдітська	69	18	1,2	-	-	-	-	-	-	10С3	61	0,70	1А	25	28	395	2е	ВРС	компл. стовб. шкідл.	10	Не виявлено
Клавдітська	69	31	1,6	-	-	-	-	-	-	10С3+ВЛЧ	76	0,70	1А	28	36	455	2е	ВРС	компл. стовб. шкідл.	12	Не виявлено
Клавдітська	71	16	0,5	-	-	-	-	-	-	10С3	78	0,60	1А	30	32	420	2е	ВРС	компл. стовб. шкідл.	8	Не виявлено
Клавдітська	72	6	3,1	-	-	-	-	-	-	10С3К+Д3	81	0,70	1А	28	32	440	3е	ВРС	коренява губка	10	Не виявлено
Клавдітська	72	12	0,3	-	-	-	-	-	-	10С3+БП	81	0,70	1А	30	36	470	2е	ВРС	компл. стовб. шкідл.	10	Не виявлено
Клавдітська	73	7	0,7	-	-	-	-	-	-	10С3+Д3+БП	81	0,70	1А	28	32	440	3е	ВРС	компл. стовб. шкідл.	8	Не виявлено
Клавдітська	73	9	1,1	-	-	-	-	-	-	10С3+БП+Т3	81	0,70	1А	30	36	485	2е	ВРС	компл. стовб. шкідл.	9	Не виявлено
Клавдітська	78	4	8,8	(1)	8,5	8,5	-	-	-	10С3	66	0,70	1А	27	30	420	3е	ВРС	компл. стовб. шкідл.	10	Не виявлено
Клавдітська	78	5	7,9	(1)	7,2	7,2	-	-	-	10С3К	67	0,70	1А	25	26	405	3е	ВРС	коренява губка	8	Не виявлено
Клавдітська	78	44	1,5	(1)	0,5	0,5	-	-	-	7С3Д3	110	0,50	1	30	40	330	3е	ВРС	компл. стовб. шкідл.	7	Не виявлено
Клавдітська	86	16	7,6	(1)	1,7	1,7	-	-	-	10С3К+Д3+ВРС+КЛЧ	66	0,70	1А	27	32	440	2	ВРС	коренява губка	13	Не виявлено
Клавдітська	86	26	0,8	-	-	-	-	-	-	6С3Д3+КЛЧ+ВРС	66	0,70	1А	26	30	370	2	ВРС	компл. стовб. шкідл.	8	Не виявлено
Разом			238,6			84,1															
Лубненське	64	1	12,3	(1)	6,0	6,0	-	-	-	10С3+БП+Д3	49	0,85	1	18	20	280	2е	ВРС	компл. стовб. шкідл.	10	Не виявлено
Лубненське	64	23	3,3	-	-	-	-	-	-	10С3+БП	56	0,7	1	21	22	315	2е	ВРС	компл. стовб. шкідл.	10	Не виявлено
Лубненське	65	28	4,6	(1)	1,0	1,0	-	-	-	10С3	62	0,70	1	23	28	355	2е	ВРС	компл. стовб. шкідл.	12	Не виявлено
Лубненське	66	8	20,7	(1)	6,0	6,0	-	-	-	9С3БП+Д3	49	0,8	1А	21	24	320	2е	ВРС	коренява губка	12	Не виявлено
Лубненське	67	6	4,9	(1)	2,0	2,0	-	-	-	9С3АКБ+Д3+КЛЧ+БП	61	0,70	1А	25	28	370	2е	ВРС	компл. стовб. шкідл.	10	Не виявлено
Разом			45,8			15,0															
Шибенське	6	10	5,3	-	-	-	-	-	-	10С3	66	0,8	1А	26	26	500	4е	ВРС	компл. стовб. шкідл.	14	Не виявлено
Шибенське	6	19	3,1	(1)	2,6	2,6	-	-	-	10С3	71	0,7	1А	28	30	440	4е	ВРС	компл. стовб. шкідл.	15	Не виявлено
Шибенське	6	51	4,5	(1)	4,4	4,4	-	-	-	6С3А71)2БП2С3(56)	71	0,7	1	25	36	330	3е	ВРС	компл. стовб. шкідл.	20	Не виявлено
Шибенське	8	60	1,1	-	-	-	-	-	-	8С3(66)2С3(51)	66	0,7	1А	27	36	410	4е	ВРС	компл. стовб. шкідл.	15	Не виявлено
Шибенське	9	30	8,2	-	-	-	-	-	-	10С3	64	0,7	1Б	28	30	440	4е	ВРС	компл. стовб. шкідл.	18	Не виявлено
Шибенське	13	23	1,4	(1)	1,1	1,1	-	-	-	10С3	63	0,85	1А	24	24	450	4е	ВРС	компл. стовб. шкідл.	20	Не виявлено
Шибенське	16	18	2,2	-	-	-	-	-	-	10С3	61	0,7	1А	26	30	420	4е	ВРС	компл. стовб. шкідл.	14	Не виявлено
Шибенське	17	6	7,4	-	-	-	-	-	-	10С3	59	0,7	1А	24	24	360	4е	ВРС	компл. стовб. шкідл.	12	Не виявлено
Шибенське	22	15	2,6	(1)	1,9	1,9	-	-	-	8С3(81)2С3(57)+БП	81	0,7	1	27	34	415	4е	ВРС	компл. стовб. шкідл.	18	Не виявлено
Шибенське	24	31	2,6	(1)	1,9	1,9	-	-	-	10С3	66	0,7	1А	27	32	430	3е	ВРС	компл. стовб. шкідл.	18	Не виявлено
Шибенське	25	10	0,4	-	-	-	-	-	-	8С3(60)2С3(71)	60	0,6	2	19	22	250	4	ВРС	компл. стовб. шкідл.	14	Не виявлено
Шибенське	25	23	1,5	(1)	1,3	1,3	-	-	-	10С3	81	0,5	1	26	32	310	3е	ВРС	компл. стовб. шкідл.	15	Не виявлено

Шибенське	36	16	1,2	-	-	-	-	-	-	10С3	81	0,6	1А	29	40	390	4е	ВСР	комп. стовб. шкід	20	Не виявлено	
Шибенське	37	17	0,6	-	-	-	-	-	-	10С3	66	0,6	1А	27	34	375	4е	ВСР	комп. стовб. шкід	22	Не виявлено	
Шибенське	38	23	3,6	-	-	-	-	-	-	10С3	81	0,65	1А	28	40	420	2	ВСР	комп. стовб. шкід	18	Не виявлено	
Шибенське	44	6	0,5	-	-	-	-	-	-	10С3	61	0,6	2	19	32	220	4е	ВСР	комп. стовб. шкід	12	Не виявлено	
Шибенське	44	8	3,8	-	-	-	-	-	-	9С3ВП+Д3	40	0,7	1А	18	18	200	4е	ВСР	комп. стовб. шкід	10	Не виявлено	
Шибенське	44	10	3,0	-	-	-	-	-	-	8С3ВП+Д3	64	0,7	1А	26	28	300	4е	ВСР	комп. стовб. шкід	15	Не виявлено	
Шибенське	44	11	5,8	(1)	-	-	-	-	-	9С3ВП	56	0,7	1А	23	24	320	4е*	ВСР	комп. стовб. шкід	16	Не виявлено	
Шибенське	46	5	1,9	-	-	-	-	-	-	10С3(55)+С3	55	0,8	1	21	20	350	4е	ВСР	комп. стовб. шкід	14	Не виявлено	
Шибенське	47	6	0,3	-	-	-	-	-	-	10С3	58	0,85	1	20	20	340	3е	ВСР	комп. стовб. шкід	15	Не виявлено	
Шибенське	47	11	0,4	-	-	-	-	-	-	9С3(47)1С3(66)	47	0,7	1	18	18	240	3е	ВСР	комп. стовб. шкід	12	Не виявлено	
Шибенське	47	13	1,5	(1)	-	-	-	-	-	10С3	58	0,7	1	22	24	320	3е	ВСР	комп. стовб. шкід	15	Не виявлено	
Шибенське	47	27	0,8	-	-	-	-	-	-	10С3	58	0,7	1	22	24	320	4е	ВСР	комп. стовб. шкід	18	Не виявлено	
Шибенське	47	31	0,6	-	-	-	-	-	-	10С3+ВП	58	0,85	1	22	20	400	4е	ВСР	комп. стовб. шкід	16	Не виявлено	
Шибенське	53	16	3,0	(1)	-	-	-	-	-	10С3	64	0,8	1	22	22	380	4е	ВСР	комп. стовб. шкід	20	Не виявлено	
Шибенське	54	2	2,2	-	-	-	-	-	-	10С3	66	0,8	1	24	24	430	4е	ВСР	комп. стовб. шкід	18	Не виявлено	
Шибенське	59	13	2,0	(1)	-	-	-	-	-	6С3ВП+Д3	31	0,7	1А	15	16	150	4е	ВСР	комп. стовб. шкід	10	Не виявлено	
Шибенське	62	12	7,8	(1)	-	-	-	-	-	7С3(71)3С3(51)	71	0,7	1	23	28	320	4е	ВСР	комп. стовб. шкід	18	Не виявлено	
Шибенське	66	12	14,0	-	-	-	-	-	-	10С3	61	0,7	1А	24	26	370	4е	ВСР	комп. стовб. шкід	15	Не виявлено	
Шибенське	67	14	6,7	-	-	-	-	-	-	10С3	61	0,7	1А	25	28	390	4е	ВСР	комп. стовб. шкід	14	Не виявлено	
Шибенське	67	19	9,3	(1)	-	-	-	-	-	10С3	58	0,65	1А	24	30	340	4е	ВСР	комп. стовб. шкід	14	Не виявлено	
Шибенське	96	24	1,1	(1)	-	-	-	-	-	10С3	51	0,7	1А	22	26	330	4е	ВСР	комп. стовб. шкід	15	Не виявлено	
Шибенське	96	25	0,9	-	-	-	-	-	-	8С3ВЛЧ10С	71	0,7	1А	27	36	420	4е	ВСР	комп. стовб. шкід	15	Не виявлено	
Шибенське	96	26	0,5	-	-	-	-	-	-	10С3	81	0,5	1А	28	44	310	4е	ВСР	комп. стовб. шкід	17	Не виявлено	
Разом			111,8																			
Всього			839,2																			

Директор ДП "Клавдієвський лісоспг"

29.03 2021 року



О.А. Лавренко