


ПОГОДЖУЮ
Директор державного
спеціалізованого лісозахисного
підприємства «Київлісозахист»


С.М. Солоха
«05» 07 2021 року

ПОГОДЖУЮ
Начальник Київського обласного та
по м. Києву управління лісового та
мисливського господарства


О.Л. Бойко
«08» 07 2021 року

ПЕРЕЛІК
заходів з поліпшення санітарного стану лісів ДП «Білоцерківський лісгосп» Київської області на 2021 рік

Лісництво (урочище)	Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, гектарів	Номер підвиділу	Площа підвиділу, гектарів		Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування							Категорія захисності	Вид запланованих заходів	Причини призначення заходів	Орієнтовний запас деревини, що підлягає вирубаванню, куб. метрів на 1 гектар	Наявність рослин і тварин, занесених до Червоної книги України
					загальна	у тому числі площа, можлива для експлуатації	склад	вік, років	повнота	бонітет	середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	запас деревостану, куб. метрів на 1 гектар					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Тетіївське	2	1	2,2	-	-	-	3Дз5Гз1Лпд1Клг+Брс+Чш	69	0,70	1	23	24	230	4	ВСП	Стовбурові та кореневі гнилі	19	Не виявлено
Тетіївське	25	6	1,1	-	-	-	10Яз+Дз+Брс+Клг	44	0,80	16	23	28	310	4	ВСП	Стовбурові та кореневі гнилі	35	Не виявлено
Тетіївське	25	7	4,3	(1)	2,0	2,0	7Яз2Дз1Клг+Брс+Гз	51	0,80	16	25	28	300	4	ВСП	Стовбурові та кореневі гнилі	40	Не виявлено
Тетіївське	29	1	0,7	-	-	-	7Яз1Клг1Гз1Дз	45	0,80	1а	19	20	200	4	ВСП	Стовбурові та кореневі гнилі	40	Не виявлено
Тетіївське	31	2	7,5	(1)	2,6	2,6	5Дз5Яз+Гз	103	0,80	2	27	32	420	4	ВСП	Стовбурові та кореневі гнилі	45	Не виявлено
Тетіївське	31	6	7,2	(1)	2,0	2,0	8Яз2Дз+Гз+Лпд+Клг	73	0,80	1а	29	36	420	4	ВСП	Стовбурові та кореневі гнилі	35	Не виявлено
Тетіївське	40	8	6,0	-	-	-	9Яз1Брс+Клг+Акб	51	0,90	16	24	28	340	4	ВСП	Стовбурові та кореневі гнилі	45	Не виявлено
Тетіївське	40	18	2,5	-	-	-	9Яз1Брс+Клг+Акб	51	0,90	16	24	28	340	4	ВСП	Стовбурові та кореневі гнилі	30	Не виявлено
Тетіївське	54	6	6,8	(1)	3,0	3,0	3Яз3Гз2Клг2Брс+Дз+Лпд	45	0,90	1а	21	28	235	4	ВСП	Стовбурові та кореневі гнилі	40	Не виявлено
Тетіївське	46	4	7,0	(1)	3,8	3,8	5Яз2Дз2Гз1Лпд	105	0,70	1	28	36	290	4	ВСП	Стовбурові та кореневі гнилі	45	Не виявлено
Тетіївське	52	1	0,9	-	-	-	7Яз2Дз1Гз+Клг	63	0,70	1а	24	32	250	4	ВСП	Стовбурові та кореневі гнилі	57	Не виявлено
Тетіївське	59	2	3,1	-	-	-	4Яз2Дз2Гз2Клг+Брс+Лпд	61	0,80	1а	25	32	300	4	ВСП	Стовбурові та кореневі гнилі	40	Не виявлено
Тетіївське	59	8	8,0	(1)	4,0	4,0	5Дз3Яз1Яле1Гз+Клг	100	0,70	1	29	42	370	4	ВСП	Стовбурові та кореневі гнилі	40	Не виявлено
Тетіївське	60	1	5,6	-	-	-	3Яз2Дз3Лпд2Гз+Клг+Бп	100	0,80	1	30	36	350	4	ВСП	Стовбурові та кореневі гнилі	35	Не виявлено
Всього			62,9		17,4	17,4												

Директор ДП «Білоцерківський лісгосп»

А.В. Вітряк

05 07 2021 року

