

КНИГА
обліку осередків шкідників та хвороб лісу

лісництва

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТЕТЕРІВСЬКЕ
ДОСВІДНО-ВИРОБНИЧЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО»

Дп "Тетерівський лісгосп"

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення	Площа охоплення шкідником або хворобою	Інтенсивність зараж. (число шкідн. на один вим.: кв.м дерев і т.д.) Характ. пошкодж.
1	2	3	4	5	6
Пісківське	24-1	10G ₃ -VI-0,7	К.Г. 2008р	0,9	слабка
	11-13	10G ₃ -V-0,8	С.Г. 2013р	1,9	слабка
	35-10	10G ₃ -VI-0,8	К.Г. 2014р	0,9	слабка
	35-12	10G ₃ -VI-0,75	К.Г. 2005р	1,3	слабка
	41-7	10G ₃ -VI-0,8	К.Г. 2002р	1,1	слабка
	66-3	10G ₃ тубер-III-0,8	К.Г. 2013р	1,9	слабка
				8,0	
Чигальське	116-11	10G ₃ -VI-0,8	С.Г. 2000р	0,9	слабка
	116-15	10G ₃ -VII-0,8	К.Г. 2000р	2,2	слабка
	121-3	10G ₃ -VI-0,9	С.Г. 2000р	1,2	слабка
				4,3	
Коффинське	1-4	10G ₃ -V-0,8	К.Г. 2000р	8,4	слабка
	1-13	10G ₃ -V-0,7	С.Г. 2002р	0,3	слабка
	26-7	8G ₃ 2бн+V-0,8	К.Г. 2003р	1,0	слабка
	39-5	10G ₃ +бн-V-0,8	—	2,1	слабка
	95-11	10G ₃ +бн+С.Г.-VI-0,8	—	3,6	слабка
	97-2	10G ₃ +бн-VI-0,8	К.Г. 2002р	2,3	слабка
	123-3	5G ₃ 5бн+V-0,85	К.Г. 2005р	3,1	слабка
	123-8,10	10G+бн-VI-0,85	К.Г. 2005р	11,1	слабка
	123-25	9G ₃ 1бн+V-0,8	К.Г. 2008р	3,0	слабка
				2021	
Кудорське	45-2	7G ₃ (88)+502G ₃ (2)0,5 С.Ш.(баг.кільк.)/2021	—	2,0	слабка
	45-16	(10G ₃ +50) 0,6	— //	0,9	слабка
	59-6	9G ₃ 1бн+бн 0,6	— //	1,7	слабка
	63-12	(10G ₃) 0,5	— //	2,0	слабка
	63-4	10G ₃ 0,7	— //	2,4	слабка
	63-8	10G ₃ (121)+G ₃ (60)	— //	2,0	слабка
	69-12	10G ₃ 0,8	— //	3,2	слабка
	75-9	9G ₃ 1бн+бн 0,75	— //	6,5	слабка

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення	Площа охоплення шкідником або хворобою	Інтенсивність зараж. (число шкідн. на один кв.м дерев і т.д.) Характ. пошкодж.
1	2	3	4	5	6
Кухарівське	78-18	10C ₂ 0,65	- 4-	1,8	Слабий
	80-5	10C ₂ +Б ₁ 0,7	- " -	2,7	Слабий
	80-15	10C ₂ 0,5	- 11-	0,4	Слабий
	80-31	10C ₂ 0,5	- 11-	1,0	Слабий
	81-13	9C ₂ 16n 16g 0,75	- 11-	6,2	Слабий
	81-18	6 602C ₂ 16g 0,75	- 11-	1,7	Слабий
	81-6	10C ₂ 0,7	- 11-	0,4	Слабий
	83-1	10C ₂ +Б ₁ 0,75	- 11-	2,8	Слабий
	96-6	10C ₂ 0,6	- 11-	0,3	Слабий
	96-5	10C ₂ 0,6	- 11-	1,7	Слабий
	96-9	10C ₂ 0,5	- 11-	0,3	Слабий
	96-14	10C ₂ +Б ₁ 0,65	- 11-	0,6	Слабий
	99-8	10C ₂ 0,6	- 11-	1,2	Слабий
	99-12	10C ₂ 0,85	- 11-	8,1	Слабий
	99-12	10C ₂ 0,7	- 11-	1,9	Слабий
Білічеславське	22-3	9C ₂ 16n 0,3	спод. 100% шкідник підл. кор. 2021р	3,0	Слабий
	22-5	10C ₂ +Б ₁ 0,75	-	2,2	Слабий
	35-3	10C ₂ 0,75	-	19,2	Слабий
	35-5	10C ₂ 0,8	-	1,2	Слабий
	40-11	10C ₂ 0,75	-	0,9	Слабий
	55-3	10C ₂ 0,8	-	4,4	Слабий
	55-10	10C ₂ 0,7	-	2,8	Слабий
	65-17	9C ₂ 16n 0,8	-	1,1	Слабий
	77-3	10C ₂ +Б ₁ 0,9	-	2,3	Слабий
	78-4	8C ₂ 2Б ₁ 0,7	-	1,8	Слабий
Мирчеславське	9-21	9C ₂ 16n 0,7	спод. з розр. 100% шкідник підл. кор. 2021р	1,3	Слабий
	9-19	6C ₂ +Б ₁ 0,7	-	4,1	Слабий
	36-11	8C ₂ (66/26) 16n 0,7	-	19,0	Слабий
	53-2	10C ₂ +Б ₁ 0,7	-	4,1	Слабий
Поморчеславське	3-17	10C ₂ +Б ₁ 0,75	спод. 100% шкідник підл. кор. 2021р	5,8	Слабий
	44-23	8C ₂ 2Б ₁ +Б ₂ 0,75	-	1,7	Слабий

7	8	9	10	11
BCP 20 m^3				
BCP 4 m^3				
BCP 5 m^3				
BCP 10 m^3				
BCP 5 m^3				
BCP 10 m^3				
BCP 5 m^3				
BCP 20 m^3				
BCP 10 m^3				
BCP 10 m^3				
BCP 15 m^3				
BCP 20 m^3				
BCP 10 m^3				
BCP 10 m^3				
BCP 10 m^3				
BCP 25 m^3				
BCP 25 m^3				
BCP 35 m^3				
BCP 25 m^3				
BCP 25 m^3				
BCP 35 m^3				
BCP 30 m^3				
DCP 20 m^3				
BCP 30 m^3				
BCP 40 m^3				
BCP 20 m^3				
DCP 30 m^3				
BCP 20 m^3				
DCP 30 m^3				
DCP — 10 m^3				
BCP — 20 m^3				

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення	Площа охоплення шкідником або хворобою	Інтенсивність зараж. (число шкідн. на один. вим.: кв.м дерев і т.д.) Характ. пошкодж.
1	2	3	4	5	6
Лісничівка	9-9	10C ₂ 0,7	Смол. бор, сінокос (спог. квіт. 2021)	2,6	Сільсько
	31-8	10C ₂ 0,7	—	0,4	Сільсько
	89-12	10C ₂ + б ₁ б ₂ 0,85	—	2,9	Сільсько
	109-15	9C ₂ 15n 0,85	—	2,6	Сільсько
	119-22	9C ₂ 15n + б ₂ 0,65	—	0,4	Сільсько
	124-11	7б ₁ 3C ₂ 0,7	—	8,5	Високий
	125-7	9C ₂ 15n + б ₂ 0,7	—	0,6	Сільсько
	125-13	8C ₂ 25n 0,7	—	1,4	Сільсько
	130-2	6C ₂ 26,25 + 0e 0,8	—	3,6	Сільсько
	138-3	5C ₂ 45n 10e + б ₂ 0,85	—	4,0	Сільсько
	138-7	9C ₂ 15n 0,8	—	1,7	Сільсько
	138-4	9C ₂ 15n 0,7	—	2,9	Сільсько
	139-7	9C ₂ 15n 0,7	—	1,5	Сільсько
	140-1	10C ₂ + б ₁ 0,6	—	2,5	Сільсько
	140-7	8C ₂ 25n + 10n 0,7	—	2,9	Сільсько
	140-13	10C ₂ + б ₂ 0,7	—	1,0	Сільсько
	144-10	10C ₂ 0,75	—	2,8	Сільсько
Медведівка	20-16	10C ₂ + б ₂ + 15n 0,6	Смол. бор (спог. квіт. 2021)	2,0	Сільсько
	20-17	10C ₂ + б ₂ + б ₃ 0,6	—	1,2	Сільсько
	20-18	10C ₂ 0,6	—	0,8	Сільсько
	21-10	10C ₂ + б ₂ 0,85	—	3,2	Сільсько
	31-3	10C ₂ 15n 0,7	—	0,3	Сільсько
	32-5	10C ₂ + б ₂ 0,3	—	2,1	Сільсько
	32-4	10C ₂ + б ₂ + б ₃ 0,7	—	1,9	Сільсько
	33-3	10C ₂ + б ₂ + б ₃ 0,8	—	1,8	Сільсько
	33-2	10C ₂ + б ₂ + б ₃ 0,2	—	2,0	Сільсько
	33-6	10C ₂ 0,7	—	1,7	Сільсько
	33-5	10C ₂ + б ₂ + б ₃ 0,7	—	6,3	Сільсько
	33-8	10C ₂ 0,7	—	9,6	Сільсько
	52-2	9C ₂ 15n + б ₂ 0,7	—	1,4	Сільсько
	52-1	7C ₂ 36n + 13n + 5n + 15n 0,85	—	1,9	Сільсько
	54-24	10C ₂ 0,6	—	0,7	Сільсько
	81-2	8C ₂ 16n 0,7	—	0,8	Сільсько
	81-5	9C ₂ 10n + б ₂ 0,9	—	2,0	Сільсько

Необхідні
з шкідниками

Необхідні заходи боротьби з шкідниками або хворобою	Характер і час проведених заходів та їх ефективність	Вартість проведених робіт (всього і на 1 га)	Характеристика стану осередку за даними останніх обстежень і час їх проведення	Час затухання осередку та його списання
7	8	9	10	11
BCD 15 μ^3				
BCD 20 μ^3				
BCP 20 μ^3				
BCD 30 μ^3				
BCP 18 μ^3				
BCD 18 μ^3				
BCD 30 μ^3				
BCD 10 μ^3				
BCP 17 μ^3				
BCP 18 μ^3				
BCP 22 μ^3				
BCD 15 μ^3				
BCP 20 μ^3				
BCD 15 μ^3				
BCD 30 μ^3				
BCP 15 μ^3				
BCP 20 μ^3				
BCP 30 μ^3				
BCP 30 μ^3				
BCP 25 μ^3				
BCP 30 μ^3				
BCP 25 μ^3				
BCP 30 μ^3				
BCP 20 μ^3				
BCP 30 μ^3				
BCP 20 μ^3				
BCP 25 μ^3				
BCP 35 μ^3				
BCP 25 μ^3				
BCD 30 μ^3				
BCP 30 μ^3				
BCD 30 μ^3				
BCB 25 μ^3				
BCP 30 μ^3				
BCP 30 μ^3				

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення	Площа охоплення шкідником або хворобою	Інтенсивність зараж. (число шкідн. на один. вим.: кв.м дерев і т.д.) Характ. пошкодж.
1	2	3	4	5	6
Іллінське	81-6	10G ₁ +G ₂ +G ₃ 0,8	(скло, пасп.) Вирошено 1/2014	2,1	Сильна
	82-9	10G ₁ +G ₂ +G ₃ 0,2	—	2,4	Сильна
	82-8	10G ₁ +G ₂ 0,2	—	2,0	Сильна
	82-7	10G ₁ +G ₂ +G ₃ 0,7	—	2,0	Сильна
	82-12	10G ₁ 0,8	—	3,3	Сильна
	82-6	10G ₁ +G ₂ +G ₃ 0,2	—	2,7	Сильно
	90-31	10G ₁ 0,6	—	0,2	Сильна
	94-12	10G ₁ +G ₂ 0,05	—	1,8	Сильна
	94-17	8G ₁ 2G ₂ +G ₃ 0,6	—	1,1	Сильно
	99-4	8G ₁ 2G ₂ +G ₃ 0,85	—	3,7	Сильно
	106-8	9G ₁ G ₂ +G ₃ 0,8	—	0,9	Сильна
	101-4	10G ₁ 0,6	—	2,5	Сильна
	107-16	6G ₁ 4G ₂ 0,8	—	2,7	Сильна
	107-18	9G ₁ G ₂ +G ₃ 0,8	—	5,0	Сильна
	108-6	10G ₁ +G ₂ +G ₃ 0,2	—	3,9	Сильно
	115-2	8G ₁ (6G ₂ +2G ₃ +G ₄) 0,3	—	1,1	Сильно
	117-6	9G ₁ G ₂ 0,8	—	2,6	Сильна
	117-14	10G ₁ 0,8	—	2,0	Сильна
	120-10	10G ₁ +G ₂ 0,2	—	2,4	Сильно
Коржинське	18-2	6G ₁ 6G ₂ +G ₃ 0,2	(скло, пасп.) Вирошено 1/2014	0,7	Сильна
	19-4	10G ₁ G ₂ 0,7	—	0,6	Сильна
	24-1	10G ₁ 0,5	—	4,3	Сильна
	27-5	10G ₁ +G ₂ 0,75	—	1,4	Сильна
	33-7	10G ₁ 0,5	—	1,9	Сильно
	50-7	10G ₁ +G ₂ 0,7	—	1,9	Сильно
	54-3	10G ₁ +G ₂ 0,8	—	0,3	Сильна
	92-15	10G ₁ 0,7	—	1,7	Сильно
	106-14	10G ₁ 0,7	—	2,0	Сильно
	113-2	8G ₁ +10G ₂ 0,2	—	1,4	Сильно
	113-12	4G ₁ 4G ₂ +2G ₃ 0,2	—	6,7	Сильно
	114-1	5G ₁ +G ₂ +G ₃ 0,7	—	2,6	Сильно
	128-1	10G ₁ 0,6	—	0,5	Сильна
	147-1	9G ₁ 1G ₂ 0,3	—	6,0	Сильно
	161-10	6G ₁ 4G ₂ 0,45	—	4,1	Сильно

