

08.09.2021р.

м. Толоцерківський лісостан

### Акт

санітарно-лісопатологічного обстеження щодо проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів в ДП "Толоцерківський лісостан".

На пропозицію ДП "Толоцерківський лісостан" лист від 07.09.2021р. № 590 використовуючи інформацію з отриманих повідомлень про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень, згідно п.п. 3.4.5.13 Санітарних правил в лісах України (в редакції Стасанови КМУ від 26.10.2016 № 756) і з урахуванням змін згідно Стасанови КМУ від 09.12.2020 № 1224 комісією в складі начальника відділу діагностики ДСЛП "Лісівлісозахист" Чавкенка В.І., провідного інженера охорони і захисту лісу ДП "Толоцерківський лісостан" Хоменка О.Ю., лісничого Володарського лісництва Фаловського І.О., старшого майстра лісу Володарського лісництва Губрія А.В., лісничого Ставищенського лісництва Швеця М.О. проведено рекогносцирувальне санітарно-лісопатологічне обстеження ослаблених насаджень на предмет визначення доцільності проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів на 2021 рік.

Таксаційна характеристика насаджень, що обстежувались наведена за матеріалами базового лісовпорядкування 2014 року.



Наслідки обстеження.  
Ставищенське лісництво.

Категорія захисності — "ліси уздовж смуг відведення  
КВ 10 вид 2 м 10,1 га 10 Дз + Дз + Гз + Лг + Кг 74р. повн. 0,7 бон. II Д<sub>2</sub> Г<sub>2</sub>  
Категорія захисності — "експлуатаційні ліси."

КВ 13 вид 20 м 0,9 га 6 Дз 2 Гз 1 Кг 1 Лг + Бп 32р. повн. 0,7 бон. I Д<sub>2</sub> Г<sub>2</sub>

КВ 16 вид 2 м 0,5 га 5 Дз 5 Гз + Кг 96р. повн. 0,7 бон. I Д<sub>2</sub> Г<sub>2</sub>

Категорія захисності — "лісогосподарська частина лісів  
земель "Док"

КВ 40 вид 6 м 13,3 га 4 Дз 3 Гз 1 Кг 1 Дз 1 Лг + Бс 81р. повн. 0,9 бон. II Д<sub>2</sub> Г<sub>2</sub>

Категорія захисності — "ліси протиерозійні."

КВ 91 вид I м 18,7 га 4 Дз 3 Дз 1 Лг 1 Кг 1 Гз + Ос 89р. повн. 0,7 бон. II Д<sub>2</sub> Г<sub>2</sub>

При обстеженні вищевказаних насаджень встановлено, що одна з головних лісоутворюючих порід — ясен звичайний перебуває в хронічно ослабленому стані. Ознаками цього особливо в порослевих деревостанах, є розвиток корневих гнилей із заходом їх в окоренкову частину стовбура. Це відбувається з причини ураження коренів патогенними грибовими організмами. Одним з таких дереворуйнівних грибів є кльоский трутовик, плодові тіла якого знайдені в кількох випадках в окоренках стовбурів. Ураження коренів в подальшому призводить до зріднення крок дерев ясеня їх суховерхості та часткового бокового вихання гілок, що закінчується повним відмиранням таких дерев.

В майже усіх насаджених виявлена значна кількість дерев ясеня, що через вказані причини втрачають життєздатність і відносяться до IV та V категорії стану, при цьому в деяких випадках є ознаки



заселення їх стовбуровими шкідниками.

Частина вітровалих дерев як ясеня так і граба утворилась саме в зв'язку з ураженням коренів та повним їх відмиранням.

Деякі дерева граба дрібних діаметрів всохли, оскільки займають підпорядковане положення в насаджених і таке призначення негативно вплинуло на їх життєзабезпечуючі функції.

Сухості вела утворились з причини ураження дерев розповсюдженою хворобою - графіозом.

### Володарське лісництво.

Категорія захисності — "лісгосподарська частина лісів зелених зон."

Кв 2 вид 19 тл 1,1 га 10Ду + Влг + Брс 91р. повн. 0,7 бон. IА СзГД

Кв 4 вид 17 тл 3,0 га 5Сз 4Дз 1Ду 109р. повн. 0,7 бон. III С2ГДС

Сз Дз - лісові культури

Дз - природного походження - 90 років

Категорія захисності — "ліси протиерозійні"

Кв 87 вид 3 тл 5,4 га 4Ду 4Гз 2Брс + Ллг + Клг 65р. повн. 0,9 бон. I С2ГД

Кв 88 вид 5 тл 20,3 га 5Ду 2Гз 1Блг 2. Ллг + Дз + Брс 60р. повн. 0,9 бон. I С2ГД

Утворення висухогих дерев ясеня та сухостів в переважній більшості випадків пов'язане з поширенням гнильців в коренях та окоренках. Всухогання ясеня у вид 17 (кв 4) вказує скоріше за все на невідповідність лісосишених для цієї деревної породи.

Віднад сосна звичайної у місцях цього ж виду пов'язаний з дедичитом ґрунтової



вологі, послідуєтими заселенням стов-  
буровими шкідниками, а також частково  
зі ураженням коренів трутовиком Швейніца  
і виваленням таких дерев.

Мікозні ураження стовбурів, окореників  
та коренів спостерігається у в'єза та  
граба і також призвело до частково-  
го або остаточного відмирання таких  
дерев.

За висновками комісії з метою приупи-  
нення поширення санітарно-лісопатологічної  
ситуації в обстежених насаджених вказаних  
лісництв доцільно призначити відповідний  
захід з поліпшення санітарної стану  
лісів з всебіркову санітарну рубку (ВСР)  
в межах наступних площ у відповідних ви-  
ділах та кварталах:

Ставищенське лісництво:

Кв 13 вид 20 (весь площа) — 0,9 га	
Кв 10 вид 2 (північна з. вид) — 5,6 га	
Кв 10 вид 2 (південно-західна з. вид) — 4,5 га	
Кв 16 вид 2 (весь площа) — 0,5 га	
Кв 91 вид 1 (центральна з.) — 8,8 га	
Кв 40 вид 6 (північно-східна з.) — 4,0 га	
<u>Разом:</u>	<u>24,3 га</u>

Володарське лісництво.


Кв 2 вид 19 м-1,1 га (весь площа)	
Кв 4 вид 17 м-3,0 га (весь площа)	
Кв 87 вид 3 (північно-східна з.) — 6,0 га	
Кв 88 вид 5 (центральна з.) — 4,9 га	
Кв 88 вид 5 (східна з.) — 5,7 га	
<u>Разом:</u>	<u>20,7 га</u>


Виконакня призначеної ВСР у вказаних лісництвах ДП "Толочинський лісгосп" на загальній площі 45,0 га провести з дотриманням пунктів 6, 9, 14 Санітарних правил в лісах України та пунктів 5, 12, 17, 23, 26, 27 цих же правил з урахуванням змін згідно Постанови КМУ від 09.12.2020 № 9224.


За станом результату перебуваючих насаджень вести пошук нащадку.

  
В. Ф. Чавченко

  
О. Ю. Хоменко

  
І. О. Фаловський

  
А. В. Фубрій

  
М. О. Швець