

Книга обліку  
осередків  
шкідників  
та  
захвороб  
лісу

Назва лісництва	№ квартала	Характеристика насадження	Назва шкідника, хвороб та інших причин пошкоджено лісу. Час виникнення.	Площа охоплена шкідником або хворобою.	Інтенсивність зараж. (число шкідників на одиницю вимірювання: кв. м дерев і т.д.) Характер пошкодження
-----------------	------------	---------------------------	---	--	---

Бішівське	52/18	5Вч(55)2Бп(40)2Вч(40)	Коренева гниль	4,5	слабка 5%
	51/12	5Бп(40)3Бп(65)1Вч(40)	- " -	6,7	- " -
	48/11	10С	Смоловурові шкідники	3,8	середнє
	8/36	10С	Комплекс смоловурових шкідників	3,7	середнє
	8/37	10С + Акб + Дз	- " -	2,6	- " -
	32/16	10С	- " -	3,6	- " -
	36/8	10С	- " -	12,4	- " -
	46/15	10С	- " -	13,6	- " -
	69/7	10С	- " -	4,9	- " -
	69/8	10С	- " -	5,8	- " -
	70/11	10С	- " -	7,6	- " -

≡ 2021 ≡

Бішівське	1/1	10Ск	Коренева гниль	2,4	слабка 5%
	1/5	10С	Смоловурові шкідники	4,2	середнє
	3/1	10С	- " -	7,3	- " -
	3/8	10С + Дз	- " -	7,0	- " -
	3/15	10С	- " -	4,9	- " -
	7/2	10С	- " -	4,7	- " -
	38/10	10С + Брс	- " -	8,0	- " -
	38/11	10С + Кар	- " -	5,8	- " -
	41/2	10С + Акб	- " -	11,0	- " -
	45/8	10С + Дз	- " -	3,1	- " -
	57/6	10С	- " -	18,6	- " -
	58/9	10С	- " -	10,0	- " -
	69/6	10С	- " -	5,4	- " -
	69/9	10С + Кар	- " -	1,7	- " -
	69/10	10С	- " -	10,4	- " -
	69/12	10С	- " -	4,3	- " -
	70/4	10С + Акб	- " -	10,5	- " -

Бішівське	34/3	10С + Бп	Смоловурові шкідники	5,3	слабка
	35/2	10С	- " -	1,4	середнє
	35/14	10С	- " -	5,1	- " -
	36/4	10С	- " -	11,0	- " -
	54/7	6Вч(60)6Вч(40)2Вч(40)	Смоловурові шкідники	6,1	- " -
	54/11	7Бп(1Вч(60)2Вч(40)	- " -	6,3	- " -
	67/9	9С 1Дз + Кар	Смоловурові шкідники	4,2	- " -
	67/10	7Дз 3С + Кар	Смоловурові шкідники	1,5	слабка
Бішівське	42/1	10С	Смоловурові шкідники	11,6	слабка
	53/9	10Ск	Коренева гниль	7,9	- " -

Назва лісництва	№ квартала	Характеристика насадження	Назва шкідника, хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виникнення.	Площа охоплена шкідником або хворобою.	Інтенсивність зараж. (число шкідників на одиницю вимірювання: кв. м дерев і т.д.)	Характер пошкодження
-----------------	------------	---------------------------	--	--	--	----------------------

Збуцьке	6/1	10С	Стовбурові шкідники	4,2	середнє
	6/19	8С 2Бп	-и-	2,4	-и-
	6/22	6С (5) 3С (30) 1Бп	-и-	2,3	-и-
	25/2	10С	-и-	1,7	-и-
	25/3	6С 30С 1Бп	-и-	2,2	-и-
	25/12	10С + Д	-и-	5,8	-и-
	25/13	10С	-и-	5,1	-и-
	27/3	10С + Д	-и-	5,1	-и-
	57/9	9С 1Бп	-и-	2,2	слабке
	57/10	10С + Бп	-и-	6,1	середнє
	73/7	9С 1Бп	-и-	8,8	-и-
	73/10	10С + Бп	-и-	5,4	-и-
	74/16	10С + Бп	-и-	2,7	-и-
Збуцьке	3/8	10С	Стовбурові шкідники	7,4	середнє
	3/11	10С	-и-	4,5	-и-
	3/13	7С 30Бп	-и-	5,0	-и-
	3/17	10С ук	Коренева гниль	2,5	слабке
	3/19	10С	Стовбурові шкідники	2,1	середнє
	4/2	9С (110) 10С (65)	-и-	1,6	поодинокі
	4/6	10С	-и-	1,5	середнє
	4/13	10С	-и-	0,3	-и-
	27/21	9С 1Бп + Д + П	-и-	2,1	поодинокі
	27/22	8С 2Д + Бп	-и-	2,8	слабке
	28/26	10С 2Д + Бп	-и-	0,9	середнє
	29/7	10С + Бп	-и-	5,3	слабке
	30/16	10С + Д	-и-	4,3	поодинокі
	32/2	7С 2Д 1Бп	-и-	1,4	середнє
	32/7	7С 12С 2Бп	-и-	1,0	-и-
	33/13	10С + Бп	-и-	2,5	поодинокі
	33/16	9С 1Бп	-и-	3,4	слабке
	86/1	10С + Бп	-и-	11,0	середнє
	86/2	10С + Бп	-и-	3,7	-и-
	86/3	10С + Бп	-и-	3,9	-и-

Назва лісової ділянки

№ кварталу

Характеристика насаджень

Назва шкідливого хвороба та інших причин пошкодження лісу. Час виникнення.

Ціна охорони шкідником або хворобою.

Інтенсивність ураж. (число шкідливих на одиницю площі): кв. м дерев (у %) Характер пошкодження

Назва лісової ділянки	№ кварталу	Характеристика насаджень	Назва шкідливого хвороба та інших причин пошкодження лісу. Час виникнення.	Ціна охорони шкідником або хворобою.	Інтенсивність ураж. (число шкідливих на одиницю площі): кв. м дерев (у %) Характер пошкодження
Німшівщина	26/27	10C <sub>2</sub>	Снігобураш шкідник	1,3	середнє
	26/31	10C <sub>2</sub>	- " -	4,7	- " -
	30/16	10C <sub>2</sub> + D <sub>2</sub>	- " -	6,3	- " -
	31/1	7C <sub>2</sub> 3 Бп D <sub>2</sub>	- " -	4,4	- " -
25%	43/15	9C <sub>2</sub> 1D <sub>2</sub> + 2A <sub>2</sub>	- " -	3,1	- " -
ε	43/17	9C <sub>2</sub> 1Бп	- " -	4,2	слабко
	48/14	10C <sub>2</sub>	- " -	4,2	середнє
	52/8	10C <sub>2</sub> + Бп	- " -	0,3	- " -
	54/10	9C <sub>2</sub> 1Г <sub>2</sub>	- " -	5,4	- " -
25%	57/19	7C <sub>2</sub> 3D <sub>2</sub> + Бп	- " -	2,1	- " -
	60/22	9C <sub>2</sub> 1Бп	- " -	1,2	- " -
16	61/6	10C <sub>2</sub>	- " -	2,7	- " -
u-	61/31	10C <sub>2</sub>	- " -	4,3	- " -
u-	66/10	10C <sub>2</sub> + D <sub>2</sub>	- " -	2,0	- " -
u-	75/10	10C <sub>2</sub>	- " -	1,3	- " -
u-	76/15	10C <sub>2</sub> + Бп	- " -	4,4	- " -
u-	76/19	10C <sub>2</sub> + Бп	- " -	0,6	слабко
u-	77/2	10C <sub>2</sub>	- " -	0,6	- " -
u-	77/40	10C <sub>2</sub> + Г <sub>2</sub>	- " -	3,4	середнє
u-	78/4	10C <sub>2</sub> + D <sub>2</sub>	- " -	5,5	- " -
u-	78/30	10C <sub>2</sub> + D <sub>2</sub>	- " -	3,7	- " -
u-	78/39	10C <sub>2</sub> + Бп + Г <sub>2</sub>	- " -	3,7	- " -
u-	78/42	9C <sub>2</sub> 1Г <sub>2</sub>	- " -	0,7	- " -
u-	80/3	10C <sub>2</sub> к	Коренева губка	1,8	слабко 10%
u-	Німшівщина	11/12	10C <sub>2</sub> + Бп + D <sub>2</sub> + Г <sub>2</sub> Снігобураш шкідник	1,1	слабко
u-		11/13	10C <sub>2</sub> + Бп	2,8	поодинокі
25%		50/17	10C <sub>2</sub>	3,4	- " -
u-		53/12	7C <sub>2</sub> 1Бп 1Вп 1Г <sub>2</sub>	1,5	середнє
u-		53/16	10C <sub>2</sub> + Бп + Г <sub>2</sub>	2,0	слабко
25%		60/24	8C <sub>2</sub> 2Бп	1,0	поодинокі
ε		67/8	10C <sub>2</sub> + D <sub>2</sub>	2,0	середнє
25%		67/13	10C <sub>2</sub>	1,6	- " -
ε		68/11	10C <sub>2</sub> + D <sub>2</sub> + Бп	3,0	- " -
u-		70/8	10C <sub>2</sub> + Бп	1,5	слабко
u-		71/4	10C <sub>2</sub> + D <sub>2</sub>	2,4	- " -
u-		71/6	10C <sub>2</sub> + D <sub>2</sub> 1Бп + D <sub>2</sub>	1,0	середнє
u-		72/2	10C <sub>2</sub> + Бп + D <sub>2</sub> + D <sub>2</sub>	1,2	- " -
ε		75/9	10C <sub>2</sub>	1,0	- " -
u-		76/13	10C <sub>2</sub>	2,2	- " -
u-		76/17	10C <sub>2</sub> + Бп	0,7	- " -

1	2	3	4	5	6
Назва лісництва	№ квартала	Характеристика насадження	Назва шкідника, хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виникнення.	Площа охоплена шкідником або хворобою.	Інтенсивність зараж. (число шкідників на одиницю вимірювання: кв. м дерев і т.д.) Характер пошкодження

Кіличовицьке	76/22	10С <sub>2</sub>	Стовбурові шкідники	0,5	середнє
	76/41	10С <sub>2</sub> + ВЛЧ	-и-	2,9	слабке
	77/10	10С <sub>2</sub>	-и-	2,4	слабке
	77/12	10С <sub>2</sub>	-и-	0,8	середнє
	78/24	10С <sub>2</sub> + Д <sub>2</sub> + БП	-и-	1,6	слабке
	78/25	10С <sub>2</sub> + Д <sub>2</sub> + БП + ВЛЧ	-и-	1,1	середнє
	78/32	10С <sub>2</sub>	-и-	1,7	середнє

1	2	3	4	5	6
Назва лісництва	№ квартала	Характеристика насадження	Назва шкідника, хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виникнення.	Площа охоплена шкідником або хворобою.	Інтенсивність зараж. (число шкідників на одиницю вимірювання: кв. м дерев і т.д.) Характер пошкодження

Комарівське	56/10	3C <sub>2</sub> (90)3C <sub>2</sub> (70)1D <sub>2</sub> 2Bп1Г <sub>2</sub>	Смоловура шкід.	6,2	середнє	
	56/7	10C <sub>2</sub> 1D <sub>2</sub> +Bп	Смоловура шкід.	12,2	-и-	
	57/2	10C <sub>2</sub> +Bп	-и-	19,7	-и-	
	58/8	9C <sub>2</sub> 1D <sub>2</sub>	-и-	0,8	слабка 5%	
	61/7	8C <sub>2</sub> 1D <sub>2</sub> 1Bп	-и-	15,1	середнє	
	72/8	5C <sub>2</sub> 5D <sub>2</sub>	-и-	0,9	слабка 5%	
	72/28	10C <sub>2</sub> +D <sub>2</sub>	-и-	2,7	середнє	
	84/4	10C <sub>2</sub> +D <sub>2</sub>	-и-	1,0	-и-	
	85/5	8C <sub>2</sub> 2Bп	-и-	7,9	-и-	
	87/1	9C <sub>2</sub> 1Bп	-и-	1,9	-и-	
	87/13	4C <sub>2</sub> 2D <sub>2</sub> 3Г <sub>2</sub> 1Bп	-и-	0,7	слабка	
	Комарівське	14/27	8C <sub>2</sub> 1D <sub>2</sub> 1Bп	Смоловура шкід.	5,0	середнє
		37/15	9C <sub>2</sub> 1Bп	-и-	5,0	-и-
50/16		8C <sub>2</sub> 1D <sub>2</sub> 1Bп	-и-	4,3	-и-	
50/21		9C <sub>2</sub> 1D <sub>2</sub>	-и-	0,6	-и-	
52/8		7C <sub>2</sub> 2D <sub>2</sub> 1Bп	-и-	1,1	поодинокі	
60/26		10C <sub>2</sub>	-и-	0,9	середнє	
62/24		10C <sub>2</sub> +D <sub>2</sub>	-и-	6,2	слабка	
62/25		9C <sub>2</sub> 4D <sub>2</sub>	-и-	1,7	-и-	
71/11		9C <sub>2</sub> 1Bп+D <sub>2</sub>	-и-	3,3	середнє	
71/19		10C <sub>2</sub>	-и-	1,4	-и-	
87/4	8C <sub>2</sub> 2Bп	-и-	2,6	поодинокі		