

01.11.2021 р.

м. Торга Чорка

Акт

реконсультувального санітарно-лісопатологічного
обстеження насаджень ДП "Білоцерківський лісгосп"
щодо призначення заходів з поглибленим санітар-
ним станим лісів.

На пропозицію ДП "Білоцерківський лісгосп" лісгосп від 01.11.2021 р. № 816 використовує інформацію з отриманих повідомень про наяву ознак поширення санітарного стану лісових насаджень, згідно п.п. 3, 4, 5, 13 Санітарних правил в лісах України (в редакції Постанови КМУ від 26.10.2016 № 1756) і з уточненням змін згідно Постанови КМУ від 09.12.2020 № 1224 Комісією в складі начальника відділу діяльності ДСЛП "Київсько-Земські" Чавчека В.І., провідного інженера охорони і захисту лісу ДП "Білоцерківський лісгосп" Хоменка О.Ю. лісничих Скварського лісництва Іщенка О.О., Білоцерківського лісництва Коценка В.І., Сухомільського лісництва Колодного А.С., Томашівського лісництва Скінчара О.С. проведено санітарно-лісопатологічне обстеження посвіблених насаджень на предмет визначення дозрільності призначених заходів з поглибленим санітарним стану лісів на 2021 рік.

Три виконані обстеження та оформлені відповідної документації за підсумками обов'язково дозволю до уваги зміст пунктів що викладені в листі Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 30.09.2021 № 25/2-22/20786-21.

Показування характеристика касаржень, що
обслуговувались каведека за матеріалами базового
лісово-лісокультурного фонду 2014 року.

Ласівки обслуговуючий

Сквищське лісництво.

Категорія захисності — "лісогосподарська гастька лісів
зелених зон".

КБ 15 вид 5 м 2,9 ц 7Дг 3Г+Дг+0с 40р. новн. 0,8 бокіт I A

КБ 46 вид 5 м 13,5 ц 10Дг+Г 110р. новн. 0,7 бокіт II

Категорія захисності — "експлуатаційні ліси".

КБ 2 вид 1 м 39,8 ц 10Дг+0с+Клг+Брс 8др. новн. 0,7 бокіт II

КБ 51 вид 6 м 16,7 ц 8Дг 2Клг+Г+Брс+Чч+Дг 103р. новн. 0,7 бокіт II

Білоцерківське лісництво.

Категорія захисності — "лісопаркова гастька
лісів зелених зон".

КБ 58 вид 4 м 45,2 ц 9Дг 1Мг+брс+Г 140р. новн. 0,7 бокіт III

КБ 85 вид 4 м 2,6 ц 7Дг 2Мг 1Брс 96р. новн. 0,7 бокіт III

Категорія захисності — "лісогосподарська гастька лісів
зелених зон".

КБ 102 вид 12 м 1,6 ц 10Дг 81р. новн. 0,7 бокіт II

Сухоміське лісництво.

Категорія захисності — "лісогосподарська гастька
лісів зелених зон".

КБ 52 вид 5 м 5,3 ц 10Дг 130р. новн. 0,6 бокіт II

Деміївське лісництво.

Категорія захисності — "лісопаркова гастька лісів зелених
зон".

КБ 15 вид 2 м 7,0 ц 10Дг+Дг 76р. новн. 0,8 бокіт I

При сокільсько-лісопатологічному обстеженні ви-
шевказаніх насаджень виявляється підвищений об-
сяг дерев дуба звичайного, що мають уражені
кількома або кількома видами грибів родини
Ганостомат, які призводять до мікоту сучасні з швед-
ської назви "утвореній сухостої". Надбільш по-
ширенім видом вторинних шкідників, які при-
чиною патології застосують насаджені дерева є злат-
ка дубова бронзова. Також неодноразово помі-
чені дерева, що мають хронічні насадження свого
стаку з відмінною ознаками фузіїстості
або вже усіми рисами розвитку хвороби
і відмерли. Це як правило, зумовлено почи-
ненням стовбурових жилей, фізичною яких
наїчастіше є неправильні дубові трутовики.

Виявляється згадка кількість дерев ясена звича-
яного, що передувало в різних стадіях осад-
лення. Ознаками цього є розвиток гнилини
коренів із заходом її в окоренкову частину
стовбурів. Це відбувається з причини ураження
патогенними грибами — плоскими трутовиком підкові-
тіса якого знайдені в окоренках стовбурів. Уражен-
ні кореневої системи одночасно призводять до
змін в стакі крони ясена — її зрошення, су-
ховерхості та часткового бокового всихання
гілок, що зрештою закінчується повним
відмирянням таких дерев. Наївність гнили
в коренях ясена призводить також до вива-
лення згадкої кількості дерев, що підтвер-
джується при наявному обстеженні.

Причинаються ще генофондські вилювання
ураженням стовбура бактеріальним ра-
кою.

В західній частині вид 1 кв 2 Скверського
лісництва зростають зруйни схили звичайної

які на теперішній час ріжко знишили
свій рівень загальної стійкості і це спричи-
нило наявність таких стовбурових шкідників як
малий та великий соскові чубіді. Активне
їх живлення в кронах та стовбурах призвело до
утворення всихаючих сосок та світих сухостов.

Більш детально причини розвитку патологій
в насадженнях вказані в нумерованіх відомостях
в розрізі дерев'яних період за ступенем тоб-
ичин.

За висновками комісії з метою призначення
погіршення санітарно-лісехігієнічної ситуації в обслу-
жених насадженнях вказаних лісництв дуже
призначено відповідний захід з погіршення сані-
тарного стану лісів — видрібну санітарну руб-
ку (ВСР) в лісах настутих та у вільствінських
гостисах виділів та кварталів.

Світерське лісництво:

Кв 15 вид 5 (все площа) — 2,9га Кв 2 вид 1 (західна г.) — 1,1га
Кв 46 вид 5 (центральна г.) — 1,8га Кв 51 вид 6 (центр. г.) — 3,0га

Білоцерківське лісництво


Кв 58 вид 4 (південно-західна г.) — 3,7га
Кв 85 вид 4 (все площа) — 2,6га Кв 102 вид 12 (всі т.) — 1,6га

Сухомиське лісництво

Кв 52 вид 5 (все площа) 5,3га

Долинівське лісництво: Кв 15 вид 2 (північна г.) — 3,4га

Виконання призначені ВСР на вказаних площах
насаджень ДП "Білоцерківський лісгосп" провести з дотриман-
ням пунктів 6, 9, 14 Санітарних правил в лісах України та
пунктів 5, 12, 17, 23, 26, 27 чиї же правила з урахуванням
змін згідно Постанови КМУ від 09.12.2020 № 1224.
За стаком решти межуючих насаджень вести
посланній пакет.


B. A. Чавченко
О. О. Холоненко
О. О. Йушченко
В. І. Комаченко
Д. С. Холодний
О. С. Сніцар