

Додаток 2
до Санітарних правил

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Київська

(Антитомич Регіональна Краєв. обласна)

Міжнародний Міжлідомчий Багатопрофільний Центр Підготовки Підрозділів

(Військова частина 3070 Національної гвардії України)

(загальновійськове відмінна пев. постійного післястривання)

Лісництво Військова частина 3070 урочище Сошниківське
квартал № 37 виділ № 3 ділянка № 1 площа 42,8 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад 10С3-Д3+Бп, вік 70 років, бонітет 1, середній діаметр 28 сантиметрів, середня висота 24 метрів, повнота 0,85 тип лісу В2ДС, рельєф рівнинний, експозиція -, ґрунт піски, підріст -, підлісок -

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'ядання шкідниками хвой/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвой/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) Всихання лісу піаслідок заселення Великим та малим сосновими лубоїдами, стенографом, синьою сосною златкою.

Ступінь пошкодження, ураження: Сильне
(повільне, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: Куртинний
(здовжній, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірю) 209 куб. метрів, у тому числі сухостійної 150 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Начальник КЕС
Міжнародного центру

В.В. Бойко

24 вересня 2021 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: необхідно провести санітарну рубку супільну на площі 0,7 га.

Провідний інженер-лісопатолог
відділу лісозахисту ДСЛП
«Кіївлісозахист»

О.Ю. Диміцков

24 вересня 2021 року

Додаток 2
до Санітарних правил

НОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погрішення санітарного стану лісових насаджень

Київська

(Автономна Республіка Крим, область)

Міжнародний Міжвидовий Багатопрофільний Центр Підготовки Підрозділів

(Військова частина 3070 Національної гвардії України)

(на межі земель війська та земельного лісництва)

Лісництво Військова частина 3070 урочище Сошинківське
квартал № 78 виділ № 7 ділянка № 1 площа 0.6 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад 10С3+Д3, вік 108 років, бонітет 3, середній діаметр 46 сантиметрів, середня висота 23 метрів, повинна 0,61 тип лісу A2C, рельєф рівнинний, експозиція -, ґрунт піски, підріст -, підлісок -.

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвой/листя, наявність гусени, масовий літ метеликів, опадання хвой/листя, відщущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) Всихання лісу внаслідок заселення Великим та малим сосновими лубобідами, стеноографом, синьою соснововою златкою.

Ступінь пошкодження, ураження: Сильне
(посадини, склаба, середине, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: Куртинний
(поздовжній, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 387 куб. метрів, у тому числі сухостійної 310 куб. метрів

Ознаки погрішення стану лісових насаджень виявив:

Начальник КЕС
Міжнародного центру

В.В. Бойко

24 вересня 2021 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: необхідно провести санітарну рубку супільну на плоші 0,3 га.

Провідний інженер-лісопатолог
відділу діагностики ДСНП
«Київлісозахист»

О.Ю. Димшиков

24 вересня 2021 року

Додаток 2
до Санітарних правил

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погрішення санітарного стану лісових насаджень

Київська

(Адміністративна територія Кінського району, області)

Міжнародний Міжвидовий Багатопрофільний Центр Підготовки Підрозділів

(Військова частина 3070 Національної гвардії України)

(адміністративна територія лісів, посібників лісоводство використовує)

Лісництво Військова частина 3070 урочище Сошниківське
квартал № 78 виділ № 8 ділянка № 1 площа 0,4 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад 10С3, вік 88 років, бочіст 2, середній діаметр 30 сантиметрів, середня висота 24 метрів, повнота 0,71 тип лісу A2C, рельєф рівнинний, експозиція -, ґрунт піски, підріст -, підлісок -

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'язання покідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) Всихання лісу внаслідок заселення Великим та малим сосновими лубоїдами, стеноіграфом, синьою соснововою златкою.

Ступінь пошкодження, ураження: Сильне
(точ, різке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: Куртинний
(блакитний, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 210 куб. метрів, у тому числі сухостійної 170 куб. метрів

Ознаки погрішення стану лісових насаджень виявив:

Начальник КЕС
Міжнародного центру

В.В. Бойко

24 вересня 2021 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: необхідно провести санітарну рубку сучільну на площі 0,2 га.

Провідний інженер-лісопатолог
відділу діагностики ДСЛП
«Київлісозахист»

О.Ю. Диміцков

24 вересня 2021 року

Додаток 2
до Санітарних правил

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погрішення санітарного стану лісових насаджень

Київська

(Автобусна Розлучка, Крив. облеськ.)

Міжнародний Міжвідомчий Багатопрофільний Центр Підготовки Підрозділів

(Військова частина 3070 Національної гвардії України)

(найменування підприємства та її відповідного лісокористувача)

Лісництво Військова частина 3070 урочище Сошниківське
квартал № 78 виділ № 10 ділянка № 1 площа 3,9 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад 7Сз(108)3Сз(88), вік 108 років, бонітет 3, середній діаметр 40 сантиметрів, середня висота 23 метрів, повнота 0,61 тип лісу А/С, рельєф рівнинний, експозиція - , ґрунт піски, підріст -, підлісок -

Лісонатулогічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'ядання шкідниками хвой/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвой/листя, відчулення кори та стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) Всихання лісу внаслідок заселення Великим та малим сосновими дубоїдами, стеноографом, синюю сосновою златкою.

Ступінь пошкодження, ураження: Сильне
(від слабкого, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: Куртишний
(послідовний, груповий, куртишний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 387 куб. метрів, у тому числі сухостійної 300 куб. метрів

Ознаки погрішення стану лісових насаджень виявив:

Начальник КЕС
Міжнародного центру

В.В. Бойко

24 вересня 2021 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з погрішення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: необхідно провести санітарну рубку сучину на площі 0,3 га,

Провідний інженер-лісонатолог
відділу діагностики ДСЛП
«Київлісозахист»

О.Ю. Димшиков

24 вересня 2021 року

Додаток 2
до Санітарних правил

НОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Київська

(Автономна Республіка Крим, Україна)

Міжнародний Міжпідомочий Багаторофільній Центр Підготовки Підрозділів

(Військова частина 3070 Національної гвардії України)

інформація заснована на постійному моніторингу лісу

Лісництво Військова частина 3070 урочище Сошниківське
квартал № 79 виділ № 11 ділянка № 1 площа 0,9 гектарів

Гаксайна характеристика насадження

Склад 10Сг, вік 85 років, бонітет 3, середній діаметр 30 сантиметрів, середня висота 21 метрів, повнота 0,74 тип лісу А1С, рельєф рівнинний, експозиція -, ґрунт піски, підріст -, піллісок -

Лісоматологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'ядання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) Всихання лісу внаслідок заселення Великим та малим сосновими лубоїдами, стеноографом, синюю сосновою златкою.

Ступінь пошкодження, ураження: Сильне
(подінаке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: Куртинний
(поздовжній, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірюю) 267 куб. метрів, у тому числі сухостійної 200 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Пачальник КЕС
Міжнародного центру

В.В. Бойко

24 вересня 2021 року

Висновок інженера підліту (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: необхідно провести санітарну рубку сушільну на плоші 0,3 га.

Провідний інженер-лісоматолог
відділу діагностики ДСЛП
«Крімлісозахист»

О.О. Димчиков

24 вересня 2021 року

Додаток 2
до Санітарних правил

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Київська

(Автономна Республіка Крим, область)

Міжнародний Міжвидовий Багаторофельний Центр Підготовки Підрозділів

(Військова частина 3070 Національної гвардії України)

(найменування частини лісів, лісівного підприємства)

Лісництво Військової частини 3070 урочище Сошниківське
квартал № 87 виділ № 14 ділянка № 1 площа 2.2 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад 10С₃, вік 68 років, бонітет 2, середній діаметр 24 сантиметрів, середня висота 20 метрів, повнота 0.94 тип лісу Л2С, рельєф рівниший, експозиція +, ґрунт піски, підріст +, підлісок +

Лісанатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, спітолам, обледніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'ядання пікідниками хвойностя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) Всихання лісу внаслідок заселення Великим та малим сосновими лубодами, стеноографом, ситиною сосновою златкою.

Ступінь пошкодження, ураження: Сильне
(поширене, співне, середнє, мінімальне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: Кургинний
(поздовжні, поперечні, куртакний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірюю) 180 куб. метрів, у тому числі сухостійної 150 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Начальник КЕС
Міжнародного центру

24 вересня 2021 року

В.В. Бойко

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: необхідно провести санітарну рубку суцільну на площі 0,6 га.

Провідний інженер-лісанатолог
відділу діагностики ДСЛП
«Кіївлісоділхіст»

О.Ю. Димніков

24 вересня 2021 року

Додаток 2
до Санітарних правил

НОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погрішного санітарного стану лісових насаджень

Київська

(Автономна Республіка Крим, області)

Міжнародний Міжвідомчий Багатопрофільний Центр Підготовки Підрозділів

(Військова частина 3070 Національної гвардії України)

(затверджене відповідно до постанови міністра лісового господарства)

Лісництво Військова частина 3070 урочище Сошинківське
квартал № 97 виділ № 15 ділянка № 1 площа 1,7 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад 10С3, вік 67 років, бонітет 3, середній діаметр 16 сантиметрів, середня висота 15 метрів, повнота 0,72 гин лісу Л/С, рельєф рівнинний, експозиція -, групи піски, підріст -, піллісок -

Лісоматологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'єдання шкідниками хвої/листя, наявність гусениць, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відщущення кори та стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) Всихання лісу внаслідок заселення Великим та малим сосновими дубоїдами, степографом, синюю соснovoю златкою.

Ступінь пошкодження, ураження:

Сильне
(потужне, слабке, легке, сильне) →

Від розподілу пошкоджених дерев:

Куртинний

(посадковий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 190 куб. метрів, у тому числі сухостійної 150 куб. метрів

Ознаки погрішного стану лісових насаджень виявив:

Начальник КЕС
Міжнародного центру

В.В. Бойко

24 вересня 2021 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: необхідно провести санітарну рубку сушину на площі 0,3 га.

Провідний інженер-лісоматолог
відділу діагностики ДСЛП
«Київлісозахист»

О.Ю. Димшиков

24 вересня 2021 року

Додаток 2
до Санітарних правил

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погрішного санітарного стану лісових насаджень

Київська

(Автономна Республіка Крим, область)

Міжнародний Міжвідомчий Багатопрофільний Центр Підготовки Підрозділів

(Військова частина 3070 Національної гвардії України)

(законсервовані ліси, ліси, які використовуються)

Лісництво Військової частини 3070 урочище Сошиківське
квартал № 98 виділ № 12 ділянка № 1 площа 0,8 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад 10Сз, вік 78 років, бонітет 2, середній діаметр 28 сантиметрів, середня висота 21 метрів, повнота 0,32 тип лісу Л2С, рельєф рівнинний, експозиція —, ґрунт піски, підріст —, підлісок —

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'ядання шкідниками хвой/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвой/листя, відущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) Всихання лісу внаслідок зааселення великим та малим сосновими лубодами, степографом, синього синюю клаткою.

Ступінь пошкодження, ураження: Сильне
(повнокровне, скібче, середнє, слабке)

Вид розподілу пошкоджених дерев: Куртинний
(послідовний, груповий, кустинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірюю) 130 куб. метрів, у тому числі сухостійної 100 куб. метрів

Ознаки погрішного стану лісових насаджень виявив:

В.В. Бойко

Начальник КЕС
Міжнародного центру

24 вересня 2021 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: необхідно провести санітарну рубку сучільну на площі 0,5 га.

Провідний інженер-лісопатолог
відділу діагностики ДСЛН
«Київлісозахист»

О.Ю. Димщиков

24 вересня 2021 року

Додаток 2
до Санітарних правил

НОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Київська

(Автономна Республіка Крим, область)

Міжнародний Міжвідомчий Багатопрофільний Центр Підготовки Підрозділів

(Військова частина 3070 Національної гвардії України)

(нормативна площа лісу, посіданого підрозділом)

Лісництво Військова частина 3070 урочище Сонниківське
кварта № 98 виділ № 28 ділянка № 1 площа 1,5 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад 10Сг-Дз, вік 67 років, бойтет 2, середній діаметр 24 сантиметрів, середня висота 21 метрів, повинна 0,73 тип лісу A2C, рельєф рівнинний, експозиція +, ґрунт піски, підріст -, піллісок -.

Лісоматологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захарашеність, об'ядання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) Всихання лісу внаслідок заселення Великим та майдим сосновими лубоїдами, степографом, синюю сосновою златкою.

Ступінь пошкодження, ураження:

Сильне

(побутове, сільське, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев:

Куртинний

(котівник, груповий, куртинний)

Обсяг уникомпактної деревини на 1 гектарі (окамінно) 235 куб. метрів, у тому числі сухостійної 185 куб. метрів.

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Начальник КЕС
Міжнародного центру

В.В. Бойко

24 вересня 2021 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: необхідно провести санітарну рубку сучільну на площі 0,2 га.

Провідний інженер-лісоматолог
відділу ліагностики ДСЛН
«Київлісозахист»

О.Ю. Диміцков

24 вересня 2021 року

Додаток 2
до Санітарних правил

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погрішення санітарного стану лісових насаджень

Кіївська

(Автономна Республіка Крим, область)

Міжнародний Міжвідомчий Багатопрофільний Центр Підготовки Підрозділів

(Військова частина 3070 Національної гвардії України)

(заснована в 1918 році, післявоєнна лісокультурувальна)

Лісництво Військова частина 3070 урочище Сопоніківське
квартал № 99 виділ № 1 ділянка № 1 площа 0.5 гектарів

Таксатійна характеристика насадження

Сорт 10С1, вік 68 років, бунітет 2, середній діаметр 26 сантиметрів, середня висота 20 метрів, повнота 0.73 тип лісу 42С, рельєф рівнинний, експозиція -, групи піски, підріст -, підлісок -

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обсушіння, відмиріння та виснаження дерев, захаращеність, об'ядання шкідниками хвойності, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвойності, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) Всіхнія лісу внаслідок заселення Великим та малим сосновими дубоїдами, стенографом, синього сосновою златкою.

Ступінь пошкодження, ураження: Сильне
(середнє, сильне, дуже сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: Куртишний
(посаджений, груповий, куртинний)

Обсяг ушкоджені дерева на 1 гектарі (окомірно) 298 куб. метрів, у тому числі сухостійної 280 куб. метрів

Ознаки погрішення стану лісових насаджень виявив:

Начальник КЕС
Міжнародного центру

В.В. Бойко

24 вересня 2021 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами обліду санітарного стану лісової ділянки: необхідно провести санітарну рубку суцільну на площі 0.4 га.

Провідний інженер-лісопатолог
відділу діагностики ДСЛП
«Кіївлісозахист»

О.Ю. Димітков

24 вересня 2021 року

Додаток 2
до Санітарних правил

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погрішного санітарного стану лісових насаджень

Київська

(Автономна Республіка Крим, обласна)

Міжнародний Міжвідомчий Багатонрофільний Центр Підготовки Підрозділів

(Військова частина 3070 Національної гвардії України)

(підприємство лісничого земельного підприємства)

Лісництво Військова частина 3070 урочище Сошиківське
квартал № 99 виділ № 13 ділянка № 1 площа 3,7 гектарів

Гаксажіна характеристика насадження

Склад 7С3(91)3С3(58), вік 91 років, бонітет 2, середній діаметр 32 сантиметрів, середня висота 23 метрів, повнота 0,90 тип лісу А2С, рельєф рівнинний, експозиція -, ґрунт ішкі, ширст - , підлісок -

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, об'єднання, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'єдання пікідниками хвойності, знаєльство гусениць, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлучення кори та стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) Всихання лісу наслідок заселення Великим та малим сосновими дубоїдами, степом рафом, синюю сосновою златкою.

Ступінь пошкодження, ураження: Сильне
(повільне, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: Куртинний
(зелений, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 330 куб. метрів, у тому числі сухостійної 180 куб. метрів

Ознаки погрішного стану лісових насаджень виявив:

Начальник КЕС
Міжнародного центру

В.В. Бойко

24 вересня 2021 року

Висновок інженера відлілу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: необхідно провести санітарну рубку супільнику на площі 0,2 га.

Провідний інженер-лісопатолог
відділу діагностики ДСЛП
«Київлісозахист»

О.Ю. Лимников

24 вересня 2021 року

Додаток 2
до Санітарних правил

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Київська

(Адміністрація Республіки Крим, область)

Міжнародний Міжвідомчий Багатопрофільний Центр Підготовки Підрозділів

(Військова частина 3070 Національної гвардії України)

(найменування власника лісів, юридичного підприємства)

Лісництво Військова частина 3070 урочище Сошниківське
квартал № 104 виділ № 2 ділянка № 1 площа 1,7 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад 8С3(105)2С3(60), вік 105 років, бойтет 2, середній діаметр 38 сантиметрів, середня висота 25 метрів, повнота 0,57 тип лісу АІС, рельєф рівнинний, експозиція +, ґрунт піски, підріст +, пілтісок -

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвой/листя, наявність гусениць, масовий літ метеликів, опадання хвой/листя, відлаштування кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) Всихання лісу внаслідок заселення великою та малим сосновими лубоїдами, стеноографом, синюю сосновою златкою.

Ступінь пошкодження, ураження: Сильне
(помінок, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: Куртинний
(послідовний, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженого деревини на 1 гектарі (екомірю) 225 куб. метрів, у тому числі сухостійної 222 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Начальник КЕС
Міжнародного центру

В.В. Бойко

24 вересня 2021 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: необхідно провести санітарну рубку сушільну на площі 0,2 га,

Провідний інженер-лісопатолог
відділу діагностики ДСЛП
«Київлісозахист»

О.Ю. Диміциков

24 вересня 2021 року

Додаток 2
до Санітарних правил

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Київська

(Автономна Республіка Крим, область)

Міжнародний Міжвідомчий Багатопрофільний Центр Підготовки Підрозділів

(Військова частина 3070 Національної гвардії України)

(відомческий відмінник після постійного лісогористування)

Лісництво Військова частина 3070 урочище Сошиківське
квартал № 3 виділ № 3 ділянка № 1 площа 3,8 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад 10С3, вік 76 років, бонітет 1, середній діаметр 38 сантиметрів, середня висота 26 метрів, повнота 0,88 тип лісу В2ЛС, рельєф рівнинний, склонінні -, ґрунти піски, підріст -, підлісок -

Лісанатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'ядання шкідниками хвой/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвой/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, що характерні для нормального стану дерев) Всихання лісу внаслідок заселення Великим та малим сосновими лубоїдами, стенографом, синюю сосновою златкою.

Ступінь пошкодження, ураження: Сильне
(поширене, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: Куртинний
(пуканий, груповий, куртинний)

Обсяг уникодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 475 куб. метрів, у тому числі сухостійної 380 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Начальник КЕС
Міжнародного центру

В.В. Бойко

24 вересня 2021 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: необхідно провести спінтирику рубку суцільну на площі 0,2 га.

Провідний інженер-лісанатолог відділу
діагностики ДСЛП «Київлісозахист»

О.Ю. Диміцьков

24 вересня 2021 року

НОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погрішення санітарного стану лісових насаджень

Київська

(Автономна Республіка Крим, область)

Міжнародний Міжвідомчий Багатопрофільний Центр Підготовки Підрозділів

(Військова частина 3070 Національної гвардії України)

(займлення земельного пласта лісів, лісової інфраструктури)

Лісництво Військова частина 3070 урочище Сошниківське
квартал № 15 виділ № 1 ділянка № 1 площа 1,7 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад 6С3(83)4С3(103), вік 83 років, боніт 1, середній діаметр 32 сантиметрів, середня висота 27 метрів, повнота 0,72 тип лісу В2ДС, рельєф рівнинний, експозиція -, ґрунт піски, підріст -, підлісок -.

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, спилкам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвой/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвой/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) Всихання лісу внаслідок заселення Великим та малим сосновими лубоїдами, стенографом, синюю сосновою златкою.

Ступінь пошкодження, ураження: Сильне
(поширене, сильне, середнє, слабке)

Вид розподілу пошкоджених дерев: Куртинний
(склеротичний, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірюю) 240 куб. метрів, у тому числі сухостійної 180 куб. метрів

Ознаки погрішення стану лісових насаджень виявив:

Пачальник КЕС
Міжнародного центру

В.В. Бойко

24 вересня 2021 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: необхідно провести санітарну рубку сучинну на площі 1,0 га.

Провідний інженер-лісопатолог
відділу діагностики ДСЛП
«Київлісозахист»

О.Ю. Димінков

24 вересня 2021 року

Додаток 2
до Санітарних правил

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Київська

(Автономна Республіка Крим, обласна)

Міжнародний Міжвідомчий Багатопрофільний Центр Підготовки Підрозділів

(Військова частина 3070 Національної гвардії України)

(найменування власника лісів, постійного лісозахисника)

Лісництво Військова частина 3070 урочище Сошниківське
квартал № 27 виділ № 8 ділянка № 1 площа 4,9 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад 100%, вік 15 років, бонітет 4, середній діаметр 42 сантиметрів, середня висота 17 метрів, повнота 0,50 тип лісу ЛІС, рельєф рівнинний, експозиція -, ґрунт піски, підріст -, підлісок -

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання пікідниками хвої/листя, наявність гусепі, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) Всихання лісу внаслідок заселення Великим та малим сосновими півбіжками, стиски ріфтом, синюкою сосновою златкою.

Ступінь пошкодження, ураження: Сильне
(потужне, слабке, середнє, слабке)

Вид розподілу пошкоджених дерев: Куртинний
(екзанізм, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженого деревини на 1 гектарі (окомірно) 180 куб. метрів, у тому числі сухостійної 150 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Начальник КЕС
Міжнародного центру

В.В. Бойко

24 вересня 2021 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: необхідно провести санітарну рубку суцільну на площі 1,0 га.

І провідний інженер-лісозахисник
відділу ліагностики ДСЛП
«Київлісозахист»

О.Ю. Димшиков

24 вересня 2021 року