

КНИГА
обліку осередків шкідників та хвороб лісу

лісництва

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТЕТЕРІВСЬКЕ
ДОСВІДНО-ВИРОБНИЧЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО»

Дп "Тетерівський лісгосп"

Назва піснициства	Квартали	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення	Площа охоплення шкідником або хворобою	Інтенсивність зараж. (число шкідн. на один. вим.: кв.м дерев і т.д.) Характ. пошкодж.
1	2	3	4	5	6
<i>Буряківське</i>	<i>2029 рік</i>				
6-5	10C ₃ -VI-0,7	0.Г. 2002р	0,2	слаб	
8-30	10C ₃ -VI-0,8	0.Г. 2003р	2,3	слаб	
14-1	10C ₃ -V-0,8	0.Г. 2002р	1,8	слаб	
14-3	10C ₃ VII -0,85	— II —	4,5	слаб	
14-16	10C ₃ VII -0,85	— II —	4,5	слаб	
21-3	10C ₃ VI -0,8	— II —	5,3	слаб	
21-14	10C ₃ IV -0,7	0.Г. 2004р	0,9	слаб	
27-10	10C ₃ -VI-0,85	0.Г. 2001р	11,6	слаб	
27-13	10C ₃ -VII-0,7	0.Г. 1989р	10,3	слаб	
34-2	10C ₃ -VII-0,9	— II —	9,1	слаб	
36-9	10C ₃ -VII-0,75	0.Г. 2001р	1,8	слаб	
36-10	10C ₃ -VII-0,75	0.Г. 1989р	2,0	слаб	
36-13	10C ₃ -VI-0,85	— II —	1,3	слаб	
37-4	10C ₃ -VII-0,75	— II —	1,1	слаб	
38-3	10C ₃ VI -0,85	— II —	2,0	слаб	
46-1	10C ₃ -VI-0,6	— II —	0,9	слаб	
46-2	10C ₃ -IV -0,8	0.Г. 2000р	7,7	слаб	
52-3	10C ₃ -VII-0,75	0.Г. 1999р	10,0	слаб	
56-3	10C ₃ -VII-0,75	— II —	6,7	слаб	
58-1	10C ₃ -VII-0,8	0.Г. 2002р	7,0	слаб	
71-4	10C ₃ -VI-0,7	0.Г. 1997р	18,0	слаб	
71-10	10C ₃ -VII-0,7	0.Г. 1999р	2,7	слаб	
73-15	10C ₃ -VII-0,7	— II —	4,7	слаб	
74-1	10C ₃ -VI-0,8	0.Г. 2001р	0,8	слаб	
84-11	10C ₃ -VI-0,85	0.Г. 1999р	11,0	слаб	
85-2	10C ₃ -VII-0,7	0.Г. 1999р	10,5	слаб	
				138,7	
<i>Темеріївське</i>					
1-3	10C ₃ 16n -VI-0,7	0.Г. 2000р	1,4	слаб	
1-6	10C ₃ -VI-0,7	0.Г. 2003р	5,0	слаб	
3-5	10C ₃ 16n -VI-0,9	0.Г. 2002р	2,5	слаб	
3-3	10C ₃ 16n -VI-0,85	0.Г. 2002р	4,0	слаб	
3-6	10C ₃ -VI-0,8	0.Г. 2002р	0,9	слаб	
3-22	10C ₃ -VI-0,8	0.Г. 2002р	1,8	слаб	
3-21	10G -VII-0,8	— II —	1,2	слаб	

Необхідні з
з шкідн.
хвоб

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення	Площа охоплення шкідником або хворобою	Інтенсивність зараж. (число шкідн. на один. вим.: кв.м дерев і т.д.) Характ. пошкодж.
1	2	3	4	5	6
<u>Темерійське</u>	4-1	10C ₃ +бп-IV-0,6	К.Г. 2002р	5,3	сладър
	4-10	10C+бп -VI-0,7	К.Г. 2002р	1,2	сладър
	4-18	9C ₃ /бп -VI-0,7	— а —	0,3	сладър
	16-3;4	10C+4 -VI-0,8	— а —	15,6	сладър
	16-12	10C+бп -VI-0,7	— а —	21,0	сладър
	76-10	10C -VI-0,8	К.Г. 2002р	0,5	сладър
	76-2	9C ₃ /бп -VI-0,7	К.Г. 2002р	4,6	сладър
	63-5	9C ₃ /бп -VI-0,9	К.Г. 2002р	1,0	сладър
	84-1	10C ₃ -VI-0,8	К.Г. 2002р	0,2	сладър
	84-3	10C ₃ -VI-0,9	— а —	7,5	сладър
	84-7	10C ₃ -VI-0,6	— а —	2,0	сладър
	84-8	10C -VI-0,8	— а —	4,2	сладър
	84-11	10C ₃ -VI-0,7	— а —	10,8	сладър
	84-12	10C ₃ -VI-0,9	— а —	17,0	сладър
	84-17	10C ₃ -VI-0,7	— а —	2,6	сладър
				93,8	
<u>Мирчанське</u>	7-30	10C ₃ +VII -0,4	С.Г. 2006р	1,0	сладър
	93-9	9C ₃ /бп -VII-0,2	С.Г. 2003р	1,1	сладър
	25-5	10C ₃ -VII-0,7	С.Г. 2000р	16,0	сладър
	34-12	10C ₃ +бп-VI-0,2	С.Г. 2000р	0,5	сладър
	52-19	9C ₃ /бп -IV-0,2	С.Г. 2002р	3,0	сладър
	54-4	10C ₃ +бп -IV-0,2	— а —	4,9	сладър
	54-29	10C ₃ +бп -VII-0,2	К.Г. 2000р	4,5	сладър
	54-45	10C ₃ -VII-0,2	К.Г. 2002р	3,4	сладър
	67-14	8G143/бп - V-0,8	С.Г. 2006р	4,4	сладър
	68-10	10C+бп -VI-0,85	— а —	4,6	сладър
				43,4	
<u>Поташинське</u>	110-3	10C ₃ -VI-0,7	К.Г. 2004р	0,3	сладър
	110-4	10C ₃ -VI-0,85	К.Г. 2004р	22,2	сладър
	110-6	10C ₃ -VI-0,25	С.Г. 2004р	0,2	сладър
				23,2	

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення	Площа охоплення шкідником або хворобою	Інтенсивність зараж. (число шкідн. на один. вим.: кв.м дерев і т.д.) Характ. пошкодж.	Необхідні заходи боротьби з шкідниками або хворобою
1	2	3	4	5	6	7
Більське	4-1	10C ₂ +6 ₁ -бп-VI-0,6	К.г. 2002р	5,3	садов	пагорб
	4-10	10C+бп -VI-0,7	К.г. 2002р	1,2	садов	пагорб
	4-18	9C ₃ /бп -VI-0,7	—а—	0,3	садов	пагорб
	16-3,4	10C+4 -VI-0,8	—а—	15,6	садов	пагорб
	16-12	10C+бп -VI-0,7	—“—	21,0	садов	пагорб
	76-10	10C -VI-0,8	К.г. 2002р	0,5	садов	пагорб
	76-2	9C ₃ /бп -VI-0,7	К.г. 2012р	4,6	садов	пагорб
	63-5	9C ₃ /бп -IV-0,9	К.г. 2014р	1,0	садов	пагорб
	84-1	10C ₃ -VI-0,8	К.г. 2002р	0,2	садов	пагорб
	84-3	10C ₃ -VI-0,9	—а—	7,5	садов	пагорб
	84-7	10C ₃ -VI-0,6	—“—	2,0	садов	пагорб
	84-8	10C -VII-0,8	—“—	11,2	садов	пагорб
	84-11	10C ₃ -VI-0,7	—“—	10,8	садов	пагорб
	84-12	10C ₃ -VII-0,9	—“—	17,0	садов	пагорб
	84-17	10C ₃ -VI-0,7	—“—	2,6	садов	пагорб
				93,8		
Бруньське	1-30	10C ₅ +VII -0,4	С.г. 2006р	1,0	садов	пагорб
	93-9	9C ₃ /бп -VII-0,7	К.г. 2003р	1,1	садов	пагорб
	25-5	10C ₃ -VII-0,7	К.г. 2000р	16,0	садов	пагорб
	34-12	10C ₃ +5 -VII-0,7	С.г. 2000р	0,5	садов	пагорб
	52-19	9C ₁ /бп -IV-0,7	К.г. 2002р	3,0	садов	пагорб
	54-4	10C ₃ +1 -IV-0,7	—“—	4,9	садов	пагорб
	54-29	10C ₃ +2 -VII-0,7	К.г. 2000р	4,5	садов	пагорб
	54-45	10C ₃ -VII -0,7	К.г. 2002р	3,4	садов	пагорб
	67-14	8G ₁₄ /бп -V-0,8	К.г. 2006р	4,4	садов	пагорб
	68-10	10C+б -VI-0,85	—“—	4,6	садов	пагорб
				43,4		
Гашинське	110-3	10C ₃ -VI-0,7	К.г. 2014р	0,3	садов	пагорб
	110-4	10C ₃ -VI-0,85	К.г. 2014р	22,2	садов	пагорб
	110-6	10C ₃ -VI-0,25	С.г. 2014р	0,7	садов	пагорб
				23,2		

Назва пісничу	Квартали	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення	Площа охоплення шкідником або хворобою	Інтенсивність зараж. (число шкідн. на один. вим.: кв.м дерев і т.д.) Характ. пошкодж.	Необхідні заходи боротьби з шкідниками або хворобою
1	2	3	4	5	6	7
Сільське	78-18	10C ₃ 0,65	- //	1,8	Слобідка	BCP 20 д ³
	80-5	10C ₃ +Б ₁ 0,7	- //	2,7	Слобідка	BCP 4 д ³
	80-15	10C ₃ 0,5	- //	0,4	Слобідка	BCP 6 д ³
	80-31	10C ₃ 0,5	- //	1,0	Слобідка	BCP 10 д ³
	81-13	9C ₃ 16n +Б ₁ 0,75	- //	6,2	Слобідка	BCP 5 д ³
	81-18	6 Б ₀ 2C ₃ 16n +Б ₁ 0,75	- //	1,7	Слобідка	BCP 10 д ³
	81-6	10C ₃ 0,7	- //	0,4	Слобідка	BCP 5 д ³
	83-1	10C ₃ +Б ₁ 0,75	- //	2,8	Слобідка	BCP 20 д ³
	96-6	10C ₃ 0,6	- //	0,3	Слобідка	BCP 10 д ³
	96-5	10C ₃ 0,6	- //	1,7	Слобідка	BCP 10 д ³
	96-9	10C ₃ 0,5	- //	0,2	Слобідка	BCP 15 д ³
	96-14	10C ₃ +Б ₁ 0,65	- //	0,6	Слобідка	BCP 20 д ³
	98-8	10C ₃ 0,6	- //	1,2	Слобідка	BCP 10 д ³
	98-12	10C ₃ 0,85	- //	8,1	Слобідка	BCP 10 д ³
	99-12	10C ₃ 0,7	- //	1,9	Слобідка	BCP 10 д ³
Селище	22-3	9C ₃ 16n 0,3	споживач, шкідник (бактерії) дерев'	3,0	Слобідка	BCP 25 д ³
	22-5	10C ₃ +Б ₁ 0,75	-	2,2	Слобідка	BCP 25 д ³
	35-3	10C ₃ 0,75	-	19,2	Слобідка	BCP 35 д ³
	35-5	10C ₃ 0,8	-	1,2	Слобідка	BCP 25 д ³
	40-11	10C ₃ 0,75	-	0,9	Слобідка	BCP 25 д ³
	55-3	10C ₃ 0,8	-	4,4	Слобідка	BCP 35 д ³
	55-10	10C ₃ 0,7	-	2,8	Слобідка	BCP 30 д ³
	65-17	9C ₃ 16n 0,8	-	1,1	Слобідка	BCP 20 д ³
	77-3	10C ₃ +Б ₁ 0,9	-	2,3	Слобідка	BCP 30 д ³
	78-4	8C ₃ 2Б ₁ 0,2	-	1,8	Слобідка	BCP 40 д ³
Містечко	9-21	9C ₃ 16n 0,7	споживач, шкідник (бактерії) дерев'	1,3	Слобідка	BCP 20 д ³
	9-19	6C ₃ +Б ₁ 0,7	-	4,1	Слобідка	BCP 30 д ³
	36-11	8C ₃ (6Б ₁) 2Б ₁ 0,7	-	19,0	Слобідка	BCP 20 д ³
	53-2	10C ₃ +Б ₁ 0,7	-	4,1	Слобідка	BCP 30 д ³
Чаплинка	3-17	10C ₃ +Б ₁ 0,75	споживач, шкідник (бактерії) дерев'	5,8	Слобідка	BCP - 10
	44-23	8C ₃ 2Б ₁ +Б ₂ 0,25	-	1,7	Слобідка	BCP - 20

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення	Площа охоплення шкідником або хворобою	Інтенсивність зараж. (число шкідн. на один. вим.: кв.м дерев і т.д.) Характ. пошкодж.	Необхідні заходи боротьби з шкідниками або хворобою
1	2	3	4	5	6	7
Вільша	9-9	10C ₂ 0,7	Смол. Зубр. сільськ (8906.11.2021)	2,6	Сільське	BCP 15 II
	31-8	10C ₂ 0,7	—	0,4	Сільське	BCP 20 II
	89-12	10C ₂ + 5nB ₃ 0,85	—	2,9	Сільське	BCP 20 II
	109-15	9C ₂ 15n 0,85	—	2,6	Сільське	BCP 30 II
	119-22	9C ₂ 15n + B ₃ 0,65	—	0,4	Сільське	BCP 18 II
	124-11	7B ₃ 3C ₂ 0,7	—	8,5	Сільське	BCP 18 II
	125-7	9C ₂ 15n + B ₃ 0,7	—	0,6	Сільське	BCP 30 II
	125-13	8C ₂ 25n 0,7	—	1,4	Сільське	BCP 10 II
	138-2	6C ₂ 25n 25n + 0 = 0,0	—	3,6	Сільське	BCP 17 II
	138-3	5C ₂ 45n 10C ₂ 0,85	—	4,0	Сільське	BCP 18 II
	138-7	9C ₂ 15n 0,8	—	1,7	Сільське	BCP 22 II
	138-4	9C ₂ 15n 0,7	—	2,9	Сільське	BCP 15 II
	139-7	9C ₂ 15n 0,7	—	1,5	Сільське	BCP 20 II
	140-1	10C ₂ + B ₃ 0,6	—	2,5	Сільське	BCP 15 II
	140-7	8C ₂ B ₃ + B ₃ 0,7	—	2,9	Сільське	BCP 30 II
	140-13	10C ₂ + B ₃ 0,7	—	1,0	Сільське	BCP 15 II
	144-10	10C ₂ 0,75	—	2,8	Сільське	BCP 20 II
БКНД	20-16	10C ₂ + B ₃ + 5n 0,6	Смол. (8906.11.2021)	2,0	Сільське	BCP 30 II
	20-17	10C ₂ + B ₃ + 5n 0,6	—	1,2	Сільське	BCP 25 II
	20-18	10C ₂ 0,6	—	0,8	Сільське	BCP 30 II
	21-10	10C ₂ + B ₃ 0,85	—	3,2	Сільське	BCP 25 II
	31-3	10C ₂ 0,7	—	0,3	Сільське	BCP 30 II
	32-5	10C ₂ + B ₃ 0,7	—	2,1	Сільське	BCP 20 II
	32-6	10C ₂ + B ₃ + 5n 0,7	—	1,9	Сільське	BCP 30 II
	33-3	10C ₂ + B ₃ + B ₃ 0,8	—	1,8	Сільське	BCP 20 II
	33-2	10C ₂ + B ₃ + B ₃ 0,7	—	2,0	Сільське	BCP 25 II
	33-6	10C ₂ 0,7	—	1,7	Сільське	BCP 35 II
	33-5	10C ₂ + B ₃ + B ₃ 0,7	—	6,3	Сільське	BCP 25 II
	33-8	9C ₂ 0,7	—	4,6	Сільське	BCP 30 II
	52-2	9C ₂ 15n + B ₃ 0,7	—	1,4	Сільське	BCP 30 II
	52-1	7C ₂ 36n + B ₃ + B ₃ 0,05	—	1,9	Сільське	BCP 30 II
	54-24	10C ₂ 0,8	—	0,7	Сільське	BCP 25 II
	81-2	8C ₂ 15n 0,7	—	0,8	Сільське	BCP 30 II
	81-5	9C ₂ + B ₃ 0,9	—	2,0	Сільське	BCP 30 II

Назва чинства	Квартали	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення	Площа охоплення шкідником або хворобою	Інтенсивність зарах. (число шкідн. на один. вим.: кв.м дре- рев і т.д.) Ха- ракт. пошкодж.	Необхідні заходи боротьби з шкідниками або хворобою
1	2	3	4	5	6	7
Леси	81-6	10G ₁ +b ₂ +b ₃ 0,8	Спід. лісів Весільний 12/2014	2,7	Спід.	BCP 25 м ²
	82-9	10G ₁ +b ₂ +b ₃ 0,7	—	2,4	Спід.	BCP 30 м ²
	82-8	10G ₁ +b ₂ +b ₃ 0,7	—	2,0	Спід.	BCP 30 м ²
	82-7	10G ₁ +b ₂ +b ₃ 0,7	—	2,0	Спід.	BCP 35 м ²
	82-12	10C ₁ 0,8	—	3,3	Спід.	BCP 30 м ²
	82-6	10G ₁ +b ₂ +b ₃ 0,7	—	2,7	Спід.	BCP 25 м ²
	90-31	10G ₁ 15n 0,6	—	0,2	Спід.	BCP 20 м ²
	94-12	10G ₁ +b ₂ 0,05	—	1,8	Спід.	BCP 40 м ²
	99-17	8G ₁ 25n+b ₃ 0,6	—	6,1	Спід.	BCP 30 м ²
	99-4	8G ₁ 25n+b ₃ 0,85	—	3,7	Спід.	BCP 30 м ²
	100-8	9G ₁ b ₂ +b ₃ 0,8	—	0,9	Спід.	BCP 30 м ²
	101-11	10C ₁ 0,6	—	2,5	Спід.	BCP 35 м ²
	102-16	6G ₁ 45n 0,8	—	2,7	Спід.	BCP 30 м ²
	107-16	9G ₁ 15n+b ₃ 0,8	—	5,0	Спід.	BCP 30 м ²
	108-6	10G ₁ +b ₂ +b ₃ 0,7	—	3,9	Спід.	BCP 30 м ²
	115-2	8G ₁ (6n/25n+G ₂) 0,7	—	1,1	Спід.	BCP 30 м ²
	117-6	9G ₁ b ₂ 0,8	—	2,6	Спід.	BCP 40 м ²
	117-14	10G ₁ 0,8	—	2,0	Спід.	BCP 30 м ²
	120-10	10G ₁ +b ₂ 0,7	—	2,4	Спід.	BCP 35 м ²
ЛС	18-2	6G ₁ 65n+10C ₁ 0,7	Спід. лісів Весільний 12/2014	0,7	Спід.	BCP 15 м ²
	19-4	10G ₁ b ₂ 0,7	—	0,6	Спід.	BCP 20 м ²
	24-1	10G ₁ 0,5	—	4,3	Спід.	BCP 15 м ²
	27-5	10G ₁ +b ₂ 0,75	—	1,4	Спід.	BCP 20 м ²
	33-7	10G ₁ 0,5	—	1,9	Спід.	BCP 10 м ²
	50-7	10G ₁ +b ₂ 0,7	—	1,9	Спід.	BCP 20 м ²
	54-3	10G ₁ +b ₂ 0,6	—	0,3	Спід.	BCP 15 м ²
	92-15	10G ₁ 0,7	—	1,7	Спід.	BCP 10 м ²
	106-14	10C ₁ 0,7	—	2,0	Спід.	BCP 15 м ²
	110-2	8G ₁ 15n+G ₂ 0,2	—	1,4	Спід.	BCP 10 м ²
	113-12	4G ₁ 40n/25n 0,2	—	6,7	Спід.	BCP 10 м ²
	114-1	5G ₁ +10C ₁ 0,7	—	2,6	Спід.	BCP 10 м ²
	128-1	10C ₁ 0,8	—	0,5	Спід.	BCP 10 м ²
	147-1	9G ₁ 15n 0,7	—	6,0	Спід.	BCP 15 м ²
	161-10	6G ₁ 4C ₁ 0,65	—	4,1	Спід.	BCP 10 м ²