

**Акт**  
**санітарно-лісопатологічного обстеження лісових насаджень на предмет**  
**призначення суцільної санітарної рубки в ДП «Вищедубечанське лісове**  
**господарство» на 2022 рік**

На пропозицію ДП «Вищедубечанське лісове господарство» (далі Вищедубечанський лісгосп), лист №09-67/681 від 15.11.2021 року та наказу № 30 від 01.02.2021 року «Про створення комісії на предмет визначення доцільності призначення суцільних санітарних рубок» та повідомлень про погіршення стану лісових насаджень згідно Санітарних правил в лісах України (в редакції постанови КМУ № 756 від 26.10.2016 року зі змінами згідно постанови КМУ №1224 від 09.12.2020 року), комісією в складі: головного спеціаліста відділу з питань ЖКГ, транспорту благоустрою Вишгородської міської ради Мельника Ю.Ю., депутата с. Новосілки Ващенко І.І., депутата с. Лебедівка Тишковця О.В., депутата с. Пірнове Урлюка Ю.С., провідного спеціаліста сектору охорони та захисту лісу Київського обласного та по м. Києву УЛМГ Гайової С.В., інженерів-лісопатологів ДСЛП «Київлісозахист» Швень В.А., Бегеби О.В., т.в.о. головного лісничого ДП «Вищедубечанський лісгосп» Шийки І.О., інженера охорони та захисту лісу ДП «Вищедубечанський лісгосп» Демидася І.М., лісничого Новосілківського лісництва Хомутовського В.В., лісничого Деснянського лісництва Гоцика О.С., лісничого Центрального лісництва Верби В.О., лісничого Вищедубечанського лісництва Бруя Є.В., проведене санітарне і лісопатологічне обстеження насаджень ДП «Вищедубечанський лісгосп» в яких заплановані суцільні санітарні рубки на 2022 рік.

Коротка таксаційна характеристика ділянок лісу, які за санітарним станом потребують проведення суцільної санітарної рубки, наведена за матеріалами базового лісовпорядкування 2015 року без додавання віку.

**Наслідки обстеження**

**Вищедубечанське лісництво**

Категорія захисності – лісопаркова частина лісів зелених зон

Квартал 546 виділ 2 площа 14,5 га, склад 8Сз(106)2Сз(70)+Бп, вік 106 років, повнота 0,60, бонітет 2, ТЛУ-А2С. Підлісок КУЛ, зімкнутість 0,30. В південній частині виділу на ділянці (1) площею 0,7 га, спостерігається всихання дерев сосни, причиною всихання дерев є ослаблення деревостану рослиною напів-паразитом омелою австрійською, та заселення ослабленого деревостану комплексом стовбурових шкідників. На площі 0,7 га. необхідно провести ССР.

Квартал 554 виділ 5 площа 8,0 га, склад 10Сз, вік 61 рік, повнота 0,90, бонітет 1, ТЛУ-А2С. В західній частині виділу на ділянці (1) площею 0,3 га, спостерігається всихання дерев сосни, причиною всихання дерев є заселення ослабленого деревостану комплексом стовбурових шкідників. На площі 0,3 га. необхідно провести ССР.

Квартал 556 виділ 14 площа 0,4 га, склад 5Сзк(86)5Сзк(50), вік 86 років, повнота 0,50, бонітет 3, ТЛУ-А2С. Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0,20. В центральній

частині виділу на ділянці (1) площею 0,4 га, спостерігається всихання дерев сосни, причиною всихання дерев є розвиток патогена кореневої губки (КГ), та заселення ослабленого деревостану комплексом стовбурових шкідників. На площі 0,4 га. необхідно провести ССР.

Квартал 570 виділ 3 площа 1,0 га, склад 10Сз+Дз+Бп, вік 61 рік, повнота 0,70, бонітет 1, ТЛУ-В2ДС. В південній частині виділу на ділянці (1) площею 0,2 га, спостерігається всихання дерев сосни, причиною всихання дерев є заселення ослабленого деревостану комплексом стовбурових шкідників. На площі 0,2 га. необхідно провести ССР.

Квартал 585 виділ 3 площа 1,3 га, склад 9Сз(121)1Сз(60), вік 121 рік, повнота 0,50, бонітет 2, ТЛУ-В2ДС. Підріст 5Дз5Сз, 15 років, висота – 6 м., 2,0 тис. шт./га., підлісок КУЛ, зімкнутість 0,40. В центральній частині виділу на ділянці (1) площею 0,2 га, спостерігається всихання дерев сосни, причиною всихання дерев є заселення ослабленого деревостану комплексом стовбурових шкідників. На площі 0,2 га. необхідно провести ССР.

### Деснянське лісництво

Категорія захисності – лісгосподарська частина лісів зелених зон

Квартал 280 виділ 4 площа 0,5 га, склад 10Сз, вік 86 років, повнота 0,70, бонітет 1, ТЛУ-В2ДС. В центральній частині виділу на ділянці (1) площею 0,3 га, спостерігається всихання дерев сосни, причиною всихання дерев є заселення ослабленого деревостану комплексом стовбурових шкідників. На площі 0,3 га. необхідно провести ССР.

Квартал 282 виділ 6 площа 1,8 га, склад 10Сз+Бп+Дз, вік 66 років, повнота 0,70, бонітет 1А, ТЛУ-В2ДС. Підріст 5Дз5Гз, 20 років, висота – 5 м., 2,0 тис. шт./га. В південно-східній частині виділу на ділянці (1) площею 0,2 га, спостерігається всихання дерев сосни, причиною всихання дерев є заселення ослабленого деревостану комплексом стовбурових шкідників. На площі 0,2 га. необхідно провести ССР.

Квартал 311 виділ 9 площа 1,5 га, склад 7Сз2Влч1Бп+Дз+Ос вік 91 рік, повнота 0,60, бонітет 2, ТЛУ-В3ДС. Підріст 10Дз, 25 років, висота – 8 м., 1,5 тис. шт./га., підлісок КУЛ, зімкнутість 0,40. В центральній частині виділу на ділянці (1) площею 0,2 га, спостерігається всихання дерев сосни, причиною всихання дерев є заселення ослабленого деревостану комплексом стовбурових шкідників. На площі 0,2 га. необхідно провести ССР.

Квартал 311 виділ 16 площа 2,9 га, склад 10Сз+Бп, вік 91 рік, повнота 0,70, бонітет 1, ТЛУ-В3ДС. Підлісок КУЛ, зімкнутість 0,20. В південній частині виділу на ділянці (1) площею 0,3 га, спостерігається всихання дерев сосни, причиною всихання дерев є заселення ослабленого деревостану комплексом стовбурових шкідників. На площі 0,3 га. необхідно провести ССР.

Квартал 313 виділ 3 площа 4,3 га, склад 6Сз4Бп, вік 71 рік, повнота 0,60, бонітет 1, ТЛУ-В3ДС. В центральній частині виділу на ділянці (1) площею 0,2 га, спостерігається всихання дерев сосни, причиною всихання дерев є заселення ослабленого деревостану комплексом стовбурових шкідників. На площі 0,2 га. необхідно провести ССР.

Квартал 321 виділ 9 площа 1,3 га, склад 8Сз1Бп1Дз+Влч, вік 64 роки, повнота 0,70, бонітет 1, ТЛУ-В3ДС. Підлісок КУЛ, зімкнутість 0,40. В центральній частині

виділу на ділянці (1) площею 0,3 га, спостерігається всихання дерев сосни, причиною всихання дерев є заселення ослабленого деревостану комплексом стовбурових шкідників. На площі 0,3 га. необхідно провести ССР.

Квартал 341 виділ 10 площа 3,8 га, склад 5Сз4Бп1Влч, вік 37 років, повнота 0,70, бонітет 1А, ТЛУ-С2ГДС. В південній частині виділу на ділянці (1) площею 0,3 га, спостерігається всихання дерев сосни, причиною всихання дерев є заселення ослабленого деревостану комплексом стовбурових шкідників. На площі 0,3 га. необхідно провести ССР.

### Новосілківське лісництво

Категорія захисності – лісопаркова частина лісів зелених зон

Квартал 741 виділ 4 площа 1,1 га, склад 6Сз(61)4Сз(111), вік 61 рік, повнота 0,70, бонітет 2, ТЛУ-А2С. В південній частині виділу на ділянці (1) площею 0,3 га, спостерігається всихання дерев сосни, причиною всихання дерев є ослаблення деревостану рослиною напів-паразитом омелою австрійською, та заселення ослабленого деревостану комплексом стовбурових шкідників. На площі 0,3 га. необхідно провести ССР.

Квартал 748 виділ 8 площа 1,7 га, склад 10Сз, вік 91 рік, повнота 0,70, бонітет 1, ТЛУ-В2ДС. Підріст 10Дз, 25 років, висота – 3 м., 0,5 тис. шт./га., підлісок КУЛ, зімкнутість 0,20. В північній частині виділу на ділянці (1) площею 0,2 га, спостерігається всихання дерев сосни, причиною всихання дерев є заселення ослабленого деревостану комплексом стовбурових шкідників. На площі 0,2 га. необхідно провести ССР.

Квартал 750 виділ 8 площа 3,8 га, склад 6Сз2Бп2Влч, вік 101 рік, повнота 0,65, бонітет 1, ТЛУ-В3ДС. Підлісок ЛЩЗ, КУЛ, зімкнутість 0,60. В північній частині виділу на ділянці (1) площею 0,2 га, спостерігається всихання дерев сосни, причиною всихання дерев є заселення ослабленого деревостану комплексом стовбурових шкідників. На площі 0,2 га. необхідно провести ССР.

Квартал 750 виділ 10 площа 3,6 га, склад 10Сз, вік 81 рік, повнота 0,80, бонітет 1, ТЛУ-В2ДС. Підріст 10Дз+Сз, 10 років, висота – 1,5 м., 1,0 тис. шт./га., підлісок ОЖС, зімкнутість 0,20. В західній частині виділу на ділянці (1) площею 0,1 га, спостерігається всихання дерев сосни, причиною всихання дерев є ослаблення деревостану рослиною напів-паразитом омелою австрійською, та заселення ослабленого деревостану комплексом стовбурових шкідників. На площі 0,1 га. необхідно провести ССР.

Квартал 773 виділ 10 площа 3,8 га, склад 10Сз+Дз, вік 86 років, повнота 0,70, бонітет 1А, ТЛУ-В2ДС. В західній частині виділу на ділянці (1) площею 0,3 га, спостерігається всихання дерев сосни, причиною всихання дерев є ослаблення деревостану рослиною напів-паразитом омелою австрійською, та заселення ослабленого деревостану комплексом стовбурових шкідників. На площі 0,3 га. необхідно провести ССР.

Квартал 775 виділ 1 площа 1,7 га, склад 10Сз, вік 96 років, повнота 0,70, бонітет 1, ТЛУ-В2ДС. Підріст 8Дз2Бп, 20 років, висота – 2,0 м., 1,0 тис. шт./га. В північній частині виділу на ділянці (1) площею 0,4 га, спостерігається всихання дерев сосни, причиною всихання дерев є ослаблення деревостану рослиною напів-паразитом омелою австрійською, та заселення ослабленого деревостану комплексом стовбурових шкідників. На площі 0,4 га. необхідно провести ССР.

Квартал 793 виділ 1 площа 3,1 га, склад 10Сз, вік 129 років, повнота 0,60, бонітет 2, ТЛУ-А2С. В південно-західній частині виділу на ділянці (1) площею 0,5 га, спостерігається всихання дерев сосни, причиною всихання дерев є ослаблення деревостану рослиною напів-паразитом омелою австрійською, та заселення ослабленого деревостану комплексом стовбурових шкідників. На площі 0,5 га. необхідно провести ССР.

Квартал 798 виділ 1 площа 1,5 га, склад 6Сз2Дз2Бп, вік 20 років, повнота 0,70, бонітет 1, ТЛУ-В2ДС. В східній частині виділу на ділянці (1) площею 0,2 га, спостерігається всихання дерев сосни, причиною всихання дерев є заселення ослабленого деревостану комплексом стовбурових шкідників. На площі 0,2 га. необхідно провести ССР.

Квартал 798 виділ 2 площа 1,2 га, склад 10Сз, вік 76 років, повнота 0,70, бонітет 2, ТЛУ-А2С. В Центральній частині виділу на ділянці (1) площею 0,6 га, спостерігається всихання дерев сосни, причиною всихання дерев є ослаблення деревостану рослиною напів-паразитом омелою австрійською, та заселення ослабленого деревостану комплексом стовбурових шкідників. На площі 0,6 га. необхідно провести ССР.

Квартал 799 виділ 8 площа 1,0 га, склад 10Сз, вік 71 років, повнота 0,80, бонітет 1, ТЛУ-А2С. В центральній частині виділу на ділянці (1) площею 0,2 га, спостерігається всихання дерев сосни, причиною всихання дерев є заселення ослабленого деревостану комплексом стовбурових шкідників. На площі 0,2 га. необхідно провести ССР.

Квартал 811 виділ 2 площа 3,0 га, склад 10Сз, вік 71 рік, повнота 0,80, бонітет 2, ТЛУ-А2С. В західній частині виділу на ділянці (1) площею 0,1 га, спостерігається всихання дерев сосни, причиною всихання дерев є заселення ослабленого деревостану комплексом стовбурових шкідників. На площі 0,1 га. необхідно провести ССР.

Квартал 811 виділ 2 площа 3,0 га, склад 10Сз, вік 71 рік, повнота 0,80, бонітет 2, ТЛУ-А2С. В західній частині виділу на ділянці (2) площею 0,3 га, спостерігається всихання дерев сосни, причиною всихання дерев є заселення ослабленого деревостану комплексом стовбурових шкідників. На площі 0,3 га. необхідно провести ССР.

### **Центральне лісництво**

Категорія захисності – лісогосподарська частина лісів зелених зон

Квартал 244 виділ 2 площа 11,4 га, склад 10Сз, вік 66 років, повнота 0,85, бонітет 1, ТЛУ-В2ДС. В південній частині виділу на ділянці (1) площею 0,2 га, спостерігається всихання дерев сосни, причиною всихання дерев є заселення ослабленого деревостану комплексом стовбурових шкідників. На площі 0,2 га. необхідно провести ССР.

Квартал 278 виділ 2 площа 18,5 га, склад 10Сз, вік 76 років, повнота 0,70, бонітет 1, ТЛУ-А2С. В північній частині виділу на ділянці (1) площею 0,3 га, спостерігається всихання дерев сосни, причиною всихання дерев є заселення ослабленого деревостану комплексом стовбурових шкідників. На площі 0,3 га. необхідно провести ССР.

При санітарно-лісопатологічному обстеженні вищевказаних насаджень комісією виявлено, що вони втратили біологічну стійкість, оскільки відбулося та далі продовжується утворення ділянок всихаючого деревостану. Причиною цього є атмосферні посухи в останні роки, що і дало поштовх зростанню чисельності

стовбурових шкідників, таких як, верхівковий короїд, шести зубий короїд, великий та малий соснові лубоїди, велика та синя соснові златки. Активне живлення шкідників на ослаблених деревах призвело до масового всихання сосни на значних площах. Прогресуюче розповсюдження патогенну КГ та масове поширення рослини напів-паразита омели австрійської в значній мірі послабили обстеженні насадження.

На час обстеження вказані негативні чинники призвели до утворення достатньої кількості відмираючих дерев, свіжого сухостою та сухостою минулих років. Життєздатні дерева I-III категорії біологічного стану на даних ділянках становлять повноту нижче встановленого критичного показника згідно пункту 27 «Санітарних правил в лісах України»

Комісія рекомендує призначити у **суцільну санітарну рубку** вищенаведені ділянки згідно «Санітарних правил в лісах України» затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2016 р. № 756 (з урахування змін згідно постанови КМУ № 1224 від 09.12.2020 року).

На зрубках, що утворюються після виконання призначених ССР створити лісові культури у 2022-2023 р.

Посадку лісових культур здійснити згідно діючих схем змішування, способів обробітку ґрунту та інших технологічних особливостей у відповідності до лісорослинних умов.

Підписи:

	Ю.Ю. Мельник
	І.І. Ващенко
	О.В. Тишковець
	Ю.С. Урлюк
	С.В. Гайова
	В.А. Швень
	О.В. Бегеба
	І.О. Шийка
	І.М. Демидась
	В.В. Хомутовський
	О.С. Гоцик
	В.О. Верба
	Є.В. Бруй