

№ п.п.	Поро- да	Ступінь товщини, см.			Підстава для відбору дерев у рубку (сухостій, пошкодження, тощо)
		ділові	напів- ділові	дро- в'яні	
1	2	3	4	5	Безліч
53	C	32			✓Всех
94	C	32			V-/-
85	C	32			V-/-
96	C	32			V-/-
97	C	28			V-/-
98	C	36			V-/-
99	C	40			V-/-
100	C	32			V-/-
101	C		28		✓Сух.
102	C		28		✓Сух.
103	C		28		✓Сух.
104	C		40		✓Сух.
105	C		40		✓Всех.
106	C			32	✓ Сух.
107	C			44	✓Сух.
108	C			28	✓ Сух.
109	C			32	✓Сух.
110	C			32	✓Сух.
111	C				32 ✓Сух.
112	C				28 ✓Сух.
113	C				28 ✓Сух.
114	C		40		✓Сух.
115	E		28		✓Сух.
116	C		28		✓Сух.
117	C			24	✓ Сух.
118	C			24	✓ Сух.
119	C			36	✓(безх.)
120	C			32	✓ Сух.
121	C			32	✓ Сух.
122	C			24	✓Всех
123	C			28	V-/-
124	C			32	V-/-
125	C			36	V-/-
126	C			36	✓Сух
127	C			32	✓Всех.
128	C			32	✓ Сух.
129	C			32	✓ Сух.
130	C			28	✓ Сух.
131	C			36	✓ Сух.
132	C			32	✓Всех.
133	C			32	✓ Сух
134	C			36	V-/-
135	C			32	V-/-
136	C			36	✓Всех
137	C			36	V-/-
138	C			40	V-/-
139	C			24	V-/-
140	C			28	V-/-
141	C			24	V-/-
142	C			28	V-/-
143	C			28	V-/-
144	C			28	V-/-
145	C			24	V-/-

№ п.п.	Поро- да	Ступінь товщини, см.			Підстава для відбору дерев у рубку (сухостій, пошкодження, тощо)
		ділові	напів- ділові	дро- в'яні	
1	2	3	4	5	6

Всього занумеровано дерев:

145 шт.

Нумерацію і перелік дерев провели:

Іван. з сх. після лес. Вітряк К.В.
(посада, прізвище, і.п., підпис)

Пом. А.20. Студентка О.М.
(посада, прізвище, і.п., підпис)

ст. мр Рогізинський М.Л.
(посада, прізвище, і.п., підпис)

(посада, прізвище, і.п., підпис)

- 3 - 12 20 21 р.

НУМЕРАЦІЙНА ВІДОМІСТЬ

дерев, призначених у рубку

ДП "Тетерівський лісгосп"

урочище _____

ділянка № _____

вид користування _____

Лісництво Лисичанське
кв. 98, вид. 9

площа 2,0 га.

способ рубки ліс в сині ріжкою

№ п.п.	Поро-да	Ступінь товщини, см.			Підстава для відбору дерев у рубку (сухостій, пошкодження, тощо)	Кількість дерев	Ступінь товщини, см.	Підстава для відбору дерев у рубку (сухостій, пошкодження, тощо) (за її)	
		ділові	напів-ділові	дро-в'яні			1	2	3
1	C			44	Сухе	44	28	✓ Сухе.	
2	C			24	✓ - II -	24	32	✓ Сухе	
3	C			28	✓ - I -	28	24	✓ Сухе	
4	C			28	✓ - II -	28	32	✓ Сухе.	
5	C			28	✓ - II -	28	32	✓ Сухе.	
6	C	32			✓ Сухе.	6	28	✓ Сухе.	
7	C	24			✓ - II -	7	28	✓ Сухе	
8	C	28			✓ - II -	8	28	✓ Сухе	
9	C	36			✓ - II -	9	24	✓ Сухе	
10	C	32			✓ - II -	10	32	✓ Сухе	
11	C	24			✓ - II -	11	28	✓ Сухе.	
12	C	52			✓ - II -	12	28	✓ Сухе.	
13	C	32			✓ - II -	13	28	✓ Сухе.	
14	C	40			✓ - II -	14	28	✓ Сухе.	
15	C	36			✓ - II -	15	28	✓ Сухе.	
16	C	32			✓ - II -	16	28	✓ Сухе.	
17	L	32			✓ - II -	17	28	✓ Сухе.	
18	C	28			✓ - II -	18	28	✓ Сухе.	
19	C	36			✓ - II -	19	28	✓ Сухе.	
20	C	48			✓ - II -	20	24	✓ Сухе	
21	C	24			✓ - II -	21	28	✓ Сухе	
22	C		24		Сухе	22	28	✓ Сухе.	
23	L		24		✓ Сухе	23	32	✓ Сухе.	
24	C	32			✓ Сухе.	24	28	✓ Сухе	
25	C		32		✓ Сухе	25	24	✓ - II -	
26	C		32		✓ - II -	26	28	✓ - II -	
27	C		24		✓ - II -	27	36	✓ - II -	
28	C	32			✓ Сухе.	28	28	✓ - II -	
29	C	28			✓ - II -	29	44	✓ Сухе.	
30	C	40			✓ - II -	30	28	✓ Сухе.	
31	C	40			✓ - II -	31	32	✓ - II -	
32	C		32		✓ Сухе	32	28	✓ Сухе.	
33	C		24		✓ Сухе	33	28	✓ Сухе.	
34	C	28			✓ Сухе.	34	28	✓ Сухе	
35	C		24		✓ Сухе	35	28	✓ - II -	
36	C		28		✓ Сухе	36	28	✓ - II -	
37	C		28		✓ Сухе.	37	40	✓ Сухе.	
38	C		36		✓ Сухе	38	28	✓ Сухе.	
39	C		28		✓ Сухе	39	28	✓ Сухе.	
40	C		28		✓ Сухе.	40	28	✓ Сухе.	
41	C		24		✓ Сухе	41	28	✓ - II -	
42	C		28		✓ - II -	42	28	✓ - II -	
43	C		32		✓ - II -	43	32	✓ - II -	
44	C		32		✓ - II -	44	28	✓ - II -	
45	C		28		✓ - II -	45	24	✓ - II -	
46	C		28		✓ - II -	46	40	✓ Сухе.	

НУМЕРАЦІЙНА ВІДОМІСТЬ

дерев, призначених у рубку

ДП "Тетерівський лісгосп"

урочище _____

ділянка № _____

вид користування ізгінок

Лісництво Лисичанське
кв. 98, вид. 6

площа 7,1 га.

способ рубки Видобування суперечні рубки

№ п.п.	Поро-да	Ступінь товщини, см.			Підстава для відбору дерев у рубку (сухостій, пошкодження, тощо)	№ п.п.	Поро-да	Ступінь товщини, см.			Підстава для відбору дерев у рубку (сухостій, пошкодження, тощо)
		ділові	напів-ділові	дро-в'яні				ділові	напів-ділові	дро-в'яні	
1	C	28			рубіж	1	C	32			рубіж
2	C	32			сух	2	C	28			сух
3	C	24			сухе	3	C	28			сухе
4	D	44			рубіж	4	C	36			рубіж
5	C	28			рубіж	5	C	32			рубіж
6	C	24			рубіж	6	C	24			рубіж
7	C	32			рубіж	7	C	28			рубіж
8	C	28			рубіж	8	C	36			рубіж
9	C	24			рубіж	9	C	24			рубіж
10	C	28			рубіж	10	C	36			рубіж
11	C	32			рубіж	11	C	32			рубіж
12	C	24			рубіж	12	C	32			рубіж
13	C	32			рубіж	13	C	32			рубіж
14	C	32			рубіж	14	C	32			рубіж
15	C	18			рубіж	15	C	28			рубіж
16	C	28			рубіж	16	C	36			рубіж
17	C	40			рубіж	17	C	32			рубіж
18	C	24			рубіж	18	C	36			рубіж
19	C	32			рубіж	19	C	32			рубіж
20	C	32			рубіж	20	C	32			рубіж
21	C	28			рубіж	21	C	44			рубіж
22	C	28			рубіж	22	C	36			рубіж
23	C	32			рубіж	23	C	28			рубіж
24	C	24			рубіж	24	C	24			рубіж
25	C	24			рубіж	25	C	24			рубіж
26	C	24			рубіж	26	C	24			рубіж
27	C	24			рубіж	27	C	28			рубіж
28	C	24			рубіж	28	C	32			рубіж
29	C	28			рубіж	29	C	24			рубіж
30	C	24			рубіж	30	C	24			рубіж
31	C	28			рубіж	31	C	24			рубіж
32	C	24			рубіж	32	C	28			рубіж
33	C	28			рубіж	33	C	32			рубіж
34	C	32			рубіж	34	C	24			рубіж
35	C	32			рубіж	35	C	24			рубіж
36	C	24			рубіж	36	C	28			рубіж
37	C	38			рубіж	37	C	24			рубіж
38	C	32			рубіж	38	C	24			рубіж
39	C	28			рубіж	39	C	24			рубіж
40	C	28			рубіж	40	C	24			рубіж
41	C	28			рубіж	41	C	24			рубіж
42	C	40			рубіж	42	C	24			рубіж
43	C	28			рубіж	43	C	36			рубіж
44	C	40			рубіж	44	C	24			рубіж
45	C	44			рубіж	45	C	24			рубіж
46	C	28			рубіж	46	C	32			рубіж

№ п.п.	Поро- да	Ступінь товщини, см.			Підстава для відбору дерев у рубку (сухостій, пошкодження, тощо)
		ділові	напів- ділові	дро- в'яні	
1	2	3	4	5	
93	C			28	Сухе
94	C			32	Сухе
95	C	32			Всих
96	C			24	Сухе
97	C			24	V-//-
98	C			28	V-//-
99	C			24	V-//-
100	C			32	V-//-
101	C			28	V-//-
102	C			28	V-//-
103	C			24	V-//-
104	C			28	V-//-
105	C			24	V-//-
106	C			28	V-//-
107	C			32	V-//-
108	C	28			Всих
109	C			24	Сухе
110	C			24	Сухе
111	C	24			Всих
112	C			24	Сухе
113	C	24			Всих
114	C			24	Сухе
115	C	24			V-//-
116	C			24	Сухе
117	C			28	Сухе
118	C	24			Всих
119	C			24	Сухе
120	C			28	V-//-
121	C			24	V-//-
122	C			28	V-//-
123	C	24			Всих
124	C			28	Сухе
125	C			28	Сухе
126	C	24			Всих
127	C	24			Всих
128	C			24	Сухе
129	C	24			Всих
130	C	28			Всих
131	C			28	Сухе
132	C	32			Всих
133	C	28			Всих
134	C			24	Сухе
135	C			28	V-//-
136	C			32	V-//-
137	C			24	V-//-
138	C			28	V-//-
139	C			32	V-//-
140	C	24			Всих
141	C			24	Сухе
142	C			28	V-//-
143	C			24	V-//-
144	C			28	V-//-
145	C			24	V-//-

№ п.п.	Поро- да	Ступінь товщини, см.			Підстава для відбору дерев у рубку (сухостій, пошкодження, тощо)
		ділові	напів- ділові	дро- в'яні	
1	2	3	4	5	6
146	C			24	Сухе
147	C			28	V //
148	C			24	V //
149	C			24	V //
150	C			24	V //
151	C			24	V //
152	C			28	V Всих
153	C			24	Сухе
154	C			24	V //
155	C			28	V //
156	C			24	Всих
157	C			24	Сухе
158	C			28	Сухе
159	C			24	Всих
160	C			24	Сухе
161	C			24	V-//-
162	C			28	V //
163	C			32	V Всих
164	C			24	Сухе
165	C			32	Всих
166	C			24	V-//-
167	C			32	V-//-
168	C			24	Сухе
169	C			24	Сухе
170	C			36	Всих
171	C			40	Всих
172	C			36	Сухе
173	C			28	V-//-
174	C			28	V-//-
175	C			32	Всих
176	C			32	Всих
177	C			28	Сухе
178	C			24	Сухе
179	C			32	Всих
180	C			32	V-//-
181	C			36	V-//-
182	C			36	Сухе
183	C			48	Всих

Всього занумеровано дерев:

Нумерацію і перелік дерев провели:

Григорій Іванович Приоринський В.І.
(посада, прізвище, і.п., підпис)

Іван Семенович Чуганов О.О.
(посада, прізвище, і.п., підпис)

С. Маркін
(посада, прізвище, і.п., підпис)

(посада, прізвище, і.п., підпис)

8 12 20 21 p.

НУМЕРАЦІЙНА ВІДОМІСТЬ
дерев, призначених у рубку

ДП "Тетерівський лісгосп"
урочище _____
ділянка № _____
вид користування Вед. санк. рубки.

Лісництво Шиголевське
кв. 98, вид. 6
площа 7,1 га.
спосіб рубки Без обкладки

№ п.п.	Поро-да	Ступінь товщини, см.			Підстава для відбору дерев у рубку (сухостій, пошкодження, тощо)
		ділові	напів-ділові	дро-в'яні	
1	2	3	4	5	Келтівські
184	C		24		✓Всіх
185	C		24		✓Сухе
186	C		32		✓Всіх
187	C		24		✓Сухе
188	C		32		✓Всіх
189	C		28		✓Всіх
190	C		24		✓Сухе
191	C		32		✓-/-
192	L		24		✓-/-
193	L		24		✓-/-
194	C		28		✓-/-
195	C		32		✓Всіх
196	C		28		✓Сухе
197	C		32		✓-/-
198	C		24		✓-/-
199	C		32		✓-/-
200	C		32		✓-/-
201	C		36		✓-/-
202	C		28		✓-/-
203	C		24		✓-/-
204	C		24		✓-/-
205	C		36		✓-/-
206	C		28		✓-/-
207	C		28		✓-/-
208	C		24		✓-/-
209	C		36		✓Всіх.
210	C		32		✓Сухе
211	C		24		✓Всіх
212	C		28		✓Сухе
213	C		24		✓Сухе
214	C		36		✓Всіх
215	C		24		✓Всіх
216	C		32		✓Сухе
217	L		32		✓Сухе
218	C		24		✓Всіх
219	C		28		✓Сухе
220	C		28		✓Всіх
221	C		24		✓Сухе
222	C		24		✓Сухе
223	C		36		✓Всіх
224	C		24		✓Сухе
225	C		28		✓Сухе
226	C		28		✓Всіх
227	C		24		✓Сухе
228	C		28		✓Сухе
229	C		24		✓Всіх

№ п.п.	Поро-да	Ступінь товщини, см.			Підстава для відбору дерев у рубку (сухостій, пошкодження, тощо)
		ділові	напів-ділові	дро-в'яні	
1	2	3	4	5	коф. бетону
230	C			40	✓Всіх.
231	C			24	✓Сухе
232	C			24	✓Сухе
233	C			32	✓Сухе
234	C			28	✓Сухе
235	C			36	✓Сухе
236	C			36	✓-/-
237	C			24	✓-/-
238	C			36	✓-/-
239	C			24	✓-/-
240	C			24	✓Сухе
241	C			24	✓Сухе
242	C			24	✓Всіх
243	C			40	✓Всіх
244	C			36	✓Сухе
245	C			32	✓Всіх
246	C			24	✓Сухе
247	C			24	✓Всіх
248	C			24	✓Сухе
249	C			24	✓Сухе
250	C			28	✓Всіх
251	C			32	✓Сухе
252	C			24	✓Сухе
253	C			32	✓Всіх
254	C			24	✓Сухе
255	C			24	✓-/-
256	C			28	✓-/-
257	C			32	✓Сухе
258	C			24	✓Сухе
259	C			24	✓Сухе
260	C			28	✓Всіх
261	C			24	✓Сухе
262	C			24	✓Сухе
263	C			24	✓Всіх
264	C			24	✓Сухе
265	C			32	✓-/-
266	C			28	✓-/-
267	C			32	✓Всіх
268	C			24	✓Сухе
269	C			24	✓Сухе
270	C			28	✓Всіх
271	C			24	✓Всіх
272	C			24	✓Сухе
273	C			36	✓Всіх
274	C			24	✓-/-
275	C			24	✓-/-

№ п.п.	Поро-да	Ступінь товщини, см.			Підстава для відбору дерев у рубку (сухостій, пошкодження, тощо)
		ділові	напів-ділові	дро-в'яні	
1	2	3	4	5	
276	C		32		Сухе
277	C		32		Сухе
278	C		24		-//-
279	C		24		-//-
280	C		24		Сухе
281	C		32		Сухе
282	C		28		Сухе
283	C		36		Сухе
284	C		28		Сухе
285	C		32		Сухе
286	C		32		Сухе
287	C		28		-//-
288	C		32		-//-
289	C		24		-//-
290	C		24		-//-
291	C		32		-//-
292	C		24		-//-
293	C		24		Сухе
294	C		24		Всіх
295	C		28		Сухе
296	C		32		Сухе
297	C		28		Всіх
298	C		24		Сухе
299	C		24		-//-
300	C		24		-//-
301	C		24		Всіх
302	C		24		Сухе
303	C		32		-//-
304	C		24		-//-
305	C		24		-//-
306	C		28		Всіх
307	C		28		Сухе
308	C		24		Всіх
309	C		24		Сухе
310	C		28		Всіх
311	C		32		Сухе
312	C		24		-//-
313	C		24		-//-
314	C		32		Всіх
315	C		36		Всіх
316	C		28		Сухе
317	C		40		Всіх
318	C		28		-//-
319	C		32		-//-
320	C		36		-//-
321	C		24		Сухе
322	C		32		Всіх
323	C		24		Всіх
324	C		24		Сухе
325	C		40		Всіх
326	C		24		Сухе
327	C		36		Всіх
328	C		24		Сухе

№ п.п.	Поро-да	Ступінь товщини, см.			Підстава для відбору дерев у рубку (сухостій, пошкодження, тощо)
		ділові	напів-ділові	дро-в'яні	
1	2	3	4	5	
329	C			24	Сухе
330	C			24	-//-
331	C			24	-//-
332	C			24	-//-
333	C		32		Всіх
334	C			24	Сухе
335	C			24	-//-
336	C		32		-//-
337	C			32	-//-
338	C			32	-//-
339	C			32	-//-
340	C			24	-//-
341	C			24	-//-
342	C			24	-//-
343	C			24	-//-
344	C			24	-//-
345	C			24	-//-
346	C			24	-//-
347	C			24	-//-
348	C			24	-//-
349	C			24	-//-
350	C			24	-//-
351	C			24	Всіх
352	C			24	-//-
353	C			32	-//-
354	C			32	-//-
355	C			32	-//-
356	C			32	-//-
357	C			32	Сухе
358	C			24	-//-
359	C			28	-//-
360	C			24	Всіх
361	C			28	Сухе
362	C			28	-//-
363	C			32	-//-
364	C			24	-//-
365	C			24	-//-
366	C			24	-//-

Всього занумеровано дерев: _____

Нумерацію і перелік дерев провели:

Іванчук діяч
 (посада, прізвище, і.п., підліс)

Приголомішук В.І.
 (посада, прізвище, і.п., підліс)

Логачевич Ольга
 (посада, прізвище, і.п., підліс)

Січинський В.І.
 (посада, прізвище, і.п., підліс)

" 8 " 12 20 21 р.

НУМЕРАЦІЙНА ВІДОМІСТЬ
дерев, призначених у рубку

ДП "Тетерівський лісгосп"
урочище _____
ділянка № _____
вид користування Вид дерев рубки

Лісництво Лихачівське
кв. 98, вид. 6
площа 7,1 га.
спосіб рубки Бобірка

№ п.п.	Поро-да	Ступінь товщини, см.			Підстава для відбору дерев у рубку (сухостій, пошкодження, тощо)
		ділові	напів-ділові	дро-в'яні	
1	2	3	4	5	6
367	C			24	сухе
368	C		28		сухе
369	C		24		сухе
370	C		24		сухе
371	C		24		сухе
372	C		28		сухе
373	C		32		-/-
374	C		32		-/-
375	C		24		-/-
376	C		32		сухе
377	C		28		сухе
378	C		36		сухе
379	C		28		сухе
380	C		24		сухе
381	C		28		сухе
382	C		24		сухе
383	C		24		сухе
384	C		28		-/-
385	L		24		-/-
386	C		32		-/-
387	C		24		-/-
388	C		28		сухе
389	C		24		сухе
390	C		24		сухе
391	C		24		сухе
392	C		32		-/-
393	C		36		-/-
394	C		24		сухе
395	C		24		сухе
396	C		32		-/-
397	C		24		-/-
398	C		40		-/-
399	C		24		сухе
400	L		24		сухе
401	C		32		сухе
402	C		28		сухе
403	C		28		сухе
404	C		36		сухе
405	C		28		сухе
406	C		24		сухе
407	C		24		сухе
408	C		32		-/-
409	C		32		-/-
410	C		32		-/-
411	C		24		сухе
412	C		28		сухе

№ п.п.	Поро-да	Ступінь товщини, см.			Підстава для відбору дерев у рубку (сухостій, пошкодження, тощо)
		ділові	напів-ділові	дро-в'яні	
1	2	3	4	5	6
413	C			32	сухе
414	C			28	сухе
415	C			24	сухе
416	C			24	-/-
417	C			24	-/-
418	C			32	сухе
419	C			40	-/-
420	C			44	-/-
421	C			32	-/-
422	C			40	-/-
423	C			32	-/-
424	C			24	сухе
425	C			32	сухе
426	C			28	сухе
427	C			32	сухе
428	C			28	сухе
429	C			32	-/-
430	C			40	-/-
431	C			32	сухе
432	C			28	сухе
433	C			28	сухе
434	C			40	сухе
435	C			28	сухе
436	C			24	сухе
437	C			32	сухе
438	C			28	сухе
439	C			28	-/-
440	C			24	-/-
441	C			32	сухе
442	C			24	сухе
443	C			32	сухе
444	C			32	-/-
445	C			24	-/-
446	C			28	-/-
447	C			24	-/-
448	C			24	сухе
449	C			28	сухе
450	C			24	сухе
451	C			28	сухе
452	C			40	сухе

7

НУМЕРАЦІЙНА ВІДОМІСТЬ

дерев, призначених у рубку

ДП "Тетерівський лісгосп"

урочище _____

ділянка № _____

вид користування 85, снагу рубка

Лісництво Ичинське
кв. 93, вид. 10
площа 2,5 га.
спосіб рубки Видрізка

№ п.п.	Поро-да	Ступінь товщини, см.			Підставка для відбору дерев у рубку (сухостій, пошкодження, тощо)
		ділові	напів-ділові	дро-в'яні	
1	2	3	4	5	Кінець стовбура
1	C			24	V сухе
2	C		24		V всіх
3	C		24		V всіх
4	C		24		V всіх
5	C		24		V всіх
6	C		24		V сухе
7	C		24		V сухе
8	C		28		V всіх
9	C		32		V всіх
10	C		28		V сухе
11	C		28		V всіх
12	C		28		V всіх
13	C		28		V всіх
14	c		24		V сухе
15	r		24		V сухе
16	C		32		V сухе
17	C		24		V всіх
18	C		36		V всіх
19	C		24		V сухе
20	C		24		V сухе
21	C		28		V всіх
22	C		24		V всіх
23	C		24		V всіх
24	C		28		V всіх
25	C		24		V всіх
26	C		24		V всіх
27	C		28		V всіх
28	C		24		V сухе
29	C		36		V всіх
30	C		24		V сухе
31	C		28		V всіх
32	C		24		V сухе
33	r		110		V сухе

№ п.п.	Поро-да	Ступінь товщини, см.			Підставка для відбору дерев у рубку (сухостій, пошкодження, тощо)
		ділові	напів-ділові	дро-в'яні	
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					

