

ПОВІДОМЛЕННЯ  
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Київська  
(Автономна Республіка Крим, область)

ДП «Білоцерківський лісгосп»  
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Ставищенське урочище Винарівка  
квартал № 26 виділ № 8 ділянка № \_\_\_\_\_ Площа 1,6 гектарів

Таксаційна характеристика насаджень

Склад 4Яз3Гз2Клг1Лпд+Дз, вік 82 років, бонітет 1, середній діаметр 40 сантиметрів, середня висота 29 метрів, повнота 0.80, тип лісу Д2ГД, рельєф схил, експозиція \_\_\_\_\_, Грунт, підріст \_\_\_\_\_, підлісок \_\_\_\_\_

Лісопатологічна характеристика насаджень

Вид пошкодження насаджень (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захарашеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) вітровал, всихання дерев, коренева гниль

Ступінь пошкодження, ураження: середнє \_\_\_\_\_ (поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: куртинний \_\_\_\_\_ (поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 90 куб. метрів, у тому числі сухостійної 30 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

лісничий \_\_\_\_\_ Швець.Т.О. \_\_\_\_\_

(посада)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

30 вересня 2021 року

лісничий

(підпис)

Каменчук В.А.

(ініціали та прізвище)

30 вересня 2021 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісгосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Потребує проведення ВСР  
Др. інж. В.М. \_\_\_\_\_ Слабченко С.Ю. \_\_\_\_\_  
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

30 09 2021 року

ПОВІДОМЛЕННЯ  
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Київська  
(Автономна Республіка Крим, область)

ДП «Білоцерківський лісгосп»  
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Ставищенське урочище Винарівка  
квартал № 26 виділ № 7 ділянка № \_\_\_\_\_ Площа 3,5 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад 3Дз4Яз2Гз1Клг+Брс, вік 87 років, бонітет 1, середній діаметр 32 сантиметрів, середня висота 27 метрів, повнота 0.8, тип лісу Д2ГД, рельєф схил, експозиція \_\_\_\_\_, Грунт, підріст \_\_\_\_\_, підлісок \_\_\_\_\_

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) вітровал, всихання дерев, коренева гниль

Ступінь пошкодження, ураження: середнє (поодиноке, слабе, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: куртинний (поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 67 куб. метрів, у тому числі сухостійної 20 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

лісничий \_\_\_\_\_ Швець Т.О. \_\_\_\_\_

(посада)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

20 вересня 2021 року

лісничий  
(лісничий (помічник  
лісничого)

(підпис)

Каменчук В.А.  
(ініціали та прізвище)

20 вересня 2021 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісгосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Поприлець проведення ВСР  
Пров. інженер ОЗІ \_\_\_\_\_ Хаменко С.Ю.  
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

30 09 2021 року

ПОВІДОМЛЕННЯ  
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Київська  
(Автономна Республіка Крим, область)

ДП «Білоцерківський лісгосп»  
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Ставищенське урочище Винарівка  
квартал № 13 виділ № 3 ділянка № 1 Площа 11,9 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад 4ДзЗЯзЗГз+Клг+Бп, вік 101 років, бонітет 1, середній діаметр 40 сантиметрів, середня висота 29 метрів, повнота 0.7, тип лісу Д2ГД, рельєф схил, експозиція \_\_\_\_\_, Грунт, підріст \_\_\_\_\_, підлісок \_\_\_\_\_

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) **вітровал, всихання дерев, коренева гниль**

Ступінь пошкодження, ураження: середнє (поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: куртинний (поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 46 куб. метрів, у тому числі сухостійної 20 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

лісничий Швець Т.О.

(посада)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

15 вересня 2021 року

лісничий

(підпис)

Каменчук В.А.

(лісничий (помічник лісничого))

(ініціали та прізвище)

15 вересня 2021 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісгосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Потрібно провести ВСР на площі 44 га  
Лісв. Інженер СВЛ Хоменко С.Ю.  
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

30 09 2021 року

ПОВІДОМЛЕННЯ  
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Київська  
(Автономна Республіка Крим, область)

ДП «Білоцерківський лісгосп»  
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Ставищенське урочище Гейсиська с.р.  
квартал № 91 виділ № 1 ділянка № 2 Площа 18,7 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад 4ДзЗЯз1Лпд1Клг1Гз+Ос, вік 89 років, бонітет 2, середній діаметр 30 сантиметрів, середня висота 24 метрів, повнота 0.7, тип лісу Д2ГД, рельєф схил, експозиція \_\_\_\_\_, Грунт, підріст \_\_\_\_\_, підлісок \_\_\_\_\_

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) вітровал, всихання дерев

Ступінь пошкодження, ураження: середнє (поодинокое, слабе, середне, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: куртинний (поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 51 куб. метрів, у тому числі сухостійної 10 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

лісничий Швець.Т.О  
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

4 жовтня 2021 року  
лісничий Каменчук В.А.  
(лісничий (помічник лісничого) (підпис) (ініціали та прізвище)  
4 жовтня 2021 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Потрібно проведення ВСР на площі 1,4 га  
Пров. інженер Фзл Каменчук В.А.  
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

04 10 2021 року

ПОВІДОМЛЕННЯ  
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Київська  
(Автономна Республіка Крим, область)

ДП «Білоцерківський лісгосп»  
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Ставищенське урочище Винарівка  
квартал № 31 виділ № 7 ділянка № (1) Площа 18,2 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад 5Яз2Гз1Клг1Лпд1Дз+Брс, вік 86 років, бонітет 1, середній діаметр 40 сантиметрів, середня висота 29 метрів, повнота 0.80, тип лісу Д2ГД, рельєф схил, експозиція \_\_\_\_\_, Грунт, підріст \_\_\_\_\_, підлісок \_\_\_\_\_

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) вітровал, всихання дерев, коренева гниль

Ступінь пошкодження, ураження: середнє (поодинокі, слабе, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: куртинний (поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 25 куб. метрів, у тому числі сухостійної 25 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

лісничий Швець.Т.О

(посада)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

5 жовтня 2021 року

лісничий

(підпис)

Каменчук В.А.

(ініціали та прізвище)

5 жовтня 2021 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Потурбує проведення ВСР на площі 7,5 га  
Пров. інж. О.С. О.С. Каменчук В.А.  
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

05 10 2021 року

ПОВІДОМЛЕННЯ  
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Київська  
(Автономна Республіка Крим, область)

ДП «Білоцерківський лісгосп»  
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Ставищенське урочище Винарівка  
квартал № 30 виділ № 15 ділянка № \_ Площа 0,3 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад 4Яз4Гз1Клг1Дз, вік 76 років, бонітет 1, середній діаметр 32 сантиметрів, середня висота 26 метрів, повнота 0.80, тип лісу Д2ГД, рельєф схил, експозиція \_\_\_\_\_, Грунт \_\_\_\_\_, підріст \_\_\_\_\_, підлісок \_\_\_\_\_

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) вітровал, всихання дерев, коренева гниль

Ступінь пошкодження, ураження: середнє (поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: куртинний (поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 107 куб. метрів, у тому числі сухостійної 45 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

лісничий \_\_\_\_\_ Швець Т.О.  
\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)  
(посада) \_\_\_\_\_ (підпис)

6 жовтня 2021 року  
лісничий \_\_\_\_\_ Каменчук В.А.  
(лісничий (помічник лісничого) \_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)  
(підпис)

6 жовтня 2021 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Потребує проведення робіт  
Грив. інженер О.М. \_\_\_\_\_ Каменчук В.А.  
(посада) \_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)  
(підпис)

06 10 2021 року