

ЖУРНАЛ

**нагляду за шкідниками
та хворобами лісу**

Баришівське лісництво

Квартал	Характеристики насаджень	Насіза шкідників, хвороб, інших причин пошкоджень лісу. Час виявлення.	Площа охоплено шкідниками і хворобами, га	Інтенсивність зараження (кільк. шкідників на одиниці площі кв. метр. дерева і т.д.)	
1	2	3	4	5	
1	22	800 100 100	осиковий трутвилик	4.9	45%
5	1	444 6 00	- " -	3.6	35%
5	3	7 Апп 244 100	- " -	2.4	15%
5	7	544 1 Апп 400	- " -	8.5	35%
8	1	666 5 00	- " -	2.8	45%
8	6	644 100 3 Апп	- " -	8.0	45%
8	7	644 200 2 Апп	- " -	10.7	40%
8	8	544 200 3 Апп	- " -	12.5	40%
9	3	644 2 Апп 100 100	- " -	14.0	50%
9	4	744 100 2 Апп	- " -	6.5	50%
9	16	444 100 2 000 1 Апп 100	- " -	3.7	80%
12	8	844 100 1 Апп	- " -	22.5	25%
16	5	544 3 Апп 2 00	- " -	4.5	40%
16	11	744 3 00	- " -	5.6	15%
16	12	844 100 100	- " -	3.4	40%
17	4	644 200 100 1 Апп	- " -	5.1	40%
17	6	944 1 00	- " -	2.3	25%
17	9	844 1 Апп 100	- " -	10.0	25%
17	17	944 1 00	- " -	1.3	25%
21	17	644 100 300	- " -	4.0	35%
21	19	444 200 400	- " -	2.5	35%
21	20	644 100 300	- " -	1.3	25%
21	23	844 2 00	- " -	1.5	45%
22	3	644 4 00	- " -	1.8	20%
22	11	744 1 Апп 2 00	- " -	0.8	40%
22	13	544 300 2 Апп	сідова гниль	8.2	30%
26	22	444 400 100 100	- " -	2.4	40%
27	18	344 5 00 2 Апп	осиковий трутвилик	1.5	20%
30	38	844 100 100	сідова гниль	5.3	35%
39	2	744 100 2 00	- " -	0.4	30%
34	1	6 Апп 144 3 00	осик. трутвилик	34.0	40%
29	21	344 400 200 1 Апп		2.1	40%
48	12	444 6 00	сідова гниль	1.6	20%

Необхідні
міроприємства
по боротьбі
з шкідниками
та хворобами

Характер і час
проведення міро-
приємств і їх
ефективність

Варіанти
проведених
робіт
(Всього і
по і са)

Хар-ки
стану очага
по даних
останніх
спостережень
і час їх
проведення

Время
затягання
очага і
його
списання

Від. сан. рубки

- 1 -

- 2 -

- 3 -

- 4 -

- 5 -

- 6 -

- 7 -

- 8 -

- 9 -

- 10 -

- 11 -

- 12 -

- 13 -

- 14 -

- 15 -

- 16 -

- 17 -

- 18 -

- 19 -

- 20 -

- 21 -

- 22 -

- 23 -

- 24 -

- 25 -

- 26 -

- 27 -

- 28 -

- 29 -

- 30 -

- 31 -

- 32 -

Квартал	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб і інших причин пошкоджень лісу. Час виявлення.	Площа охоплено шкідниками і хворобами, га	Інтенсивність зараження (кільк. шкідників на одиницю площі кв. метр. дерева і т.д.)
---------	--------------------------	---	---	---

1	2	3	4	5
1996 рік				
45	2,7,9,11 10 Дз	Дубова лігностовий шкідник	10,0 га	Поранено 25% шкідник
63	К-рм 10 Сз	Сосновий шкідник серед Сервіс	76,0 га	
64	К-рм 10 Сз	Сосновий шкідник серед Сервіс	21,0 га	
56	2,23,24 К-рм 10 Сз	Сосновий шкідник серед Сервіс Сосновий шкідник серед Сервіс Сосновий шкідник серед Сервіс	7,4 га	
1997 рік				
45	2,3,6,7,9,11 10 Дз	Дубова лігностовий шкідник, Сервіс	12,9 га	Поранено
46	7,9,11,13 10 Дз	Дубова лігностовий шкідник, Сервіс	24,3 га	50% шкідник
63	3,8,11 10 Сз К-рм	Сосновий шкідник серед Сервіс	31,8 га	Поранено 7%
64	10 К-рм 10 Сз	Сосновий шкідник серед Сервіс	2,0 га	Поранено 7%
56	2,23,24 К-рм 10 Сз	Сосновий шкідник серед Сервіс Сосновий шкідник серед Сервіс	7,4 га	
1998 рік				
45	2,3,6,7,9,11,12,14 10 Дз	Дубова лігностовий шкідник, Сервіс	14,6 га	Поранено
46	1,3,6,11,13 10 Дз	Дубова лігностовий шкідник, Сервіс	36,6 га	90-50% шкідник
45	13 10 Дз	Дубова лігностовий шкідник, Сервіс	6,5 га	
56	23,24 К-рм 10 Сз	Сосновий шкідник серед Сервіс, Сосновий шкідник серед Сервіс	4,9 га	
63	3,8,11 К-рм 10 Сз	Сосновий шкідник серед Сервіс, Сервіс	23,0 га	
64	10 К-рм 10 Сз	Сосновий шкідник серед Сервіс	23,0 га	
1999 рік				
45	2,3,6,7,9,11,12,14 10 Дз	Дубова лігностовий шкідник, Сервіс	14,6 га	Поранено
46	1,3,6,11,13 10 Дз	Дубова лігностовий шкідник, Сервіс	36,6 га	90-50% шкідник
56	23,24 К-рм 10 Сз	Сосновий шкідник серед Сервіс, Сосновий шкідник серед Сервіс	4,9 га	

Квартал	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб і інших причин пошкодження лісу. Час виявлення.	Площа охоплена шкідниками і хворобами, га	Інтенсивність зараження (скільки шкідників на одиниці площі кв метр дерева і т.д.)
---------	--------------------------	--	---	--

1	2	3	4	5
2000 рік				
45 ^{23,6,7,9} _{11,12,13}	10 Дз	Дубіві шкідники	14,6 га	Поразено 5 штук.
46 ^{1,3,6,7,9} _{11,13}	10 Дз	червоні ЗСП, СШ, соснові коки	36,6 га	
56 23,24	к-р 10 Сз	червоні	4,9 га	
2001 рік				
45 ^{2,3,6,7,9} _{11,12,13}	10 Дз	Дубові шкідники	14,6	Поразено 5
46 ^{1,3,6,7,9} _{11,13}	10 Дз	червоні ЗСП, СШ, СП	36,6	
56 23,24	к-р 10 Сз	червоні	4,9	
2002 рік				
45 ^{2,3,6,7,9} _{11,12,13}	10 Дз	Дубові шкідники	14,6	Поразено 5
46 ^{1,3,6,7,9} _{11,13}	10 Дз	червоні ЗСП, СШ, СП	36,6	
56 23,24	к-р 10 С	червоні	4,9	
40 4	10 С	ЗСП серич	27,4	5-10%
41 2	10 С	ЗСП серич	32,0	5-10%
63 1	10 С	ЗСП, СШ серич	18,0	5-10%
2003 рік				
45 ^{2,3,6,7,9} _{11,12,13}	10 Дз	Дубові шкідники	14,6	Поразено 4 штук.
46 ^{1,3,6,7,9} _{11,13}	10 Дз	червоні	36,6	
40 4	10 С	ЗСП	27,4	
41 2	10 С	ЗСП	32,0	
44 3	10 С	ЗСП	4,9	
49 1	10 С	ЗСП	8,7	
52 1	10 С	ЗСП	41,0	
63 13,8,9	10 С	СШ, ЗСП	32,6	
64 10	10 С	СШ, ЗСП	23,0	
69/1 56/23		Коренева губка	5,8 2,3	12,1
56/29 57/16			2,8 1,2	

Перевірено 5.08.03р.
Гуф

Необхідні
міроприємства
по боротьбі
з шкідниками
та хворобами

Характер і час
проведення міро-
приємств і їх
ефективність

Вартість
проведених
робіт
(всього і
на 1га)

Характер
стану очага
по даних
останніх
спостережень
і час їх
проведення

Время
затухання
очага і
його
списання

6

7

8

9

10

11

Міроприємства щодо шкідників.

СШ - колоради по
даному району

9.10.13. М. П. 5.11.13. М. П.

Квартал	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб і інших причин пошкодження лісу. Час виявлення.	Площа об'єкту шкідниками і хворобами, га	Інтенсивність зараження (скільки шкідників на одиницю площі кв. метр. дерева і т.д.)
---------	--------------------------	---	--	--

1	2	3	4	5
2004 рік				
45 ^{23,67,0} 11,17	10 Дч	Дубова ліщуха	14,6	51,2
46 ^{1,8,67,0} 11,13	10 Дч	---	36,6	
40 4	10 С	30 П	27,4	474,0
41 2	10 С	30 П	32,0	
44 9	10 С	30 П	4,9	
49 1	10 С	30 П	8,2	
52 1	10 С	30 П	41,0	
53 ^{12,3,0}	10 С	СШ, 30 П	32,6	
54 10	10 С	СШ, 30 П	23,0	
56 23	10 С	Корінні мушкетери	2,3	48,8
50 24	10 С	---	2,5	
52 18	10 С	---	1,2	5,3
63 1	10 С	---	5,3	
49 9	10 С	---	8,0	28,0
64 10	10 С	---	28,0	
41 7	10 С	Сосновий паровий	2,4	3,8
38 5	10 С	---	1,4	
2005 рік				
кв 40, 41, 44	Соснова	Зеленої соси	474	2,1 сосна
49, 52, 63 64	10 С _ш + АсС + Б ₂	мелітуса		сильно м
кв 45, 46	10 Д _ч + Б ₂ + Аш	Дуб широколистяний	51,2	30-40%
кв 47/17	1/2 1997 р	Паровий	1,4	
38/15	1997 р		1,0	
38/13	1997 р		0,7	

Необхідні
міроприємства
по боротьбі
з шкідниками
та хворобами

Характер і час
проведення міро-
приємств і їх
ефективність

Вартість
проведених
робіт
(всього і
по ділячці)

Хар-ка
стану насадж.
по ділячці
останніх
спостережень
(час їх
проведення)

Врємя
затягнення
насадж. і
його
співомня

6

7

8

9

10

11

Написати за
спостереженнями

Написати
обробки

20.04.05р. Колеми ЗСП
перебував у селі ділянці
З.м.ч.р. проведено
демо.роботи обліку насадж.

Згідно акту від 21.10.05р.
в середок ЗСП введено в
кв. 40, 41, 44, 49, 50

Ділячка в середок у ділянці вс.
кв. 40, 41, 44, 49, 50
кв. 257 кв.

Квар- тоа	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб і інших причин пошкод- жень лісу. Час виявлення.	Площа охвачена шкідни- ками і хвороба- ми га	Інтенсивність зараження (кільк. шкідн- ка на одиницю площі кв. метр. дерева і т. д.)
--------------	-----------------------------	--	---	---

кв. 63/11	10 С _{зб} 65р.	КГ, вилетіли	5,8 га	грушва
56/17	10 С _{зб} 48р		2,3	
56/24	10 С _{зб} 25р.		2,8	
57/16	9 С _{зб} 1 Бп + Дс		1,2	
37/11	10 С _{зб} 55р.		0,5	
44/28	10 С _{зб}		2,0	
42/34	8 С _{зб} 2 Д _з 65р.		1,8	
49/18	10 С _{зб}		2,0	
54/23	10 С _{зб} 48р		2,0	
56/2	10 С _{зб}		2,5	
57/11	10 С _{зб} 50р.		3,1	
64/10	8 С _{зб} 1 Бп 1 А _{зб} 37р.		5,0	
13/3	10 С _з		17,0	
12/11	10 С _з		1,5	
3/10	10 С _з		1,2	
3/12	10 С _з + Д _{зб}		1,0	
39/5	10 С _{зб}		1,4	
2006р				
кв. 49, 50, 63, 64	соснове	Звичайний	47 га	
	10 С _{зб} + А _{кб} + Бп	сосновий пильщик		
кв. 45, 46	10 Д _з + Б _з + Ап	Дубово шуроно шуроно ліс	51,2	30-40%
2007р				
кв. 63, 64	10 С _{зб} + А _{кб} + Бп	Звичайний сосновий пильщик	157 га	
2008р				
кв. 63, 64	10 С _{зб} + А _{кб} + Бп	Звичайний сосновий пильщик	157 га	

Необхідні
міроприємства
по боротьбі
з шкідниками
та хворобами

Характер і час
проводимих міро-
приємств і їх
сприятливості

Вартість
проведених
робіт
(всього і
на 1 га)

Хар-ка
стан очого
по данах
останніх
спостережень
і час їх
поведення

Врамя
зотухання
очого і
його
сприятливості

6 7 8 9 10 11

Заг. висота 60 03.10.06р.
Осередок 254 см висота в кв
40, 41, 24, 43, 52, 53 висота округок
змішувал. у н.б
83,64 м. 157%.

Квор-тол	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб і інших причин пошкодження лісу. Час виявлення.	Площа охоплена шкідниками і хворобами, га	Інтенсивність зрушення (кільк. шкідн. на одиницю площі кв. метр дерево і т.д.)
----------	--------------------------	--	---	--

1	2	3	4	5
		2016		
3	4	10C2	11,0	2%
5	8	9C21C2	17,0	4%
9	7	9C21Bn	2,0	3%
14	2	10C2	4,5	2%
14	4	9C21C2	8,5	1%
14	5	10C2	6,6	1%
35	3	10C2	3,0	1%
35	6	10C2	3,1	2%
36	5	8C22AкC	2,2	1%
36	14	8C21AкC	17,5	2%
38	15	8C21C21C2	17,0	1%
39	48	8C22C2	0,7	2%
40	25	7C22C21C2	8,2	2%
48	25	7B23AкC	0,2	1%
50	45	9C21C2	2,6	1%
51	1	7C22AкC1Bn	2,9	1%
51	2	7C21Bn1Bn1Bn	6,3	1%
51	7	7C23Bn	1,8	1%
54	4	10C2	7,7	1%
55	1	10C2	8,3	1%
55	22	10C2	3,6	1%
56	4	10C2	2,7	1%
56	6	10C2	2,5	1%
56	15	8C22C2	5,9	1%
57	3	9C21AкC	7,4	1%
60	11	10C2	10,0	1%
63	23	10C2	5,4	1%
63	31	10C2	3,4	1%
64	19	8C21Bn1AкC	20,0	1%
86	3	10C2	3,0	1%
90	23	7B21C21AкC1AкC	1,4	3%
62	20	10C2+Bn+AкC	1,8	3%

Середня інтенсивність пошкодження лісу

Середня інтенсивність пошкодження лісу

Неспр. тріт. об. осеред. Осередок кореневої гнилі

