

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Київська область
(Автономна Республіка Крим, область)

ДП "Макарівський лісгосп"
(власник лісів, постійний лісокористувач)

лісництво	Комарівське урочище	-	
квартал	10 виділ	13(1) площа	4,4 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

склад 8С+2Д+Бп	вік 80 років, бонітет	1А середній діаметр	36
сантиметрів,	середня висота 30 метрів,	повнота 0,7	

тип лісу С2ГДС	рельєф рівнинний	експозиція
----------------	------------------	------------

грунт дерново - слабопідзолисті	підріст 10Д3	підлісок КУЛ
---------------------------------	--------------	--------------

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'єдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, оладнання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев)

Пошкодження дерев внаслідок вітровалом, великим та малим сосновим луб'ядом

Ступінь пошкодження, ураження:

ПОДІННОКЕ

пошкоджене, слабке, середнє, сильне

ПОДІНОКИЙ

подінковий, грубої, куртинний

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 23 куб. метрів,
у тому числі сухостійної 21 куб. метрів.

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Старший майстер лісу

Косак В.М.

(посада)

(підпис)

(ініціали, прізвище)

«17» січня 2022 року

Помічник лісничого

Романчук В.О.

(лісничий (помічник лісничого))

(підпис)

(ініціали, прізвище)

«17» січня 2022 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами санітарного стану лісової ділянки: В процесі проведення лісопатологічного обстеження даної ділянки рекомендується призначити:

ВСР

на площі 4,4 га.

Провідний інженер ОЗЛ ДП "Макарівський лісгосп" Місюна М.Ю.

(посада)

(ініціали, прізвище)

«17» 01

2022 року

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

2

Київська область
(Автономна Республіка Крим, область)

ДП "Макарівський лісгосп"
(власник лісів, постійний лісокористувач)

лісництво	Комарівське	урочище				
квартал	19	виділ	11	площа	8,6	гаектарів

Таксаційна характеристика насадження

склад	7С32Д31Би	вік	73	років, бонітет	1	середній діаметр	30
				середня висота	26	метрів, повнота	0,8

тип лісу	B2ЛС	рельєф	рівнинний	експозиція	
----------	------	--------	-----------	------------	--

ґрунт	дерново - слабонізольсті	підріст	:	підлісок	:
-------	-----------------------------	---------	---	----------	---

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'ядання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев)

Пошкодження дерев внаслідок пітровалом, великим та малим сосновим лубоїдом

Ступінь пошкодження, ураження:

слабке

поздовжнє, слабке, середнє, сильне

груповий

поздовжній, груповий, кутниковий

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 12 куб. метрів,

у тому числі сухостійної 10 куб. метрів.

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Старший майстер лісу

(посада)

Грицак С.В.

(ініціали, прізвище)

«17» січня 2022 року

Помічник лісничого
(лісничий (помічник лісничого))

Романчук В.О.

(ініціали, прізвище)

«17» січня 2022 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами санітарного стану лісової ділянки: В процесі проведення лісопатологічного обстеження даної ділянки рекомендується призначити:

ВСР

на площі 8,6 га.

Провідний інженер ОЗЛ ДП "Макарівський лісгосп" Місюна М.Ю.

(посада)

(ініціали, прізвище)

«17» 01 2022 року

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Кіївська область
(Автономна Республіка Крим, область)

ДП "Макарівський лісгосп"
(власник лісів, постійний лісокористувач)

лісництво	Комарівське	урочище	-
квартал	20	виділ	7
		площа	3,8 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

склад	6С31Д31Бн2Ок	вік	76 років,	бонітет	1A	середній діаметр	36
	сантиметрів,		середня висота	29	метрів,	повнота	0,7
тип лісу	<u>В2ДС</u>	рельєф	рівнинний		експозиція		
грунт	дерново-слабопідзолисті	підріст	:	підлісок :			

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвой/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвой/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев)

Пошкодження дерев внаслідок вітровалом, великим та малим сосновим лубодом

Ступінь пошкодження, ураження:

середнє

подлинні, слабкі, середні, сильні

Вид розподілу пошкоджених дерев:

куртинний

зосдинські, групові, куртинні

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) у
тому числі сухостійної

21 куб. метрів,

16 куб. метрів.

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Старший майстер лісу

Грицак С.В.

(посада)

(підпис)

(ініціали, прізвище)

«17» січня 2022 року

Помічник лісничого

Романчук В.О.

(лісничий (помічник лісничого))

(підпис)

(ініціали, прізвище)

«17» січня 2022 року |

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами санітарного стану лісової ділянки: В процесі проведення лісопатологічного обстеження даної ділянки рекомендується призначити:

ВСР на площі 3,8 га.

Провідний інженер ОЗЛ ДП "Макарівський лісгосп" Місюна М.Ю.
(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)

«17» 01. 2022 року

ПОВІДОМЛЕННЯ

4

прояву ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень.

Київська область
(Автономна Республіка Крим, область)

ДП "Макарівський лісгосп"
(власник лісів, постійний лісокористувач)

лісництво Комарівське урочище
квартал 31 виділ 9 площа 4,2 гектарів

Таксаційна характеристика насадження							
склад	8С1Д1Бп	вік	64	років,	бонітет	1Б	
	сантиметрів,			середня висота	28	середній діаметр метрів, повнота	0,7
типу лісу	<u>С2ГДС</u>	рельєф	<u>рівнинний</u>			експозиція	_____
ґрунт	дерново - слабонізольсти	підріст	:			підлісок	<u>ЛШЗ</u>

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідинками хвой/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвой/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев)

Пошкодження дерев внаслідок вітровалом, великим та малим сосновим лубодом

Ступінь пошкодження, ураження:

середнє

Вид розподілу пошкоджених дерев:

подіноче, слабке, гарне, сильне

груповий

подіночний, гривний, купинний

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 23 куб. метрів,
у тому числі сухостійної 21 куб. метрів.

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Старший майстер лісу
(посада)


(підпись)

Огір Б.А.
(ініціали, прізвище)

«17» січня 2022 року

Помічник лісничого
(лісничий (помічник лісничого))


(підпись)

Романчук В.О.
(ініціали, прізвище)

«17» січня 2022 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського
(лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного
підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану
лісів за результатами санітарного стану лісової ділянки: В процесі проведення лісопатологічного
обстеження даної ділянки рекомендується призначити:

ВСР

на площі 4,2 га.

Провідний інженер ОЗЛ ДП "Макарівський лісгосп"

(посада)

«17» 04.

2022 року


(підпись)

Місона М.Ю.

(ініціали, прізвище)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

5

Київська область
(Автономна Республіка Крим, область)

ДП "Макарівський лісгосп"
(власник лісів, постійний лісокористувач)

лісництво	Комарівське	урочище	-
квартал	49	виділ	5
		площа	9,9 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

склад 6С12Д3Бп1Ос	вік 80 років, бонітет	IA	середній діаметр	36
сантиметрів,	середня висота 30	метрів,	товнота 0,7	

тип лісу <u>C2ГДС</u>	рельєф <u>рівнинний</u>	експозиція
-----------------------	-------------------------	------------

грунт <u>дерново -</u> <u>слабонізованість</u>	підріст <u>+</u>	підлісок <u>+</u>
---	------------------	-------------------

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвой/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвой/листя, відлущення кори на стоябурах та інші ознаки, не характерні для нормальногого стану дерев)

Пошкодження дерев внаслідок вітровалом, великим та малим сосновим лубоїдом

Ступінь пошкодження, ураження: поодиноке

Вид розподілу пошкоджених дерев: поодиноке, слабке, середнє, сильне

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 15 куб. метрів,
у тому числі сухостійної 10 куб. метрів.

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Старший майстер лісу ✓ Кручок П.Ю.
(посада) (ініціали, прізвище)

« 17 » січня 2022 року

Помічник лісничого ✓ Романчук В.О.
(лісничий (помічник лісничого)) (ініціали, прізвище)

« 17 » січня 2022 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами санітарного стану лісової ділянки: **В процесі проведення лісопатологічного обстеження даної ділянки рекомендується призначити:**

ВСР на площі 9,9 га.

Провідний інженер ОЗЛ ДП "Макарівський лісгосп" Меч Місюна М.Ю.
(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)
« 17 » 01 2022 року

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Київська область
(Автономна Республіка Крим, область)

ДП "Макарівський лісгосп"
(власник лісів, постійний лісокористувач)

лісництво	Комарівське	урочище	-
квартал	49	виділ	18
		площа	5,6 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

склад 8С1Д1Бп	вік 76	років, бонітет	1Б	середній діаметр	32
сантиметрів,	середня висота	30	метрів,	повнота	0,7

тип лісу <u>С2ГДС</u>	рельєф	<u>рівнинний</u>	експозиція
-----------------------	--------	------------------	------------

грунт	дерново - слабовідзолисті	підріст	<u>2</u>	підлісок <u>10ГРЗ</u>
-------	------------------------------	---------	----------	-----------------------

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'єдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев)

Пошкодження дерев внаслідок вітровалом, великим та малим сосновим лубоїдом

Ступінь пошкодження, ураження:

слабке

Вид розподілу пошкоджених дерев:

поодинокий

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 24 куб. метрів,
у тому числі сухостійної 21 куб. метрів.

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Старший майстер лісу

Кручок П.Ю.

(посада)

(підпись)

(ініціали, прізвище)

« 17 » січня 2022 року

Помічник лісничого

Романчук В.О.

(лісничий (помічник лісничого))

(підпись)

(ініціали, прізвище)

« 17 » січня 2022 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами санітарного стану лісової ділянки: В процесі проведення лісопатологічного обстеження даної ділянки рекомендується призначити:

ВСР

на площі 5,6 га.

Провідний інженер ОЗЛ ДП "Макарівський лісгосп"
(посада)

Місюна М.Ю.

« 17 » 01 2022 року

(підпись) (ініціали, прізвище)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

7

Київська область
(Автономна Республіка Крим, область)

ДП "Макарівський лісгосп"
(власник лісів, постійний лісокористувач)

лісництво квартал	Комарівське	урочище	-
	55	виділ	3
		площа	7,2 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

склад 8С31Д31Бн сантиметрів,	вік 80 років, середня висота 25	бонітет 1 метрів, середній діаметр 30
---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------

тип лісу В2ДС	рельєф рівнинний	експозиція
----------------------	-------------------------	------------

грунт	дерново - слабоніжливі	підріст ЛПІЗ	підлісок
-------	-------------------------------	---------------------	----------

Лісопатологічна характеристика насаджень

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'яднання шкідниками хвой/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвой/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев)

Пошкодження дерев внаслідок вітровалом, великим та малим сосновим лубоїдом

Ступінь пошкодження, ураження:

слабке

подінок, слабкі, середині, сильні

груповий

подінковий, груповані, куртинний

Вид розподілу пошкоджених дерев:

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 22 куб. метрів,
у тому числі сухостійної 21 куб. метрів.

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявлені:

Старший майстер лісу

(посада)

Грицак С.В.

(ініціали, прізвище)

« 17 » січня 2022 року

Помічник лісничого
(лісничий (помічник лісничого))

Романчук В.О.

(ініціали, прізвище)

« 17 » січня 2022 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами санітарного стану лісової ділянки: В процесі проведення лісопатологічного обстеження даної ділянки рекомендується призначити:

ВСР на плоші 7,2 га.

Провідний інженер ОЗЛ ДП "Макарівський лісгосп"

(посада)

Місюна М.Ю.

(ініціали, прізвище)

« 17 » 01 2022 року

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Київська область
(Автономна Республіка Крим, область)

ДП "Макарівський лісгосп"
(власник лісів, постійний лісокористувач)

лісництво	Комарівське	урочище	-
квартал	59	виділ	9
		площа	8,8 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

склад 8С2Бп+Дх	вік 75 років, середня висота	бонітет 25	I метрів, середній діаметр	32
сантиметрів,			повнота	0,8

тип лісу <u>ВЗДС</u>	рельєф <u>рівнинний</u>	експозиція _____
----------------------	-------------------------	------------------

грунт <u>дерново - середньопіщанисті</u>	підріст :	підлісок :
--	-----------	------------

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'язання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев)

Пошкодження дерев внаслідок вітровалом, великим та малим сосновим лубоїлом

Ступінь пошкодження, ураження:

середине

Вид розподілу пошкоджених дерев:

куртинний

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 12 куб. метрів,
у тому числі сухостійної 9 куб. метрів.

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявлені:

Старший майстер лісу

(посада)

Огір Б.А.

(ініціали, прізвище)

«17» січня 2022 року

Помічник лісничого

(лісничий (помічник лісничого))

(підпис)

Романчук В.О.

(ініціали, прізвище)

«17» січня 2022 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами санітарного стану лісової ділянки: **В процесі проведення лісопатологічного обстеження даної ділянки рекомендується призначити:**

ВСР

на площі 8,8 га.

Провідний інженер ОЗЛ ДП "Макарівський лісгосп"

(посада)

Місюна М.Ю.

(ініціали, прізвище)

«17» 01 2022 року

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

9

Київська область
 (Автономна Республіка Крим, область)

ДП "Макарівський лісгосп"
 (власник лісів, постійний лісокористувач)

лісництво	Комарівське	урочище	-
квартал	71	виділ	18(1)
		площа	7,6 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

склад	7С12Дз1Бп	вік	81	років, бонітет	1A	середній діаметр	32
		середня висота	30		метрів,	повнота	0,6

тип лісу	B2ДС	рельєф	рівнинний	експозиція	—
----------	-------------	--------	------------------	------------	---

грунт	дерново - слабовідзолисті	підріст	ЛІЩЗ	пішлісок	—
-------	------------------------------	---------	-------------	----------	---

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев)

Пошкодження дерев внаслідок вітровалом, великим та малим сосновим лубоїдом

Ступінь пошкодження, ураження:	середине повохне, слібке, серединнє, синє	
Вид розподілу пошкоджених дерев:	груповий подніжевий, груповий, куртинний	
Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) у тому числі сухостійної	25	куб. метрів, куб. метрів.
Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив: Старший майстер лісу (посада)	<i>А.Ю.</i> (підпис)	Кручок П.Ю. (ініціали, прізвище)
«17» січня 2022 року		
Помічник лісничого (лісничий (помічник лісничого))	<i>Р.</i> (підпис)	Романчук В.О. (ініціали, прізвище)
«17» січня 2022 року		

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами санітарного стану лісової ділянки: В процесі проведення лісопатологічного обстеження даної ділянки рекомендується призначити:

ВСР	на площі	7,6 га.
Провідний інженер ОЗЛ ДП "Макарівський лісгосп" (посада)	<i>М.Ю.</i>	Місюна М.Ю.
«17» 04 20 22 року	(підпис)	(ініціали, прізвище)

ПОВІДОМЛЕННЯ

10

прояву ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Київська область
(Автономна Республіка Крим, область)ДП "Макарівський лісгосп"
(віднік лісів, постійний лісокористувач)

лісництво	Комарівське	урочище	-
квартал	76	виділ	1
		площа	5,0 тектарів

Таксаційна характеристика насадження

склад 8СзНб1Г1	вік 83	років, бонітет	1A	середній діаметр	32
сантиметрів,	середня висота	30	метрів,	повохта	0,7

тип лісу С2ГДС	рельєф	рівниший	експозиція
----------------	--------	----------	------------

грунт зерново-глибопідзолисті	підріст ±	підлісок 10Г3
-------------------------------	-----------	---------------

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, візмирання та всихання дерев, захаращеність, об'язання шкідниками хвой/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвой/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев)

Пошкодження дерев внаслідок вітровалом, великим та малим сосновим лубодом

Ступінь пошкодження, ураження:	середнє
--------------------------------	---------

поділене, слабче, середнє, сильне

Вид розподілу пошкоджених дерев:	груповий
----------------------------------	----------

поділенний, групний, куриний

Обсяг ушкодженого деревини на 1 гектарі (окомірно) у тому числі сухостійної	36 куб. метрів, 32 куб. метрів.
--	------------------------------------

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Старший майстер лісу	Косяк В.М.
(посада)	(ініціали, прізвище)

«17» січня 2022 року

Помічник лісничого	Романчук В.О.
(лісничий (помічник лісничого))	(ініціали, прізвище)

«17» січня 2022 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами санітарного стану лісової ділянки: В процесі проведення лісопатологічного обстеження даної ділянки рекомендується призначити:

ВСР	на плоші	5,0	га.
-----	----------	-----	-----

Провідний інженер ОЗЛ ДП "Макарівський лісгосп" <i>М.Ю.</i> (посада)	Місюна М.Ю.
	(ініціали, прізвище)

«17» 01 2022 року
