

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Київська область  
(Автономна Республіка Крим, область)

ДП "Макарівський лісгосп"  
(власник лісів, постійний лісокористувач)

лісництво      **Ніжиловицьке**      урочище -  
квартал      **15**      виділ      **25**      площа      **1,1**      гектарів

Таксаційна характеристика насадження

склад	<b>10С+Д+Бп</b>	вік	<b>63</b>	років,	бонітет	<b>1A</b>	середній діаметр	<b>28</b>
сантиметрів,				середня висота	<b>25</b>	метрів,	повнота	<b>0,6</b>
тип лісу	<b>В2ДС</b>	рельєф		<b>рівнинний</b>		експозиція		
ґрунт	<b>Дерново-слабопідзолистий</b>	підріст	-			підлісок	<b>ЛЩЗ</b>	

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев)

Пошкодження дерев внаслідок вітровалів, буреломів, великим та малим сосновим лубодом

Ступінь пошкодження, ураження:      **середнє**  
поодиноке, слабке, середнє, сильне

Вид розподілу пошкоджених дерев:      **груповий**  
поодинокий, груповий, куртинний

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно)      **25**      куб. метрів,  
у тому числі сухостійної      **22**      куб. метрів.

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

<b>Старший майстер лісу</b> (посада)	<b>Лещенко М.В.</b> (ініціали, прізвище)
<b>«19» 01 2022 року</b>	<b>(підпис)</b>
<b>Помічник лісничого</b> (лісничий (помічник лісничого))	<b>Силко В.А.</b> (ініціали, прізвище)
<b>«19» 01 2022 року</b>	<b>(підпис)</b>

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами санітарного стану лісової ділянки: **В процесі проведення лісопатологічного обстеження даної ділянки рекомендується призначити:**

<b>СРВ</b> Провідний інженер ОЗЛ ДП "Макарівський лісгосп" (посада)	<b>на площі</b> <b>1,1</b> га. Місюна М.Ю. (ініціали, прізвище)
<b>«19» 01 2022 року</b>	<b>(підпис)</b>

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень.

Київська область  
(Автономна Республіка Крим, область)

ДП "Макарівський лісгосп"  
(власник лісів, постійний лісокористувач)

лісництво	Ніжиловицьке	урочище	-
квартал	15	виділ	30 (1) площа 1,6 гектарів
Таксаційна характеристика насадження			
склад 7С32Д31Ба	вік 64 рохів, середня висота 25 метрів,	бонітет 1A, рельєф рівнинний	середній діаметр 32, повнота 0,7
сантиметрів, п/лісу <u>C2ГДС</u>			
грунт	дерново-серединньопідзолистий	підріст	10Гз підлісок

## Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відщущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев)

## Пошкодження дерев внаслідок вітровалів, буреломів, великим та малим сосновим лубодом

тупінь пошкодження, ураження: середнє  
подлинове, слабке, середнє, сильне

вид розподілу пошкоджених дерев: груповий  
подлиновий, груповий, куртаний

багат ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 16 куб. метрів,  
тому числі сухостійної 13 куб. метрів.

## Знаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Старший майстер лісу	<u>М.Ісу</u>	Лещенко М.В.
(посада)	(підпис)	(ініціали, прізвище)
19 » 01 2022 року	<u>Бася</u>	Силко В.А.
Помічник лісничого (лісничий (помічник лісничого))	(підпис)	(ініціали, прізвище)
19 » 01 2022 року		

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами санітарного стану лісової ділянки: В процесі проведення лісопатологічного обстеження давої ділянки рекомендується призначити:

СРВ	на плоші 1,6 га.
розвідинний інженер ОЗЛ ДП "Макарівський лісгосп"	<u>Місюна М.Ю.</u>
(посада)	(підпис)
19 » 01 2022 року	(ініціали, прізвище)

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Київська область

(Автономна Республіка Крим, область)

ДП "Макарівський лісгосп"  
(власник лісів, постійний лісокористувач)

лісництво	Ніжиловицьке	урочище	-	
квартал	15	виділ	30 (2) площа	0,9 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

склад 7Сз2Дз1Бп сантиметрів, тип лісу С2ГДС	вік 64 років, середня висота 25 метрів, рельєф рівнинний	бонітет 1A	середній діаметр 32
---	--	------------	---------------------

ґрунт Дерново-середньопідзолистий	підріст	10Гз	підлісок	-
-----------------------------------	---------	------	----------	---

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'ядання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев)

**Пошкодження дерев внаслідок вітровалів, буреломів, великим та малим сосновим лубодом**

Ступінь пошкодження, ураження: серединс

воодиноки, слабке, середнє, сильне

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий

поодинокий, груповий, куртинний

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 15 куб. метрів,

у тому числі сухостійної 12 куб. метрів.

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Старший майстер лісу  
(посада) Іван Рябук

Лещенко М.В.  
(ініціали, прізвище)

«19» 01 2022 року

(підпис)

(підпис)

Силко В.А.

(ініціали, прізвище)

«19» 01 2022 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами санітарного стану лісової ділянки: В процесі проведення лісопатологічного обстеження даної ділянки рекомендується призначити:

СРВ на площи 0,9 га.

Провідний інженер ОЗЛ ДП "Макарівський лісгосп" Місюна М.Ю.  
(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Київська область  
(Автономна Республіка Крим, область)

ДП "Макарівський лісгосп"  
(власник лісів, постійний лісокористувач)

лісництво	Ніжиловицьке	урочище	-
квартал	15	виділ	31 (1) площа 0,2 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

склад 10С3+Ба	вік 64 років, бонітет 1А середній діаметр 28
сантиметрів,	середня висота 27 метрів, повнота 0,8
тип лісу С2ГДС	рельєф рівнинний експозиція —

ґрунт Дерново-середньопідзолистий	підріст 10Гз підлісок —
-----------------------------------	-------------------------

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'єднання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев)

Пошкодження дерев внаслідок вітровалів, буреломів, великим та малим сосновим лубоїдом

Ступінь пошкодження, ураження: середнє  
подвійне, слабке, середнє, інше

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий  
подніжний, груповий, куртинний

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 80 куб. метрів,  
у тому числі сухостійної 77 куб. метрів.

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

<u>Старший майстер лісу</u> (посада)	<u>Лещенко М.В.</u> (ініціали, прізвище)
<u>«19» 01 2022 року</u>	<u>(підпись)</u>
<u>Помічник лісничого</u> (лісничий (помічник лісничого))	<u>Сидко В.А.</u> (ініціали, прізвище)
<u>«19» 21 2022 року</u>	<u>(підпись)</u>

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами санітарного стану лісової ділянки: В процесі проведення лісопатологічного обстеження даної ділянки рекомендується призначити:

СРВ	на площі 0,2 га.
Провідний інженер ОЗЛ ДП "Макарівський лісгосп" (посада)	<u>Місюна М.Ю.</u> (ініціали, прізвище)
<u>«19» 01 2022 року</u>	<u>(підпись)</u>

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Київська область  
(Автономна Республіка Крим, область)

ДП "Макарівський лісгосп"  
(власник лісів, постійний лісокористувач)

лісництво	Ніжиловицьке	урочище	-
квартал	15	виділ	31 (2) площа 0,4 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

склад 10С3+Ба	вік 64 років, бонітет 1A	середній діаметр 28
сантиметрів,	середня висота 27	метрів, повнота 0,8
тип лісу <u>C2ГДС</u>	рельєф рівнинний	експозиція _____

ґрунт Дерново-середньопідзолистий	підріст 10Гз	підлісок	-
-----------------------------------	--------------	----------	---

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'єднання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев)

Пошкодження дерев внаслідок вітровалів, буреломів, великим та малим сосновим лубоїдом

Ступінь пошкодження, ураження: середнє  
подвійне, слабке, середнє, сильне

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий  
подніжний, груповий, куртинний

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 42 куб. метрів,  
у тому числі сухостійної 38 куб. метрів.

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

<u>Старший майстер лісуч</u> (посада)	<u>Лещенко М.В.</u> (ініціали, прізвище)
<u>«19» 01 2022 року</u>	<u>(підпись)</u>
<u>Помічник лісничого</u> (лісничий (помічник лісничого))	<u>Сидко В.А.</u> (ініціали, прізвище)
<u>«19» 21 2022 року</u>	<u>(підпись)</u>

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами санітарного стану лісової ділянки: В процесі проведення лісопатологічного обстеження даної ділянки рекомендується призначити:

СРВ на площі 0,4 га.

Провідний інженер ОЗЛ ДП "Макарівський лісгосп" (посада)	<u>Місюна М.Ю.</u> (ініціали, прізвище)
<u>«19» 01 2022 року</u>	<u>(підпись)</u>

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Кіївська область  
(Автономна Республіка Крим, область)

ДП "Макарівський лісгосп"  
(власник лісів, постійний лісокористувач)

лісництво	Ніжиловицьке	урочище	-			
квартал	26	виділ	4	площа	0,6	гаектарів

Таксаційна характеристика насадження

склад	10 Сз сантиметрів, тип лісу <u>C2ГДС</u>	вік	76	років, середня висота	бонітет	1	середній діаметр метрів, повнота	32 0,5
		рельєф	<u>рівнинний</u>			експозиція		

ґрунт	Дерново- середньопідзоло- листий	підріст	10Гз	підлісок	КУЛ
-------	--	---------	------	----------	-----

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'ядання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев)

Пошкодження дерев внаслідок вітровалів, буреломів, великим та малим сосновим лубоїдом

Ступінь пошкодження, ураження: середнє  
подавлене, слабке, середнє, сильне

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий  
зводниковий, груповой, курчавий

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 7 куб. метрів,  
у тому числі сухостійної 6 куб. метрів.

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Старший майстер лісу (посада)	<u>Л.Мак</u> (підпись)	Лещенко М.В. (ініціали, прізвище)
<u>19</u> « <u>д</u> 20 <u>22</u> року		

Помічник лісничого (лісничий (помічник лісничого))	<u>А.Силко</u> (підпись)	Силко В.А. (ініціали, прізвище)
<u>19</u> « <u>д</u> 20 <u>22</u> року		

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами санітарного стану лісової ділянки: В процесі проведення лісопатологічного обстеження даної ділянки рекомендується призначити:

СРВ	на площі	0,6	га.
-----	----------	-----	-----

Провідний інженер ОЗЛ ДП "Макарівський лісгосп" (посада)	<u>М.Ю.</u> (підпись)	Місюна М.Ю. (ініціали, прізвище)
<u>19</u> « <u>д</u> 20 <u>22</u> року		

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Київська область  
(Автономна Республіка Крим, область)

ДП "Макарівський лісгосп"  
(власник лісів, постійний лісокористувач)

лісництво Ніжиловицьке урочище -  
квартал 36 виділ 4 (1) площа 0,7 гектарів

**Таксаційна характеристика насадження**

склад яєз+Бн+Дз+Ок вік 85 років, бонітет 1А середній діаметр 36  
сантиметрів, середня висота 30 метрів, повнота 0,7  
тип лісу ВЗДС рельєф рівнинний експозиція —

ґрунт Дерново-середньопідзолистий підріст - підлісок КУЛ

**Лісопатологічна характеристика насадження**

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'ядання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) —

**Пошкодження дерев внаслідок вітровалів, буреломів, великим та малим сосновим лубоїдом**

Ступінь пошкодження, ураження: серединє  
поодиноке, скупте, середнє, сильне

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий  
поодинокий, групний, курпаний

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 23 куб. метрів,  
у тому числі сухостійної 22 куб. метрів.

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Старший майстер лісу Забишний Б.В.  
(посада) (підпись) (ініціали, прізвище)  
19 » 1 2022 року

Помічник лісничого Сілко В.А.  
(лісничий (помічник лісничого)) (підпись) (ініціали, прізвище)  
19 » 1 2022 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами санітарного стану лісової ділянки: **В процесі проведення лісопатологічного обстеження даної ділянки рекомендується призначити:**

СРВ на площі 0,7 га.

Провідний інженер ОЗЛ ДП "Макарівський лісгосп" Мілюна М.Ю.  
(посада) (підпись) (ініціали, прізвище)  
19 » 01 2022 року

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Київська область  
(Автономна Республіка Крим, область)

ДП "Макарівський лісгосп"  
(власник лісів, постійний лісокористувач)

лісництво      Ніжиловицьке      урочище      -  
квартал      37      виділ      11 (1)      площа      4,1      гектарів

Таксаційна характеристика насадження

склад	5С3ЗБп2Д3+В лч+Г3	вік	80	років, бонітет	1А	середній діаметр	40
сантиметрів,				середня висота	30	метрів, повнота	0,7
тип лісу	<u>СЗГД</u>	рельєф	<u>рівнинний</u>			експозиція	

грунт      Дерново-  
піазолістий      підріст      10Гз      підлісок      КУЛ

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'єднання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев)

Пошкодження дерев внаслідок вітровалів, буреломів, великим та малим сосновим лубоїдом

Ступінь пошкодження, ураження:      середнє  
поширене, слабке, середнє, сильне

Вид розподілу пошкоджених дерев:      груповий  
поодинокий, груповий, куртинний

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно)      10      куб. метрів,  
у тому числі сухостійної      8      куб. метрів.

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Старший майстер лісу      (посада)      2022 року      (підпись)      Забишний Б.В.  
(ініціали, прізвище)

Помічник лісничого      (лісничий (помічник лісничого))      2022 року      (підпись)      Силко В.А.  
(ініціали, прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами санітарного стану лісової ділянки: В процесі проведення лісопатологічного обстеження даної ділянки рекомендується призначити:

СРВ      площі      1,0      га.  
Провідний інженер ОЗЛ ДП "Макарівський лісгосп"      Місюна М.Ю.  
(посада)      (підпись)      (ініціали, прізвище)

«19»      01      2022 року

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
про появу ознак погрішения санітарного стану лісових насаджень

Київська область  
(Автономна Республіка Крим, область)

ДП "Макарівський лісгосп"  
(власник лісів, постійний лісокористувач)

лісництво Ніжиловицьке урочище -  
квартал 38 виділ 9 (I) площа 5,4 гектарів

**Таксаційна характеристика насадження**

склад	5Сx2Бx1Дx2Г	вік	75	років, бонітет	1Б	середній діаметр	40
сантиметрів,				середня висота	30	метрів, повнота	0,8
тип лісу	<u>C2ГДС</u>	рельєф	<u>рівнинний</u>			експозиція	
грунт	Дерново-середньопідзолистий	підріст	10Гз	підлісок	ЛЩЗ		

**Лісопатологічна характеристика насадження**

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, закаращеність, об'їдання шкідниками хвой/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвой/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев)

**Пошкодження дерев внаслідок вітровалів, буреломів великим та малим сосновим луб'ядом**

Ступінь пошкодження, ураження: середнє  
поодиноке, слабке, середнє, сильне

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий  
поодинокий, груповий, куртній

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 7 куб. метрів,  
у тому числі сухостійної 6 куб. метрів.

Ознаки погрішенної стану лісових насаджень виявив:

Старший майстер лісу Забишний Б.В.  
(посада) (підпись) (ініціали, прізвище)

«20» 01 2022 року 

Помічник лісничого Силко В.А.  
(лісничий (помічник лісничого)) (ініціали, прізвище)  
«20» 01 2022 року 

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами санітарного стану лісової ділянки: В процесі проведення лісопатологічного обстеження даної ділянки рекомендується призначити:

СРВ на площі 5,4 га.

Провідний інженер ОЗЛ ДП "Макарівський лісгосп" Місюна М.Ю.  
(посада) (підпись) (ініціали, прізвище)  
«20» 01 2022 року

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Київська область  
(Автономна Республіка Крим, область)

ДП "Макарівський лісгосп"  
(власник лісів, постійний лісокористувач)

лісництво      Ніжиловицьке      урочище      -  
квартал      52      виділ      18      площа      8,1      гектарів

Таксаційна характеристика насадження

склад 8С1Д1Бп      вік 76      років,      бокітет 1A      середній діаметр 32  
сантиметрів,  
тип лісу C2ГДС      середня висота 29      метрів,      повнота 0,7  
рельєф      рівнинний      експозиція \_\_\_\_\_

ґрунт Дерново-  
середньоніл  
залистий      підріст      -      підлісок      КУЛ

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та висхання дерев, захаращеність, об'єдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев)

**Пошкодження дерев внаслідок вітровалів, буреломів, великим та малим сосновим луб'йодом**

Ступінь пошкодження, ураження:      середнє  
поодинко, слабко, середнє, сильне

Вид розподілу пошкоджених дерев:      груповий  
поодинко, груповий, куртинний

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно)      7      куб. метрів,  
у тому числі сухостійної      4      куб. метрів.

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:  
Старший майстер лісу      Забишний Б.В.  
(посада)      (підпис)      (ініціали, прізвище)  
«19»      01      2022 року

Помічник лісничого      Силко В.А.  
(лісничий (помічник лісничого))      (підпис)      (ініціали, прізвище)  
«19»      01      2022 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами санітарного стану лісової ділянки: В процесі проведення лісопатологічного обстеження даної ділянки рекомендується призначити:

СРВ      на площи      8,1      га.

Провідний інженер ОЗЛ ДП "Макарівський лісгосп"      Мілюна М.Ю.  
(посада)      (підпис)      (ініціали, прізвище)  
«19»      01      2022 року

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Київська область  
(Автономна Республіка Крим, область)

ДП "Макарівський лісгосп"  
(власник лісів, постійний лісокористувач)

лісництво                    Ніжиловицьке                    урочище -  
квартал                    53                    виділ                    9                    площа                    5,6                    гектарів

Таксаційна характеристика насадження

склад 10С3+Дз                    вік 81                    років,                    бонітет 1A                    середній діаметр 40  
сантиметрів,                    середня висота 29                    метрів,                    повнота 0,7  
тип лісу C2ГДС                    рельєф рівнинний                    експозиція \_\_\_\_\_

грунт Дерново-  
середньопід-  
залистий                    підріст 10Гз                    підлісок -

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев)

Пошкодження дерев внаслідок вітровалів, буреломів, великим та малим сосновим лубоїдом

Ступінь пошкодження, ураження:                    середнє  
поодиноке, слабке, середнє, сильне

Вид розподілу пошкоджених дерев:                    груповий  
поодинокий, груповий, купчаний

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно)                    6                    куб. метрів,  
у тому числі сухостійної                    4                    куб. метрів.

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Старший майстер лісу                    Забишний Б.В.  
(посада)                    (підпис)                    (ініціали, прізвище)  
19 « 01 2022 року                    Силко В.А.  
Помічник лісничого                    (підпис)                    (ініціали, прізвище)  
(лісничий (помічник лісничого))                    Боян  
19 « 01 2022 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами санітарного стану лісової ділянки: В процесі проведення лісопатологічного обстеження даної ділянки рекомендується призначити:

СРВ                    на площині                    5,6                    га.

Провідний інженер ОЗЛ ДП "Макарівський лісгосп"                    Мілюна М.Ю.  
(посада)                    (підпис)                    (ініціали, прізвище)  
19 « 01 2022 року

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Київська область  
(Автономна Республіка Крим, область)

ДП "Макарівський лісгосп"  
(власник лісу, постійний лісокористувач)

лісництво	Ніжиловицьке	урочище	-			
квартал	62	виділ	7 (1)	площа	8,5	гаектарів

Таксаційна характеристика насадження

склад	7СзБп	вік	81	років,	бонітет	1А	середній діаметр	36
сантиметрів,		середня висота	28	метрів,	повнота	0,7		
тип лісу	<u>В2ДС</u>	рельєф	рівнинний			експозиція		
ґрунт	Дерново- слабопідзол истий	підріст	10Гз		підлісок	ГРЗ		

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'ядання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) \_\_\_\_\_

Пошкодження дерев внаслідок вітровалів, буреломів, великим та малим сосновим лубодом

Ступінь пошкодження, ураження: середнє  
поздовжнє, спільнє, серединнє, опалює

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий  
поздовжній, груповий, куртинний

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 15 куб. метрів,  
у тому числі сухостійної 13 куб. метрів.

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Старший майстер лісу Омельченко С.Г.  
(посада) (ініціали, прізвище)  
«19» 01 2022 року (підпис)

Помічник лісничого Силко В.А.  
(лісничий (помічник лісничого)) (ініціали, прізвище)  
«19» 01 2022 року (підпис)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами санітарного стану лісової ділянки: В процесі проведення лісопатологічного обстеження даної ділянки рекомендується призначити:

СРВ на площі 8,5 га.

Провідний інженер ОЗЛ ДП "Макарівський лісгосп" Місюна М.Ю.  
(посада) (ініціали, прізвище)  
«19» 01 2022 року (підпис)

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Київська область  
(Автономна Республіка Крим, область)

ДП "Макарівський лісгосп"  
(власник лісу, постійний лісокористувач)

лісництво	Ніжиловицьке	урочище	-			
квартал	62	виділ	7 (1)	площа	1,5	гаектарів

Таксаційна характеристика насадження

склад	7СзБп	вік	81	років,	бонітет	1А	середній діаметр	36
сантиметрів,		середня висота	28	метрів,	повнота	0,7		
тип лісу	<u>B2ДС</u>	рельєф	рівнинний		експозиція			
ґрунт	Дерново- слабопідзол истий	підріст	10Гз	підлісок	ГРЗ			

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'ядання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) \_\_\_\_\_

Пошкодження дерев внаслідок вітровалів, буреломів, великим та малим сосновим лубодом

Ступінь пошкодження, ураження: середнє  
поздовжнє, спільнє, серединнє, опалює

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий  
поздовжній, груповий, куртинний

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 59 куб. метрів,  
у тому числі сухостійної 56 куб. метрів.

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Старший майстер лісу  
(посада)

«19» 01 2022 року

Омельченко С.Г.  
(ініціали, прізвище)

Помічник лісничого  
(лісничий (помічник лісничого))

«19» 01 2022 року

Силко В.А.  
(ініціали, прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами санітарного стану лісової ділянки: В процесі проведення лісопатологічного обстеження даної ділянки рекомендується призначити:

СРВ на площі 1,5 га.

Провідний інженер ОЗЛ ДП "Макарівський лісгосп" Місюна М.Ю.  
(посада) «19» 01 2022 року

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Київська область  
(Автономна Республіка Крим, область)

ДП "Макарівський лісгосп"  
(власник лісів, постійний лісокористувач)

лісництво      Ніжиловицьке      урочище -  
квартал      63      виділ      1 (1)      площа      9,3      гектарів

Таксаційна характеристика насадження

склад	6С4Бн	вік	75	років,	бонітет	1А	середній діаметр	36
сантиметрів,				середня висота	28	метрів,	повнота	0,7
тип лісу	<u>В2ДС</u>	рельєф		<u>рівнинний</u>		експозиція		
грунт	Дерново- слабопідзол истий			підріст	-	підлісок	КУЛ,ГРЗ	

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'єдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев)

Пошкодження дерев внаслідок вітровалів, буреломів, великим та малим сосновим лубоїдом

Ступінь пошкодження, ураження:      середнє  
поширене, слабке, середнє, сильне

Вид розподілу пошкоджених дерев:      груповий  
поширокий, груповий, купинний

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно)      11      куб. метрів,  
у тому числі сухостійної      7      куб. метрів.


Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Старший майстер лісу  
(посада)


«19» 04 2022 року

Помічник лісничого  
(лісничий (помічник лісничого))

«19» 04 2022 року

  
(підпис)

Омельченко С.Г.  
(ініціали, прізвище)

  
(відпис)

Сілко В.А.  
(ініціали, прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами санітарного стану лісової ділянки: В процесі проведення лісопатологічного обстеження даної ділянки рекомендується призначити:

СРВ      на площі      9,3      га.

Провідний інженер ОЗЛ ДП "Макарівський лісгосп"        
(посада)      Місюна М.Ю.  
«19» 04 2022 року      (підпис)      (ініціали, прізвище)

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Київська область  
(Автономна Республіка Крим, область)

ДП "Макарівський лісгосп"  
(власник лісів, постійний лісокористувач)

лісництво      Ніжиловицьке      урочище -  
квартал      63      виділ      12      площа      6,4      гектарів

Таксаційна характеристика насадження

склад	5С35Бн+Взч+	вік	75	років,	бонітет	1А	середній діаметр	36
Ос				середня висота	29	метрів,	повнота	0,7
сантиметрів,		рельєф		рівнинний		експозиція		
тип лісу	<u>В2ДС</u>							

ґрунт	Дерново-слабопідзолистий	підріст	-	підлісок	-
-------	--------------------------	---------	---	----------	---

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'ядання шкідниками хвой/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвой/листя, відгущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) \_\_\_\_\_

Пошкодження дерев внаслідок вітровалів, буреломів, величим та малим сосновим лубодом

Ступінь пошкодження, ураження: середнє  
поодиноке, слабке, середнє, сильне

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий  
поодинковий, груповий, куртинний

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 7 куб. метрів,  
у тому числі сухостійової 4 куб. метрів.

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Старший майстер лісу Омельченко С.Г.  
(посада) (ініціали, прізвище)

«19» 01 2022 року (підпис) Силко В.А.  
Помічник лісничого (ініціали, прізвище)

(лісничий (помічник лісничого)) (підпис) Силко В.А.  
«19» 01 2022 року (ініціали, прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами санітарного стану лісової ділянки: В процесі проведення лісопатологічного обстеження даної ділянки рекомендується призначити:

СРВ      на площі      6,4      га.

Провідний інженер ОЗЛ ДП "Макарівський лісгосп" Місюна М.Ю.  
(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)  
«19» 01 2022 року

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Київська область  
(Автономна Республіка Крим, область)

ДП "Макарівський лісгосп"  
(власник лісів, постійний лісокористувач)

лісництво	Ніжиловицьке	урочище	-			
квартал	68	виділ	12	площа	1,8	гаектарів

Таксаційна характеристика насадження

склад	10С+Дз+Бн	вік	85	років, бонітет	1	середній діаметр	32
сантиметрів,		середня висота	26	метрів, повнота	0,7		
тип лісу	<u>В2ДС</u>	рельєф	<u>рівнинний</u>	експозиція			
грунт	Дерново- слабонізольни стий	підріст	10Дз	підлісок		КУЛ	

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'ядання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) \_\_\_\_\_

Пошкодження дерев внаслідок вітровалів, буреломів, великим та малим сосновим лубоїдом

Ступінь пошкодження, ураження: середнє  
поодиноке, слабке, серединнє, сильне

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий  
поодинокий, груповий, курзинний

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 70 куб. метрів,  
у тому числі сухостійної 67 куб. метрів.

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Старший майстер лісу Омельченко С.Г.  
(посада) (ініціали, прізвище)  
«19» 01 2022 року (підпис)

Помічник лісничого Силко В.А.  
(лісничий (помічник лісничого)) (ініціали, прізвище)  
«19» 01 2022 року (підпис)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами санітарного стану лісової ділянки: В процесі проведення лісопатологічного обстеження даної ділянки рекомендується призначити:

СРВ на площі 1,8 га.

Провідний інженер ОЗЛ ДП "Макарівський лісгосп" Місюна М.Ю.  
(посада) (ініціали, прізвище)  
«19» 01 2022 року (підпис)

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Київська область  
(Автономна Республіка Крим, область)

ДП "Макарівський лісгосп"  
(власник лісів, постійний лісокористувач)

лісництво	<b>Ніжиловицьке</b>	урочище	-			
квартал	<b>75</b>	виділ	<b>10 (1)</b>	площа	<b>1,3</b>	гаектарів

**Таксаційна характеристика насадження**

склад	<b>10Сз</b>	вік	<b>80</b>	років, бонітет	<b>1A</b>	середній діаметр	<b>36</b>
сантиметрів,		середня висота		метрів,	повнота	0,7	
тип лісу	<b>B2ДС</b>	рельєф		рівнинний	експозиція		

грунт	<b>Дерново- слабопідзоли- стий</b>	підріст	<b>10Дз</b>	підлісок	<b>ЛЩЗ</b>
-------	--	---------	-------------	----------	------------

**Лісоватологічна характеристика насадження**

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'ядання шкідниками хвой/листя, наявність гусей, масовий літ метеликів, опадання хвой/листя, відущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) \_\_\_\_\_

**Пошкодження дерев внаслідок вітровалів, буреломів великим та малим сосновим лубодом**

Ступінь пошкодження, ураження: **середнє**  
поодиноке, слабке, серединнє, сильне

Вид розподілу пошкоджених дерев: **груповий**  
поодинокий, груповий, купинний

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) **32** куб. метрів,  
у тому числі сухостійної **30** куб. метрів.

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

<b>Старший майстер лісу</b> (посада)	<b>Омельченко С.Г.</b> (ініціали, прізвище)
<b>«20» 01 2022 року</b>	<b>(підпис)</b>
<b>Помічник лісничого</b> (лісничий (помічник лісничого))	<b>Силко В.А.</b> (ініціали, прізвище)
<b>«20» 01 2022 року</b>	<b>(підпис)</b>

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами санітарного стану лісової ділянки: В процесі проведення лісоватологічного обстеження даної ділянки рекомендується призначити:

**СРВ** на площи **1,3** га.

Провідний інженер ОЗЛ ДП "Макарівський лісгосп" **Мілюна М.Ю.**  
(посада) **(підпис)** (ініціали, прізвище)  
**«20» 01 2022 року**

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Київська область  
(Автономна Республіка Крим, область)

ДП "Макарівський лісгосп"  
(власник лісів, постійний лісокористувач)

лісництво	Ніжиловицьке		урочище	-		
квартал	76	виділ	4 (1)	площа	1,7	гаектарів

Таксаційна характеристика насадження

склад 10Сз	вік	57	років, середня висота	бонітет	1A	середній діаметр	26
сантиметрів,				24	метрів.	певнота	0,7
тип лісу <u>В2ДС</u>		рельєф	<u>рівнинний</u>		експозиція		
грунт <u>Дерново-слабопідзолистий</u>		підріст		10Дз	підлісок	<b>КУЛ</b>	

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'ядання шкідниками хвой/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвой/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев)

**Пошкодження дерев внаслідок вітровалів, буреломів, великим та малим сосновим лубоїдом**

Ступінь пошкодження, ураження: середнє

поодиноке, слабке, середнє, сильне

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий

поодинковий, груповий, куртаний

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 67 куб. метрів,  
у тому числі сухостійної 64 куб. метрів.

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Старший майстер лісу

(посада)

(підпис)

Омельченко С.Г.

(ініціали, прізвище)

«19» 01 2022 року

Помічник лісничого

(лісничий (помічник лісничого))

«19» 01 2022 року

(підпис)

Силко В.А.

(ініціали, прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами санітарного стану лісової ділянки: В процесі проведення лісопатологічного обстеження даної ділянки рекомендується призначити:

СРВ на площі 1,7 га.

Провідний інженер ОЗЛ ДП "Макарівський лісгосп" Мет Місюна М.Ю.

(посада)

(підпис)

(ініціали, прізвище)

«19» 01 2022 року

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Київська область  
(Автономна Республіка Крим, область)

ДП "Макарівський лісгосп"  
(власник лісів, постійний лісокористувач)

лісництво	Ніжиловицьке	урочище	-			
квартал	76	виділ	13 (1)	площа	2,2	гаектарів

**Таксаційна характеристика насадження**

склад 10Съ	вік	73	років, середня висота	бонітет	1	середній діаметр	28
сантиметрів,				26	метрів,	повнота	0,7
тип лісу <u>B2ДС</u>	рельєф			<u>рівнинний</u>		експозиція	_____
грунт	Дерново-слабопідзолистий	підріст		10Дз	підлісок	-	

**Лісопатологічна характеристика насадження**


Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'єдання шкідниками хвой/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвой/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормальногого стану дерев) \_\_\_\_\_


Пошкодження дерев внаслідок вітровалів, буреломів, великим та малим сосновим лубоїдом

Ступінь пошкодження, ураження: середнє  
поодиноке, слабке, середнє, сильне

Вид розподілу пошкоджених дерев: груповий  
поодинковий, груповий, куртинний

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 32 куб. метрів,  
у тому числі сухостійної 29 куб. метрів.

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:  
Старший майстер лісу   
(посада) Омельченко С.Г.  
(ініціали, прізвище)  
19 « 01 2022 року 

Помічник лісничого   
(лісничий (помічник лісничого)) Силко В.А.  
(ініціали, прізвище)  
19 « 01 2022 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами санітарного стану лісової ділянки: В процесі проведення лісопатологічного обстеження даної ділянки рекомендується призначити:

СРВ на площі 2,2 га.  
Провідний інженер ОЗЛ ДП "Макарівський лісгосп"   
(посада) Місюна М.Ю.  
(ініціали, прізвище)  
19 « 01 2022 року