

СКВИРСЬКЕ ЛІСНИЦТВО ЛІСОГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА ЛІСІВ ЗЕЛЕНИХ ЗОН

Ви- Характеристика дерево- Гру- Клас Тип Пов- Запас деревини %												
діл, Пло- станів, підросту, під- Я Еле- Вік, Ви- Діа- па бо- лі- но- ----- ді- Господарський												
під- ща, ліску, не вкритих лі- р мент ро- со- метр, ві- ні- су та на на ви- в т.ч. ло- захід												
ви- га совою рослинністю і у лісу ків та, см ку те- (ТЛУ) 1 га, ділі, за скла- вих												
діл непісочних земель, до- с м ту куб.м тис. довими де-												
даткові відомості куб.м породами рев												

1 1.0 ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ 10ДЗ	1 ДЗ	86	22	26	4	2	С2ГД 0.70	270	0.27			
2 1.7 ЗРУБ	C3						1 С2ГДС			СТВОРЕННЯ ЛІСОВИХ КУЛЬТУР РТК 99		
Pік рубки - 2014, наявність пнів - 280 шт/га, в тому числі соснових - 280 шт/га, діаметр пнів - 34 см												
3 1.8 ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ 4С34АКБ2ДЗ+ЛПД+ЯЗ СУХОСТІЙ	1 С3	57	23	30	4	1A	С2ГД 0.70	250	0.45	ВИБІРКОВА САНІТАРНА РУБКА		
	C3							10	0.02			
4 2.1 ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ 10С3+ДЗ СУХОСТІЙ	1 С3	54	26	32	4	1B	С2ГДС 0.70	400	0.84	ВИБІРКОВА САНІТАРНА РУБКА		
	C3							10	0.02			
5 0.5 10ГЗ ГЗ - вегетативного походження	1 ГЗ	20	8	8	3	3	С2ГДС 0.70	45	0.02			
6 0.4 ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ 4ДЗ4ГЗ1БРС1БП ГЗ - природного походження	1 ДЗ	81	23	36	4	2	Д2ГД 0.60	200	0.08			
7 0.6 ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ 10ДЧР Селекційна оцінка: НОРМАЛЬНЕ НАСАДЖЕННЯ	1 ДЧР	61	24	34	6	1A	С2ГД 0.90	370	0.22	0.22	60 ПРОХІДНА РУБКА 10%	
8 0.5 ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ 10С3 СУХОСТІЙ Селекційна оцінка: НОРМАЛЬНЕ НАСАДЖЕННЯ	1 С3	96	24	40	6	2	С2ГДС 0.70	360	0.18	0.18	60 ВИБІРКОВА САНІТАРНА РУБКА	
	C3							10	0.01			
9 0.6 ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ 10С3 СУХОСТІЙ	1 С3	57	24	30	4	1A	С2ГДС 0.70	360	0.22	ВИБІРКОВА САНІТАРНА РУБКА		
	C3							15	0.01			
10 25.7 ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ 8ДЗ2ЛПД+БРС+ГЗ СУХОСТІЙ ПІДЛІСОК БЗЧ, зимкунтість 0.40	1 ДЗ	81	23	28	4	2	Д2ГД 0.60	230	5.91	ВИБІРКОВА САНІТАРНА РУБКА		
	ДЗ							5	0.13			
11 0.2 БІОПОЛЯНА	ДЗ						1 Д2ГД					
12 0.2 ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ 10ЯЛЕ+ДЗ Селекційна оцінка: МІНУСОВЕ НАСАДЖЕННЯ	1 ЯЛЕ	86	24	32	7	2	Д2ГД 0.60	370	0.07	0.07	70	
13 0.3 ОЗЛД. НАСАДЖЕННЯ - МЕДОНОСИ												



СІЛІСЬКЕ ЛІСНИЦТВО ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ

Аркуш 118
Квартал 51

Ви- Характеристика дерево- Гру- Клас Тип Пов- Запас деревинни %											
діл, станів, підросту, під- я Еле- Вік, Ви- Діа- па бо- лі- но- на на ви- в т. ч. ло-											
під- ліску, не вкритих лі- рмента ро- со- метр, ві- ні- су та на на ви- в т. ч. ло-											
ви- совою рослинністю і у лісу ків та, см ку те- (ТЛУ) 1 га, ділі, за скла- вих											
діл нелісових земель, до- с м ту куб.м тис. довими де-											
даткові відомості куб.м породами рев											

4Д35Я31БРС

ЯЗ,БРС - природного походження
Якість лісових культур - 2 клас

12 2.6 ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ 1 ЯЗ 16 7 6 2 1 Д2ГД 0.90 45 0.12
6Я32БРС2КЛГ
БРС,КЛГ - природного походження
Якість лісових культур - 2 клас

Господарський
захід

ПРОЧИЩЕННЯ 20%

13 0.2 РІЛЛЯ
СЕРЕДНЬОЇ ЯКОСТІ, НАДІЛ ПРАЦІВНИКІВ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА
14 0.7 НЕЗІМКНУТИ ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ 10ДЧР
ДЧР
Якість лісових культур - 3 клас

АГРОТЕХНІЧНИЙ ДОГЛЯД
ДОПОВНЕННЯ

15 0.2 КОРДОН ЛІСОВИЙ
16 1.0 ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ 1 ДЗ 52 17 18 4 2 Д2ГД 0.70 200 0.20
6Д34Я3+ОС+БП

17 7.0 ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ 1 ЯЗ 55 21 26 6 1 Д2ГД 0.90 290 2.03 1.83 50 ПРОХІДНА РУБКА 10%
9Я31ДЗ+КЛГ+ЛПД
ДЗ - природного походження

18 1.2 ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ 1 ЯЗ 45 21 26 5 1А Д2ГД 0.70 250 0.30 0.20 50

7Я31ОС1КЛГ1ЛПД+БП
ОС,КЛГ,ЛПД - природного походження

19 0.2 БІОПОЛЯНА
ДЗ
20 1.5 ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ 1 ДЗ 103 26 34 7 2 Д2ГД 0.60 310 0.47 0.38 45
8Д32КЛГ+ГЗ+БРС+ЧШ+ЯЗ
КЛГ - природного походження
Селекційна оцінка: НОРМАЛЬНЕ НАСАДЖЕННЯ
Повнота насадження нерівномірна

21 2.8 ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ 1 ДЗ 10 4 4 2 1 Д2ГД 0.70 15 0.04
6Д34Я3+ГЗ+КЛГ+ЛПД+БП
ЯЗ - природного походження
Якість лісових культур - 2 клас

22 2.1 ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ 1 ДЗ 103 26 34 7 2 Д2ГД 0.55 250 0.53 0.42 50
8Д32КЛГ+ГЗ+БРС+ЧШ+ЯЗ
КЛГ - природного походження
Селекційна оцінка: НОРМАЛЬНЕ НАСАДЖЕННЯ

23 0.6 10ОС+ЯЗ+КЛГ+ДЗ 1 ОС 50 19 26 7 1 Д2ГД 0.70 250 0.15 0.15 40

Би-	Характеристика дерево-	Гру-	Клас	Тип	Пов-	Запас деревини	%	ді-
діл,	стванів, підросту, під-	Я Еле-	Вік,	Ви- Діа-	па бо-	лі-	но-	
під-	ліску, не вкритих лі-	римент ро-	со- метр,	ві-	ні- су	та	на	Господарський
га	совою рослинністю і	у лісу ків	та, см	ку	те-	(ТЛУ)	на ви- в т.ч.	захід
діл	нелісових земель, до-	с	м		ту		1 га, ділі,	
	даткові відомості						за скла- вих	
							куб.м тис.	
							довими де-	
							куб.м породами рев	

8 2.5 9ЯЗ1КЛГ+ЯВ+ЛПД

1 ЯЗ	75	28	36	7	1	Д2ГД	0.60	300	0.75	0.67	70
КЛГ	75	24	30							0.08	50

ЯЗ, КЛГ - вегетативного походження

ПІДРІСТ 8КЛГ2ЛПД, 10 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га

9 1.1 ОЗЛД. НАСАДЖЕННЯ - МЕДОНОСИ

8КЛЯ1ЯЗ1ЯЗЛ

1 КЛЯ	40	15	16	7	3	Д2ГД	0.50	85	0.09	0.07	10
ЯЗ	40	20	24							0.01	30
ЯЗЛ	40	16	16							0.01	10

КЛЯ, ЯЗ, ЯЗЛ - вегетативного походження

ПІДЛІСОК ГДК, зімкнутість 0.10

10 1.7 ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ

1 ДЗ	74	25	28	5	1	Д2ГД	0.70	310	0.53
------	----	----	----	---	---	------	------	-----	------

6Д32ЯЗ1БРС1КЛГ+ЛПД+ТБ

ЯЗ, БРС, КЛГ - природного походження

СУХОСТЬ

ЯЗ

ПІДРІСТ 7БРС3КЛГ, 10 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га

5

0.01

11 1.2 ОЗЛД. НАСАДЖЕННЯ - МЕДОНОСИ

8ЛПД2КЛГ+ЯЗ

1 ЛПД	90	24	34	7	2	Д2ГД	0.50	180	0.22	0.18	20
КЛГ	90	20	28							0.04	40

ЛПД, КЛГ - вегетативного походження

12 2.4 ОЗЛД. НАСАДЖЕННЯ - МЕДОНОСИ

4ЛПД4КЛГ1ЯЗ1БРС+ДЗ+ЯВ

1 ЛПД	80	23	30	7	2	Д2ГД	0.50	180	0.43	0.18	40
КЛГ	80	22	30							0.17	50
ЯЗ	80	26	32							0.04	70
БРС	80	24	28							0.04	40

ЛПД, КЛГ, ЯЗ, БРС - вегетативного походження

13 0.9 4ЯЗЛ2КЛЯ2БРС2ЛПД+ДЗ

1 ЯЗЛ	75	23	28	8	2	Д2ГД	0.60	210	0.19	0.07	50
КЛЯ	75	22	28							0.04	20
БРС	75	22	28							0.04	50
ЛПД	75	22	28							0.04	40

ЯЗЛ, КЛЯ, БРС, ЛПД - вегетативного походження

ПІДРІСТ 6БРС3КЛЯ1ЛПД, 10 років, висота - 4 м, 4.0 тис.шт/га

14 0.5 ОЗЛД. НАСАДЖЕННЯ - МЕДОНОСИ

10КЛЯ+БРС+ДЗ+ЯЗ

1 КЛЯ	70	20	26	8	3	Д2ГД	0.60	160	0.08	0.08	10
-------	----	----	----	---	---	------	------	-----	------	------	----

КЛЯ - вегетативного походження

ПІДРІСТ 8КЛЯ2КЛГ, 10 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га

15 1.1 ОЗЛД. НАСАДЖЕННЯ - МЕДОНОСИ

10КЛЯ

1 КЛЯ	25	13	14	5	2	Д2ГД	0.80	105	0.12
-------	----	----	----	---	---	------	------	-----	------

КЛЯ - вегетативного походження

Захисна реміза

16 5.0

1 ЯЗ	80	27	34	7	1	Д2ГД	0.70	270	1.35	0.51	70
------	----	----	----	---	---	------	------	-----	------	------	----

СКВИРСЬКЕ ЛІСНИЦТВО ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ

Ви-	Характеристика дерево-	Гру-	Клас	Тип	Пов-	Запас деревини	%	ді-	Господарський			
діл,	Пло-	станів, підросту, під-	Я Еле-	Вік,	Ви-	Діа-	па	бо-	лі-	но-	----- ді-	захід
під-	ща,	ліску, не вкритих лі-	р мент ро-	ко-	метр,	ві-	ні-	су	та	на	на ви-	в т.ч.
ви-	га	совою рослинністю і	у лісу ків	та,	см	ку	те-	(ТЛУ)	1 га,	ділі,	за скла-	вих
діл	нелісовых земель, до-	с	м		ту				куб.м тис.	довими де-	куб.м породами рев	
	даткові відомості											

4Я31Д31ЛПД1БРС1Г31БП1КЛГ+яв

ДЗ	80	25	30	0.14	50
ЛПД	80	24	28	0.14	50
БРС	80	23	26	0.14	50
ГЗ	80	20	24	0.14	20
БП	80	23	28	0.14	40
КЛГ	80	22	26	0.14	40

ЯЗ,ЛПД,БРС,ГЗ,БП,КЛГ - вегетативного походження

ПІДРІСТ 4БРС4КЛГ2ЛПД, 10 років, висота - 4 м, 4.0 тис.шт/га

21 0.1 ГРУНТОВА ДОРОГА

Ширина - 3 м, протяжність - 0.4 км, площа чиста, категорія - 5
Лісогосподарського призначення

Разом

16.5

Разом по кварталу

41.9

ви-	Характеристика дерево-	гру-	Клас тип	пов-	Запас деревини	%	
діл,	Пло- станів, підросту, під-	Я Еле- Вік, Ви- Діа-	па бо- лі-	но-	на ви- в т.ч.	ди-	
під- ща,	ліску, не вкритих лі-	р мент ро-	ко- метр, ви- ні-	та на	ло- за скла-	ло- вих	
ви- га	совою рослинністю і	у лісу ків	та, см ку	те- (ТЛУ)	1 га, длі,	довими де-	Господарський
діл	нелісових земель, до-	с	м	ту	куб.м тис.	куб.м породами рев	захід
	даткові відомості						

11 0.5 БОЛОТО
ПЕРЕХІДНЕ БАГАТЕ, рослинність - ОЧЕРЕТЯНА

12 5.5 ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ

6Д310С1АКБ1БРС+КЛГ+ГЗ
ОС, АКБ, БР, БРС - природного походження

СУХОСТІЙ

1 дз 94 25 32 4 2 д2ГД 0.70 280 1.54

ДЗ

ПІДРІСТ 5БРС3КЛГ2ЛПД, 10 років, висота - 4 м, 4.0 тис.шт/га

ПІДЛІСОК ЛЩЗ, зімкнутість 0.20

ПОШКОДЖЕННЯ ХВОРОБАМИ ЛІСУ, ПОПЕРЕЧНИЙ РАК ДУБА, 5%, СЛАБКА СТУПІНЬ ПОШКОДЖЕННЯ

ВИБІРКОВА САНІТАРНА
РУБКА
5%

13 0.1 БІОПОЛЯНА

ДЗ

14 0.8 ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ

7ЛПД2ЯЗ1КЛГ

ПІДРІСТ 6БРС2КЛГ2ЛПД, 10 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га

1 ЛПД 84 23 32 6 1 д3ГД

ЯЗ

КЛГ

1 д3ГД 0.60 230 0.18

ЛПД

0.12

0.04

0.02

50

60

40

ЛПД - природного походження

ПІДРІСТ 6БРС2КЛГ2ЛПД, 5 років, висота - 2 м, 4.0 тис.шт/га

ПІДЛІСОК Б3Ч, ЛЩЗ, зімкнутість 0.20

15 0.8 ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ

6ЯЗ3КЛГ1ЛПД+АКБ+БР+БРС

ПІДРІСТ 5БРС3ЛПД2КЛГ, 5 років, висота - 2 м, 4.0 тис.шт/га

ПІДЛІСОК Б3Ч, зімкнутість 0.20

1 ЯЗ 74 24 32 6 1 д3ГД 0.70 250 0.20

КЛГ

ЛПД

0.12

0.06

0.02

60

40

ЛПД - природного походження

ПІДРІСТ 6БРС2КЛГ2ЛПД, 5 років, висота - 2 м, 4.0 тис.шт/га

ПІДЛІСОК Б3Ч, ЛЩЗ, зімкнутість 0.20

16 1.9 ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ

5ЛПД3ЯЗ1КЛГ1АКБ+БРС

ПІДРІСТ 5БРС3ЛПД2КЛГ, 5 років, висота - 2 м, 4.0 тис.шт/га

1 ЛПД 84 24 30 6 2 д2ГД 0.70 300 0.57

ЯЗ

АКБ

2 д2ГД 0.70 300 0.57

0.28

0.06

0.06

50

40

СУХОСТІЙ

АКБ

ПІДРІСТ 5БРС3ЛПД2КЛГ, 5 років, висота - 2 м, 4.0 тис.шт/га

ПІДЛІСОК Б3Ч, зімкнутість 0.20

5

0.01

17 1.9 ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ

6ЯЗ2БР1АКБ1ВЛЧ+БРС+ДЗ

ПІДРІСТ 10БРС, 10 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га

ПІДЛІСОК Б3Ч, зімкнутість 0.30

1 ЯЗ 84 26 40 6 1 д3ГД 0.50 180 0.34

БР

АКБ

ВЛЧ

0.21

0.07

0.03

60

40

30

БР, ВЛЧ - природного походження

ПІДРІСТ 10БРС, 10 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га

ПІДЛІСОК Б3Ч, зімкнутість 0.30

18 0.7 ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ

7АКБ1ЯЗ1ЛПД1КЛГ+БРС

ПІДРІСТ 8БРС2КЛГ, 10 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га

ПІДЛІСОК Б3Ч, зімкнутість 0.30

1 АКБ 84 20 30 8 3 д3ГД 0.50 130 0.09

ЯЗ

ЛПД

КЛГ

0.06

0.01

0.01

30

40

30

ЛПД, КЛГ - природного походження

ПІДРІСТ 8БРС2КЛГ, 10 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га

ПІДЛІСОК Б3Ч, зімкнутість 0.30

СКВИРСЬКЕ ЛІСНИЦТВО ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ

Аркуш 219
Квартал 99

Ви-	Характеристика дерево-	Гру- Клас Тип Пов- Залас деревини %				
діл,	пло- станів, підросту, під-	я Еле- Вік, Ви- Діа-	па бо- лі- но- ----- ді-			
під- ща,	ліску, не вкритих лі-	р мент ро- со- метр, ві- ні- су та на на ви- в т.ч. ло-				
ви- га	совом рослинністю і	у лісу ків та, см ку те- (ТЛУ) 1 га, ділі, за скла- вих				
діл	нелісових земель, до-	с м ту куб.м тис. довими де-				
	даткові відомості	куб.м породами рев				

1	6.5 4Д33Б1ГШ31ЯБЛ1Г3 ПІДЛІСОК Б3Ч, зімкнутість 0.40	1 дз	110 21 38 4 3	дзГД 0.40	100	0.65	
2	4.5 10БП БП - вегетативного походження ПІДЛІСОК Б3Ч, зімкнутість 0.60	1 БП	100 23 40 8 3	дзГД 0.50	150	0.68	0.68 40
3	0.8 ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ 10С3+Д3	1 С3	39 16 20 3	1 С2ГДС 0.70	200	0.16	
4	0.8 ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ 4Д33ЛПД2Б1ОС БП,ОС - природного походження	1 дз	44 14 16 4 2	С2ГД 0.70	160	0.13	
5	1.9 ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ 8АКБ1БП1Д3	1 АКБ БП Д3	54 20 26 8 1	С2ГД 0.70	180	0.34	0.28 30 0.03 40 0.03 40
6	3.0 ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ 4Д32Я32КЛГ1КЛП1ЯЗЛ+БРС КЛП,ЯЗЛ - природного походження ПІДРІСТ 6БРС2КЛГ2ЯЗ, 10 років, висота - 4 м, 4.0 тис.шт/га ПІДЛІСОК ЛЩЗ, зімкнутість 0.30	1 дз	74 22 26 4 2	д2ГД 0.70	230	0.69	
7	2.1 3Д32Я32КЛГ2ЛПД1БРС ЛПД - вегетативного походження СУХОСТЬ Д3 ПІДРІСТ 6БРС2КЛГ2ЛПД, 10 років, висота - 4 м, 4.0 тис.шт/га ПІДЛІСОК ЛЩЗ,Б3Ч, зімкнутість 0.30	1 дз СУХОСТЬ Д3	95 25 34 4 2	д2ГД 0.60	250	0.53	
8	8.2 9ВЛЧ1ВРБ ВЛЧ,ВРБ - вегетативного походження ПІДЛІСОК ВРК, зімкнутість 0.40	1 ВЛЧ ВРБ	80 23 30 7 2	д4ВЛЧ 0.50	190	1.56	1.40 40 0.16 20
9	2.1 ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ 6Я32ЛПД2КЛГ+БП+БРС ЛПД КЛГ ПІДРІСТ 4БРС4КЛГ2ЛПД, 10 років, висота - 4 м, 4.0 тис.шт/га ПІДЛІСОК Б3Ч, зімкнутість 0.30	1 ЯЗ ЛПД КЛГ	79 27 36 6 1	д3ГД 0.60	280	0.59	0.35 60 0.12 40 0.12 40
10	4.1 ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ 10С3+Г3+БРС+ЛПД СУХОСТЬ С3 ПІДРІСТ 6БРС2КЛГ2ЛПД, 5 років, висота - 2 м, 5.0 тис.шт/га СНІГОЛОМ, 2012 року, 5%, СЛАВКА СТУПІНЬ ПОШКОДЖЕННЯ	1 С3 С3	84 27 32 5 1	С2ГДС 0.50	300	1.23	
					20	0.08	

СКВИРСЬКЕ ЛІСНИЦТВО ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙН

Аркуш 219
Квартал 99

Аркуш 219
Квартал 99

1	6.5	4ДЗЗБП1ГШ31ЯБЛ1Г3 ПІДЛІСОК Б3Ч, зімкнутість 0.40	1 ДЗ	110	21	38	4	3	ДЗГД 0.40	100	0.65			
2	4.5	10БП БП - вегетативного походження ПІДЛІСОК Б3Ч, зімкнутість 0.60	1 БП	100	23	40	8	3	ДЗГД 0.50	150	0.68	0.68	40	
3	0.8	ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ 10С3+ДЗ	1 С3	39	16	20	3	1	С2ГДС 0.70	200	0.16			
4	0.8	ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ 4ДЗ3ЛПД2БП1ОС БП,ОС - природного походження	1 ДЗ	44	14	16	4	2	С2ГД 0.70	160	0.13			
5	1.9	ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ 8АКБ1БП1ДЗ	1 АКБ БП ДЗ	54	20	26	8	1	С2ГД 0.70	180	0.34	0.28	30	
6	3.0	ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ 4ДЗ2ЯЗ2КЛГ1КЛП1ЯЗЛ+ВРС КЛП, ЯЗЛ - природного походження ПІДРІСТ 6БРС2КЛГ2ЯЗ, 10 років, висота - 4 м, 4.0 тис.шт/га ПІДЛІСОК ЛЩЗ, зімкнутість 0.30	1 ДЗ	74	22	26	4	2	Д2ГД 0.70	230	0.69	0.03	40	
7	2.1	3ДЗ2ЯЗ2КЛГ2ЛПД1БРС ЛПД - вегетативного походження СУХОСТЬ ДЗ ПІДРІСТ 6БРС2КЛГ2ЛПД, 10 років, висота - 4 м, 4.0 тис.шт/га ПІДЛІСОК ЛЩЗ, Б3Ч, зімкнутість 0.30	1 ДЗ ВРС	95	25	34	4	2	Д2ГД 0.60	250	0.53			
8	8.2	9ВЛЧ1ВРБ ВЛЧ, ВРБ - вегетативного походження ПІДЛІСОК ВРК, зімкнутість 0.40	1 ВЛЧ ВРБ	80	23	30	7	2	Д4ВЛЧ 0.50	190	1.56	1.40	40	
9	2.1	ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ 6ЯЗ2ЛПД2КЛГ+БП+БРС	1 ЯЗ ЛПД КЛГ	79	27	36	6	1	ДЗГД 0.60	280	0.59	0.35	60	
												0.12	40	
												0.12	40	
10	4.1	ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ 10С3+Г3+БРС+ЛПД СУХОСТЬ ПІДРІСТ 6БРС2КЛГ2ЛПД, 5 років, висота - 2 м, 5.0 тис.шт/га ПІДЛІСОК ЛЩЗ, Б3Ч, зімкнутість 0.30 СНІГОЛОМ, 2012 року, 5%, СЛАБКА СТУПІНЬ ПОШКОДЖЕННЯ	1 С3 С3	84	27	32	5	1	С2ГДС 0.50	300	1.23			
												20	0.08	