

АКТ

санітарно-лісопатологічного обстеження всихаючих та ослаблених насаджень ДП «Бориспільське лісове господарство» на предмет призначення суцільної санітарної рубки (ССР)

На пропозицію ДП «Бориспільське лісове господарство», лист № 88 від 18.04.2022 року, комісією в складі провідного спеціаліста сектору охорони і захисту лісу Київського обласного та по м. Києву управління лісового та мисливського господарства Гайової С.В., голови Циблівської сільської ради Палагути О.М., голови Студениківської сільської ради Лях М.О., старости Ташанської сільської ради Даценко М.М., голови Баришівської селищної ради Вареніченко О.П., голови Золочівської сільської ради Лазаренка О.Й., головного лісопатолога ДСЛП «Київлісозахист» Голика В.В., головного лісничого ДП «Бориспільське лісове господарство» Гусака А.М., провідного інженера ОЗЛ Ковальчука О.Г., лісничих Березанського лісництва Манова О.В., Переяславського лісництва Сича С.В., Помоклівського лісництва Зінченка В.М., Баришівського лісництва Лепеха В.І., Вищеньківського лісництва Саська І.А., Кийлівського лісництва Бакуна К.О., проведене санітарно-лісопатологічне обстеження насаджень ДП «Бориспільське лісове господарство» з метою оцінки санітарного стану лісів та визначення ділянок, що за своїм станом потребують суцільної санітарної рубки (ССР) у 2022 році.

Наслідки обстеження

Березанське лісництво

Рекреаційно-оздоровчі ліси

Квартал 43, виділ 49, загальна площа виділу 0,2 га, лісові культури, склад 10Сз+Бп, вік 33 роки, повнота 0,80, бонітет 1а, середня висота 15 м, середній діаметр 16 см, ТЛУ - В2ДС. В східній частині виділу на ділянці (1) площею 0,1 га спостерігається всихання сосни звичайної. Причиною всихання є вологодефіцит та заселення ослаблених дерев стовбуровими шкідниками (зокрема короїдом стенографом та великим і малим сосновими лубоїдами).

Захисні ліси

Квартал 3, виділ 10, загальна площа виділу 2,5 га, лісові культури, склад 10Сз, вік 76 років, повнота 0,60, бонітет 1, середня висота 26 м, середній діаметр 30 см, ТЛУ - С2ГДС. В центральній частині виділу на ділянці (1) площею 0,1 га спостерігається всихання сосни звичайної. Причиною всихання є вологодефіцит та заселення ослаблених дерев стовбуровими шкідниками (зокрема короїдом стенографом та великим і малим сосновими лубоїдами).

Експлуатаційні ліси

Квартал 51, виділ 3, загальна площа виділу 0,2 га, лісові культури, склад 10Сз+Бп+Дз, вік 33 роки, повнота 0,70, бонітет 1, середня висота 13 м, середній діаметр 16 см, ТЛУ - В2ДС. В південно-східній частині виділу на ділянці (1) площею 0,1 га спостерігається всихання сосни звичайної. Причиною всихання є вологодефіцит та заселення ослаблених дерев стовбуровими шкідниками (зокрема короїдом стенографом та великим і малим сосновими лубоїдами).

Переяславське лісництво

Рекреаційно-оздоровчі ліси

Квартал 48, виділ 4, загальна площа виділу 26,0 га, лісові культури, склад 7Сз1Дз2Бп, вік 51 рік, повнота 0,80, бонітет 1, середня висота 18 м, середній діаметр 22 см, ТЛУ - В2ДС. В південній частині виділу на ділянці (1) площею 0,9 га, спостерігається всихання сосни звичайної. Причиною всихання є вологодефіцит та заселення ослаблених дерев стовбуровими шкідниками (зокрема короїдом стенографом та великим і малим сосновими лубоїдами).

Квартал 54, виділ 1, загальна площа виділу 13,0 га, лісові культури, склад 10Сз, вік 51 рік, повнота 0,70, бонітет 2, середня висота 17 м, середній діаметр 24 см, ТЛУ - В2ДС. В північно-східній частині виділу на ділянці (2) площею 0,9 га, спостерігається всихання сосни звичайної. Причиною всихання є вологодефіцит та заселення ослаблених дерев стовбуровими шкідниками (зокрема короїдом стенографом та великим і малим сосновими лубоїдами).

Квартал 61, виділ 2, загальна площа виділу 3,4 га, лісові культури, склад 10Сз, вік 53 роки, повнота 0,80, бонітет 1, середня висота 20 м, середній діаметр 24 см, ТЛУ - А2С. В південній частині виділу на ділянці (2) площею 0,5 га, спостерігається всихання сосни звичайної. Причиною всихання є вологодефіцит та заселення ослаблених дерев стовбуровими шкідниками (зокрема короїдом стенографом та великим і малим сосновими лубоїдами).

Помоклівське лісництво

Рекреаційно-оздоровчі ліси

Квартал 102, виділ 1, загальна площа виділу 10,0 га, лісові культури, склад 10Сзк, вік 66 років, повнота 0,71, бонітет 1, середня висота 24 м, середній діаметр 26 см, ТЛУ - В2ДС. В центрі західної частини виділу на ділянці (1) площею 0,5 га, спостерігається всихання дерев сосни звичайної. Причиною всихання є ослаблення насадження кореневою губкою та заселення ослаблених дерев стовбуровими шкідниками (зокрема короїдом стенографом та великим і малим сосновими лубоїдами).

Кийлівське лісництво

Рекреаційно-оздоровчі ліси

Квартал 9, виділ 14, загальна площа виділу 4,3 га, лісові культури, склад 10Сз+Дз+Бп, вік 66 років, повнота 0,70, бонітет 1, середня висота 23 м, середній діаметр 26 см, ТЛУ - В2ДС. В центральній частині виділу на ділянці (3) площею 0,8 га, спостерігається всихання сосни звичайної. Причиною всихання є вологодефіцит та заселення ослаблених дерев стовбуровими шкідниками (зокрема короїдом стенографом та великим і малим сосновими лубоїдами).

Баришівське лісництво

Рекреаційно-оздоровчі ліси

Квартал 37, виділ 4, загальна площа виділу 10,0 га, лісові культури, склад 10Сз+Акб, вік 66 років, повнота 0,85, бонітет 1а, середня висота 27 м, середній діаметр 32 см, ТЛУ - В2ДС. Підріст 7Акб3Дз, 15 років, висота – 6 м, 3,0 тис. шт./га. В центральній частині виділу на ділянці (3) площею 0,9 га, спостерігається

всихання сосни звичайної. Причиною всихання є вологодефіцит та заселення ослаблених дерев стовбуровими шкідниками (зокрема короїдом стенографом та великим і малим сосновими лубоїдами).

Захисні ліси

Квартал 36, виділ 14, загальна площа виділу 17,5 га, лісові культури, склад 8Сз2Акб, вік 66 років, повнота 0,75, бонітет 1а, середня висота 27 м, середній діаметр 34 см, ТЛУ - В2ДС. Підріст 9Акб1Дз, 15 років, висота – 5 м, 3,0 тис. шт./га. В центральній частині виділу на ділянці (3) площею 0,9 га, спостерігається всихання сосни звичайної. Причиною всихання є вологодефіцит та заселення ослаблених дерев стовбуровими шкідниками (зокрема короїдом стенографом та великим і малим сосновими лубоїдами).

Експлуатаційні ліси

Квартал 60, виділ 22, загальна площа виділу 4,1 га, лісові культури, склад 10Сз+Акб, вік 74 роки, повнота 0,70, бонітет 1, середня висота 25 м, середній діаметр 28 см, ТЛУ - С2ГДС. Підріст 6Акб3Сз1Дз, 10 років, висота – 5 м, 1,5 тис. шт./га. В центральній частині виділу на ділянці (1) площею 0,8 га, спостерігається всихання сосни звичайної. Причиною всихання є вологодефіцит та заселення ослаблених дерев стовбуровими шкідниками (зокрема короїдом стенографом та великим і малим сосновими лубоїдами).

Квартал 60, виділ 23, загальна площа виділу 17,0 га, лісові культури, склад 10Сз+Бп, вік 74 роки, повнота 0,70, бонітет 1, середня висота 25 м, середній діаметр 28 см, ТЛУ - С2ГДС. на 1 га. В центрі західної частини виділу на ділянці (6) площею 0,6 га, спостерігається всихання сосни звичайної. Причиною всихання є вологодефіцит та заселення ослаблених дерев стовбуровими шкідниками (зокрема короїдом стенографом та великим і малим сосновими лубоїдами).

Вишеньківське лісництво

Рекреаційно-оздоровчі ліси

Квартал 18, виділ 4, загальна площа виділу 7,6 га, лісові культури, склад 10Сз, вік 71 рік, повнота 0,70, бонітет 1, середня висота 24 м, середній діаметр 32 см, ТЛУ - В2ДС. В північно-східній частині виділу на ділянці (2) площею 0,8 га, спостерігається всихання сосни звичайної. Причиною всихання є вологодефіцит та заселення ослаблених дерев стовбуровими шкідниками (зокрема короїдом стенографом та великим і малим сосновими лубоїдами).

Таксаційний опис ділянки, що пропонується для заходів з поліпшення санітарного стану лісів ДП «Бориспільське лісове господарство» наведено за показниками базового лісовпорядкування 2015 року.

При санітарно-лісопатологічному обстеженні вище вказаних насаджень комісією виявлено, що вони втрачають біологічну стійкість, оскільки відбулося та далі продовжується утворення ділянок всихаючого деревостану. Причиною цього є поширення стовбурових шкідників. Цьому сприяли атмосферні посухи в останні 7-8 років, що і дало поштовх зростанню чисельності вторинних шкідників, таких як, короїд стенограф, великий та малий соснові лубоїди, велика та синя соснові златки, вусач довговусий сірий. Активне живлення шкідників на ослаблених деревах призвело до всихання сосни на значних площах.

На час обстеження вказані негативні чинники призвели до утворення достатньої кількості відмираючих дерев, свіжого сухостою та сухостою минулих років. Життезадатні дерева I-III категорії стану на даних ділянках становлять повноту показників визначених в п. 27 Санітарних правил в лісах України.

Комісія рекомендує обстежені всихаючі та розладнані ділянки призначити у суцільну санітарну рубку (ССР) згідно Санітарних правил в лісах України (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2016 року № 756) на таких площах:

Березанське лісництво

Квартал 3 виділ 10, на площі - 0,1 га;
Квартал 43, виділ 49, на площі - 0,1га;
Квартал 51, виділ 3, на площі - 0,1га;
Всього по лісництву – 0,3 га.

Переяславське лісництво

Квартал 48, виділ 4, на площі - 0,9 га;
Квартал 54, виділ 1, на площі - 0,9 га;
Квартал 61, виділ 2, на площі - 0,5 га;
Всього по лісництву – 2,3 га.

Помоклівське лісництво

Квартал 102, виділ 1, на площі – 0,5 га;
Всього по лісництву – 0,5 га.

Кийлівське лісництво

Квартал 9, виділ 14, на площі – 0,8 га;
Всього по лісництву – 0,8 га.

Вишеньківське лісництво

Квартал 18, виділ 4, на площі – 0,8га;
Всього по лісництву – 0,8 га.

Баришівське лісництво

Квартал 36, виділ 14, на площі - 0,9 га;
Квартал 37, виділ 4, на площі - 0,9 га;
Квартал 60, виділ 22, на площі - 0,8 га;
Квартал 60, виділ 23, на площі - 0,6 га;
Всього по лісництву – 3,2 га.
Разом: 7,9 га.

Вищезазначені ділянки суцільних санітарних рубок розташовані на території Циблівської сільської ради на площі - 2,3 га, Студениківської сільської ради на площі - 0,2 га, Ташанської сільської ради - 0,5 га, Баришівської селищної ради на площі - 3,3 га, Золочівської сільської ради на площі - 1,6 га.

Суцільні санітарні рубки провести з дотриманням санітарних вимог до проведення рубок згідно Санітарних правил в лісах України та іншого природоохоронного та лісового законодавства у 2022 році.

Особливу увагу потрібно приділити на збереження життєздатного підросту цінних лісоутворюючих порід та боротьбу з порослю небажаних порід екологічно безпечними методами.

На зрубах, що утворюються після проведення ССР залишити під природне поновлення

Переяславське лісництво

Квартал 48, виділ 4, на площі - 0,9 га;
Квартал 54, виділ 1, на площі - 0,9 га;
Квартал 61, виділ 2, на площі - 0,5 га;
Всього по лісництву - 2,3 га.

Кийлівське лісництво

Квартал 9, виділ 14, на площі - 0,8 га;
Всього по лісництву - 0,8 га.

Баришівське лісництво

Квартал 36, виділ 14, на площі - 0,9 га;
Квартал 37, виділ 4, на площі - 0,9 га;
Всього по лісництву - 1,8 га.

На решті площ створити лісові культури. Посадку лісowych культур здійснити згідно діючих схем змішування, способів обробки ґрунту та інших технологічних особливостей, у відповідності до лісорослинних умов восени 2022 або навесні 2023 року.

Нових осередків небезпечних первинних шкідників та хвороб лісу не виявлено.

С. В. Гайова

О. М. Налагута

М. О. Лях

М. М. Даценко

О. Н. Вареніченко

О. Й. Лазаренко

В. В. Голик

А. М. Гусак

О. Г. Ковальчук

О. В. Манов

С. В. Сич

В. М. Зінченко

В. І. Лепеха

I. A. Сасько

К. О. Бакун