

**КНИГА**  
**обліку осередків шкідників та хвороб лісу**

лісництва

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТЕТЕРІВСЬКЕ  
ДОСВІДНО-ВИРОБНИЧЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО»

Ін "Летерівський лісост"'

| Назва лісництва<br>2021 рік | Квартали                  | Характеристика насаджень                                  | Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення | Площа охоплення шкідником або хворобою | Інтенсивність зараж. (число шкідн. на один вим.: кв.м дерев і т.д.) Характ. пошкодж. |
|-----------------------------|---------------------------|---|---|--|--|
| 1                           | 2                         | 3   | 4   | 5                                      | 6  |
| Тетерівське                 | 1-10                      | 10C <sub>3</sub> VII - 0,7                                | к.г. 2022р  | 3,6                                    | слабко   |
|                             | 4-10                      | 10C <sub>3</sub> +b <sub>n</sub> -VII-0,7                 | к.г. 2002р  | 1,2                                    | слабко   |
|                             | 4-18                      | 9C <sub>3</sub> +b <sub>n</sub> -VI-0,7                   | к.г. 2002р  | 0,3                                    | слабко   |
|                             | 4-1                       | 10C <sub>3</sub> +4 <sub>2</sub> +b <sub>n</sub> -VII-0,6 | к.г. 2002р  | 5,3                                    | слабко   |
|                             | 16-3,4                    | 10C <sub>3</sub> +4 <sub>2</sub> -VII-0,8                 | — " —   | 15,6                                   | слабко   |
|                             | 16-12                     | 10C <sub>3</sub> +b <sub>n</sub> -VI-0,7                  | — " —   | 0,5                                    | слабко   |
|                             | 84-1                      | 10C <sub>3</sub> -VII-0,8                                 | — " —   | 0,2                                    | слабко   |
|                             | 84-3                      | 10C <sub>3</sub> -VII-0,9                                 | — " —   | 6,8                                    | слабко   |
|                             | 84-7                      | 10C <sub>3</sub> -VI-0,6                                  | — " —   | 2,0                                    | слабко   |
|                             | 84-8                      | 10C <sub>3</sub> -VII-0,8                                 | — " —   | 4,2                                    | слабко   |
|                             | 84-11                     | 10C <sub>3</sub> -VII-0,7                                 | — " —   | 7,4                                    | слабко   |
|                             | 84-12                     | 10C <sub>3</sub> -VII-0,9                                 | — " —   | 5,8                                    | слабко   |
|                             | 84-17                     | 10C <sub>3</sub> -VII-0,7                                 | — " —   | 2,5                                    | слабко   |
|                             | Тетерівське               | 1-3   | 9C <sub>3</sub> +b <sub>n</sub> -VI-0,7                                 | к.г. 2000р                             | 1,4  |
| 1-6                         |                           | 10C <sub>3</sub> -VI-0,7                                  | к.г. 2003р  | 5,0                                    | слабко   |
| 3-5                         |                           | 10C <sub>3</sub> +4 <sub>2</sub> +b <sub>n</sub> -VII-0,9 | к.г. 2002р  | 2,5                                    | слабко   |
| 3-3                         |                           | 10C <sub>3</sub> +4 <sub>2</sub> -VII-0,85                | к.г. 2002р  | 4,0                                    | слабко   |
| 3-6                         |                           | 10C <sub>3</sub> -VI-0,8                                  | к.г. 2002р  | 0,9                                    | слабко   |
| 3-22                        |                           | 10C <sub>3</sub> -VI-0,8                                  | к.г. 2002р  | 1,8                                    | слабко   |
| 3-21                        |                           | 10C <sub>3</sub> +b <sub>n</sub> -VII-0,8                 | к.г. 2002р  | 1,2                                    | слабко   |
|                             |                           |   |   | 72,2                                   |  |
| Блидчанське                 | 6-5                       | 10C <sub>3</sub> -VII-0,7                                 | к.г. 2002р  | 0,2                                    | слабко   |
|                             | 14-10                     | 10C <sub>3</sub> -VI-0,8                                  | к.г. 2002р  | 1,8                                    | слабко   |
|                             | 14-3                      | 10C <sub>3</sub> -VII-0,85                                | к.г. 2002р  | 4,5                                    | слабко   |
|                             | 14-16                     | 10C <sub>3</sub> -VII-0,85                                | к.г. 2002р  | 4,5                                    | слабко   |
|                             | 21-3                      | 10C <sub>3</sub> +b <sub>n</sub> -VII-0,7                 | к.г. 2002р  | 5,3                                    | слабко   |
|                             | 38-3                      | 10C <sub>3</sub> +b <sub>n</sub> -VII-0,8                 | к.г. 1999р  | 2,0                                    | слабко   |
|                             | 46-1                      | 10C <sub>3</sub> -VI-0,7                                  | к.г. 1999р  | 0,9                                    | слабко   |
|                             | 71-4                      | 10C <sub>3</sub> -VI-0,7                                  | к.г. 1997р  | 18,0                                   | слабко   |
|                             | 71-10                     | 10C <sub>3</sub> +4 <sub>2</sub> -VII-0,7                 | к.г. 1999р  | 2,7                                    | слабко   |
|                             | 73-15                     | 10C <sub>3</sub> +b <sub>n</sub> -VII-0,85                | — " —   | 4,7                                    | слабко   |
|                             | 74-1                      | 10C <sub>3</sub> -VI-0,8                                  | к.г. 2001р  | 0,8                                    | слабко   |
| 84-11                       | 10C <sub>3</sub> -VI-0,85 | к.г. 1999р  | 11,0  | слабко                                 |  |

| Назва лісництва | Квартали | Характеристика насаджень     | Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення | Площа охоплення шкідником або хворобою | Інтенсивність зараж. (число шкідн. на один вим.: кв.м дерев і т.д.) Характ. пошкодж. |
|-----------------|----------|------------------------------|---|--|--|
| 1               | 2        | 3                            | 4   | 5                                      | 6  |
| Байдунівське    | 85-2     | 10С <sub>3</sub> -VII-0,7    | к.г. 1999р  | 10,5<br>66,9га                         | слабка   |
| Ширчаківське    | 34-12    | 10С <sub>3</sub> +6н-VII-0,7 | к.г. 2000р  | 0,5                                    | слабка   |
|                 | 52-19    | 9С <sub>3</sub> 16н-V-0,7    | к.г. 2000р  | 3,0                                    | слабка   |
|                 | 54-4     | 10С <sub>3</sub> +9н-V-0,7   | к.г. 2002р  | 4,9                                    | слабка   |
|                 | 54-29    | 10С <sub>3</sub> +9н-VII-0,7 | к.г. 2000р  | 4,5                                    | слабка   |
|                 | 54-45    | 10С <sub>3</sub> -VII-0,7    | к.г. 2002р  | 3,4                                    | слабка   |
|                 | 67-14    | 8С <sub>3</sub> 16н-V-0,8    | к.г. 2006р  | 4,4                                    | слабка   |
|                 | 68-10    | 10С <sub>3</sub> +6н-VII     | к.г. 2006р  | 4,6                                    | слабка   |
|                 |          |                              |   | 25,3                                   |  |
| Потасинське     | 110-3    | 10С <sub>3</sub> -VI-0,4     | к.г. 2014р  | 0,3                                    | слабка   |
|                 | 110-4    | 10С <sub>3</sub> -VI-0,65    | к.г. 2014р  | 2,2,2                                  | слабка   |
|                 | 110-6    | 10С <sub>3</sub> -VI-0,25    | к.г. 2014р  | 0,7                                    | слабка   |
|                 |          |                              |   | 23,2                                   |  |
| Пісківське      | 24-1     | 10С <sub>3</sub> -VII-0,7    | к.г. 2008р  | 0,9                                    | слабка   |
|                 | 11-13    | 10С <sub>3</sub> -VI-0,85    | к.г. 2013р  | 1,5                                    | слабка   |
|                 | 35-10    | 10С <sub>3</sub> -VI-0,7     | к.г. 2014р  | 0,9                                    | слабка   |
|                 | 35-12    | 10С <sub>3</sub> -VII-0,75   | к.г. 2005р  | 1,3                                    | слабка   |
|                 | 41-7     | 10С <sub>3</sub> -VII-0,8    | к.г. 2004р  | 1,1                                    | слабка   |
|                 | 61-3     | 10С <sub>3</sub> +6н-VII-0,8 | к.г. 2013р  | 1,9                                    | слабка   |
|                 |          |                              |   | 7,6                                    |  |
| Чигайське       | 116-11   | 10С <sub>3</sub> -VII-0,8    | к.г. 2000р  | 0,9                                    | слабка   |
|                 | 116-15   | 10С <sub>3</sub> -VII-0,8    | к.г. 2000р  | 2,2                                    | слабка   |
|                 | 121-3    | 10С <sub>3</sub> -VI-0,9     | к.г. 2000р  | 1,2                                    | слабка   |
|                 |          |                              |   | 4,3                                    |  |

| Назва лісництва  | Квартали | Характеристика насаджень                                   | Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення | Площа охоплення шкідником або хворобою | Інтенсивність зараж. (число шкідн. на один вим.: кв.м дерев і т.д.) Характ. пошкодж. |
|------------------|----------|--|---|--|--|
| 1                | 2        | 3  | 4   | 5                                      | 6  |
| Кодришівське     | 1-4      | 10С <sub>3</sub> -VII-0,85                                 | р.г. 2002р  | 2,8                                    | сладка   |
|                  | 1-13     | 10С <sub>3</sub> -VI-0,9                                   | р.г. 2002р  | 3,3                                    | сладка   |
|                  | 26-7     | 8С <sub>2</sub> 2Б <sub>1</sub> -VI-0,8                    | р.г. 2003р  | 4,4                                    | сладка   |
|                  | 79-5     | 10С <sub>3</sub> +4 <sub>3</sub> +Б <sub>1</sub> -V-0,9    | —и—   | 2,1                                    | сладка   |
|                  | 95-11    | 10С <sub>3</sub> +Б <sub>1</sub> +В <sub>1</sub> -VII-0,75 | —и—   | 3,5                                    | сладка   |
|                  | 123-7    | 6С <sub>3</sub> 4Б <sub>1</sub> +В <sub>1</sub> -VI-0,7    | р.г. 2009р  | 3,5                                    | сладка   |
|                  | 123-17   | 10С <sub>3</sub> с <sub>с</sub> -VII-1,0                   | р.г. 2002р  | 1,5                                    | сладка   |
|                  | 123-25   | 10С <sub>3</sub> +Б <sub>1</sub> -VI-0,7                   | р.г. 2009р  | 6,1                                    | сладка   |
|                  |          |  |   | 33,2                                   |  |
|                  | 123-4    | 10С <sub>3</sub> с <sub>с</sub> Б <sub>1</sub> -VI-0,7     | р.г. 2009   | 4,6                                    | сладка   |
| Всього лісництва |          | на 11.11.2021р   | 232,7 га.   |  |  |