

КНИГА
динаміки осередку
шкідників і хвороб
лісу

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження насаджень. Час виявлення	Площа охоплена шкідником або хворобою	Інтенсивність зараження (кількість шкідників на одиницю виміру: м ² , дерево і т. д.). Характер пошкодження
1	2	3	4	5	6
Макарицьке	40/20	10C ₃ +D ₃ +B ₁ +C _e	стовбурові шкідники	1,4	середня
Макарицьке	43/11	10C ₃ +B ₁	стовбурові шкідники	1,3	середня
Розважівське	16/27	9C ₃ 1B ₁	стовбурові шкідники	7,9	середня
Розважівське	18/3	5C ₃ 5B ₁	стовбурові шкідники	3,8	середня
Розважівське	43/20	10C ₃	стовбурові шкідники	2,0	середня
Розважівське	48/15	10C ₃ +B ₁	стовбурові шкідники	2,4	середня
Розважівське	68/12	5C ₃ 5B ₁	стовбурові шкідники	29,2	середня
Макарицьке	8/3	10C ₃ +D ₃	стовбурові шкідники	0,2	сильна
Макарицьке	8/4	10C ₃	стовбурові шкідники	0,4	сильна
Макарицьке	10/19	10C ₃ +B ₁	стовбурові шкідники	0,4	сильна
Макарицьке	10/21	8C ₃ 2B ₄	стовбурові шкідники	0,6	сильна
Макарицьке	12/30	10C ₃	стовбурові шкідники	0,7	сильна
Макарицьке	19/7	10C ₃	стовбурові шкідники	0,3	сильна
Макарицьке	22/3	5D ₃ 2B ₁ 2C _e 1C ₃	стовбурові шкідники	0,1	сильна
Макарицьке	22/4	10C ₃	стовбурові шкідники	0,6	сильна
Макарицьке	22/10	6C ₃ 2D ₃ 2B ₁ +C ₃	стовбурові шкідники	0,1	сильна
Макарицьке	23/7	10C ₃ +B ₁ +C _e	стовбурові шкідники	0,6	сильна
Макарицьке	24/5	6C ₃ 3B ₁ 1D ₃ +C _e	стовбурові шкідники	0,2	сильна
Макарицьке	24/6	10C ₃ +B ₁	стовбурові шкідники	0,6	сильна
Макарицьке	36/21	4C ₃ 4B ₁ 2D ₃	стовбурові шкідники	0,7	сильна
Макарицьке	45/12	9C ₃ 1B ₁	стовбурові шкідники	0,7	сильна
Макарицьке	49/11	10D ₃ +C ₃ +B ₁	стовбурові шкідники	0,9	сильна
Макарицьке	49/17	10D ₃ +C _e	стовбурові шкідники	0,2	сильна
Макарицьке	51/16	10C ₃ +C _e	стовбурові шкідники	0,7	сильна
Макарицьке	55/14	10C ₃	стовбурові шкідники	0,4	сильна
Макарицьке	55/15	10C ₃ +B ₁	стовбурові шкідники	0,5	сильна
Обухівське	2/20	8C ₃ 1B ₁ 10C _e	стовбурові шкідники	0,3	сильна

мість
ня
сть
в на
ю
м,
д.).
р
ння.

Необхідні заходи по боротьбі зі шкідниками та хворобами	Характер і час проведених заходів та їх ефективність	Вартість проведених робіт (всього і на 1 га)	Характеристика стану осередку по даних останніх обстежень і час їх проведення	Час затухання осередку і його зняття з обліку
7	8	9	10	11
СРВ				
СРВ				
СРВ				
СРС				

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Назва шкідників хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення	Площа охоплення шкідником хворобою	Інтенсивність зараж. (числ. шкідн. на один вимір: кв. м. дерев і т. Характ. пошк.)
1	2	3	4	5	6
Белавицьке	128/18	10C ₃	Білихвостий косяк	0,5	Середня
Млавацьке	1/6	8C ₃ 2БП	Білихвостий косяк	15,2	Середня
Млавацьке	1/10	10C ₃ +БП+ДЗ	Білихвостий косяк	10,4	Середня
Млавацьке	2/14	9C ₃ 1БП	Білихвостий косяк	5,5	Середня
Млавацьке	3/1	10C ₃	Білихвостий косяк	7,4	Середня
Млавацьке	3/14	10C ₃	Білихвостий косяк	7,6	Середня
Млавацьке	3/18	10C ₃ +БП	Білихвостий косяк	21,4	Середня
Млавацьке	3/14	9C ₃ 1БП	Білихвостий косяк	11,0	Середня
Млавацьке	4/1	10C ₃	Білихвостий косяк	7,2	Середня
Млавацьке	5/1	10C ₃ +10г+ДЗ	Білихвостий косяк	0,7	Низька
Млавацьке	5/2	10C ₃	Білихвостий косяк	0,8	Середня
Млавацьке	5/3	9C ₃ 1ДЗ+10г	Білихвостий косяк	2,2	Середня
Млавацьке	5/4	10C ₃	Білихвостий косяк	3,1	Середня
Млавацьке	5/8	10C ₃ +ДЗ	Білихвостий косяк	8,9	Середня
Млавацьке	5/16	7C ₃ 3ДЗ	Білихвостий косяк	4,7	Низька
Млавацьке	6/1	10C ₃	Білихвостий косяк	3,8	Середня
Млавацьке	8/3	10C ₃ +БП	Білихвостий косяк	20,5	Середня
Млавацьке	8/10	8C ₃ 2БП+10C ₃	Білихвостий косяк	6,9	Середня
Млавацьке	8/12	4C ₃ 3C ₃ +ДЗ+БП	Білихвостий косяк	16	Середня
Млавацьке	8/13	8C ₃ 2C ₃	Білихвостий косяк	2,0	Середня
Млавацьке	8/16	10C ₃	Білихвостий косяк	7,5	Середня
Млавацьке	8/18	9C ₃ 1БП+БП+10C ₃	Білихвостий косяк	3,5	Середня
Млавацьке	8/19	10C ₃ +ДЗ	Білихвостий косяк	7,8	Середня
Млавацьке	8/26	10C ₃ +ДЗ	Білихвостий косяк	4,5	Середня
Млавацьке	9/5	10C ₃	Білихвостий косяк	4,0	Середня
Млавацьке	9/17	8C ₃ 2C ₃ +БП+ДЗ	Білихвостий косяк	4,6	Середня
Млавацьке	9/21	4C ₃ 3C ₃ +ДЗ+БП	Білихвостий косяк	2,9	Низька
Млавацьке	9/24	10C ₃	Білихвостий косяк	3,1	Середня
Млавацьке	9/27	10C ₃ +БП+ДЗ	Білихвостий косяк	3,1	Середня
Млавацьке	10/10	10C ₃	Білихвостий косяк	3,5	Середня
Млавацьке	10/15	6C ₃ 3БП 10C ₃	Білихвостий косяк	1,4	Низька
Млавацьке	10/22	10C ₃	Білихвостий косяк	1,3	Середня

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Назва шкідливих хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення	Площа охоплення шкідником або хворобою	Інтенсивність зараж. (число шкідл. на один вимір: кв. м. дерев і т. Характ. пошир.)
1	2	3	4	5	6
Мамонівське	11/18	10Сз + Бп	Великий шкідник	14,9	Середня
Мамонівське	12/6	10Сз	Великий шкідник	6,8	Середня
Мамонівське	12/20	9Сз 7Бп + 10С	Великий шкідник	8,5	Середня
Мамонівське	12/23	10Сз + Бп	Великий шкідник	2,3	Середня
Мамонівське	12/24	6Сз 4Сз	Великий шкідник	6,0	Середня
Мамонівське	14/9	5Сз 4Бп 10Сз	Великий шкідник	1,4	Середня
Мамонівське	14/15	9Сз 10Сз + Бп	Великий шкідник	1,2	Середня
Мамонівське	14/20	10Сз	Великий шкідник	2,9	Середня
Мамонівське	14/21	10Сз + 10Сз	Великий шкідник	6,2	Середня
Мамонівське	22/5	10Сз	Великий шкідник	1,0	Середня
Мамонівське	22/4	9Сз 10Сз	Великий шкідник	1,9	Середня
Мамонівське	23/3	5Сз 3Бп 10Сз 10Сз	Великий шкідник	0,9	Середня
Мамонівське	23/15	10Сз	Великий шкідник	5,1	Середня
Мамонівське	24/2	10Сз	Великий шкідник	5,4	Середня
Мамонівське	24/9	10Сз + Бп + 10Сз	Великий шкідник	5,3	Середня
Мамонівське	25/1	10Сз + Бп + 10Сз	Великий шкідник	10,5	Середня
Мамонівське	25/5	4Сз 2Сз 10Сз	Великий шкідник	2,0	Середня
Мамонівське	25/18	10Сз + Бп	Великий шкідник	1,2	Середня
Мамонівське	30/8	8Сз 1Бп 10Сз	Великий шкідник	1,0	Середня
Мамонівське	30/10	10Сз	Великий шкідник	2,4	Середня
Мамонівське	31/17	10Сз	Великий шкідник	0,4	Середня
Мамонівське	32/12	10Сз + 10Сз	Великий шкідник	1,3	Середня
Мамонівське	33/5	8Сз 6Сз 1Бп	Великий шкідник	4,4	Середня
Мамонівське	37/1	4Сз 2Сз 10Сз	Великий шкідник	3,1	Середня
Мамонівське	37/13	10Сз	Великий шкідник	1,9	Середня
Мамонівське	38/11	9Сз 10Сз + 10Сз	Великий шкідник	0,6	Середня
Мамонівське	38/25	10Сз	Великий шкідник	2,9	Середня
Мамонівське	39/24	8Сз 10Сз 10Сз + 10Сз	Великий шкідник	1,6	Середня
Мамонівське	39/28	10Сз	Великий шкідник	0,4	Середня
Мамонівське	40/13	10Сз + Бп + 10Сз	Великий шкідник	1,1	Середня
Мамонівське	40/22	10Сз + Бп + 10Сз	Великий шкідник	0,4	Середня
Мамонівське	42/5	10Сз + 10Сз	Великий шкідник	4,4	Середня
Мамонівське	42/10	10Сз + Бп	Великий шкідник	12,0	Середня
Мамонівське	42/14	10Сз	Великий шкідник	9,4	Середня

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження насаджень. Час виявлення	Площа охоплена шкідником або хворобою	Інтенсивність зараження (кількість шкідників на одиницю виміру: м ² , дерево і т. д.) Характер пошкодження
1	2	3	4	5	6
Макарицьке	40/20	10С ₃ +D ₃ +бн+Ос	стовбурові шкідники	1,4	середня
Макарицьке	43/11	10С ₃ +бн	стовбурові шкідники	1,3	середня
Розважівське	16/24	9С ₃ 1бн	стовбурові шкідники	7,9	середня
Розважівське	18/3	5С ₃ 5бн	стовбурові шкідники	3,8	середня
Розважівське	43/20	10С ₃	стовбурові шкідники	2,0	середня
Розважівське	48/15	10С ₃ +бн	стовбурові шкідники	2,4	середня
Розважівське	68/12	5С ₃ 5бн	стовбурові шкідники	29,2	середня
Макарицьке	8/3	10С ₃ +D ₃	стовбурові шкідники	0,2	сильна
Макарицьке	8/4	10С ₃	стовбурові шкідники	0,4	сильна
Макарицьке	10/10	10С ₃ +бн	стовбурові шкідники	0,4	сильна
Макарицьке	10/21	8С ₃ 2бн	стовбурові шкідники	0,6	сильна
Макарицьке	12/30	10С ₃	стовбурові шкідники	0,7	сильна
Макарицьке	19/7	10С ₃	стовбурові шкідники	0,3	сильна
Макарицьке	22/13	5D ₃ 2бн 2Ос 1С ₃	стовбурові шкідники	0,1	сильна
Макарицьке	22/4	10С ₃	стовбурові шкідники	0,6	сильна
Макарицьке	22/10	6Ос 2D ₃ 2бн + С ₃	стовбурові шкідники	0,1	сильна
Макарицьке	23/7	10С ₃ +бн+Ос	стовбурові шкідники	0,6	сильна
Макарицьке	24/5	6С ₃ 3бн+D ₃ +Ос	стовбурові шкідники	0,2	сильна
Макарицьке	24/6	10С ₃ +бн	стовбурові шкідники	0,6	сильна
Макарицьке	36/21	4С ₃ 4бн 2D ₃	стовбурові шкідники	0,7	сильна
Макарицьке	45/12	9С ₃ 1бн	стовбурові шкідники	0,7	сильна
Макарицьке	49/11	10D ₃ +С ₃ +бн	стовбурові шкідники	0,9	сильна
Макарицьке	49/17	10D ₃	стовбурові шкідники	0,2	сильна
Макарицьке	51/16	10С ₃ +Ос	стовбурові шкідники	0,7	сильна
Макарицьке	55/14	10С ₃	стовбурові шкідники	0,4	сильна
Макарицьке	55/15	10С ₃ +бн	стовбурові шкідники	0,5	сильна
Обухівське	2/20	8С ₃ 1бн+Ос	стовбурові шкідники	0,3	сильна

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Назва шкідників хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення	Площа охоплення шкідником або хворобою	Інтенсивність зараж. (число шкідл. на один вимір: кв. м. дерев і т. д. Характ. пошк.
1	2	3	4	5	6
Млакозрівлеке	2/2	8Сз 2Бп	коремета цубо	6,9	
- 11 -	2/3	9Сз 1Бп	- 11 -	8,8	
- 11 -	3/16	10Сз + Бп	- 11 -	1,4	
- 11 -	4/3	10Сз	- 11 -	1,0	
- 11 -	5/5	10Сз + Бп	поперечний рак дуба	7,4/10%	
- 11 -	6/2	9Сз 1Сз + Бп + Вп + Ос	- 11 -	28,5/16%	
- 11 -	7/1	10Сз + Бп + Ос	коремета цубо	10,5	
- 11 -	7/5	10Сз + Бп + Ос	- 11 -	2,5	
- 11 -	8/8	10Сз	- 11 -	0,6	
- 11 -	8/9		- 11 -	0,5	
- 11 -	10/2	10Сз + Бп	- 11 -	19,4	
- 11 -	15/18	10Сз	- 11 -	17,5	
- 11 -	16/11	10Сз	- 11 -	6,9	
- 11 -	16/13	10Сз	- 11 -	29,0	
- 11 -	18/25	7Сз 2Бп 1Ос	поперечний рак дуба	1,1/10%	
- 11 -	20/1	10Сз	коремета цубо	12,0	
- 11 -	20/2	10Сз	- 11 -	16,3	
- 11 -	21/1	10Сз	- 11 -	12,7	
- 11 -	21/2	10Сз	- 11 -	4,2	
- 11 -	21/3	10Сз	- 11 -	16,0	
- 11 -	26/1	10Сз	- 11 -	2,6	
- 11 -	26/5	10Сз + Бп	- 11 -	5,5	
- 11 -	26/10	10Сз	- 11 -	4,0	
- 11 -	26/11	10Сз	- 11 -	0,5	
- 11 -	26/12	10Сз	- 11 -	1,9	
- 11 -	26/18	10Сз	- 11 -	2,1	
- 11 -	26/20	10Сз	- 11 -	8,1	
- 11 -	26/22	10Сз	- 11 -	0,2	
- 11 -	26/23	10Сз + Бп	- 11 -	4,0	
- 11 -	27/2	10Сз	- 11 -	12,0	

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Назва шкідників хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення	Площа охоплення шкідником або хворобою	Інтенсивність зараж. (чи шкідн. на од. вимір: кв. дерев і т. Характ. пош.
1	2	3	4	5	6
Млакаріфське	27/8	10Сз	коремова губка	8,4	
-//-	27/14	10Сз+бп	-//-	0,9	
-//-	28/1	10Сз	-//-	0,8	
-//-	28/2	10Сз	-//-	2,4	
-//-	28/3	10Сз+бп	-//-	1,6	
-//-	28/4	10Сз+бп	-//-	9,0	
-//-	28/5	10Сз+бп	-//-	2,5	
-//-	28/7	10Сз	-//-	1,4	
-//-	28/8	10Сз	-//-	1,7	
-//-	28/9	10Сз+бп	-//-	1,9	
-//-	28/15	10Сз	-//-	4,8	
-//-	28/16	10Сз	-//-	3,0	
-//-	28/17	10Сз	-//-	0,6	
-//-	28/19	10Сз	-//-	2,9	
-//-	28/23	10Сз	-//-	0,9	
-//-	28/24	10Сз	-//-	3,6	
-//-	28/26	10Сз+бп	-//-	2,4	
-//-	28/29	10Сз+бп	-//-	2,4	
-//-	28/34	10Сз+бп	-//-	0,9	
-//-	28/35	10Сз+бп	-//-	4,3	
-//-	28/1	10Сз	-//-	8,3	
-//-	29/2	10Сз	-//-	4,4	
-//-	29/3	10Сз+бп	-//-	13,0	
-//-	29/4	10Сз	-//-	4,4	
-//-	29/7	10Сз	-//-	1,7	
-//-	29/8	10Сз	-//-	3,0	
-//-	29/9	10Сз+бп	-//-	0,1	
-//-	29/10	9Сз+бп	-//-	1,9	
-//-	29/11	8Сз+бп	-//-	0,8	
-//-	29/13	10Сз	-//-	0,7	
-//-	29/14	10Сз+бп	-//-	1,9	
-//-	33/4	9бз+бп+De	поражені паг. губою	1,7/20%	

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Назва шкідників хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення	Площа охоплення шкідником або хворобою	Інтенсивні зараж. (шкідн. на вимір: к дерев і Характ. п
1	2	3	4	5	6
еландівське	60/32	10С ₂	Білошкітий косяк	1,1	Серед
еландівське	60/33	10С ₂	Білошкітий косяк	6,2	Серед
еландівське	61/16	10С ₂	Білошкітий косяк	0,8	Серед
еландівське	61/10	10С ₂	Білошкітий косяк	0,6	Серед
еландівське	63/12	9С ₂ 1Бн	Білошкітий косяк	1,8	Серед
еландівське	63/15	10С ₂	Білошкітий косяк	0,3	Серед
еландівське	64/4	10С ₂	Білошкітий косяк	0,2	Серед
еландівське	64/7	10С ₂ + Бн	Білошкітий косяк	1,8	Серед
еландівське	64/9	10С ₂ + Бн	Білошкітий косяк	4,6	Серед
еландівське	65/25	10С ₂ + Бн	Білошкітий косяк	4,3	Серед
еландівське	65/4	10С ₂ + Бн	Білошкітий косяк	4,3	Серед
еландівське	65/5	10С ₂	Білошкітий косяк	0,3	Серед
еландівське	65/7	10С ₂	Білошкітий косяк	0,6	Серед
еландівське	65/8	10С ₂	Білошкітий косяк	0,3	Серед
еландівське	65/10	10С ₂	Білошкітий косяк	0,4	Серед
еландівське	65/12	10С ₂	Білошкітий косяк	0,5	Серед
еландівське	65/16	10С ₂	Білошкітий косяк	0,7	Серед
еландівське	65/21	10С ₂	Білошкітий косяк	6,7	Серед
еландівське	65/24	10С ₂	Білошкітий косяк	0,3	Серед
еландівське	65/24	10С ₂	Білошкітий косяк	1,0	Серед
еландівське	66/1	10С ₂	Білошкітий косяк	4,6	Серед
еландівське	66/4	10С ₂ + Бн	Білошкітий косяк	14,2	Серед
еландівське	67/11	10С ₂	Білошкітий косяк	11,5	Серед
еландівське	67/7	10С ₂	Білошкітий косяк	1,0	Серед
еландівське	67/9	10С ₂	Білошкітий косяк	0,8	Серед
еландівське	67/10	10С ₂	Білошкітий косяк	2,3	Серед
еландівське	67/11	10С ₂	Білошкітий косяк	2,8	Серед
еландівське	67/12	10С ₂	Білошкітий косяк	8,1	Серед
еландівське	67/13	10С ₂	Білошкітий косяк	7,2	Серед
еландівське	67/14	10С ₂	Білошкітий косяк	0,6	Серед
еландівське	67/18	10С ₂	Білошкітий косяк	5,6	Серед
еландівське	68/16	8С ₂ 2Бн	Білошкітий косяк	6,8	Серед
еландівське	68/18	8С ₂ 2Бн	Білошкітий косяк	7,1	Серед
еландівське	68/18	8С ₂ 1Бн	Білошкітий косяк	1,8	Серед



В даній книзі проведено
та проведено (1999 (ст))
Сторінок