

ПОГОДЖУЮ

Директор державного
спеціалізованого лісозахисного
підприємства "Київлісозахист"

С.М. Солоха

09 2022 року




ПОГОДЖУЮ

Перший заступник Київського обласного
та м. Києву управління
лісового та мисливського господарства

Р.В. Гузенко

2022 року



ПЕРЕЛІК

заходів з поліпшення санітарного стану лісів
ВП НУБіП України "Боярська ЛДС"
Київська область на 2022 рік

Лісництво (урочище)	Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, гектарів	Номер підвиділу	Площа підвиділу, гектарів		Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування							Категорія захисності	Вид запланованих заходів	Причина призначення заходів	Орієнтовний запас деревини, що підлягає вирубуванню, куб. метрів на 1 гектар	Наявність рослин і тварин, занесених до Червоної книги України
					загальна	площа, можлива для експлуатації	склад	вік, років	повнота	бонітет	середня висота, метрів	середній діаметр, сантиметрів	запас деревостану, куб. м. на 1 гектар					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Боярське	2	5	3,7	-	-	-	10Дз+Сз	115	0,60	2	28	36	295	2(е)	ВСП	Несправжній дубовий трутовик, поперечний рак дуба	18	не виявлено
	2	9	0,4	-	-	-	10Сз+Гз	72	0,50	1	25	28	270	2(е)	ВСП	Пошкодження малим та великим сосновими лубоїдами	18	не виявлено
	23	2	4,8	-	-	-	8Дз1Гз1Лпд	110	0,70	2	27	36	315	2	ВСП	Несправжній дубовий трутовик, поперечний рак дуба	21	не виявлено
	23	3	11,2	-	-	-	8Дз1Гз1Лпд	106	0,70	2	27	36	305	2(е)	ВСП	Несправжній дубовий трутовик, поперечний рак дуба	14	не виявлено
	23	5	0,6	-	-	-	8Сз2Гз	100	0,60	1	27	44	315	2	ВСП	Пошкодження малим та великим сосновими лубоїдами	45	не виявлено
	60	15	2,8	-	-	-	7Сз3Дз+Лпд	100	0,50	1А	32	40	305	2(е)	ВСП	Пошкодження малим та великим сосновими лубоїдами	21	не виявлено
	61	15	0,3	-	-	-	8Дз2Сз+Лпд+Влч	120	0,60	2	27	36	320	2	ВСП	Несправжній дубовий трутовик, поперечний рак дуба	37	не виявлено
	64	2	1,4	-	-	-	10Сз+Дз	120	0,50	1	32	44	370	2	ВСП	Пошкодження малим та великим сосновими лубоїдами	14	не виявлено
	66	24	0,7	-	-	-	9Дз1Сз+Лпд+Влч	110	0,60	2	26	36	275	2	ВСП	Несправжній дубовий трутовик, поперечний рак дуба	31	не виявлено
	119	5	4,6	-	-	-	10Сз+Дз	95	0,60	1	28	36	380	2	ВСП	Пошкодження малим та великим сосновими лубоїдами	29	не виявлено
	119	14	1,2	-	-	-	8Сз2Дз+Язл+Гз	75	0,70	1А	28	32	410	2	ВСП	Пошкодження малим та великим сосновими лубоїдами	46	не виявлено
							10Дз	100	-	-	26	44	10					
	119	15	0,2	-	-	-	10Сз	56	0,70	1	20	24	280	2	ВСП	Пошкодження малим та великим сосновими лубоїдами	50	не виявлено
	119	17	0,4	-	-	-	10Сз	57	0,65	1А	23	24	320	2	ВСП	Пошкодження малим та великим сосновими лубоїдами	30	не виявлено
119	18	1,6	-	-	-	10Сз	85	0,70	1	27	32	435	2	ВСП	Пошкодження малим та великим сосновими лубоїдами	12	не виявлено	
218	34	0,1	-	-	-	8Сз2Дз	80	0,45	1	26	30	240	2	ВСП	Пошкодження малим та великим сосновими лубоїдами	50	не виявлено	

Боярське

219	13	6,5	-	-	-	7С32Дз1Акб	70	0,50	1Б	29	30	275	2	ВСР	Пошкодження малим та великим сосновими лубоїдами	17	не виявлено
219	21	6,9	-	-	-	10Дз+Сз+Гз	80	0,60	1	25	28	290	2	ВСР	Несправжній дубовий трутовик, поперечний рак дуба	22	не виявлено
219	22	0,3	-	-	-	5Сз5Дз	90	0,50	1	28	36	270	2	ВСР	Пошкодження малим та великим сосновими лубоїдами	80	не виявлено
219	47	1,2	-	-	-	8Сз2Дз+Взш	69	0,60	1	25	26	305	2	ВСР	Пошкодження малим та великим сосновими лубоїдами	21	не виявлено

Всього:

48,9


Плесецьке

297	2	5,5	-	-	-	10Сз+Дз	89	0,60	1Б	33	40	470	2 (е)	ВСР	Пошкодження малим та великим сосновими лубоїдами	18	не виявлено
297	4	2,0	-	-	-	10Сз+Дз+Бп	89	0,60	1А	32	40	450	2 (е)	ВСР	Пошкодження малим та великим сосновими лубоїдами	31	не виявлено
297	5	1,7	-	-	-	8Сз2Дз+Бп	105	0,50	1А	34	44	340	2 (е)	ВСР	Пошкодження малим та великим сосновими лубоїдами	31	не виявлено
297	6	1,4	-	-	-	10Сз+Дз+Бп	89	0,60	1А	32	40	450	2 (е)	ВСР	Пошкодження малим та великим сосновими лубоїдами	35	не виявлено
297	8	1,8	-	-	-	8Сз2Дз+Гз	89	0,60	1А	30	36	360	2 (е)	ВСР	Пошкодження малим та великим сосновими лубоїдами	9	не виявлено
297	10	1,2	-	-	-	8Сз2Дз+Гз+Бп	88	0,65	1А	32	36	400	2 (е)	ВСР	Пошкодження малим та великим сосновими лубоїдами	24	не виявлено
297	12	4,5	-	-	-	10Сз+Дз+Бп	89	0,60	1А	32	40	465	2 (е)	ВСР	Пошкодження малим та великим сосновими лубоїдами	12	не виявлено
335	8	1,1	-	-	-	10Сз+Дз	100	0,50	1А	31	40	360	2	ВСР	Пошкодження малим та великим сосновими лубоїдами	34	не виявлено
335	15	0,3	-	-	-	7Сз3Дз	105	0,50	2	26	40	270	2	ВСР	Пошкодження малим та великим сосновими лубоїдами	40	не виявлено
337	15	1,8	-	-	-	10Сз+Дз	101	0,50	1А	32	40	370	2	ВСР	Пошкодження малим та великим сосновими лубоїдами	31	не виявлено
337	19	0,7	-	-	-	6Дз4Сз	93	0,70	2	26	36	400	2	ВСР	Несправжній дубовий трутовик, поперечний рак дуба	41	не виявлено
343	2	1,0	-	-	-	10Сз+Акб+Бп	67	0,65	1А	27	32	390	2	ВСР	Пошкодження малим та великим сосновими лубоїдами	31	не виявлено
343	4	1,1	-	-	-	10Сз+Бп	67	0,65	1А	26	30	380	2	ВСР	Пошкодження малим та великим сосновими лубоїдами	44	не виявлено
408	1	4,6	-	-	-	10Сз+Дз	86	0,55	1А	30	40	390	2 (е)	ВСР	Пошкодження малим та великим сосновими лубоїдами	17	не виявлено
423	9	1,4	-	-	-	9Дз1Сз	110	0,50	2	25	36	225	2 (е)	ВСР	Несправжній дубовий трутовик, поперечний рак дуба	13	не виявлено
423	12	0,3	-	-	-	8Сз2Дз	75	0,60	1	26	32	320	2 (е)	ВСР	Пошкодження малим та великим сосновими лубоїдами	47	не виявлено
427	8	2,1	-	-	-	10Сз	88	0,60	1	29	36	390	2 (е)	ВСР	Пошкодження малим та великим сосновими лубоїдами	19	не виявлено
497	3	3,7	-	-	-	10Дз+Сз+Бп	110	0,60	1	29	40	330	2 (е)	ВСР	Несправжній дубовий трутовик, поперечний рак дуба	12	не виявлено
507	16	1,7	-	-	-	10Сз	90	0,70	2	25	36	380	2 (е)	ВСР	Пошкодження малим та великим сосновими лубоїдами	19	не виявлено
512	1	2,0	-	-	-	10Сз	97	0,50	1А	30	40	340	2	ВСР	Пошкодження малим та великим сосновими лубоїдами	18	не виявлено
512	2	1,3	-	-	-	6Сз3Дз1Бп	80	0,60	1А	28	36	300	2	ВСР	Пошкодження малим та великим сосновими лубоїдами	14	не виявлено
512	5	3,2	-	-	-	8Сз2Дз+Бп	95	0,55	1	29	38	320	2	ВСР	Пошкодження малим та великим сосновими лубоїдами	18	не виявлено
512	6	2,0	-	-	-	6Дз2Сз1Бп1Клг+Лпд	65	0,65	1	23	26	260	2	ВСР	Несправжній дубовий трутовик, поперечний рак дуба	12	не виявлено
512	8	1,0	-	-	-	10Сз	73	0,50	1А	27	32	300	2	ВСР	Пошкодження малим та великим сосновими лубоїдами	23	не виявлено
525	8	1,1	-	-	-	10Сз	93	0,60	1	27	36	360	2 (е)	ВСР	Пошкодження малим та великим сосновими лубоїдами	27	не виявлено
532	4	19,6	-	-	-	9Сз1Дз	84	0,55	1	27	32	333	2 (е)	ВСР	Пошкодження малим та великим сосновими лубоїдами	10	не виявлено
557	11	1,9	-	-	-	10Дз+Сз	120	0,60	2	27	36	290	2	ВСР	Несправжній дубовий трутовик, поперечний рак дуба	21	не виявлено
557	13	1,8	-	-	-	10Дз+Сз	130	0,60	2	28	36	290	2	ВСР	Несправжній дубовий трутовик, поперечний рак дуба	32	не виявлено
557	14	2,0	-	-	-	10Дз+Сз	105	0,60	2	27	36	270	2	ВСР	Несправжній дубовий трутовик, поперечний рак дуба	26	не виявлено
557	15	4,1	-	-	-	7Дз3Сз	130	0,60	2	27	36	325	2	ВСР	Несправжній дубовий трутовик, поперечний рак дуба	18	не виявлено
558	8	3,2	-	-	-	5Сз5Дз	105	0,55	1	30	40	290	2	ВСР	Несправжній дубовий трутовик, поперечний рак дуба	18	не виявлено
571	4	6,5	-	-	-	7Дз3Сз	120	0,45	2	27	36	245	2	ВСР	Несправжній дубовий трутовик, поперечний рак дуба	34	не виявлено
571	6	2,2	-	-	-	7Дз3Сз	108	0,50	2	26	32	260	2	ВСР	Несправжній дубовий трутовик, поперечний рак дуба	46	не виявлено

Плесецьке

571	7	6,0	-	-	-	10Дз+Сз	120	0,55	2	26	36	255	2	ВСР	Несправжній дубовий трутовик, поперечний рак дуба	24	не виявлено
571	8	5,9	-	-	-	8Дз2Сз	105	0,50	2	25	32	235	2	ВСР	Несправжній дубовий трутовик, поперечний рак дуба	32	не виявлено
572	1	1,4	-	-	-	9Дз1Сз	120	0,55	2	28	36	290	2	ВСР	Несправжній дубовий трутовик, поперечний рак дуба	30	не виявлено
572	7	2,9	-	-	-	9Дз1Сз	130	0,55	2	28	36	295	2	ВСР	Несправжній дубовий трутовик, поперечний рак дуба	26	не виявлено
575	2	2,1	-	-	-	10Дз+Сз	110	0,60	2	28	36	320	2	ВСР	Несправжній дубовий трутовик, поперечний рак дуба	20	не виявлено
575	3	3,3	-	-	-	7Дз3Сз	105	0,50	2	27	32	275	2	ВСР	Несправжній дубовий трутовик, поперечний рак дуба	12	не виявлено
575	12	5,0	(1)	0,3	0,3	10Дз+Сз+Дчр	130	0,60	2	28	40	325	2	ВСР	Несправжній дубовий трутовик, поперечний рак дуба	83	не виявлено
576	2	3,3	-	-	-	9Дз1Сз	115	0,60	2	28	36	300	2	ВСР	Несправжній дубовий трутовик, поперечний рак дуба	17	не виявлено
576	3	2,2	-	-	-	8Сз2Дз	102	0,50	1А	31	44	320	2	ВСР	Пошкодження малим та великим сосновими лубоїдами	25	не виявлено
584	5	2,2	-	-	-	7Сз3Дз	120	0,55	2	28	48	300	2	ВСР	Пошкодження малим та великим сосновими лубоїдами	17	не виявлено
584	6	2,4	-	-	-	10Дз+Сз	120	0,55	2	26	44	250	2	ВСР	Несправжній дубовий трутовик, поперечний рак дуба	20	не виявлено
586	1	9,4	-	-	-	6Дз3Сз1Клг	130	0,50	2	27	36	255	2	ВСР	Несправжній дубовий трутовик, поперечний рак дуба	29	не виявлено
Всього:		135,9		0,3	0,3												
Разом:		184,8		0,3	0,3												

Директор ВП НУБіП України "Боярська ЛДС"



А.І. Карпук

" 12 " 09 2022 року