

КНИГА

ОБЛІКУ ОСЕРЕДКІВ ШКІДНИКІВ І ХВОРОБ ЛІСУ

Д П «КЛАВДІЄВСЬКЕ ЛІСОВЕ
ГОСПОДАРСТВО»

КИЇВСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ
ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА

2021

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення	Площа охоплена шкідником або хворобою	Інтенсивність зараж. (число шкідн. на один вимір: кв. м дерев і т.д.) характ. пошкодж.
1	2	3	4	5	6
			Хвороби лісу		
			Коренева гниль		
Діброва	1-14	10С	2016	2,5	
	1-15	10С	2016	3,3	
д-во	18-3	10С	2016	7,9	
	18-5	10С	2016	8,1	
	18-6	10С+5	2016	3,9	
	18-25	10С+5	2016	3,2	
	18-42	10С	2016	0,7	
	20-2	10С+5	2016	12,7	
	20-5	10С+5	2016	1,0	
	20-10	10С+5	2016	1,0	
	35-1	8С25	2016	1,5	
	35-2	10С	2016	3,8	
	35-3	8С15	2016	3,9	
	35-5	7С35	2016	2,8	
	35-8	10С+5	2016	3,3	
	35-9	7С35	2016	3,7	
	35-18	10С+5	2016	6,5	
	35-19	10С	2016	7,5	
	36-1	10С	2016	9,5	
	36-4	10С	2016	7,6	
	36-8	10С	2016	0,2	
	36-19	10С	2016	2,7	
	39-1	6С25+5	2016	7,4	
	39-15	8С25+5	2016	25,3	
	39-20	7С35+5	2016	10,0	
	54-22	10С+5	2016	1,1	
	62-1	10С	2016	2,9	
	62-6	10С	2016	1,1	
	62-8	10С	2016	7,0	
	62-10	10С	2016	0,2	
	62-18	10С+5	2016	7,6	
	63-4	10С+5	2016	5,0	
	63-8	10С	2016	4,5	
	64-1	10С	2016	7,0	
	64-2	10С+5	2016	7,7	
	64-3	10С+5	2016	7,7	
	64-4	10С	2016	5,5	
	64-5	10С+5	2016	0,7	
	64-7	10С	2016	2,7	
	64-8	10С	2016	8,3	
	64-12	10С	2016	9,5	
	64-14	10С	2016	6,1	
	64-16	7С35	2016	0,4	
	64-17	10С+5	2016	0,5	
	65-9	10С	2016	2,5	
	65-11	10С	2016	4,7	
	65-22	10С+5	2016	1,3	
	65-24	10С+5	2016	2,8	
	64-18	10С+5	2016	2,2	
	65-3	10С	2016	0,4	
	65-27	10С	2016	0,7	
	65-40	10С+5	2016	11,0	

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення	Площа охоплена шкідником або хворобою	Інтенсивність зараж. (число шкідн. на один. вимір: кв. м дерев і т.д.) характ. пошкодж.
1	2	3	4	5	6
Діброва	66-4	10С	2016	1,3	10%
	66-5	10С+5		4,2	
ч-во	66-6	10С	-11-	1,1	10%
	66-7			1,5	
	66-9	10С	-11-	4,9	10%
	66-11	8С2Б		1,1	
	66-13	10С	-11-	2,1	10%
	66-14			7,4	
	66-15	10С	-11-	10,0	5%
	66-16			8,1	10%
	67-1	10С	-11-	5,5	10%
	67-2			9,6	5%
	68-3	10С	-11-	8,6	5%
	68-1	10С+Б		2,0	
	68-2	10С+Б+К	-11-	11,2	5%
	68-4	10С		12,4	
	68-7	10С+Б+К	-11-	5,4	10%
	68-14	10С		10,6	8%
	68-16	9С1Б	-11-	1,8	10%
	68-17	7С1Б2Б		10,6	8%
	69-1	10С	-11-	8,7	10%
	69-4			2,9	
	72-3	10С	-11-	5,8	10%
	72-10			7,2	
	72-13	10С	-11-	6,6	5%
	72-14			4,0	10%
	72-15	10С	-11-	3,9	10%
	73-1			3,5	
	73-11	10С	-11-	7,0	10%
	74-2			1,8	
	74-15	10С	-11-	4,9	10%
	74-3			3,4	
	74-20	10С	-11-	0,3	8%
	74-23			2,1	
	74-27	10С	-11-	0,3	8%
	74-28			4,0	
	74-29	10С	-11-	3,9	10%
	74-31			1,9	
	75-10	10С	-11-	6,0	10%
	75-37	10С+Б		10,2	
Станом на	01.01.21	433,029	Загально		
Зелений	1-4	10С	2016	7,5	10%
	1-5			14,2	
ч-во	1-6	10С	-11-	16,0	10%
	1-7			12,5	
	1-8	10С+Б	-11-	5,9	15%
	2-1	10С		3,1	10%
	2-2	10С	-11-	5,2	10%
	2-4			14,6	5%
	2-6	8С4Б	-11-	7,5	15%
	2-12	9С1Б		2,0	35%
	5-1	10С	-11-	7,8	10%
	5-2	10С+Б		7,6	

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення	Площа охоплена шкідником або хворобою	Інтенсивність зараж. (число шкідн. на один вимір: кв. м дерев і т.д.) характ. пошкодж.
1	2	3	4	5	6
Зеленик	5-3	10с+д	2016	18,7	10%
	5-4	10с		9,5	
а-во	5-5	10с	-11-	7,0	10%
	6-1			12,3	
	6-2	10с+5	-11-	5,2	10%
	6-5	10с		6,6	5%
	6-7	10с	-11-	1,0	10%
	7-14			8,9	
	8-9	10с	-11-	1,4	5%
	16-1			15,0	
	16-3	10с	-11-	1,5	5%
	16-4			7,5	
	16-5	10с	-11-	9,6	5%
	17-6			1,2	10%
	17-7	10с	-11-	6,8	8%
	17-8			14,0	5%
	17-10	10с	-11-	4,4	5%
	17-14			0,9	10%
	17-19	10с	-11-	1,5	10%
	24-19			2,8	
	26-28	10с	-11-	1,3	10%
	36-12			4,0	
	36-17	10с	-11-	5,6	10%
	37-14			4,4	
	37-19	10с	-11-	1,9	10%
	38-15			6,9	
	41-6	10с	-11-	4,7	10%
	41-7			0,2	
	47-2	10с	-11-	18,7	10%
	54-9			5,2	
	54-14	10с	-11-	43,9	10%
	55-1			10,5	8%
	55-4	10с+5	-11-	1,4	8%
	57-2			10с	6,3
	57-8	10с	-11-	1,6	10%
Станом на 01.01.2021 - 30т, 2 кв. лісництва - 0.					
Кілев	2-1	10с+д	2016	1,8	3%
	2-2	10с		11,5	
а-во	2-3	10с+5+д	2016	8,0	3%
	2-4	10с+6+5		11,8	
	2-10	10с+д	2016	2,0	3%
	2-12	10с+д+5		11,3	
	2-13	10с	2016	0,7	5%
	2-22	10с+д+5		2,2	2%
	3-6	10с+д+5	2016	17,3	2%
	3-11	10с+5+д		11,5	
	4-1	10с+д+5	2016	2,9	3%
	4-3			2,0	
	4-4	10с+д+5	2016	25,4	3%
	4-6	10с+5+д		3,5	
	4-11	10с+5	2016	0,9	5%
	4-16			1,8	
	4-19	10с	2016	1,8	3%
	5-6	10с+5+д		7,7	

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення	Площа охоплена шкідником або хворобою	Інтенсивність зараж. (число шкідн. на один вимір: кв. м дерев і т.д.) характ. пошкодж.
1	2	3	4	5	6
Клибівське	5-10	10C	2016	1,9	3%
	5-11	10C+5+6		2,0	
и-во	5-22	10C+6+6	-11-	2,9	3%
	5-28	10C		0,7	
	5-35	10C	-11-	1,6	2%
	5-40			1,6	
	5-43	10C	-11-	1,4	5%
	6-1			3,0	
	6-2	10C+6	-11-	5,5	2%
	7-27	10C		0,6	
	8-28	10C+6+5	-11-	1,2	3%
	9-16	10C+5+6		2,5	
	9-17	10C+6+6	-11-	3,9	2%
	9-21	10C+6+5		4,1	
	12-11	9C15+6	-11-	1,8	5%
	13-11	9C15		2,6	
	14-6	10C	-11-	0,2	10%
	15-5			0,3	
	16-4	10C	-11-	3,6	2%
	17-3			0,7	
	19-9	10C+6+6	-11-	5,6	3%
	19-11	10C+5+6		0,8	
	19-17	10C+6+5	-11-	2,9	3%
	19-23	9C1815		1,3	
	22-4	10C+5	-11-	15,2	2%
	22-22	10C+6+6		0,8	
	23-21	10C+6	-11-	0,7	2%
	24-11	6C4C+A		0,4	
	24-45	10C+6+5+Ak	-11-	1,8	2%
	25-2	10C+6+5		5,5	
	25-3	10C+5+6	-11-	19,0	2%
	25-5	10C+6+5		4,0	
	22-15	10C+5	-11-	3,3	5%
	25-16	10C+6+6		1,7	
	25-17	9C15+0C+Bn	-11-	3,8	5%
	27-24	10C		1,0	
	28-10	10C+6	-11-	2,6	2%
	28-9			1,4	
	29-1	10C+6	-11-	18,2	3%
	29-2	10C+6+5		2,6	
	29-7	8C25+6+Bn	-11-	15,0	5%
	29-10	7C85		8,8	
	30-4	8C25	-11-	3,5	3%
	30-7	9C15		3,5	
	30-12	9C15+6	-11-	11,8	5%
	30-13	10C+Bn+5+6		2,3	
	31-1	10C+6+Ak	-11-	5,7	3%
	31-4	10C+5		5,7	
	31-7	10C+5	-11-	26,6	3%
	31-9	10C		1,5	
	31-12	10C	-11-	0,2	3%
	32-1	10C+6+Ak		8,1	
	32-2	10C	-11-	1,7	3%
	32-10			1,8	
	34-1	10C+6+Ak	-11-	8,1	3%
	34-27	10C		0,2	

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення	Площа охоплена шкідником або хворобою	Інтенсивність зараж. (число шкідн. на один. вимір: кв. м дерев і т.д.) характ. пошкодж.
1	2	3	4	5	6
Киевградський	34-31	10C	2016	2,9	2%
	35-23	10C+d+5		0,9	
с.во	34-15	10C+d	—	1,4	3%
	36-12	10C+d+0c+d		7,5	
	36-15	10C+5	—	3,2	3%
	37-1	10C		14,3	
	37-9	9C15+d+0c	—	9,2	3%
	39-5	1. 10C		2,9	
	41-10	10C+5+13+0c	—	10,8	3%
	41-13	10C+5+13+0c		2,3	
	41-15	10C+d+5+13	—	10,3	3%
	41-45	10C+5		1,6	
	41-47	10C	—	0,6	7%
	43-9	10C+5		0,5	
	46-17	10C	—	1,2	2%
	46-26	10C+5+d		6,3	
	48-9	10C+d	—	12,5	2%
	48-15			5,1	
	49-6	10C+d	—	13,4	2%
	49-15			5,3	
	50-1	10C	—	4,2	3%
	50-31	10C+d		2,0	
	51-10	10C	—	2,5	2%
	51-11	10C+d		1,9	
	52-21	10C+d+5+13	—	0,5	3%
	52-24	10C		0,3	
	52-27	10C+d+5	—	9,5	2%
	53-13	10C+5		2,2	
	53-29	10C	—	3,9	3%
	53-36	10C+5+0c+13		3,9	
	54-3	8C25	—	2,0	3%
	54-4	10C+5+13+d		3,0	
	54-5	10C	—	2,5	2%
	54-10	10C+d+5+13		9,0	
	54-12	10C	—	14,7	3%
	56-28			0,3	
	56-29	10C+5+13+0c	—	3,3	2%
	57-34	10C+5		9,3	
	57-36	10C+5	—	0,8	3%
	62-31	10C+d+5		0,9	
	62-8	10C+d+5+13	—	15,2	2%
	65-4	10C+d+5		14,0	
	65-5	10C	—	2,7	70%
	65-6			0,4	
	66-2	5C15+d+0c	—	11,8	2%
	67-7	10C+d+5		3,5	
	67-31	10C	—	5,0	2%
	68-38			4,3	
	65-7	10C+6+5+0c	—	17,2	3%
	65-13	10C		0,8	
	72-6	10C+d	—	3,1	2%
	74-10			0,5	
	78-5	10C	—	7,4	2%
	78-19			7,5	
	78-20	10C	—	0,3	70%
	78-22	10C+An		0,2	

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення	Площа охоплена шкідником або хворобою	Інтенсивність зараж. (число шкідн. на один вимір: кв. м дерев і т.д.) характ. пошкодж.
1	2	3	4	5	6
Клаверівське	78-23	10С	2016	1,8	2%
	85-4			1,6	
	85-11	10С+Б+5		26,0	
	86-16	10С+Б		7,6	
	86-18	10С+Б+Кл+Ак	2016	0,8	3%
	87-5	10С+Б+Б		0,7	
Станом	на 01.01.2021р. - 64,624, Вимикано - 0, Локалі				
Луб'ківське	8-8	10С+Б	2016	2,4	5%
	9-22			0,6	
н.в.о	9-31	10С	- " -	0,2	3%
	9-36	10С+Б+5+Ак		26,0	
	12-7	10С+Б	- " -	1,3	5%
	15-7	10С+Б		1,3	
	16-4	10С+Б+Б	- " -	4,9	3%
	16-6	9С1Б+0С+Б		3,7	
	16-17	10С	- " -	1,8	5%
	16-18			0,2	
	16-19	9С1Б	- " -	2,3	3%
	16-21	10С+Б		1,0	
	17-10	10С	- " -	0,3	5%
	17-11			4,9	
	17-18	10С	- " -	0,2	5%
	21-1			1,1	
	21-8	9С10С+Б+Б	- " -	3,7	3%
	21-25	10С+Б		3,7	
	22-2	10С+Ак	- " -	33,3	5%
	22-5			1,1	
	22-6	10С+Ак	- " -	0,4	5%
	23-7	9С1Ак		1,2	
	30-14	10С+Б+5+Б	- " -	7,9	5%
	31-2	10С+Б+Б		1,5	
	32-2	9С1Б+Б+Б	- " -	5,2	3%
	32-6	10С+Ак+Б+Б		4,4	
	33-3	9С1Ак	- " -	4,3	3%
	33-4	10С+Б+Б		2,0	
	33-8	10С+Ак	- " -	0,3	3%
	33-9	10С+Ак+Б+Б		6,7	
	33-10	10С+Ак+Б	- " -	1,2	2%
	31-4	10С+Ак		1,1	
	34-18	10С+Б	- " -	0,8	2%
	35-10	10С+Ак+Б		6,8	
	39-8	10С+Б+Б+Б	- " -	1,1	3%
	40-9	10С+Б		4,0	
	40-18	10С	- " -	7,3	2%
	40-26			4,8	
	40-28	9С1Б+Б	- " -	4,6	3%
	40-30	10С+Б+Ак		4,2	
	40-33	10С+Б+Б	- " -	3,6	3%
	41-6	10С+Б+5+Б		2,4	
	41-9	10С+Б+Б+Ак	- " -	14,0	3%
	41-10	10С		0,2	
	41-12	10С	- " -	0,7	2%
	41-33	10С+Ак		4,4	

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення	Площа охоплена шкідником або хворобою	Інтенсивність зараж. (число шкідн. на один вимір: кв. м дерев і т.д.) характ. пошкодж.
1	2	3	4	5	6
Луб'янище	42-6	10C	20/6	2,1	3%
	42-7	8C25+0c		2,1	2%
к-во	42-8	10C	- -	4,8	3%
	42-11			1,6	2%
	42-17	10C	- -	4,4	3%
	42-18	10C+5+б		10,2	2%
	43-1	10C+б+5	- -	6,9	5%
	43-2	10C		5,1	2%
	43-6	10C+5+Ak	- -	1,5	3%
	43-7	10C+Ak		16,2	
	43-8	7C3Ak	- -	1,6	3%
	43-9	10C		3,3	
	43-10	10C	- -	2,1	3%
	43-11			2,8	5%
	47-14	10C+б	- -	10,0	2%
	47-16	10C+5+б		4,3	
	51-40	10C	- -	1,1	3%
	51-41	9C13a		1,6	
	51-43	10C+5+б	- -	7,6	2%
	56-13	10C		0,2	5%
	56-15	10C+5	- -	0,4	5%
	57-9	10C+5+B ₁		1,9	2%
	58-2	10C+б+Ak+5	- -	14,0	2%
	59-11	10C+Ak		7,7	5%
	59-12	10C+Ak	- -	0,9	3%
	60-2	8C25+б		2,2	5%
	60-15	10C+5	- -	0,1	5%
	60-16	10C		0,1	2%
	60-17	10C+Ak	- -	3,2	2%
	60-18	8C25		4,8	8%
	60-19	10C+5	- -	5,0	3%
	61-2	10C		0,8	3%
	61-5	10C+5+б	- -	5,0	3%
	61-6	10C		0,8	
	61-7	10C	- -	0,1	50%
	61-8			1,0	5%
	62-2	10C+б+5+Ak	- -	36,0	3%
	63-1	10C+0c		3,6	
	63-5	10C+5	- -	5,2	3%
	65-12	10C+б+5		3,8	
	66-1	10C+б+5	- -	0,9	3%
	66-2	10C+5		5,4	5%
	66-4	9C15	- -	1,9	3%
	66-7	10C		6,2	
	66-8	9C15+б	- -	20,7	3%
	66-10	10C		3,3	
	66-11	10C	- -	0,2	5%
	66-7	10C+б+B-Ak		9,9	3%
	68-1	10C	- -	8,3	3%
	68-7	10C+5		7,6	
	68-8	10C+5	- -	3,5	3%
	68-36	10C+Ak		3,4	
	69-1	10C	- -	1,9	2%
	69-10	10C+5		2,7	
	71-12	10C+5+б	- -	2,9	2%
	72-6	10C		3,7	

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення	Площа охоплена шкідником або хворобою	Інтенсивність зараж. (число шкідн. на один вимір: кв. м дерев і т.д.) характ. пошкодж.	
1	2	3	4	5	6	
Луденський л-во	72-10	10С+5	2016	27,0	2%	
	73-1	5С5Б		0,6	3%	
	73-6	8С2Б		-11-	0,7	3%
	73-7	10С+6+Б			2,3	2%
	73-9	10С		-11-	3,2	
	73-12	10С+6+Б			1,2	2%
	73-15	7С162Б+6		-11-	5,3	
	73-17	8С262-1Б+4К			2,6	2%
	74-1	9С2К		-11-	5,7	
	74-2	5С1Б			4,9	3%
	74-6	10С+6+Б		-11-	1,5	
	74-8	10С			0,6	2%
	34-1	10С		-11-	8,5	
	34-4	10С+6+Б+Вн			8,1	3%
	Станом на 01.01.2021 - 540,7 га, Великий-0, Мінська-0					
Ульський л-во	10-17	10С+5	2016	3,1		
	16-10	8С2Б		0,2	5%	
	19-14	10С		1,1		
	20-7			0,7	5%	
	20-13	10С+5		0,5		
	20-23	10С		0,1	5%	
	21-18	7С162С		2,9		
	37-15	10С		14,0	5%	
	37-28	10С+5		7,0		
	38-5	10С		6,7	5%	
	39-33	10С		1,0		
	40-6			4,0	5%	
	55-3	10С		4,5		
	55-12			1,4	5%	
	64-24	10С		7,8		
	67-18			2,8	5%	
	79-27	10С		1,8		
	86-5	5С1Б		11,5	5%	
	86-25	10С		2,1		
	86-45			0,3	10%	
87-10	10С	1,3				
87-21		4,3	10%			
90-22	10С	0,3				
90-4		0,6	10%			
Станом на 01.01.2021 - 69,0 га, Великий-0, Заїхський-0						

