



Державне агентство лісових ресурсів України  
Київське обласне та по м.Києву управління лісового та мисливського господарства

**ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО  
“ВИЩЕДУБЕЧАНСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО”**

**КНИГА  
ОБЛІКУ ХВОРОБ ТА ШКИДНИКІВ  
ЛІСУ**

с. Пірнове – 2016 рік

Обліку осередків шкідників та хвороб лісу

Лісництво	Кв/вид	Харак-ка насадженъ	Назва шкідників, хвороби та інші причини пошкодження лісу.	Площа охоплення шкідником або хворобою	Інтенсивність зараження.
			Час виявлення		Характер пошкодження

Дубовий ліс

664/11	10Сзк
665/1	10Сзк
665/10	10Сзк
670/21	10Сзк
671/6	10Сзк
672/8	10Сзк
672/17	10Сзк
672/24	10Сзк
672/25	10Сзк
675/19	9Сзк 1БП
679/1	10Сзк
679/5	10Сзк
696/10	10Сзк
699/8	10Сзк
700/9	10Сзк
701/11	10Сзк
701/23	10Сзк
702/7	10Сзк
703/5	10Сзк
709/4	10Сзк
713/1	10Сзк
713/18	10Сзк
714/2	10Сзк
718/1	10Сзк
720/10	10Сзк
720/15	10Сзк
727/11	9Сзк 123

коренева губка

— 4 —	1,2
— 4 —	10,4
— 4 —	0,6
— 4 —	0,6
— 4 —	0,4
— 4 —	0,5
— 4 —	9,5
— 1 —	4,6
— 4 —	6,8
— 4 —	0,2
— 4 —	8,8
— 4 —	16,8
— 4 —	1,1
— 4 —	1,8
— 4 —	20,7
— 4 —	3,2
— 4 —	1,6
— 4 —	3,3
— 4 —	2,2
— 4 —	1,5
— 4 —	0,2
— 4 —	1,4
— 4 —	4,3
— 4 —	2,0
— 4 —	6,9
— 4 —	0,8
— 4 —	1,3

М2.7 шкідівка в 2017 р. 12

668/35	10Сз
680/1	10Сз

Акт №9 16.10.18  
коренева губка

7,3

4,9

середнє

середнє

7,9 2016 2,7 2017 1,2

$\Sigma = 124,9$  шкідівка в 2018 р. 1,1 м<sup>2</sup>  
шкідівка в 2017 р. 24,7 м<sup>2</sup>  
шкідівка в 2016 р. 8,3 м<sup>2</sup>

672/26	10Сз
--------	------

Акт №9 14.04.21  
коренева губка

109,2

11,3

слабке

Необхідні заходи по боротьбі зі шкідниками та виробами	Характер і час проведення заходів та їх ефективність	Вартість проведених робіт (всього і на 1 га)	Характеристика стану осередку по даних останніх обстежень і час їх проведення
7	8	9	10

СРС-18 0,8 СРС-21 0,2  
СРС-18 0,3

СРС-16 0,6

СРС-17 0,4

СРС-19 0,5  
СРС-20 1,5; СРС-16 1,6 СРС-21 2,2  
~~СРС-20 0,6~~

СРС-16 0,5

СРС-20 0,5; СРС-19 0,9  
СРС-14 0,6; СРС-20 0,3

СРС-19 0,9  
СРС-18 1,1

СРС-21 0,4

**Обліку осередків шкідників та хвороб лісу**

Лісництво	Кв/вид	Харак-ка насаджень	Назва шкідників, хвороби та інші причини пошкодження лісу. Час виявлення	Площа охоплення шкідником або хворобою	Інтенсивність зараження. Характер пошкодження
1	2	3	4	5	6
Дрогобичськ.	664/11	10Сзк	коренева губка	1,7	слабка ст.пок.
	665/1	10Сзк	коренева губка	10,4	слабка ст.пок.
	665/10	10Сзк	коренева губка	0,6	- середнє ст.пок.
	665/13	10Сзк	коренева губка	0,6	- середнє ст.пок.
	669/10	10Сзк	коренева губка	0,2	слабка ст.пок.
	668/19	10Сзк	коренева губка	0,5	- сильна ст.пок.
	670/21	10Сзк	коренева губка	0,6	слабка ст.пок.
	671/6	10Сзк	коренева губка	1,0-0,4	слабка ст.пок.
	672/8	10Сзк	коренева губка	0,5	середнє ст.пок.
	672/17	10Сзк	коренева губка	9,5	середнє ст.пок.
	672/29	10Сзк	коренева губка	4,6	слабка ст.пок.
	675/19	9Сзк 1Бп	коренева губка	1,0-0,2	середнє ст.пок.
	679/1	10Сзк	коренева губка	8,8	слабка ст.пок.
	679/5	10Сзк	коренева губка	16,8	слабка ст.пок.
	692/9	10Сзк	коренева губка	1,6	- середнє ст.пок.
	692/14	10Сзк	коренева губка	1,0	- сильна ст.пок.
	692/15	10Сзк	коренева губка	1,0	- середнє ст.пок.
	696/10	10Сзк	коренева губка	1,1	слабка ст.пок.
	699/8	10Сзк	коренева губка	4,8	слабка ст.пок.
	700/9	10Сзк	коренева губка	22,3 20,7	слабка ст.пок.
	701/11	10Сзк	коренева губка	3,2	слабка ст.пок.
	701/23	10Сзк	коренева губка	1,6	слабка ст.пок.

бис от.ном	CPB	
бис от.ном	CPB	
бис от.ном	CPC, от. АК	НЧ 10.06.16р - 0,6
бис от.ном	CPC, от. АК	ССР-15-06
бис от.ном	деликатес рыбка, от. АК	
бис от.ном.	CPC, от. АК	CPC-15-01' CPC-16р-0,4
бис от.ном.	CPB	
бис от.ном.	CPB	CPB-16р-0,0
бис от.ном.	CPB	
бис от.ном.	CPC, от. АК.	
биска от.ном	CPC, от. АК.	
биска от.ном	CPC, от. АК.	CPC-0,8
биска от.ном.	ПРХ чайная. 11%	
биска от.ном.	ПРХ чайная. 11%	
биска от.ном.	CPC, от. АК.	НЧ 10.06.16р - 1,6 CPB-2016 1,6
биска от.ном.	CPC, от. АК	НЧ 10.06.16р - 1,0 CPB-2016 1,0
биска от.ном.	CPB	НЧ 10.06.16р - 1,0 CPB-2016 1,0
биска от.ном.	CPB	
биска от.ном.	CPB	
биска от.ном.	ПРХ чайная. CPC-16 11%	
биска от.ном.	Миниатюр big зефирка.	
биска от.ном.		

Обліку осередків шкідників та хвороб лісу

Лісництво	Кв/вид	Харак-ка насаджень	Назва шкідників, хвороби та інші причини пошкодження лісу.	Площа охоплення шкідником або хворобою	Інтенсивність зараження. Характер пошкодження
			Час виявлення		

Рубежанськ

664/8	10 C <sub>3</sub>
664/16	10 C <sub>3</sub>
665/3	10 C <sub>3</sub>
666/8	10 C <sub>3</sub>
668/3	10 C <sub>3</sub>
668/5	6C <sub>3</sub> 3Бп 1Внч
668/10	10 C <sub>3</sub> 1C
668/23	9C <sub>3</sub> 1Бп
668/26	10 C <sub>3</sub>
669/13	10 C <sub>3</sub>
670/12	10 C <sub>3</sub>
670/19	10 C <sub>3</sub>
671/1	10 C <sub>3</sub>
673/1	9C <sub>3</sub> (19) 1C <sub>3</sub> (50)
673/4	10 C <sub>3</sub>
673/6	8C <sub>3</sub> (14) 12C <sub>3</sub> (60)
674/3	10 C <sub>3</sub> + Бп
674/13	9C <sub>3</sub> (14) 1C <sub>3</sub> (60)
674/18	10 C <sub>3</sub>
675/6	10 C <sub>3</sub>
675/11	10 C <sub>3</sub>
676/5	6C <sub>3</sub> (40) 4C <sub>3</sub> (13)
684/5	10 C <sub>3</sub>
684/6	10 C <sub>3</sub>
684/11	10 C <sub>3</sub>
684/12	7C <sub>3</sub> (15) 13C <sub>3</sub> (11)
684/18	10 C <sub>3</sub>
685/9	10 C <sub>3</sub>
691/1	10 C <sub>3</sub>
691/9	10 C <sub>3</sub>
693/2	10 C <sub>3</sub>
693/4	10 C <sub>3</sub>
693/7	10 C <sub>3</sub>
694/4	9C <sub>3</sub> 1Внч
696/3	9C <sub>3</sub> 1Бп
696/17	10 C <sub>3</sub>
702/11	10 C <sub>3</sub>
703/6	10 C <sub>3</sub>
705/10	10 C <sub>3</sub>
713/11	10 C <sub>3</sub>
715/8	10 C <sub>3</sub>
715/10	10 C <sub>3</sub>

Губка соснова

губка соснова	— " —	0,5	смадка
	— " —	0,2	смадка
	— " —	0,3	середнє
	— " —	2,7	середнє
	— " —	0,3	смадка
	— " —	2,9	смадка
	— " —	0,2	середнє
	— " —	1,7	смадка
	— " —	3,4	смадка
	— " —	0,2	смадка
	— " —	0,4	смадка
	— " —	1,2	смадка
	— " —	5,8	смадка
	— " —	0,6	смадка
	— " —	1,9	смадка
	— " —	0,5	смадка
	— " —	1,7	середнє
	— " —	2,8	середнє
	— " —	0,8	смадка
	— " —	1,5	середнє
	— " —	0,8	середнє
	— " —	1,3	середнє
	— " —	1,9	смадка
	— " —	2,0	смадка
	— " —	1,8	смадка
	— " —	0,6	середнє
	— " —	0,5	середнє
	— " —	0,5	смадка
	— " —	1,6	смадка
	— " —	3,0	смадка
	— " —	4,5	смадка
	— " —	1,4	смадка
	— " —	0,1	середнє
	— " —	0,5	смадка
	— " —	1,4	смадка
	— " —	0,4	смадка
	— " —	0,9	смадка
	— " —	5,5	смадка
	— " —	1,0	смадка
	— " —	1,1	смадка
	— " —	0,1	смадка
	— " —	6,3	смадка

Необхідні заходи по боротьбі зі шкідниками та споробалки	Характер і час проведення заходів та їх ефективність	Вартість проведених робіт (всього і на 1 га)	Характеристика стану осередку по даних останніх обстежень і час їх проведення	Час затухання осередків і його зняття з обліку
7	8	9	10	11

CPC-18 1,1; CPC-20 0,9

CPC-18 0,2

CPC-15 0,3; CPC-20 0,3

CPC-16 0,6

CPC-21 0,2

CPC-17 0,6

CPC-17 0,5

CPC-16 0,8

CPC-21 0,7

CPC-21 0,3

CPC-14 0,4

Обліку осередків шкідників та хвороб лісу

Лісництво	Кв/вид	Харак-ка насадженъ	Назва шкідників, хвороби та інші причини пошкодження лісу.	Площа охоплення шкідниками або хворобою	Інтенсивність зараження. Характер пошкодження
1	2	3	4	5	6

Рубанівка

Омеля австрійська

665/4	10C3	омеля австрійська	—"	2,2	сильно
694/2	10C3+D3	—"	—"	2,4	сильна
695/11	10C3	—"	—"	0,3	середня
695/13	10C3	—"	—"	0,5	середня
695/14	10C3	—"	—"	0,4	середня
703/3	10C3	—"	—"	2,1	середня
715/10	10C3	—"	—"	6,3	середня
716/2	10C3	—"	—"	9,2	середня
722/3	10C3	—"	—"	3,4	середня

26,8 га відбільшило в 2017 р.

3,7 га

685/14	10C3	Акт від 19.11.19 омеля австрійська	—"	0,9	сильно
692/1	10C3	—"	—"	2,8	середня
692/4	10C3+Бп	—"	—"	2,2	середня
705/12	10C3	—"	—"	1,3	досить
720/7	10C3	—"	—"	3,1	сильна
720/10	10C3+D3+Бп	—"	—"	6,4	сильна
720/15	10C3K	—"	—"	0,8	сильна
				22,5	

685/11	10C3	Акт від 13.09.18 омеля австрійська	—"	4,4	сильна
686/11	8C3+Бп+ВпЧ	—"	—"	8,0	—"

715/3	10C3	Акт від 16.10.18 омеля австрійська	—"	0,6	сильна
-------	------	---------------------------------------	----	-----	--------

720/13	10C3+D3	Акт від 10.12.18 омеля австрійська	—"	1,9	ильна
--------	---------	---------------------------------------	----	-----	-------

695/1	9C3+Бп+ВпЧ	Акт від 27.05.19 омеля австрійська	—"	1,4	сильна
695/4	10C3	—"	—"	2,6	—"
695/6	10C3	—"	—"	1,1	ильна
695/14	10C3	—"	—"	0,8	ильна
695/19	10C3	—"	—"	5,2	ильна
695/10	10C3	—"	—"	0,3	ильна
695/12	10C3	—"	—"	0,3	ильна
695/15	9C3+D3	—"	—"	1,4	ильна
695/16	10C3+D3	—"	—"	1,8	ильна
695/19	8C3+Бп+ВпЧ	—"	—"	0,8	ильна
704/1	10C3	—"	—"	4,4	ильна

Необхідні заходи по боротьбі зі шкідниками та іншими варобами	Характер і час проведення заходів та їх ефективність	Вартість проведених робіт (всього і на 1 га)	Характеристика стану осередку по даних останніх обстежень і час їх проведення	Час затухання осередків і його зняття з обліку
7	8	9	10	11

CPC -14/0,9га; CPC-20 0,4

CPC -14/0,7га  
CPC -14 /1,3га  
CPC -14 /0,8га CPC-20 1,0

CPC-20 0,6  
CPC-18 0,6; CPC-20 0,4  
CPC-18 0,4; CPC-20 1,0  
CPC-14 0,3; CPC-20 0,7  
CPC-20 0,8  
CPC-19 0,4; CPC-20 0,5  
CPC-14 0,5; CPC-20 0,3

CPC -18р 0,4 CPC-21 1,0  
~~CPC -18р~~

CPC -19 0,5га

CPC -19 0,5

CPC-18 1,2

CPC-18 0,1; CPC-20 0,5  
CPC-18 0,5; CPC-20 0,5

Обліку осередків шкідників та хвороб лісу

Лісництво	Кв/вид	Харак-ка насадження	Назва шкідників, хвороби та інші причини пошкодження лісу. Час виявлення	Площа охоплення шкідниками або хворобою	Інтенсивність зараження. Характер пошкодження
1	2	3	4	5	6

Рубежанський

704/3 10C<sub>3</sub>  
704/5 10C<sub>3</sub>  
704/8 10C<sub>3</sub>  
704/10 10C<sub>3</sub>  
704/11 6C<sub>3</sub> 2Бп + Ос  
921/2 10C<sub>3</sub>  
921/5 10C<sub>3</sub>  
921/6 10C<sub>3</sub> + Бп  
921/7 10C<sub>3</sub>  
921/11 9C<sub>3</sub> 10C<sub>3</sub>  
723/1 10C<sub>3</sub>  
723/5 10C<sub>3</sub>

амела австрійська

— 4 — 1,1  
— 4 — 0,6  
— 4 — 1,4  
— 4 — 6,8  
— 4 — 0,7  
— 4 — 0,3  
— 4 — 1,4  
— 4 — 8,8  
— 4 — 3,3  
— 4 — 0,9  
— 4 — 0,5  
— 4 — 1,6

сильно  
сильна  
сильна

696/2 10C<sub>3</sub>  
696/7 10C<sub>3</sub>  
696/11 10C<sub>3</sub>  
696/14 10C<sub>3</sub>  
696/19 10C<sub>3</sub>  
674/1 10C<sub>3</sub>  
674/11 10C<sub>3</sub>  
674/15 10C<sub>3</sub>  
666/1 10C<sub>3</sub>

акти від 10.02.2020  
амела австрійська

— 4 — 0,4  
— 4 — 0,3  
— 4 — 3,3  
— 4 — 0,4  
— 4 — 0,2  
— 4 — 0,2  
— 4 — 3,9  
— 4 — 2,0  
— 4 — 1,3  
— 4 — 6,2  
— 4 — 18,3

сильна  
сильна

666/8 10C<sub>3</sub> + Бп  
668/1 10C<sub>3</sub>  
729/1 10C<sub>3</sub>  
729/2 10C<sub>3</sub>

акти від 20.04.2020  
амела австрійська

— 4 — 2,7  
— 4 — 1,1  
— 4 — 14,4  
— 4 — 0,7  
— 4 — 18,9

сильна  
сильна  
сильна  
сильна

Σ 43,829

акти від 22.09.2020

668/16 10C<sub>3</sub>  
668/17 10C<sub>3</sub>  
668/25 10C<sub>3</sub>  
668/39 6C<sub>3</sub> 4Бп  
691/2 10C<sub>3</sub>  
691/3 10C<sub>3</sub>  
691/4 10C<sub>3</sub>  
691/5 10C<sub>3</sub>  
691/6 10C<sub>3</sub>

амела австрійська

— " — 1,4  
— " — 6,5  
— " — 1,1  
— " — 3,4  
— " — 0,9  
— " — 2,4  
— " — 6,3  
— " — 0,5  
— " — 0,8

сильно  
сильна  
сильна  
сильна  
сильна  
сильна  
сильна  
сильна  
сильна

Необхідні заходи по боротьбі зі шкідниками та іншими воробами	Характер і час проведення заходів та їх ефективність	Вартість проведених робіт (всього і на 1 га)	Характеристика стану осередку по даних останніх обстежень і час їх проведення	Час затухання осередків і його зняття з обліку
7	8	9	10	11

CPC-20 0,7

CPC-17 0,6

CPC-18 0,2

CPC-18 0,2

CPC-17 0,4

CPC-17 0,4

CPC-17 0,6

CPC-20 0,3

CPC-20 0,9

CPC-18 0,5

CPC-18 1,1; CPC-20 0,9

CPC-16 0,8; CPC-18 0,8; CPC-20 0,8

CPC-20 3,4

CPC-20 0,7

CPC-18 0,6

CPC-20 0,2; CPC-18 3,3

CPC-18 0,4

CPC-17 0,2

CPC-18 0,3

CPC-18 0,4

CPC-21 0,2

Обліку осередків шкідників та хвороб лісу

Лісництво	Кв/вид	Харак-ка насаджень	Назва шкідників, хвороби та інші причини пошкодження лісу. Час виявлення	Площа охоплення шкідником або хворобою	Інтенсивність зараження. Характер поширення
Дубечанське	691/9	0,6 10C <sub>3</sub>	—"	0,6	5,1 срібло
	691/8	0,7 10C <sub>3</sub>	—"	0,7	5,0 срібло
	691/11	0,8 10C <sub>3</sub>	—"	0,8	5,0 срібло
	691/13	0,6 10C <sub>3</sub> +ВМ4+Бп	—"	0,6	5,0 срібло
	691/14	4,4 10C <sub>3</sub> +D <sub>3</sub> +Бп	—"	4,4	5,0 срібло
Актові	20.10.20	Омеля австрійська		30,4 за	
	705/2	10C <sub>5</sub>	—"	0,8	
	705/3	10C <sub>3</sub>	—"	2,4	
	705/4	10C <sub>3</sub>	—"	1,2	
	705/5	10C <sub>3</sub>	—"	2,0	
	705/6	10C <sub>3</sub>	—"	1,0	
	705/7	10C <sub>3</sub>	—"	0,8	
	705/8	10C <sub>3</sub>	—"	0,5	
	705/9	10C <sub>3</sub>	—"	2,5	
	705/11	10C <sub>3</sub>	—"	0,9	
	705/13	10C <sub>3</sub>	—"	1,0	
	712/3	8C <sub>3</sub> 2Бп+ВМ4	—"	6,6	
	712/4	4C <sub>3</sub> 3Бп 3ВМ4	—"	0,9	
	712/6	10C <sub>3</sub> +Бп	—"	2,3	
	712/7	4C <sub>3</sub> 4ВМ4 2Бп	—"	0,5	
	712/9	10C <sub>3</sub> +Бп	—"	1,3	
	712/11	10C <sub>3</sub>	—"	0,7	
	712/13	6C <sub>3</sub> 2ВМ4 2Бп	—"	0,9	
	712/14	4C <sub>3</sub> 4ВМ4 1Бп 1D <sub>3</sub>	—"	0,8	
	712/17	7C <sub>3</sub> 1D <sub>3</sub> 1ВМ4 1Бп	—"	1,9	
	712/19	10C <sub>3</sub>	—"	0,2	
	712/20	10C <sub>3</sub>	—"	0,8	
	712/21	10C <sub>3</sub> +ВМ4+Бп	—"	0,4	
	712/23	10C <sub>3</sub>	—"	0,2	
	712/24	10C <sub>3</sub>	—"	1,0	
	712/25	4C <sub>3</sub> 2D <sub>3</sub> 1ВМ4	—"	0,9	
	712/28	8C <sub>3</sub> 2ВМ4 +D <sub>3</sub>	—"	0,3	
	712/30	9C <sub>3</sub> 1Бп	—"	0,4	
	712/32	4C <sub>3</sub> 4ВМ4 2Бп	—"	0,6	
	725/2	10C <sub>3</sub> +ВМ4+Бп	—"	1,6	
	725/4	6C <sub>3</sub> 3ВМ4 1Бп+D <sub>3</sub>	—"	1,2	
	725/5	10C <sub>3</sub>	—"	3,4	
	725/8	8C <sub>3</sub> 1ВМ4 1Бп	—"	0,6	
	725/9	10C <sub>3</sub> +Бп+ВМ4	—"	1,3	
	725/13	10C <sub>3</sub> +ВМ4 +D <sub>3</sub>	—"	3,1	
				2,4	

Необхідні заходи по боротьбі зі шкідниками і та іворобами	Характер і час проведення заходів та їх ефективність	Вартість проведених робіт (всього і на 1 га)	Характеристика стану осередку по даних останніх обстежень і час їх проведення	Час затухання осередків і його зняття з обліку
7	8	9	10	11
	CPC-21 0,1 CPC-17 0,1 CPC-14 0,4 CPC-24 0,9			

**Обліку осередків шкідників та хвороб лісу**

Лісництво	Кв/вид	Харак-ка насаджень	Назва шкідників, хвороби та інші причини пошкодження лісу.	Площа охоплення шкідником або хворобою	Інтенсивність зараження.
			Час виявлення		Характер пошкодження

Дубогаченка

727/13 10C<sub>3</sub>+D<sub>3</sub>+Бп  
 727/14 10C<sub>3</sub>+D<sub>3</sub>+Бп  
 727/15 7C<sub>3</sub>3Бп+D<sub>3</sub>  
 727/16 8C<sub>3</sub>2Бп  
 727/17 8C<sub>3</sub>1Бп/Бп+Ое  
 727/18 8C<sub>3</sub>1Бп1D<sub>3</sub>  
 727/19 9C<sub>3</sub>1Бп+Ое  
 727/10 8C<sub>3</sub>2Бп  
 727/11 8C<sub>3</sub>1D<sub>3</sub>1Бп  
 727/12 8C<sub>3</sub>2Бп+Ое  
 727/13 10C<sub>3</sub>+D<sub>3</sub>  
 727/14 4C<sub>3</sub>3Бп2D<sub>3</sub>1Бп

Омеля австрійська  
омеля австрійська

— v —  
 — v —  
 — v —  
 — v —  
 — v —  
 — v —  
 — v —  
 — v —  
 — v —  
 — v —  
 — v —  
 — v —

1,1  
 2,1  
 1,4  
 0,4  
 0,6  
 1,5  
 1,5  
 2,4  
 1,0  
 0,6  
 2,5  
 3,1  
 1,4

64,5

Σ = 254,6

Σ = 208,5

місієвовано

6	20.16	0,8
—“—	2014	8,0
—“—	2018	8,0
—“—	2019	1,9
—“—	2020	13,2

Σ = 222,4

Омеля австрійська

Аксм від 03.02.2021р.

669/3 10C<sub>3</sub>  
 691/9 10C<sub>3</sub>+Бп  
 706/12 10C<sub>3</sub>  
 706/13 10C<sub>3</sub>  
 715/18 10C<sub>3</sub>  
 715/13 10C<sub>3</sub>

омеля австрійська

0,5  
 3,0  
 5,0  
 1,0  
 6,1  
 0,6  
16,2

714/1 10C<sub>3</sub>  
 714/3 10C<sub>3</sub>  
 714/4 10C<sub>3</sub>  
 714/9 10C<sub>3</sub>  
 722/4 10C<sub>3</sub>  
 722/6 10C<sub>3</sub>+Бп  
 722/9 10C<sub>3</sub>

Омеля австрійська  
омеля австрійська

Аксм від 30.04.2021р.

1,2  
 0,8  
 3,4  
 1,2  
 2,9  
 3,4  
 9,0

Необхідні заходи по боротьбі зі шкідникам і та івороабами	Характер і час проведення заходів та їх ефективність	Вартість проведених робіт (всього і на 1 га)	Характеристика стану осередку по даних останніх обстежень і час їх проведення	Час затухання осередків і його зняття з обліку
7	8	9	10	11

CPC-19 0,5

CPC-21 0,3

CPC-21 1,0

CPC-21 0,6

CPC-21 0,3

CPC-21 0,4

2/р.

Обліку осередків шкідників та хвороб лісу

Лісництво	Кв/вид	Харак-ка насаджен	Назва шкідників, хвороби та інші причини пошкодження лісу.	Площа захислення шкідниками або хворобами	Інтенсивність зараження. Індекс зараження
1	2	3	4	5	6
Дубогачиське	7283/4 7281/5 7281/6 7281/7	10C <sub>3</sub> 10C <sub>3</sub> 10C <sub>3</sub> 10C <sub>3</sub>	-" -" -" -"	2,2 0,3 0,8 1,7 <u>22,2</u>	сміюча сміюча сміюча сміюча
	694/11 7131/6 7281/2 7291/1 7301/5 7191/9 7191/16	10C <sub>3</sub> +D <sub>3</sub> +Бп 10C <sub>3</sub> +D <sub>3</sub> 10C <sub>3</sub> 10C <sub>3</sub> 10C <sub>3</sub> 10C <sub>3</sub> +D <sub>3</sub> +Бп+Вп4 10C <sub>3</sub> +D <sub>3</sub>	-" -" -" -" -" -" -"	4,7 4,9 0,5 19,4 1,8 1,5 3,4 <u>31,2</u>	сміюча сміюча сміюча сміюча сміюча сміюча сміюча
	664/13 703/16 706/11 726/13 694/1	10C <sub>3</sub> 10C <sub>3</sub> 10C <sub>3</sub> (10C <sub>3</sub> +D <sub>3</sub> ) 10C <sub>3</sub> +D <sub>3</sub>	-" -" -" -" -"	0,4 5,5 5,5 3,1 1,8 <u>16,3</u>	сміюча сміюча сміюча сміюча сміюча
	716/8 716/9 716/10 716/12 726/11 726/12 726/16 726/17 726/18	10C <sub>3</sub> 10C <sub>3</sub> 10C <sub>3</sub> 10C <sub>3</sub> 10C <sub>3</sub> +Бп+Бп 10C <sub>3</sub> 10C <sub>3</sub> +D <sub>3</sub> 10C <sub>3</sub> +Бп+Вп4 10C <sub>3</sub>	-" -" -" -" -" -" -" -" -"	1,1 1,0 0,3 0,6 5,1 2,0 0,9 1,8 1,5 <u>14,1</u>	сміюча сміюча сміюча сміюча сміюча сміюча сміюча сміюча сміюча
	694/12 704/2	10C <sub>3</sub> 10C <sub>3</sub> +Бп	-" -"	2,2 3,9	сміюча середнє
	692/18 693/12 693/14	10C <sub>3</sub> +D <sub>3</sub> 10C <sub>3</sub> 10C <sub>3</sub>	-" -" -"	3,3 4,5 1,4	сміюча сміюча сміюча

Необхідні заходи по боротьбі зі шкідниками та іворообами	Характер і час проведення заходів та їх ефективність	Вартість проведених робіт (всього і на 1 га)	Характеристика стану осередку по даних останніх обстежень і час їх проведення	Час затухання осередків і його зняття з обліку
7	8	9	10	11

CPC-21 0,4

CPC-21 0,4

CDC-21 0,4

CPC-21 0,7

CPC-21 1,0

CPC-21 0,7

CDC-14 0,6

CPC-14 0,5