



Державне агентство лісових ресурсів України  
Київське обласне та по м.Києву управління лісового та мисливського господарства

**ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО  
“ВИЩЕДУБЕЧАНСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО”**

**КНИГА  
ОБЛІКУ ХВОРОБ ТА ШКИДНИКІВ  
ЛІСУ**

с. Пірнове – 2016 рік

Обліку осередків шкідників та хвороб лісу

Лісництво	Кв/вид	Харак-ка насаджень	Назва шкідників, хвороби та інші причини пошкодження лісу. Час виявлення	Площа охоплення шкідником або хворобою	Інтенсивність зараження. Характер пошкодження
1	2	3	4	5	6

Вишгородське	539/9	10Сж	Коренева губка	3,4	слабка
	547/6	10Сж+би		5,0	слабка
	548/1	10Сж+би		2,4	слабка
	548/3	10Сж		0,2	слабка
	551/4	10Сж+би		2,0	слабка
	572/1	10Сж+би		6,0	слабка
	573/3	10Сж		15,5	слабка
	563/1	9Сж+би		1,2	слабка
	563/9	10Сж+би		1,2	слабка
	563/11	9Сж+би		1,6	слабка
	563/12	Кж(61)Кж(60)+би		0,8	слабка
	575/2	9Сж		5,0	слабка
	575/10	10Сж		2,7	слабка
	583/2	10Сж+ОС		21,9	слабка
	523/6	9Сж+СБ		0,9	слабка
	587/1	52N(140)2Xж(60)/Врж+би		5,4	слабка
	587/3	Кж(66)Кж(60)Кж(60)+ОС		3,4	слабка
	556/14	Кж(86)Кж(30)		0,4	сильна
	539/12	10Сж+би		1,4	сильна
	583/5	10Сж+ОС		1,4	сильна
	583/13	10Сж+би		0,1	сильна
	525/6	7Сж+би		0,6	сильна

Σ

92,5га - 0,2 = 92,3га / 34,71

2019

2020

Акт 21.02.20

583/5 10Сж  
583/6 9Сж+СБ

1,4  
0,8

слабка  
слабка

CPC	
CPC	
CPC	CPB - 18 - 4,9ra; CPC - 18 - 0,5ra
CPC	CPB - 18 - 0,2ra
CPC	
CPC	CPC - 18 - 0,2ra; CPB - 19 - 5,8ra
CPC	CPC - 19 - 0,8ra
CPC	
CPC	
CPC	
CPC	
CPC	CPB - 18 - 5,0ra
CPC	CPB - 18 - 2,7ra
CPC	
CPC	CPC - 18 - 0,1ra
CPC	

13.12.18 91,5 - 0,8 - 90,7 vor 01.11.2018 p

90,7 - 1,2 = 89,5 vor 01.11.2019 p

CPB	CPB - 20 - 1,9
CPB	CPB - 20 - 0,8

**Обліку осередків шкідників та хвороб лісу**

Лісництво	Кв/вид	Харак-ка насаджень	Назва шкідників, хвороби та інші причини пошкодження лісу. Час виявлення	Площа охоплення шкідником або хворобою	Інтенсивність зараження. Характер пошкодження
1	2	3	4	5	6
Лисичанський	568/8	9G/1бг	Смок відсутній чіпідши Act 8/19 10.12.2018 р.	0,3	Слабка
	568/9	9G/1бг+Бп		0,4	слабка
	568/10	10г		4,2	слабка
	568/12	10G+Бп		1,0	слабка
	568/14	6G/3дг+Бп		1,4	слабка
	568/16	10G		0,5	слабка
	577/2	10G+Бп		1,0	слабка
	577/3	10G+Бп		1,9	слабка
	577/6	7G/(96)3G/(69)+Бп		4,4	слабка
	577/7	9G/1бп+Вмч		1,6	слабка
	577/10	7G/(59)2Вмч1G/(10)		0,5	слабка
	577/13	10G+Бп		1,4	слабка
	577/15	10г		0,2	слабка
	577/16	7G/(5)3G/(10)		1,6	слабка
	577/18	10G		0,6	слабка
	577/1	8G/(1)2G/(10)+Бп		1,7	слабка
	580/2	7G/1бп+G/(10)		0,8	слабка
	580/4	10G+Бп		0,4	слабка
	580/5	2G/(16)3G/(10)		4,7	слабка
	580/6	10G		1,7	слабка
	580/7	10г		1,8	слабка
	580/8	10G+Бп		0,8	слабка
	580/9	10G		0,5	слабка
	580/10	4G/(11)3G/(50)		1,3	слабка
	580/11	10g		1,2	слабка
	580/12	10G		0,3	слабка
	580/14	10G		0,7	слабка
	580/15	10G		2,3	слабка
	552/3	4G/6Бп		0,3	слабка
	552/6	10G+Бп		8,0	слабка
	566/7	10G+Бп		1,1	слабка
	566/10	10G+Бп		5,9	слабка
	566/17	10g		1,5	слабка
	566/19	5G/(16)5G/(20)		0,8	слабка
	566/20	10G		1,8	слабка
	566/22	10G		2,3	слабка
	567/1	10g		0,3	слабка
	567/3	10G		0,8	слабка
	567/4	10G		2,5	слабка
	567/5	8G/(15)2G/(80)		2,5	слабка
	568/5	8G/(86)2G/(60)		11,0	слабка
	568/13	9G/10G+Бп		1,0	слабка
	568/15	6G/4G/2G/08		0,5	слабка

CPB	CPB-19-0,3
CPB	CPB-19-0,7
CPB	CPB-19-4,2
CPB	CPB-19-10
CPB	CPB-19-1,4
CPB	CPB-19-0,5
CPB	CPB-19-1,4
CPB	CPB-19-1,9
CPB	CPB-19-4,4
CPB	CPB-19-1,6
CPB	CPB-19-0,5
CPB	CPB-19-1,4
CPB	CPB-19-0,2
CPB	CPB-19-1,6
CPB	CPB-19-0,6
CPB	CPB-19-1,7
CPB	CPB-19-0,8
CPB	CPB-19-0,4
CPB	CPB-19-4,7
CPB	CPB-19-1,2
CPB	CPB-19-1,8
CPB	CPB-19-0,8
CPB	CPB-19-6,5
CPB	CPB-19-1,3
CPB	CPB-19-1,2
CPB	CPB-19-0,3
CPB	CPB-19-0,1
CPB	CPB-19-2,3
CPB	CPB-19-0,3
CPB	CPB-19-0,0
CPB	CPB-19-1,1
CPB	CPB-19-5,9
CPB	CPB-19-1,5
CPB	CPB-19-0,8
CPB	CPB-19-1,8
CPB	CPB-19-2,3
CPB	CPB-19-0,3
CPB	CPB-19-0,8
CPB	CPB-19-0,5
CPB	CPB-19-2,5
CPB	CPB-19-11,0
CPB	CPB-19-1,0
CPB	CPB-19-0,5

**Обліку осередків шкідників та хвороб лісу**

Лісництво	Кв/вид	Харак-ка насаджень	Назва шкідників, хвороби та інші причини пошкодження лісу.	Площа охоплення шкідником або хворобою	Інтенсивність зараження. Характер пошкодження
1	2	3	4	5	6

Вищедубовани

№	565/1	10G + Бп
	565/2	10G + Бп
	565/3	7G + Бп
	565/4	7G + Бп
	565/6	10G
	565/7	9G + Бп
	565/8	5G(13) + 5G(60)
	565/9	10G + Бп
	565/10	10G + Бп
	565/11	7G(86) + 3G(60)
	564/1	10G + Бп
	564/2	4G(603) + 3Бп + 2G(80) + G(50)
	564/6	10G + Бп
	564/7	10G + Бп
	564/10	10G + Бп
	564/11	10G + Бп
	564/12	8G(106) + 2G(40) + Бп
	564/13	8G(98) + 2G(60) + Бп
	573/10	5G(121) + 2G(60) + Ван + Бп
	586/1	7G(116) + 3G(60) + Бп

Співбурлові шкідники  
Акт від 8.08.2019

1,7	слабий
6,6	слабка
3,0	слабка
0,9	слабка
3,4	слабка
1,1	слабки
0,8	слабки
0,6	слабка
0,6	слабка
2,4	слабке
1,2	слабке
2,4	слабка
4,0	слабки
1,7	слабки
0,4	слабки
0,9	слабки
0,9	слабки
2,9	слабки
2,0	слабки
6,0	слабки

2020

561/1	7G(33Бп)	Співбурлові шкідники	3,0	слабка
561/2	8G(3106) + 2G(70)	Акт від 03.12.2019	7,4	слабка
561/3	8G(3106) + 2G(70) + Бп		9,0	слабка
561/4	10G3 + Бп		1,6	слабка
561/5	9G3 + Бп + 8G		0,9	слабка
561/7	10G3 + Бп		3,3	слабка
561/9	8G3(111) + 2G(80) + Бп		2,0	слабка
561/10	10G3 + Бп		1,9	слабка
562/1	10G3 + Бп + 8G		0,7	слабка
562/2	10G3		0,5	слабка
562/3	8G3 + 2Бп		0,5	слабка
562/5	9G3 + Бп		1,2	слабка
562/6	8G(111) + 2G(70) + Бп		0,5	слабка
562/11	5G3(106) + 5G3(4) + Бп		0,8	слабка
566/14	5G3(106) + 5G3(20)		0,8	слабка
566/20	10G3		1,8	слабка
566/22	10G3		2,3	слабка
567/1	10G3		0,3	слабка
567/3	10G3		0,8	слабка
567/4	10G3		2,5	слабка
567/5	8G(115) + 2G(20)		2,5	слабка

CPB	CPB-19-7,7		
CPB	CPB-19-1,7		
CPB	CPB-19-6,6		
CPB	CPB-19-3,0		
CPB	CPB-19-0,9		
CPB	CPB-19-3,4		
CPB	CPB-19-1,1		
CPB	CPB-19-9,8		
CPB	CPB-19-0,6		
CPB	CPB-19-0,6		
CPB	CPB-19-2,4		
CPB	CPB-19-1,2		
CPB	CPB-19-2,4		
CPB	CPB-19-4,0		
CPB	CPB-19-1,7		
CPB	CPB-19-0,4		
CPB	CPB-19-0,9		
CPB	CPB-19-0,9		
CPB	CPB-19-2,9		
CPB	CPB-19-2,0		
CPB	CPB-19-6,0		
CPB	CPB-20-3,0		
CPB	CPB-20-2,4		
CPB	CPB-20-4,0		
CPB	CPB-20-1,6		
CPB	CPB-20-0,9		
CPB	CPB-20-3,3		
CPB	CPB-20-2,0		
CPB	CPB-20-1,9		
CPB	CPB-20-0,7		
CPB	CPB-20-0,5		
CPB	CPB-20-0,5		
CPB	CPB-20-1,2		
CPB	CPB-20-0,5		
CPB	CPB-20-0,8		
CPB	CPB-20-0,2		
CPB	CPB-20-1,8		
CPB	CPB-20-2,3		
CPB	CPB-20-0,3		
CPB	CPB-20-0,8		
CPB	CPB-20-2,5		
CPB	CPB-20-2,5		

Обліку осередків шкідників та хвороб лісу

Лісництво	Кв/вид	Харак-ка насаджень	Назва шкідників, хвороби та інші причини пошкодження лісу.	Площа охоплення шкідником або хворобою	Інтенсивність зараження. Характер пошкодження
1	2	3	4	5	6

Виноградники-	578/2	10C <sub>3</sub> +Бп	Смілбороді шкідники	0,8	слабка
чл	578/4	10C <sub>3</sub>	Акт від 03.12.2019	9,6	слабка
	578/5	10C <sub>3</sub> +Бп		0,8	слабка
	578/6	10C <sub>3</sub> +Бп		1,6	слабка
	578/7	10C <sub>3</sub>		0,4	слабка
	578/8	10C <sub>3</sub>		2,6	слабка
	578/9	10C <sub>3</sub> +Бп		0,4	слабко
	578/11	10C <sub>3</sub>		1,2	слабка
	578/12	10C <sub>3</sub> +Бп		1,1	слабка
	578/13	10C <sub>3</sub>		0,7	слабка
	578/14	10C <sub>3</sub>		3,2	слабка
	578/15	10C <sub>3</sub>		0,2	слабка
	578/16	6C <sub>3</sub> (21)4C <sub>3</sub> (66)		1,4	слабка
	579/1	10C <sub>3</sub> +Бп		0,9	слабко
	579/2	10C <sub>3</sub> +Бп		2,0	слабка
	579/4	10C <sub>2</sub> +Бп		2,7	слабка
	579/5	9C <sub>3</sub> (14)1C <sub>3</sub> (60)		1,1	слабка
	579/6	9C <sub>3</sub> +Бп		0,3	слабка
	579/7	10C <sub>3</sub> +Бп		0,8	слабка
	579/9	10C <sub>3</sub> +Бп		0,5	слабко
	579/11	10C <sub>3</sub> +Бп		0,4	слабко
	579/12	10C <sub>3</sub>		0,4	слабко
	579/13	10C <sub>3</sub>		0,5	слабко
	579/14	10C <sub>3</sub>		0,8	слабка
	579/15	10C <sub>3</sub>		3,4	сладка
	579/16	10C <sub>3</sub>		1,3	сладка
	579/17	10C <sub>3</sub>		0,3	сладка
	579/18	10C <sub>3</sub> +Бп		2,9	сладка
	579/19	10C <sub>3</sub> +Бп		0,2	сладка
	579/21	10C <sub>3</sub>		0,4	сладка
	579/22	10C <sub>3</sub>		1,3	сладко
	579/23	10C <sub>3</sub> +Бп		0,5	сладка
	579/24	10C <sub>3</sub>		1,0	сладка
	580/1	9C <sub>3</sub> +Бп		0,5	сладка
	580/2	7C <sub>3</sub> (16)3C <sub>3</sub> (20)		0,8	сладка
	580/4	10C <sub>3</sub> +Бп		0,4	сладка
	580/5	7C <sub>3</sub> (16)3C <sub>3</sub> (20)		4,7	сладка
	580/6	10C <sub>3</sub>		1,2	сладка
	580/7	10C <sub>3</sub>		1,8	сладко
	580/8	10C <sub>3</sub> +Бп		0,8	сладка
	580/9	10C <sub>3</sub>		0,5	сладко
	580/10	7C <sub>3</sub> (21)3C <sub>3</sub> (50)		1,3	сладко
	580/11	10C <sub>3</sub>		1,2	сладко
	580/12	10C <sub>3</sub>		0,3	сладка

CPB-20-0,8	смешано
CPB-20-9,6	смешано
CPB-20-0,8	смешано
CPB-20-1,6	смешано
CPB-20-0,9	смешано
CPB-20-1,6	смешано
CPB-20-0,4	смешано
CPB-20-1,2	смешано
CPB-20-1,1	смешано
CPB-20-0,7	смешано
CPB-20-3,2	смешано
=NB-20-0,2	смешано
CPB-20-1,4	смешано
CPB-20-0,9	смешано
CPB-20-2,0	смешано
CPB-20-2,7	смешано
CPB-20-1,1	смешано
CPB-20-0,3	смешано
CPB-20-0,8	смешано
CPB-20-0,5	смешано
CPB-20-0,4	смешано
CPB-20-0,4	смешано
CPB-20-0,5	смешано
CPB-20-0,8	смешано
CPB-20-3,4	смешано
CPB-20-1,3	смешано
CPB-20-0,3	смешано
CPB-20-2,9	смешано
CPB-20-0,2	смешано
CPB-20-0,4	смешано
CPB-20-1,3	смешано
CPB-20-0,5	смешано
CPB-20-1,0	смешано
CPB-20-0,5	смешано
CPB-20-0,8	смешано
CPB-20-0,4	смешано
CPB-20-0,7	смешано
CPB-20-1,2	смешано
CPB-20-1,0	смешано
CPB-20-1,9	смешано
CPB-20-0,5	смешано
CPB-20-1,3	смешано
CPB-20-1,0	смешано
CPB-20-0,3	смешано