

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Київська область

ДП «Клавдієвський лісгосп»

Лісництво Дібровське, квартал № 53 виділ № 16 ділянка №
площа 0,3 гектарів, група віку 6, походження штучне, бонітет І, тип лісу В2ДС

№ пробної площі	порода (склад)	вік, років	середня висота, м	середній діаметр, см	сума площ поперечних перерізів, м ²	Витривалісніголом, захарашеність			
						І+ІІ (не підлягає вирубуванню)	ІІІв (підлягає вирубуванню)	ІІІв (підлягає вирубуванню)	ІІІв (підлягає вирубуванню)
1	ІОС з+	91	28	36	-	0,7	-	5,1	5,8
Усього	сума площ поперечних перерізів м ²					0,7		5,1	5,8
Середні дані	стан, м					9		63	72

Прив'язка пробних площ (схема)

Результати обробки даних вимірювань:

- Склад: ІОС з+Бп
- Повнота: 0,50
- до рубки (дерева І+ІІ+ІІІв+ІІІв категорій стану), – 0,06 після рубки (дерева І+ІІ+ІІІв категорій стану), –
- Запас на 1 гектар: 240
- дерев, що ростуть (І+ІІ+ІІІв+ІІІв категорій стану), – 29 м³ дер. що висхають і сухостійних (ІІІв+ІІІв+ІІІв категорій стану), – 211 м³ дер. що підлягають вирубуванню (ІІІв+ІІІв+ІІІв категорій стану), – 211 м³
- Запас на 1 гектар витривалу, сніголому, захарашеності, усього: – м³ у тому числі ліквідна деревина – м³ з неї підлягає прибиранню – м³
- Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: Заселення стовбурами шкідниками

6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів: потребує проведення суцільної санітарної рубки

Обстеження виконали:

22.12.2022 р.

Начальник відділу ДСЛП «Київлісзахист» Заболотня Г.О.

22.12.2022 р.

Начальник відділу лісового господарства ДП «Клавдієвський лісгосп» Яременко Ю.М.

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Київська область

ДП «Клавдієвський лісгосп»

Лісництво Дібровське, квартал № 8 виділ № 16 ділянка №
площа 0,4 гектарів, група віку 4, походження штучне, бонітет ІА, тип лісу С2ГДС

№ пробної площі	порода (склад)	вік, років	середня висота, м	середній діаметр, см	сума площ поперечних перерізів, м ²	Витривалісніголом, захарашеність			
						І+ІІ (не підлягає вирубуванню)	ІІІв (підлягає вирубуванню)	ІІІв (підлягає вирубуванню)	ІІІв (підлягає вирубуванню)
1	ІОС з	77	29	36	-	1,3	-	6,8	8,1
Усього	сума площ поперечних перерізів м ²					1,3		6,8	8,1
Середні дані	стан, м					17		87	104

Прив'язка пробних площ (схема)

Результати обробки даних вимірювань:

- Склад: ІОС з
- Повнота: 0,65
- до рубки (дерева І+ІІ+ІІІв+ІІІв категорій стану), – 0,10 після рубки (дерева І+ІІ+ІІІв категорій стану), –
- Запас на 1 гектар: 260
- дерев, що ростуть (І+ІІ+ІІІв+ІІІв категорій стану), – 42 м³ дер. що висхають і сухостійних (ІІІв+ІІІв+ІІІв категорій стану), – 218 м³ дер. що підлягають вирубуванню (ІІІв+ІІІв+ІІІв категорій стану), – 218 м³
- Запас на 1 гектар витривалу, сніголому, захарашеності, усього: – м³ у тому числі ліквідна деревина – м³ з неї підлягає прибиранню – м³
- Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: Заселення стовбурами шкідниками

6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів: потребує проведення суцільної санітарної рубки

Обстеження виконали:

22.12.2022 р.

Начальник відділу ДСЛП «Київлісзахист» Заболотня Г.О.

22.12.2022 р.

Начальник відділу лісового господарства ДП «Клавдієвський лісгосп» Яременко Ю.М.

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Київська область
ДП "Кієвлісвський лісгосп"

Лісництво Дібровське, квартал № 60 виділ № 29 ділянка № _____
площа 0,1 гектарів, група віку 6, походження штучне, бонітет 1, тип лісу ВЗДС

№ пробної площі	порода (склад) років	середня висота, м	середній діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, м ²			Витривал, сніголом, захарашеність						
				I+II (не підлягає вирубуванню)	IIIв (підлягає вирубуванню)	IV-VI (разом)	ліквідна деревина, сума площ поперечних перерізів, м ²	неліквідна деревина, сума площ поперечних перерізів, м ²	запас, м ³	запас, м ³	запас, м ³		
1	10С з+ Бп	83	27	-	0,2	-	1,8	2,0					
Усього	сума площ поперечних перерізів, м ²			-	0,2	-	1,8	2,0					
Середні дані за категоріями	запас, м ³			-	0,6	-	21,4	24					

Прив'язка пробних площ (схема)

Результати обробки даних вимірювань.

- Склад: 10С з+Бп
- Повнота: 0,65
- до рубки (дерева I+II+IIIв+IIIпв категорій стану), - 0,07 після рубки (дерева I+II+IIIв категорій стану), -
- Запас на 1 гектар: 240
- дерев, що ростуть (I+II+IIIв+IIIпв категорій стану), - 26 м³
- дерев, що підлягають вирубуванню (IV+V+VI категорій стану), - 214 м³
- Запас на 1 гектар витривалу, сніголому, захарашеності, усього, - 214 м³
- у тому числі ліквідна деревина - м³
- з несподіядас прибирання - м³
- Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: Заселення стовбурами шкідливками

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: потребу проведення суцільної санітарної рубки

Обстеження виконали:

22.12.2022 р. _____ Начальник відділу ДСЛП "Київлісзахист" Заболотня Г.О.

22.12.2022 р. _____ Начальник відділу лісового господарства ДП "Київлісвський лісгосп" Яременко Ю.М.

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Київська область
ДП "Кієвлісвський лісгосп"

Лісництво Дібровське, квартал № 60 виділ № 30 ділянка № _____
площа 0,2 гектарів, група віку 6, походження штучне, бонітет 1, тип лісу ВЗДС

№ пробної площі	порода (склад) років	середня висота, м	середній діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, м ²			Витривал, сніголом, захарашеність						
				I+II (не підлягає вирубуванню)	IIIв (підлягає вирубуванню)	IV-VI (разом)	ліквідна деревина, сума площ поперечних перерізів, м ²	неліквідна деревина, сума площ поперечних перерізів, м ²	запас, м ³	запас, м ³	запас, м ³		
1	10С з+ Бп	96	36	-	0,5	-	4,5	5,0					
Усього	сума площ поперечних перерізів, м ²			-	0,5	-	4,5	5,0					
Середні дані за категоріями	запас, м ³			-	6,2	-	55,8	62					

Прив'язка пробних площ (схема)

Результати обробки даних вимірювань.

- Склад: 10С з+Бп
- Повнота: 0,55
- до рубки (дерева I+II+IIIв+IIIпв категорій стану), - 0,06 після рубки (дерева I+II+IIIв категорій стану), -
- Запас на 1 гектар: 310
- дерев, що ростуть (I+II+IIIв+IIIпв категорій стану), - 31 м³
- дерев, що підлягають вирубуванню (IV+V+VI категорій стану), - 279 м³
- Запас на 1 гектар витривалу, сніголому, захарашеності, усього, - 279 м³
- у тому числі ліквідна деревина - м³
- з несподіядас прибирання - м³
- Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: Заселення стовбурами шкідливками

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: потребу проведення суцільної санітарної рубки

Обстеження виконали:

22.12.2022 р. _____ Начальник відділу ДСЛП "Київлісзахист" Заболотня Г.О.

22.12.2022 р. _____ Начальник відділу лісового господарства ДП "Київлісвський лісгосп" Яременко Ю.М.

КАРТКА

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Київська область

ДП "Клавдівський лісгосп"

Лісництво Дібрівське, квартал № 63 виділ № 1 ділянка № група віку 4, походження штучне, бонітет І, тип лісу В2ДС

№ пробної площі	порода (склад) вік, років	середня висота, м	середній діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, м ²		Витривал, сніголом, захищеність					
				Шів (не підлягає вирубуванню)	Шів (підлягає вирубуванню)	І+II	ліквідна деревина	неліквідна деревина	запас сумарної площі поперечних перерізів, м ²		
1	10С3	45	18	-	0,8	-	5,4	6,2	-	-	-
Усього		середня висота, м		середній діаметр, см		середня висота, м		середній діаметр, см		середня висота, м	
Середній висота, м		середній діаметр, см		середня висота, м		середній діаметр, см		середня висота, м		середній діаметр, см	
Середній діаметр, см		середня висота, м		середній діаметр, см		середня висота, м		середній діаметр, см		середня висота, м	

Прив'язка пробних площ (схема)

Результати обробки даних вимірювань.

- Склад: 10С3
- Повнота: 0,80
- до рубки (дерева І+II+Шів+Шів категорій стану), – 0,10 після рубки (дерева І+II+Шів категорій стану), –
- Запас на 1 гектар: 173
- дерева, що ростуть (І+II+Шів+Шів категорій стану), – 22 м³ дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), – 151 м³ дерев, що підлягають вирубуванню (Шів+IV+V+VI категорій стану), – 151 м³
- Запас на 1 гектар витривалу, сніголому, захищеності, усього: – м³
- у тому числі ліквідна деревина – м³
- з неї підлягає прибиранню – м³
- Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: Надзвичайна ситуація (бойові дії) низька пожежа

- Висновок про потребу лісгосподарських заходів: потребує проведення суцільної санітарної рубки

Обстеження виконали:

22.12.2022 р.

Начальник відділу ДСДП "Київлісзахист" Заболотня Г.О.

22.12.2022 р. Начальник відділу лісового господарства ДП "Клавдівський лісгосп" Яременко Ю.М.

КАРТКА

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Київська область

ДП "Клавдівський лісгосп"

Лісництво Дібрівське, квартал № 64 виділ № 10 ділянка № група віку 4, походження штучне, бонітет ІА, тип лісу В2ДС

№ пробної площі	порода (склад) вік, років	середня висота, м	середній діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, м ²		Витривал, сніголом, захищеність					
				Шів (не підлягає вирубуванню)	Шів (підлягає вирубуванню)	І+II	ліквідна деревина	неліквідна деревина	запас сумарної площі поперечних перерізів, м ²		
1	10С3	53	24	-	0,12	-	0,88	1,0	-	-	-
Усього		середня висота, м		середній діаметр, см		середня висота, м		середній діаметр, см		середня висота, м	
Середній висота, м		середній діаметр, см		середня висота, м		середній діаметр, см		середня висота, м		середній діаметр, см	
Середній діаметр, см		середня висота, м		середній діаметр, см		середня висота, м		середній діаметр, см		середня висота, м	

Прив'язка пробних площ (схема)

Результати обробки даних вимірювань.

- Склад: 10С3
- Повнота: 0,85
- до рубки (дерева І+II+Шів+Шів категорій стану), – 0,10 після рубки (дерева І+II+Шів категорій стану), –
- Запас на 1 гектар: 100
- дерева, що ростуть (І+II+Шів+Шів категорій стану), – 12 м³ дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), – 88 м³ дерев, що підлягають вирубуванню (Шів+IV+V+VI категорій стану), – 88 м³
- Запас на 1 гектар витривалу, сніголому, захищеності, усього: – м³
- у тому числі ліквідна деревина – м³
- з неї підлягає прибиранню – м³
- Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: Надзвичайна ситуація (бойові дії) низька пожежа

- Висновок про потребу лісгосподарських заходів: потребує проведення суцільної санітарної рубки

Обстеження виконали:

22.12.2022 р.

Начальник відділу ДСДП "Київлісзахист" Заболотня Г.О.

22.12.2022 р. Начальник відділу лісового господарства ДП "Клавдівський лісгосп" Яременко Ю.М.

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Київська область
ДП «Клавдівський лісгосп»

Лісництво Дібровське, квартал № 64 виділ № 12 ділянка № _____
площа 0,5 гектарів, група віку 4, походження штучне, бонітет 1А, тип лісу В2ДС

№ пробної ділянки	порода (склад) років	середня висота, м	середній діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, м ²			Вітровал, сніголом, захарашеність												
				I + II	IIIв (не підлягає вирбуванню)	IIIв (підлягає вирбуванню)	IV-VI разом	ліквідна деревина	ліквідна деревина	неліквідна деревина									
1	10С, 3к	53	22	-	0,6	-	4,0	4,6											
Усього																			
середня сума площ поперечних перерізів, м ²																			
середня висота на категоричні діляки, м																			

Прив'язка пробних площ (схема)

Результати обробки даних вимірювань.

- Склад: 10С, 3к
- Повнота: 0,80
- до рубки (дерева I+II+IIIв+IIIл категорій стану). – 0,10 після рубки (дерева I+II+IIIл категорій стану).
- Запас на 1 гектар: 92
дерев, що ростуть (I+II+IIIв+IIIл категорій стану). – 11 м³
дерев, що висихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану). – 81 м³
дерев, що підлягають вирубуванню (IIIл+IV+V+VI категорій стану). – 81 м³
- Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захарашеності, усього: – м³
з неї підлягає прибиранню – м³
у тому числі ліквідна деревина – м³
- Характер і причини ослаблення (пошкодження), висихання тощо: Надзвичайна ситуація (обов'язково!) низова пожежа

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: потребує проведення суцільної санітарної рубки

Обстеження виконали:

22.12.2022 р. Начальник відділу ДС-III «Київлісзахист» Заболотня Г.О.

22.12.2022 р. Начальник відділу лісового господарства ДП «Клавдівський ЛГ» Яременко Ю.М.

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Київська область
ДП «Клавдівський лісгосп»

Лісництво Дібровське, квартал № 77 виділ № 19 ділянка № _____
площа 0,2 гектарів, група віку 4, походження штучне, бонітет 1, тип лісу В2ДС

№ пробної ділянки	порода (склад) років	середня висота, м	середній діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, м ²			Вітровал, сніголом, захарашеність												
				I + II	IIIв (не підлягає вирбуванню)	IIIлв (підлягає вирбуванню)	IV-VI разом	ліквідна деревина	ліквідна деревина	неліквідна деревина									
1	10С, 3к	53	22	-	0,5	-	4,4	4,9											
Усього																			
середня сума площ поперечних перерізів, м ²																			
середня висота на категоричні діляки, м																			

Прив'язка пробних площ (схема)

Результати обробки даних вимірювань.

- Склад: 10С, 3к+Бл
- Повнота: 0,85
- до рубки (дерева I+II+IIIл+IIIлв категорій стану). – 0,09 після рубки (дерева I+II+IIIл категорій стану).
- Запас на 1 гектар: 235
дерев, що ростуть (I+II+IIIл+IIIлв категорій стану). – 26 м³
дерев, що висихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану). – 209 м³
дерев, що підлягають вирубуванню (IIIл+IV+V+VI категорій стану). – 209 м³
- Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захарашеності, усього: – м³
з неї підлягає прибиранню – м³
у тому числі ліквідна деревина – м³
- Характер і причини ослаблення (пошкодження), висихання тощо: Надзвичайна ситуація (обов'язково!) низова пожежа

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: потребує проведення суцільної санітарної рубки

Обстеження виконали:

22.12.2022 р. Начальник відділу ДС-III «Київлісзахист» Заболотня Г.О.

22.12.2022 р. Начальник відділу лісового господарства ДП «Клавдівський ЛГ» Яременко Ю.М.

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Київська область
ДП "Кієвлісвеський лісгосп"

Лісництво Дібрівське, квартал № 77 виділ № 27 ділянка № 1А, площа 0,6 гектарів, група віку 6, походження штучне, бонітет 1А, тип лісу В2ДС

№ пробної площі	порода (склад)	вік, років	середня висота, м	середній діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, м ²			Вітровал, сніголом, захарашеність		
					I+II (не підлягає виробуванню)	IIIв (підлягає виробуванню)	IV-VI разом	ліквідна деревина	неликвідна деревина	інші
1	10С3	54	22	24	0,7	6,1	6,8			
Усього	сума площ поперечних перерізів, м²									
середні дані	запас за категоріями	м ³								

Прив'язка пробних площ (схема)

Результати обробки даних вимірювань.

- Склад: 10С3
- Повнота: 0,90
- до рубки (дерева I+II+IIIв+IIIв категорій стану): - 0,09 після рубки (дерева I+II+IIIв категорій стану): -
- Запас на 1 гектар: 113 дерев, що ростуть (I+II+IIIв+IIIв категорій стану), дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), дерев, що підлягають вирубуванню (IIIв+IV+V+VI категорій стану), запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захарашеності, усього: - 11 м³, - 102 м³, - 102 м³, у тому числі ліквідна деревина - м³, з неї підлягає прибиранню - м³.
- Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: Надзвичайна ситуація (бойові дії) низька пожежа

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: потребу проведення сучільної санітарної рубки

Обстеження виконали:

22.12.2022 р.  Начальник відділу ДС ДП "Кієвлісвеський лісгосп" Заболотня Г.О.

22.12.2022 р.  Начальник відділу лісового господарства ДП "Кієвлісвеський лісгосп" Яременко Ю.М.

КАРТКА

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Київська область
ДП "Кієвлісвеський лісгосп"

Лісництво Дібрівське, квартал № 77 виділ № 30 ділянка № 2, площа 0,1 гектарів, група віку 4, походження штучне, бонітет 2, тип лісу В3ДС

№ пробної площі	порода (склад)	вік, років	середня висота, м	середній діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, м ²			Вітровал, сніголом, захарашеність		
					I+II (не підлягає виробуванню)	IIIв (підлягає виробуванню)	IV-VI разом	ліквідна деревина	неликвідна деревина	інші
1	10Бп+	61	21	24	0,3	2,1	2,4			
Усього	сума площ поперечних перерізів, м²									
середні дані	запас за категоріями	м ³								


Прив'язка пробних площ (схема)


Результати обробки даних вимірювань.

- Склад: 10Бп+С3
- Повнота: 0,65
- до рубки (дерева I+II+IIIв+IIIв категорій стану): - 0,08 після рубки (дерева I+II+IIIв категорій стану): -
- Запас на 1 гектар: 230 дерев, що ростуть (I+II+IIIв+IIIв категорій стану), дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), дерев, що підлягають вирубуванню (IIIв+IV+V+VI категорій стану), запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захарашеності, усього: - 28 м³, - 202 м³, - 202 м³, у тому числі ліквідна деревина - м³, з неї підлягає прибиранню - м³.
- Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: Надзвичайна ситуація (бойові дії) низька пожежа

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: потребу проведення сучільної санітарної рубки

Обстеження виконали:

22.12.2022 р.  Начальник відділу ДС ДП "Кієвлісвеський лісгосп" Заболотня Г.О.

22.12.2022 р.  Начальник відділу лісового господарства ДП "Кієвлісвеський лісгосп" Яременко Ю.М.