Н	782б	10Сг		0,7	середня	
	782/9	10Сг		12,0	середня	
	785/7	10Сг		5,6	середня	
О	785/9	10Сг		0,5	середня	
	785/10	10Сг		1,4	середня	
	785/11	10Сг		0,9	середня	
В						
О	734/4	2Сг1Ор1Ор+1Вуг	Ошма австрійська - 2021р	0,4	середня	
	782/1	10Сг		0,4	середня	
С	750/10	10Сг		0,6	середня	
	781/4	8Сг(24)1Сг(11)		0,2	середня	
	747/11	10Сг+Ор+Ор		0,7	середня	
І	748/8	10Сг		0,7	середня	
	773/3	10Сг		0,4	середня	
	784/12	10Сг		0,5	середня	
Л	788/12	10Сг		0,7	середня	
	807/5	10Сг		0,2	середня	
	807/7	10Сг		1,2	середня	
	807/12	10Сг		0,6	середня	
К	808/8	10Сг		0,4	середня	
І						
В	755/3	8Сг2Ор2Ор		1,4	середня	
	755/10	10Сг+Ос+Ор		1,2	середня	
С	751/2	2Сг(68)3Сг(14)		0,6	середня	
	756/2	8Сг(81)4Сг(12)		0,8	середня	
	756/4	10Сг		18,8	середня	
Ь	756/6	10Сг		1,1	середня	
	756/7	10Сг		3,5	середня	
	756/8	10Сг		3,3	середня	
К	773/1	8Сг1Вуг		1,5	середня	
	773/9	10Сг		8,3	середня	
	773/10	10Сг+Ор		3,8	середня	
Е	773/12	5Сг2Ор3Ауг+Куг		1,3	середня	
	785/2	10Сг+Ор+Ор		1,7	середня	
	785/3	10Сг+Ор		2,3	середня	
	807/5	10Сг		2,5	середня	
	807/7	10Сг		1,2	середня	
	807/9	10Сг		2,6	середня	

Необхідні заходи по боротьбі зі шкідниками и та хворобами	Характер і час проведення заходів та їх ефективність	Вартість проведених робіт (всього і на 1 га)	Характеристика стану осередку по даних останніх обстежень і час їх проведення	Час затухання осередків і його зняття з обліку
7	8	9	10	11
СРВ	СРВ-20р - 0,7га			
СРВ	СРВ-20р - 1,0га			
СРВ	СРВ-20р - 5,6га			
СРВ	СРВ-20р - 0,5га			
СРВ	СРВ-20р - 1,4га			
СРВ	СРВ-20р - 0,9га			
СРС	СРС-21р - 0,4га			Списано
СРС	СРС-21р - 0,4га			списано
СРС	СРС-21р - 0,6га			списано
СРС	СРС-21р - 0,2га			списано
СРС	СРС-21р - 0,7га			списано
СРС	СРС-21р - 0,1га			списано
СРС	СРС-21р - 0,4га			списано
СРС	СРС-21р - 0,5га			списано
СРС	СРС-21р - 0,7га			списано
СРС	СРС-21р - 0,2га			списано
СРС	СРС-21р - 1,2га			списано
СРС	СРС-21р - 0,6га			списано
СРС	СРС-21р - 0,4га			списано
СРВ	СРВ-21р - 1,4га			
СРВ	СРВ-21р - 1,2га			
СРВ	СРВ-21р - 0,6га			
СРВ	СРВ-21р - 0,8га			
СРВ	СРВ-21р - 18,8га			
СРВ	СРВ-21р - 1,1га			
СРВ	СРВ-21р - 5,5га			
СРВ	СРВ-21р - 5,5га			
СРВ	СРВ-21р - 1,5га			
СРВ	СРВ-21р - 9,3га			
СРВ	СРВ-21р - 3,8га			
СРВ	СРВ-21р - 1,5га			
СРВ	СРВ-21р - 8,5га			
СРВ	СРВ-21р - 2,5га			
СРВ	СРВ-21р - 2,5га			
СРВ	СРВ-21р - 1,2га			
СРВ	СРВ-21р - 2,6га			

Н	807/12	10 Сз		1,7	середня	Ср
	807/13	10 Сз		2,2	середня	Ср
О	808/2	10 Сз		1,2	середня	Ср
	808/3	10 Сз		5,8	середня	Ср
	808/8	10 Сз		0,5	середня	Ср
	808/10	10 Сз		0,4	середня	Ср
В	808/14	10 Сз		3,4	середня	Ср
О						
	745/3	10 Сз		2,7	середня	Ср
С	764/5	10 Сз		4,4	середня	Ср
	764/6	10 Сз		2,7	середня	Ср
	764/7	3Сз(60)1Сз(12)		4,3	середня	Ср
І	764/8	10 Сз		1,5	середня	Ср
	765/5	10 Сз		6,8	середня	Ср
	782/6	10 Сз		0,7	середня	Ср
Л	782/7	10 Сз		2,5	середня	Ср
	782/8	10 Сз		11,8	середня	Ср
	754/2	10 Сз		1,0	середня	Ср
К	754/3	10 Сз		0,7	середня	Ср
	754/5	7Сз(91)3Сз(12)		0,7	середня	Ср
	754/13	10 Сз + Бп		0,5	середня	Ср
І	754/14	10 Сз + Бп		0,4	середня	Ср
	733/1	6Сз2Вм2Бп		1,6	середня	Ср
В	733/3	10Сз+Дз+Вм		0,5	середня	Ср
	733/2	6Сз2Бп2Вм		6,2	середня	Ср
С	733/5	6Сз2Дз2Вм		0,6	середня	Ср
	733/10	6Сз(110)3Сз(70)1Дз		0,8	середня	Ср
	733/13	7Сз2Дз2Бп		2,7	середня	Ср
Ь	792/6	10 Сз		0,4	середня	Ср
	792/7	10 Сз		5,5	середня	Ср
	800/6	9Сз1Дз		0,8	середня	Ср
К	800/12	10 Сз		0,1	середня	Ср
	760/8	10 Сз		0,8	середня	Ср
	760/13	10 Сз		4,0	середня	Ср
Е	775/1	10 Сз		1,6	середня	Ср
	775/3	10 Сз		0,8	середня	Ср
	775/4	10 Сз		6,0	середня	Ср
	785/7	10 Сз		5,6	середня	Ср
-ВО	785/9	10 Сз		0,5	середня	Ср
	785/10	10 Сз		1,4	середня	Ср

Необхідні заходи по боротьбі зі шкідниками и та хворобами	Характер і час проведення заходів та їх ефективність	Вартість проведених робіт (всього і на 1 га)	Характеристика стану осередку по даних останніх обстежень і час їх проведення	Час затухання осередків і його зняття з обліку
7	8	9	10	11
СРВ	СРВ-21р-1,7га			
СРВ	СРВ-21р-2,2га			
СРВ	СРВ-21р-1,2га			
СРВ	СРВ-21р-5,8га			
СРВ	СРВ-21р-0,5га			
СРВ	СРВ-21р-0,4га			
СРВ	ПРХ-21р-3,4га			
СРВ				
СРВ				
СРВ				
СРВ				
СРВ				
СРВ				
СРВ				
СРВ				
СРВ				
СРВ				
СРВ				
СРВ	СРВ-18р-0,7га			
СРВ	СРВ-18р-0,5га			
СРВ	СРВ-18р-0,4га			
СРВ	СРВ-20р-1,6га			
СРВ	СРВ-20р-0,5га			
СРВ	СРВ-20р-6,2га			
СРВ	СРВ-20р-0,6га			
СРВ	СРВ-20р-0,3га			
СРВ	СРВ-20р-2,7га			
СРВ	СРВ-20р-0,4га			
СРВ	СРВ-20р-5,5га			
СРВ	СРВ-20р-0,8га			
СРВ	СРВ-20р-0,1га			
СРВ	СРВ-20р-0,8га			
СРВ	СРВ-20р-4,0га			
СРВ	СРВ-20р-1,6га			
СРВ	СРВ-20р-0,8га			
СРВ	СРВ-20р-6,0га			
СРВ	СРВ-20р-5,6га			
СРВ	СРВ-20р-0,5га			
СРВ	СРВ-20р-1,4га			

Необхід заходи боротьб шкідник и та хвороба						
7						
Н	785/11	10 Сд		0,9	середня	СРВ
О		За 2021 рік Σ: 178,8 – 7,0 = 171,8				СРВ
В		Омела австрійська згідно акту обстеження			від	З
О	741/4	6С3(61)4С3(114)		0,3	сильна	СР
	750/10	10С3		0,1	сильна	СР
	773/10	10С3+Д3		0,3	сильна	СРС
С	775/1	10С3		0,4	сильна	СРС
	793/1	10С3		0,5	сильна	СРС
	798/2	10С3		0,6	сильна	СРС
	799/8	10С3		0,2	сильна	СРС
І	755/7	10С3		2,7	середня	СРВ
	754/12	10С1		2,9	середня	СРВ
Л	808/1	10Сд		1,2	середня	СРВ
	808/2	10Сд		5,3	середня	СРВ
К		Омела австрійська згідно акту				О
	748/1	10С3+БП+ВП2		0,1	сильна	СР
І	761/5	10С3		0,9	сильна	СРС
	763/3	10С3		0,6	сильна	СРС
	775/7	10С3		0,8	сильна	СРС
В	804/19	10С3		0,9	сильна	СРС
	806/17	10С3		0,2	сильна	СРС
С		Омела австрійська згідно				ак
Ь	741/14	10Сд		2,0	сильна	СР
	746/10	10Сд		4,7	сильна	СР
К	758/10	8С3 2Д3		4,2	середня	СРВ
	762/8	10Сд		2,4	середня	СРВ
	767/3	10Сд		4,8	середня	СРВ
	767/11	10Сд		0,6	середня	СРВ
Е	767/12	10Сд(12)+С3(80)		3,9	середня	СРВ
	783/2	10Сд		3,4	середня	СРВ
	783/5	10Сд		4,1	сильна	СРВ
	783/12	10Сд к		1,6	середня	СРВ
-ВО	783/14	10Сд		3,2	середня	СРВ

Необхідні заходи по боротьбі зі шкідниками и та хворобами	Характер і час проведення заходів та їх ефективність	Вартість проведених робіт (всього і на 1 га)	Характеристика стану осередку по даних останніх обстежень і час їх проведення	Час затухання осередків і його зняття з обліку
7	8	9	10	11
СРВ	СРВ-20р. 0,3.			
СРВ				
	3 листопада 2021р.			
СРС	СРС-22р-0,3га			
СРС	СРС-22р-0,1га			
СРС	СРС-22р-0,3га			
СРС	СРС-22р-0,4га			
СРС	СРС-22р-0,5га			
СРС	СРС-22р-0,6га			
СРС	СРС-22р-0,2га			
СРВ	СРВ-22р-2,7га			
СРВ	СРВ-22р-2,9га			
СРВ	СРВ-22р-1,7га			
СРВ	СРВ-22р-5,3га			
	обстеження від 17.01.22р.			
СРС	СРС-2022р-0,1га			
СРС	СРС-2022р-0,9га			
СРС	СРС-2022р-0,6 га			
СРС	СРС-2022р-0,8 га			
СРС	СРС-2022р-0,9 га			
СРС	СРС-2022р-0,2 га.			
	акту обстеження від 11.01.22р			
СРВ	СРВ-22р-2,0га			
СРВ	СРВ-22р-4,7га			
СРВ	СРВ-22р-4,2га			
СРВ	СРВ-22р-2,4га			
СРВ	СРВ-22р-4,8га			
СРВ	СРВ-22р-0,6га			
СРВ	СРВ-22р-3,8га			
СРВ	СРВ-22р-3,4га			
СРВ	СРВ-22р-4,1га			
СРВ	СРВ-22р-1,6га			
СРВ	СРВ-22р-3,2га.			

Необхід
заходи
боротьбі
шкідника
и та
хвороба
7

Н			Омела австрійська	згідно		ак
О	775/3	10 Сз		0,5	сильне	СР
	785/11	10 Сз		0,2	сильне	СР
	785/11	10 Сз		0,3	сильне	СР
В			Омела австрійська	згідно		ак
О	737/11	10 Сз		0,5	сильне	СР
	753/20	10 Сз		0,4	сильне	СР
	761/10	10 Сз		0,9	сильне	СР
С	780/1	10 Сз		0,5	сильне	СР
	780/14	10 Сз		0,4	сильне	СР
	798/7	9Влч+1Сз		0,8	сильне	СР
І	798/8	10 Сз		0,1	сильне	СР
	803/14	10 Сз		0,3	сильне	СР
	803/17	10 Сз		0,6	сильне	СР
Л						
К			Омела австрійська	згідна		акт
І	734/5	10Сз+Дз+Бп		1,5	середнє	СР
	734/8	6Сз2Дз1Бп1Влч		3,0	середнє	СРВ
	753/8	10 Сз		2,1	середнє	СРВ
В	780/1	10 Сз		5,5	середнє	СРВ
	806/4	10 Сз		0,7	середнє	СРВ
	806/7	10 Сз		1,2	середнє	СРВ
С	806/12	10 Сз		7,3	середнє	СРВ
	806/13	10 Сз		2,2	середнє	СРВ
Ь			За 2022 рік	Σ: 254,2	– 6,9	
К						
Е						
-ВО						

Необхідні заходи по боротьбі зі шкідниками и та хворобами	Характер і час проведення заходів та їх ефективність	Вартість проведених робіт (всього і на 1 га)	Характеристика стану осередку по даних останніх обстежень і час їх проведення	Час затухання осередків і його зняття з обліку
7	8	9	10	11
...но	акту обстеження		від 14.07.2022р	
...ьне	СРС СРС-22р-0,5га			списано
...ьне	СРС СРС-22р-0,7га			списано
...ьне	СРС СРС-22р-0,3га			списано
...дно	акту обстеження		від 14.10.2022р.	
...ьне	СРС СРС-23р-0,5га			
...ьне	СРС СРС-23р-0,4га			
...ьне	СРС СРС-23р-0,9га			
...ьне	СРС СРС-23р-0,5га			
...ьне	СРС СРС-23р-0,4га			
...ьне	СРС СРС-23р-0,8га			
...ьне	СРС СРС-23р-0,1га			
...ьне	СРС СРС-23р-0,5га			
...ьне	СРС СРС-23р-0,6га			
	акту обстеження		від 14.10.2022р	
...ьне	СРВ СРВ-23р-1,5га			
...ьне	СРВ СРВ-23р-3,0га			
...ьне	СРВ СРВ-23р-2,1га			
...ьне	СРВ СРВ-23р-5,5га			
...ьне	СРВ СРВ-23р-0,7га			
...ьне	СРВ СРВ-23р-1,2га			
...ьне	СРВ СРВ-23р-2,5га			
...ьне	СРВ СРВ-23р-2,2га			
...ГА	- 6,9 = 247,3га.			