

## НУМЕРАЦІЙНА ВІДОМІСТЬ

дерев, призначених у рубку

ДП "Тетерівський лісгосп"

урочище \_\_\_\_\_

ділянка №

вид користування працівнице

Лісництво Білізинське  
кв. 8, вид. дн  
площа 10 га.  
способ рубки ВСР

№ п.п.	Поро-да	Ступінь товщини, см.			Підстава для відбору дерев у рубку (сухостій, пошкодження, тощо)
		ділові	напів-ділові	дро-в'яні	
1	2	3	4	5	Селігорський район
1	C			52	✓ сухостій
2	C			36	✓ сухостій
3	C			28	✓ сухостій
4	C			25	✓ сухостій
5	C			24	✓ сухостій
6	C			32	✓ сухостій
7	C			36	✓ сухостій
8	C			40	✓ сухостій
9	C			36	✓ сухостій
10	C			24	✓ сухостій
11	C			24	✓ сухостій
12	C	24			близько

Всього занумеровано дерев: 12

Нумерацію і перелік дерев провели:

нр. інв. № Світлична Ю.І. Бондарь  
(посада, прізвище, і.п., підпис)

пос. 1-го квартала № 8  
(посада, прізвище, і.п., підпис)

С. ч.р. Савченко Р. В. (посада, прізвище, і.п., підпис)  
ч.р. Савченко Вик

"Д" ноябрь 2020 р.

## НУМЕРАЦІЙНА ВІДОМІСТЬ дерев, призначених у рубку

ДП "Тетерівський лісгосп"  
урочище \_\_\_\_\_  
ділянка № \_\_\_\_\_  
вид користування \_\_\_\_\_

Лісництво Бургаське  
кв. 14, вид. 21  
площа 1,2 га.  
способ рубки РСД

№ п.п.	Поро-да	Ступінь товщини, см.			Підстава для відбору дерев у рубку (сухостій, пошкодження, тощо)
		ділові	напів-ділові	дро-в'яні	
1	2	3	4	5	Балотажне граве
1	C			28	V. сухостій
2	C			28	V. сухостій
3	C			44	V. сухостій
4	C			28	V. сухостій
5	C			40	V. сухостій
6	C			28	V. сухостій
7	C			24	V. сухостій
8	C			24	V. сухостій
9	C			44	V. сухостій
10	C			52	V. сухостій
11	C			40	V. сухостій
12	C			32	V. сухостій
13	C			32	V. сухостій
14	C			28	V. сухостій
15	C			36	V. дріжливі
16	C			32	V. сухостій
17	C			28	V. сухостій
18	C			32	V. сухостій
19	C			36	V. сухостій
20	C			32	V. сухостій
21	C			36	V. сухостій
22	C			48	V. сухостій
23	C			32	V. сухостій
24	C			28	V. сухостій
25	C			40	V. сухостій
26	C			24	V. сухостій
27	C			24	V. сухостій

Всього занумеровано дерев: 12

Нумерацію і перелік дерев провели:

прізвище Стропівський В.І. *фото*  
(посада, прізвище, і.п., підпис) *12*

посада, прізвище, і.п., підпис

м-р Токаченко В.Н. (Ім'я)  
(посада, прізвище, і.н., підпис)

о.вр Савченко Р.В  
(посада, прізвище, і.н., підпис)

"21" managers 2022 p.

№1

**НУМЕРАЦІЙНА ВІДОМІСТЬ**  
дерев, призначених у рубку

ДП "Тетерівський лісгосп"  
урочище \_\_\_\_\_  
ділянка № \_\_\_\_\_  
вид користування працюючі

Лісництво Бериславське  
кв. 31, вид. 2  
площа 30,1 га.  
спосіб рубки БСР

№ п.п.	Поро-да	Ступінь товщини, см.			Підстава для відбору дерев у рубку (сухостій, пошкодження, тощо)
		ділові	напів-ділові	дро-в'яні	
1	2	3	4	5	6
1	C			24	V. сух
2	C			28	V. сух
3	C			24	V. сух
4	C			24	V. сух
5	C		24		V. висо
6	C	28			V. синтет
7	C		24		V. синтет
8	C	24			V. синтет
9	C			24	V. сух
10	C			28	V. сух
11	C			24	V. сух
12	C			28	V. сух
13	C			24	V. сух
14	C	28			V. синтет
15	C			32	V. сух
16	C			24	V. сух
17	C		24		V. висо
18	C			24	V. сух
19	C			28	V. сух
20	C		78		V. синтет
21	C			24	V. сух
22	C			24	V. сух
23	C			28	V. сух
24	C		24		V. синтет
25	C			24	V. сух
26	C			28	V. сух
27	C			32	V. сух
28	C			32	V. сух
29	C		24		V. синтет
30	C			24	V. сух
31	C		28		V. синтет
32	C			24	V. сух
33	C		24		V. синтет
34	C			32	V. сух
35	C			36	V. сух
36	C		24		V. синтет
37	C		24		V. синтет
38	C		24		V. синтет
39	C			24	V. сух
40	C			24	V. сух
41	C		24		V. синтет
42	C			32	V. сух
43	C			28	V. сух
44	C			36	V. сух
45	C		72		V. синтет
46	C		24		V. синтет

№ п.п.	Поро-да	Ступінь товщини, см.			Підстава для відбору дерев у рубку (сухостій, пошкодження, тощо)
		ділові	напів-ділові	дро-в'яні	
1	2	3	4	5	6
47	C			24	V. синтет
48	C			32	V. сух
49	C			24	V. сух
50	C			32	V. сух
51	C			24	V. сух
52	C			24	V. сух
53	C			24	V. сух
54	C			24	V. сух
55	C			24	V. сух
56	C			28	V. сух
57	C		24		V. синтет
58	C			24	V. сух
59	C			32	V. сух
60	C			24	V. сух
61	C			24	V. сух
62	C		24		V. синтет
63	C			24	V. сух
64	C			24	V. сух
65	C			24	V. сух
66	C		24		V. синтет
67	C			24	V. сух
68	C			24	V. сух
69	C			24	V. сух
70	C			24	V. сух
71	C			24	V. сух
72	C			24	V. сух
73	C			24	V. сух
74	C			32	V. сух
75	C			24	V. сух
76	C		24		V. синтет
77	C			24	V. синтет
78	C				24
79	C				24
80	C				24
81	C				36
82	C				28
83	C		24		V. синтет
84	C	36			V. синтет
85	C			24	V. синтет
86	C			24	V. сух
87	C			24	V. синтет
88	C			24	V. сух
89	C			24	V. синтет
90	C	28			V. синтет
91	C			24	V. сух
92	C			24	V. синтет

№ п.п.	Поро- да	Ступінь товщини, см.			Підстава для відбору дерев у рубку (сухостій, пошкодження, тощо)
		ділові	напів- ділові	дро- в'яні	
1	2	3	4	5	різані 6 ділових
93	C		26		V. сухий
94	C			24	V. сух
95	C	24			V. сухий
96	C		24		V. сухий
97	C	24			V. сухий
98	C		24		V. сухий
99	C		24		V. сухий
100	C		26		V. сухий
101	C			24	V. сух
102	C		24		V. сухий
103	C		28		V. сухий
104	C		24		V. сухий
105	C		24		V. сухий
106	C		24		V. сухий
107	C		24		V. сухий
108	C		28		V. сухий
109	C			24	V. сух
110	C			24	V. сух
111	C		26		V. сухий
112	C			26	V. сух
113	C			32	V. сух
114	C			24	V. сух
115	C			28	V. сух
116	C			32	V. сух
117	C			24	V. сух
118	C			26	V. сух
119	C			28	V. сух
120	C			26	V. сух
121	C		24		V. сухий
122	C			24	V. сух
123	C			32	V. сух
124	C			24	V. сух
125	C			24	V. сух
126	C		24		V. сухий
127	C			28	V. сух
128	C			24	V. сух
129	C			24	V. сух
130	C			24	V. сух
131	C			36	V. сух
132	C	24			V. сухий
133	C			32	V. сух
134	C			24	V. сух
135	C			32	V. сух
136	C		24		V. сухий
137	C			32	V. сухий
138	C		24		V. сухий
139	C			24	V. сухий
140	C			24	V. сух
141	C			28	V. сух
142	C			24	V. сух
143	C		24		V. сухий
144	C			36	V. сух
145	C			36	V. сух

№ п.п.	Поро- да	Ступінь товщини, см.			Підстава для відбору дерев у рубку (сухостій, пошкодження, тощо)
		ділові	напів- ділові	дро- в'яні	
1	2	3	4	5	різані 6 ділових
146	C				40
147	C				V. сухий
148	C				32
149	C				V. сух.
150	C				28
151	C	24			V. сухий
152	C				32
153	C				V. сух
154	C				28
155	C				V. сух
156	C				28
157	C			28	V. сухий
158	C				32
159	C				V. сух
160	C				32
161	C				V. сух
162	C				24
163	C				V. сух
164	C				24
165	C				V. сух
166	C				28
167	C				V. сух
168	C				36
169	C				V. сух
170	C				28
171	C				V. сух
172	C				24
173	C			24	V. сухий
174	C	24			V. сухий
175	C				24
176	C				V. сух
177	C				24
178	C				V. сух
179	C				24
180	C				V. сух
181	C				24
182	C				28
183	C				V. сух

Всього занумеровано дерев: \_\_\_\_\_

Нумерацію і перелік дерев провели:

пр.146 лік Сорочинський В.І.  
 (посада, прізвище, і.п., підліс)

нац. л. ч. по ківачемо № 44  
 (посада, прізвище, і.п., підліс)

єг. ч. рису Савченко Р.В.  
 (посада, прізвище, і.п., підліс)

" 25 " листопада 2022 р.

**НУМЕРАЦІЙНА ВІДОМІСТЬ**  
дерев, призначених у рубку

ДП "Тетерівський лісгосп"  
урочище \_\_\_\_\_  
ділянка № \_\_\_\_\_  
вид користування просічне

Лісництво Биржанске  
кв. 31, вид. 2  
площа 302 га.  
спосіб рубки ВСР

№ п.п.	Поро- да	Ступінь товщини, см.			Підстава для відбору дерев у рубку (сухостій, пошкодження, тощо)	№ п.п.	Поро- да	Ступінь товщини, см.			Підстава для відбору дерев у рубку (сухостій, пошкодження, тощо)
		ділові	напів- ділові	дро- в'яні				ділові	напів- ділові	дро- в'яні	
1	2	3	4	5	стіна б суху	1	2	3	4	5	стіна б суху
184	C			24	V. сух	180	C		24		V. сух
185	C			24	V. сух	251	C		28		V. сух
186	C			24	V. сух	252	C		28		V. сух
187	C			24	V. сух	253	C		28		V. сух
188	C			36	V. сух	254	C		28		V. сух
189	C			24	V. сух	255	C		24		V. суховат
190	C	24			V. суховат	256	C		24		V. сух
191	C	32			V. суховат	257	C		36		V. сух
192	C			36	V. сух	258	C		24		V. сух
193	C			24	V. сух	259	C		24		V. сух
194	C			24	V. сух	260	C	24			V. суховат
195	C			24	V. сух	261	C		24		V. суховат
196	C			24	V. сух	262	C		24		V. суховат
197	C			32	V. сух	263	C		24		V. сух
198	C	24			V. суховат	264	C		28		V. сух
199	C			24	V. сух	265	C		24		V. сух
200	C			24	V. сух	266	C		24		V. сух
201	C			28	V. сух	267	C		24		V. суховат
202	C			24	V. сух	268	C		24		V. сух
203	C			28	V. сух	269	C		24		V. сух
204	C			28	V. сух	270	C		24		V. сух
205	C	28			V. суховат	271	C	24			V. суховат
206	C			24	V. сух	272	C		24		V. сух
207	C			24	V. сух	273	C		24		V. суховат
208	C			24	V. сух	274	C		24		V. суховат
209	C			24	V. сух	275	C		24		V. суховат
210	C			24	V. сух	276	C		24		V. сух
211	C			28	V. сух	277	C		32		V. сух
212	C			28	V. сух	278	C	24			V. суховат
213	C			24	V. сух	279	C		24		V. сух
214	C			24	V. сух	280	C		24		V. сух
215	C			24	V. сух	281	C		24		V. сух
216	C			24	V. сух	282	C		24		V. сух
217	C			28	V. сух	283	C		24		V. суховат
218	C			24	V. сух	284	C		24		V. сух
219	C			24	V. сух	285	C		24		V. сух
220	C			28	V. сух	286	C		24		V. сух
221	C			24	V. сух	287	C		24		V. сух
222	C			24	V. сух	288	C		24		V. сух
223	C	24			V. суховат	289	C		24		V. сух
224	C	24			V. суховат	290	C		32		V. сух
225	C			24	V. сух	291	C		24		V. сух
226	C	24			V. суховат	292	C		28		V. сух
227	C			24	V. сух	293	C		28		V. сух
228	C			24	V. сух	294	C		24		V. сух
229	C			24	V. сух	295	C		24		V. сух

№ п.п.	Поро-да	Ступінь товщини, см.			Підстава для відбору дерев у рубку (сухостій, пошкодження, тощо)
		ділові	напів-ділові	дро-в'яні	
1	2	3	4	5	Керів. ф-тчч
276	C			24	V. сух
277	C			24	V. сух
278	C	28			V. синтетич
279	C	24			V. синтетич
280	C	24			V. синтетич
281	C			28	V. сух
282	C	24			V. синтетич
283	C			28	V. сух
284	C		24		V. синтетич
285	C	24			V. синтетич
286	C	24			V. синтетич
287	C	28			V. синтетич
288	C			24	V. сух
289	C			24	V. сух
290	C	24			V. синтетич
291	C			28	V. сух
292	C			28	V. сух
293	C			28	V. сух
294	C	28			V. синтетич
295	C	24			V. синтетич
296	C	28			V. синтетич
297	C			24	V. сух
298	C	24			V. синтетич
299	C			24	V. сух
300	C			24	V. сух
301	C			24	V. сух
302	C	28			V. синтетич
303	C			24	V. сух
304	C	28			V. синтетич
305	C	32			V. синтетич
306	C	24			V. синтетич
307	C	32			V. синтетич
308	C			24	V. сух
309	C			28	V. сух
310	C	24			V. синтетич
311	C			24	V. синтетич
312	C	24			V. синтетич
313	C			24	V. синтетич
314	C			24	V. сух
315	C			32	V. сух
316	C	24			V. синтетич
317	C	28			V. синтетич
318	C	28			V. синтетич
319	C	36			V. синтетич
320	C			32	V. сух
321	C	28			V. синтетич
322	C			32	V. сух
323	C		28		V. синтетич
324	C			24	V. сух
325	C			24	V. сух
326	C			24	V. сух
327	C			32	V. сух
328	C			32	V. сух

№ п.п.	Поро-да	Ступінь товщини, см.			Підстава для відбору дерев у рубку (сухостій, пошкодження, тощо)
		ділові	напів-ділові	дро-в'яні	
1	2	3	4	5	Керів. ф-тчч
329	C			28	V. синтетич
330	C			24	V. сух
331	C			32	V. сух
332	C			24	V. синтетич
333	C			24	V. синтетич
334	C			24	V. синтетич
335	C			24	V. синтетич
336	C	32			V. синтетич
337	C			24	V. синтетич
338	C			24	V. синтетич
339	C			28	V. синтетич
340	C			24	V. сух
341	C			24	V. сух
342	C			28	V. сух
343	C			24	V. синтетич
344	C			24	V. синтетич
345	C			28	V. синтетич
346	C			24	V. синтетич
347	C			24	V. синтетич
348	C			28	V. сух
349	C			24	V. синтетич
350	C			24	V. синтетич
351	C			32	V. сух
352	C			24	V. сух
353	C			24	V. сух
354	C			24	V. синтетич
355	C			32	V. сух
356	C			24	V. синтетич
357	C			36	V. сух
358	C			24	V. сух
359	C			24	V. сух
360	C			24	V. синтетич
361	C			24	V. синтетич
362	C			28	V. синтетич
363	C			24	V. сух
364	C			28	V. синтетич
365	C			24	V. синтетич
366	C			24	V. синтетич

Всього занумеровано дерев: \_\_\_\_\_

Нумерацію і перелік дерев провели:

пр. інж. лк Стогнічесенів Іван  
(посада, прізвище, і.п., підпис)

нар. лк Ткачесенко Володимир  
(посада, прізвище, і.п., підпис)

ст. ш-р лк Савченко Роман  
(посада, прізвище, і.п., підпис)

ш-р лк Ткачесенко Володимир  
(посада, прізвище, і.п., підпис)

"25" липня 2022 р.

**НУМЕРАЦІЙНА ВІДОМІСТЬ**  
дерев, призначених у рубку

w 3

ДП "Тетерівський лісгосп"  
урочище \_\_\_\_\_  
ділянка № \_\_\_\_\_  
вид користування посадженнє

Лісництво Білозірське  
кв. 31, вид. 2  
площа 30,1 га.  
спосіб рубки ВСР

№ п.п.	Поро- да	Ступінь товщини, см.			Підстава для відбору дерев у рубку (сухостій, пошкодження, тощо)
		ділові	напів- ділові	дро- в'яні	
1	2	3	4	5	6
367	C	24			1. сухові
368	C	24			1. сухові
369	C	24			1. сухові
370	C	24			1. сухові
371	C	28			1. сухові
372	C	24			1. сухові
373	C	28			1. сухові
374	C		28		1. сухові
375	C		24		1. сухові
376	C		24		1. сухові
377	C		24		1. сухові
378	C		24		1. сухові
379	C		24		1. сухові
380	C		24		1. сух
381	C		24		1. сух
382	C		24		1. сух
383	C		24		1. сухові
384	C		24		1. сухові
385	C		24		1. сух
386	C		24		1. сухові
387	C		24		1. сухові
388	C		28		1. сухові
389	C		24		1. сухові
390	C		24		1. сухові
391	C		24		1. сухові
392	C		24		1. сухові
393	C		24		1. сухові
394	C		24		1. сухові
395	C		24		1. сух
396	C		24		1. сухові
397	C		24		1. сух
398	C		24		1. сух
399	C		24		1. сухові
400	C		24		1. сух
401	C		24		1. сух
402	C		24		1. сухові
403	C		32		1. сухові
404	C		24		1. сухові
405	C		24		1. сухові
406	C		32		1. сухові
407	C		24		1. сухові
408	C		24		1. сух
409	C		24		1. сух
410	C		24		1. сухові
411	C		24		1. сух
412	C		24		1. сух

№ п.п.	Поро- да	Ступінь товщини, см.			Підстава для відбору дерев у рубку (сухостій, пошкодження, тощо)
		ділові	напів- ділові	дро- в'яні	
1	2	3	4	5	6
413	C				1. сух
414	C				1. сух
415	C	24			1. сухові
416	C	24			1. сухові
417	C				1. сух
418	C				1. сух
419	C		24		1. сухові
420	C				1. сух
421	C	28			1. сухові
422	C	28			1. сухові
423	C			24	1. сух
424	C			24	1. сухові
425	C			24	1. сухові
426	C	24			1. сухові
427	C	24			1. сухові
428	C			24	1. сух
429	C			24	1. сух
430	C			24	1. сухові
431	C			24	1. сухові
432	C				24
433	C				24
434	C				24
435	C				24
436	C				24
437	C				24
438	C			24	1. сухові
439	C			28	1. сухові
440	C			36	1. сухові
441	C			24	1. сухові
442	C			32	1. сухові
443	C				32
444	C			24	1. сухові
445	C			36	1. сух
446	C			28	1. сухові
447	C				24
448	C				24
449	C				28
450	C			36	1. сухові
451	C			24	1. сухові
452	C				24
453	C				24
454	C				24
455	C				28
456	C				28
457	C			24	1. сухові
458	C				24

№ п.п.	Поро- да	Ступінь товщини, см.			Підстава для відбору дерев у рубку (сухостій, пошкодження, тощо)
		ділові	напів- ділові	дро- в'яні	
1	2	3	4	5	арбор 6 стак
459	C		24		V. синтетич
460	C		28		V. склобас
461	C		24		V. сух
462	C		24		V. сух
463	C	28			V. синтетич
464	C		24		V. синтетич
465	C		28		V. сух
466	C		24		V. склобас
467	C		24		V. склобас
468	C		24		V. синтетич
469	C		24		V. сух
470	C		24		V. сух
471	C		24		V. сух
472	C	24			V. синтетич
473	C		32		V. сух
474	C		24		V. сух
475	C		28		V. сух
476	C		32		V. сух
477	C		28		V. сух
478	C	24			V. синтетич
479	C		28		V. синтетич
480	C		28		V. синтетич
481	C		28		V. синтетич
482	C	28			V. розрізані
483	C	24			V. синтетич
484	C		24		V. сух
485	C		24		V. сух
486	C		24		V. склобас
487	C		24		V. сух
488	C		24		V. склобас
489	C		24		V. сух
490	C		24		V. синтетич
491	C	36			V. синтетич
492	C	36			V. синтетич
493	C	28			V. сух
494	C		32		V. сух
495	C		24		V. синтетич
496	C		28		V. синтетич
497	C	24			V. синтетич
498	C		24		V. сух
499	C		24		V. сух
500	C	24			V. синтетич
501	C		24		V. синтетич
502	C		36		V. сух
503	C		32		V. сух
504	C		24		V. сух
505	C		24		V. синтетич
506	C	24			V. синтетич
507	C		32		V. сух
508	C		24		V. синтетич
509	C	24			V. синтетич
510	C		24		V. синтетич
511	C		24		V. синтетич

№ п.п.	Поро- да	Ступінь товщини, см.			Підстава для відбору дерев у рубку (сухостій, пошкодження, тощо)
		ділові	напів- ділові	дро- в'яні	
1	2	3	4	5	арбор 6 стак
512	C	24			V. синтетич
513	C		24		V. синтетич
514	C		24		V. синтетич
515	C			24	V. сух
516	C		24		V. синтетич
517	C			28	V. сух
518	C		24		V. синтетич
519	C	24			V. синтетич
520	C		24		V. склобас
521	C		24		V. синтетич
522	C	24			V. синтетич

Всього занумеровано дерев: 522 шт

Нумерацію і перелік дерев провели:

пр. инж. НК Сторожинський І. Г.  
(посада, прізвище, і.п., підпис)

наш. ч-го лісничого Курбатова  
(посада, прізвище, і.п., підпис)

ст. стар. лсч. Савченко Р. В.  
(посада, прізвище, і.п., підпис)

шт. инж. Робакенчиков Н. В.  
(посада, прізвище, і.п., підпис)

" 25 " липня 2016 р.

## НУМЕРАЦІЙНА ВІДОМІСТЬ

дерев, призначених у рубку

ДП "Тетерівський лісгосп"

урочище \_\_\_\_\_

ділянка № \_\_\_\_\_

вид користування працює

№ п.п.	Поро-да	Ступінь товщини, см.			Підстава для відбору дерев у рубку (сухостій, пошкодження, тощо)
		ділові	напів-ділові	дро-в'яні	
1	2	3	4	5	Кельє, 6 см діаметр
1	C			24	V. сухостій
2	C			24	V. сухостій
3	C		24		V. висо
4	C			24	V. сухостій
5	C			24	V. сухостій
6	C			24	V. сухостій
7	C			24	V. сухостій
8	C			24	V. сухостій
9	C			24	V. сухостій
10	C			24	V. сухостій
11	C			24	V. сухостій
12	C			24	V. сухостій
13	C			24	V. сухостій
14	C			24	V. сухостій
15	C			24	V. сухостій
16	C			24	V. сухостій
17	C		24		V. висо
18	C			32	V. сухостій
19	C			24	V. сухостій
20	C			24	V. сухостій
21	C			24	V. сухостій
22	C			24	V. сухостій
23	C			24	V. дріснист
24	C			28	V. сухостій
25	C			24	V. сухостій
26	C			24	V. сухостій
27	C			24	V. сухостій
28	C			24	V. сухостій
29	C	24			V. висо
30	C		24		V. висо
31	C			24	V. сухостій
32	C			24	V. сухостій
33	C			24	V. сухостій
34	C			28	V. сухостій
35	C			24	V. сухостій
36	C			24	V. дріснист
37	C			24	V. сухостій
38	C			24	V. сухостій
39	C	24			V. висо
40	C		24		V. висо
41	C			28	V. сухостій
42	C			24	V. сухостій
43	C			28	V. сухостій
44	C			28	V. сухостій
45	C			24	V. дріснист
46	C			28	V. сухостій

Лісництво Бургомисльке

кв. 56, вид. 3

площа 64 га.

спосіб рубки ВСР

Всього занумеровано дерев: 46

Нумерацію і перелік дерев провели:

згідно з К Срібнським І.І.  
(посада, прізвище, і.п., підпис)

наш. 1-го літака  
(посада, прізвище, і.п., підпис) 21

ст. м.р Савченко Р.К ОУ  
(посада, прізвище, і.п., підпис)

"II" июня нарцисс 20xx p.